

SEMITECH ^{AS}
Part of the solution



FORTIS linjedræn 2021

FORTIS[®]

Linjedræn

Eksklusivt look og professionelt slutresultat!



FORTIS linjedræn til effektiv afledning af regnvand -

FORTIS linjedræn er meget enkel at montere

Åbenlyse fordele


- FORTIS linjedræn er et åbentlyst koncept med et bredt og fleksibelt tilbehørsprogram.
- Et utal af variationsmuligheder, for at skabe et velfungerende linjedræn, hvor overfladevand ledes effektivt væk.
- Udført i ekstrem stærkt beton eller polymerbeton som modstår høje belastningskrav.
- Indbygget gummipakning giver en 100% vandtæt løsning.
- Afløbsstudse er produceret efter DN standarder i 3 størrelser: DN 50/70/100.
- Leveres i længder på henholdsvis 0,5 og 1,0 meter.
- Kan tilsluttes kloak eller faskine (udføres af aut. kloakmester)
- FORTIS linjedræn fås i 5 belastningsklasser og i 4 størrelser.

Certificering


- FORTIS linjedræn er testet og certificeret i henhold til EN 1433.

Dræn vandet væk!

Topbelægning




Asfalt - D400



	X	Y	Z
A 15	≥ 100 mm	≥ 100 mm	≤ 80 mm
B 125	≥ 100 mm	≥ 100 mm	≤ 80 mm
C 250	≥ 150 mm	≥ 150 mm	≤ 80 mm
D 400	≥ 200 mm	≥ 200 mm	

Støbes til topkarm - E600




	X	Y
D 400	≥ 200 mm	≥ 200 mm

Vælg FORTIS linjedræn hvis du ønsker høj kvalitet, til konkurrence dygtige priser


Ekstrem stærkt beton eller polymerbeton



FORTIS m/slidsrende




Kliklåsesystem på støbejernsriste



Sikker indbygget gummipakning - en 100% vandtæt løsning



FORTIS endestykke



FORTIS m/afløbsstuds



FORTIS inspektionskasse



FORTIS m/smudsfang og afløbsstuds




FORTIS afløbsbrønd




Specialriste tilfører render et eksklusivt udtryk




Støbejernsrist Prisma
Overholder belastningskrav
A15 til D400



Støbejernsrist Zippa
Overholder belastningskrav
A15 til E600



Gitterriste:
Galvaniseret eller
rustfrit stål



Designriste til tunglast:
Hydra Linearis
Gitterrist rustfrit stål

Køb dine FORTIS linjedræn hos din sædvanlige anlægslieferandør!

Part of the solution

Semitech A/S | Reskavej 1 | 4220 Korsør | Tlf. 5752 7575 | email@semitech.dk | www.semitech.dk | cvr. nr. 17089188