



Kompakt Skiver

Pressede og viklede kompaktskiver anvendes primært til polering og finish af diverse materialer. F.eks. alle typer metal, plast og kompositmaterialer.

Anvendelsesområder omfatter designobjekter, kirurgiske instrumenter, flymotorer, turbinekomponenter, rustfrit stål og metaldele, båddele, værktøj og beholdere til levnedsmiddelforarbejdning, bestik og meget andet.

Pressede og viklede kompaktskiver ligner hinanden, men har dog store forskelle. Pressede skiver har for det meste en diameter på under 150 mm og er derfor specielt velegnet til anvendelse på transportable maskiner eller

til at bearbejde komplicerede former. Viklede skiver har for det meste en diameter over 150 mm og egner sig bedst til stationære maskiner.

Anvendelsesområder for viklede kompaktskiver:

- + Fjernelse af grat
- + Fjernelse af misfarvninger
- + Polering af svejdesømme
- + Generel rengøring
- + Dekorativ finish
- + Fjernelse af ridser

Anvendelsesområde for pressede kompaktskiver:

- + Polering af mekaniske dele
- + Udglatning af kanter
- + Fjernelse af urenheder, belægninger
- + Afgratning
- + Generelle rengøringsopgaver



Viklede kompaktskiver

kan anvendes universalt

+ Ingen ændring af overfladegeometrien og ingen fasedannelse på kanterne

+ Fremragende levetid



+ Meget fin finish

Applikation:

- + Til afgratning af laserbehandlede og stansede materialer
- + Overhold maks. omdrejningstal

Andre størrelser og udførelser fås ved henvendelse.
Fås nu også i udførelsen Fine-H (ekstra hård)



Viklede kompaktskiver kan anvendes universalt



Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Maks. omdrejningstal	Anbef. omdrejningstal	PS	
	1CW	34200559	152x25x25,4	7 C FINE	6 000	3 600	2
	34200611	152x25x25,4	8 A MEDIUM	6 000	3 600	2	
	34200612	152x25x25,4	8 C FINE	6 000	3 600	2	
	34529724	152x25x25,4	8 C FINE-H	6 000	3 600	2	
	34200614	152x25x25,4	9 C FINE	6 000	3 600	2	
	34529726	152x25x25,4	9 C FINE-H	6 000	3 600	2	
	34200621	203x25x76,2	7 C FINE	4 500	2 700	2	
	34200622	203x25x76,2	8 A MEDIUM	4 500	2 700	2	



Viklede kompaktskiver kan anvendes universalt



Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Maks. omdrejningstal	Anbef. omdrejningstal	PS
	34200623	203x25x76,2	8 C FIN	4 500	2 700	2
	34529750	203x25x76,2	8 C FIN-H	4 500	2 700	2
	34200624	203x25x76,2	9 C FIN	4 500	2 700	2
	34529753	203x25x76,2	9 C FIN-H	4 500	2 700	2
	34200626	203x50x76,2	7 C FIN	4 500	2 700	1
	34200627	203x50x76,2	8 A MIDDEL	4 500	2 700	1
	34200628	203x50x76,2	8 C FIN	4 500	2 700	1
	34200630	203x50x76,2	9 C FIN	4 500	2 700	1



Sammenpressede kompaktskiver kan anvendes universalt



Applikation

- + Til fjernelse af rust, afgratning, fjernelse af ridser, overblænding, polering, finish og bearbejdning af svejsesøm

Vi Rekommanderer

- + 2/3 C FIN til afgratning og polering
- + 6 C FIN/6 A MEDIUM til afgratning, afrunding af skarpe kanter og til overgange

Fordele

- + Flexibiliteten gør dem specielt velegnede til sværttilgængelige steder
- + Værktøj, der kan anvendes universalt, med optimal standtid
- + Køleslibning og begrænset tilstopning af skiven giver optimale overfladeresultater

Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Maks. omdrejningstal	Anbef. omdrejningstal	PS
	34190123	127x6x22,2	3 C FIN	10 000	6 000	8
	34190124	127x6x22,2	6 A MIDDEL	10 000	6 000	8
	34190206	152x3x25,4	2 C FIN	7 500	4 500	16
	34190207	152x3x25,4	3 C FIN	7 500	4 500	16
	34190210	152x3x25,4	6 C FIN	7 500	4 500	16
	34190275	152x6x25,4	2 C FIN	5 000	3 000	8
	34190276	152x6x25,4	3 C FIN	5 000	3 000	8
	34190278	152x6x25,4	6 C FIN	5 000	3 000	8

Andre størrelser og udførelser fås ved henvendelse



Sammenpressede kompaktskiver QUICK-CHANGE DISCS kan anvendes universalt



Applikation

- + Til afgratning, rengøring, overblænding, finish og bearbejdning af svejsesøm på alle materialer

Vi Rekommanderer

- + 2/3 C FIN til afgratning og polering
- + 6 C FIN/6 A MEDIUM til afgratning og afrunding af skarpe kanter og til overgange

Fordele

- + Kompakte afgratningsværktøjer er ideelle til bearbejdning af svært-tilgængelige steder og kanter
- + Køleslibning og begrænset tilstopning af skiven sikrer en lang levetid
- + Skivens bløde overflade sørger for en stabil overfladegeometri på materialet

Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Maks. omdrejningstal	Anbef. omdrejningstal	PS	
	Quick UJW	34190135	76	2 A MIDDEL	15 000	9 000	10
		34190137	76	2 C FIN	15 000	9 000	10
		34190138	76	3 C FIN	15 000	9 000	10
		34190139	76	6 A MIDDEL	15 000	9 000	10
		34190140	76	6 C FIN	15 000	9 000	10

Andre størrelser og udførelser fås ved henvendelse



PRE-POLISH Skiver til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller



Applikation

- + Til forberedelse af overfladen til polering

Fordele

- + Flere lag slibevlies sikrer lang levetid og robusthed
- + Kan desuden anvendes til mindre afgratningsarbejde
- + Udviklet specielt til at give de bedste resultater på vinkelslibere, der ikke kan reguleres

Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Maks. omdrejningstal	PS	
	28PUA	742381	115x22,23	2 C FIN	12 000	5
		742380	115x22,23	3 C FIN	12 000	5
		742379	115x22,23	6 A MIDDEL	12 000	5
		34529813	115x22,23	6 C FIN	12 000	5
		742385	125x22,23	2 C FIN	11 000	5
		742384	125x22,23	3 C FIN	11 000	5
		742382	125x22,23	6 A MIDDEL	11 000	5
		34529816	125x22,23	6 C FIN	11 000	5

Andre størrelser og udførelser fås ved henvendelse