

KompaktKit m/stik-på-stik kamera

Inspektions-TV med MSE-300 styreboks og stativ med 60 mtr rørål (Ø9 mm)

RIEZLER

- Drejbart kamerahoved **obs: kun Ø60 x 100 mm**
- Antenne 200 og 300 mm for stik-på-stik
- Håndpumpe for kamerahoved
- 8" TFT Monitor
- Integreret tastatur
- Elektronisk metertæller på skærm
- Video- og billedeoptager
- Praktisk kuffert for opbevaring af kamerahoved mv.

Best. nr. 1104030 - Normalpris kr. 121.175,-


Tilbud kun kr. 105.000,-



Bestil direkte på www.lrt.as

Røgpatroner

Anvendes bl.a. til fejlsøgning i kloaknet, ventilations- og klimaanlæg, skorstene og andre lukkede rørsystemer.



Best. nr.	30 sek. brændetid - 15 m3 røg	Nu kun
1150130	5 gr. - boks med 10 stk. kr. 101,-	kr. 90,-
1150132	5 gr. - boks med 50 stk. kr. 374,-	kr. 335,-
1150134	5 gr. - boks med 100 stk. kr. 538,-	kr. 484,-



Fernico® Sporingspulver

Fejlsøgning i lukkede rørsystemer. Opløs 3-4 gr. i 10 liter koldt vand, rør godt og det er klar til brug.

Blå, 200 g Best. nr. 1150110	Orange, 200 g Best. nr. 1150114	Lilla, 200 g Best. nr. 1150118
Rød, 200 g Best. nr. 1150112	Gul, 200 g Best. nr. 1150116	Grøn (fluor.), 200 g Best. nr. 1150120



Normalpris kr. 115,-
Kr. 103,- v/9 stk





Vådservietter Power Wipes

Dispenser med 90 stk. kraftige vådservietter til arbejdspladsen i lækker kvalitet. De opløser effektivt **epoxy**, fedt, olie, blæk, tjære og maling. Ideel til rengøring af værktøj mv.

Best. nr. 0710010
Normalpris kr. 332,-
Kun kr. 250,- v/6 stk

NYHED
- opløser Epoxy!



Brawoliner - 4 mm

BrawoLiner fås i 4 mm tykkelse fra Ø50 til Ø200 mm. Varmhærdes ved max. 50 gr. C. Velegnet til inversion. Kan anvendes i op til 90 gr. bøjninger. Anvendes sammen med E3/W eller Brawo I/Brawo III silikat.

Ø100 mm

Best. nr. 0362020

Normalpris kr. 163,-

Kr. 112,- v/100 m

Ø150 mm

Best. nr. 0362024

Normalpris kr. 244,-

Kr. 170,- v/100 m

Brawoliner

LR Fleksibel Packer

Packer for anvendelse i mindre ledninger.
Packeren leveres uden hjul og gennemløb.
Må anvendes i temperaturer fra -30° til +70° C.

Best. nr.



u/luft

0141129 Ø80-125 x 1000 mm - 3,0 bar Ø58 mm kr. 1.530,- **kr. 1.265,-***

0141130 Ø80-125 x 3000 mm - 3,0 bar Ø58 mm kr. 2.987,- **kr. 2.175,-***

0141131 Ø80-125 x 5000 mm - 3,0 bar Ø58 mm kr. 4.383,- **kr. 3.190,-***

*Tilbud gælder kun så længe lager haves. Der tages forbehold for mellemsalg.



**REST - så længe
lager haves!**

Startsæt til punktrenovering

Sættet leveres med alt udstyr for udførelse af reparationer i rørdimensioner fra Ø100 - Ø150 mm. og med en længde på 55 cm.
Leveres i praktisk trækasse og indeholder bl. a.
3 rep. sæt til Ø100 mm og 1 rep. sæt til Ø150 mm.


Best. nr. 0198900

Normalpris kr. 11.473,-

Pris pr. sæt kun kr. 9.950,-

inkl. 1½ times oplæring på din adresse ved levering.





Spar 20% på alt Just Heat

- Halvér dit tidsforbrug
- Fuld kontrol over hærdningen
- Uafhængig af udetemperaturen
- Øget kapacitet og bedre indtjening

Det er nu muligt at reducere afhærdningstiden til det halve. Det lader sig gøre, med vores nye patenterede pucker JUST HEAT. Varmelegemet anvender 230V og er integreret i selve puckeren. Displayet i kontrolboksen viser den aktuelle temperatur i puckeren, så det er let at styre processen, og øge kapaciteten i hverdagen - hele året rundt.

Fuld fart på punktrepARATIONER - også i vinterperioden!

Vare 	Best. nr..	Længde	Dimension u/luft	Pris kr.	Tilbud kr.
JUST HEAT Packer Ø70-100 mm m/indb. varmelegeme (max. 60°C) Leveres med 20 m kabel (230V)	0142208	1000 mm	Ø45 x 1120 mm	11.433,-	9.146,-
	0142212	1500 mm	Ø45 x 1620 mm	13.184,-	10.547,-
	0142218	2000 mm	Ø45 x 2120 mm	14.678,-	11.742,-
	0142222	3000 mm	Ø45 x 3120 mm	17.304,-	13.843,-
	0142224	4000 mm	Ø45 x 4120 mm	20.549,-	16.439,-
	0142228	4900 mm	Ø45 x 5020 mm	22.969,-	18.375,-
JUST HEAT Packer Ø100-150 mm m/indb. varmelegeme (max. 60°C) Leveres med 20 m kabel (230V)	0142232	600 mm	Ø65 x 720 mm	10.815,-	8.652,-
	0142236	1000 mm	Ø65 x 1120 mm	11.433,-	9.146,-
	0142238	1200 mm	Ø65 x 1320 mm	12.784,-	10.227,-
	0142240	1500 mm	Ø65 x 1620 mm	13.184,-	10.547,-
	0142244	2000 mm	Ø65 x 2120 mm	14.678,-	11.742,-
	0142248	3000 mm	Ø65 x 3120 mm	17.304,-	13.843,-
	0142252	4000 mm	Ø65 x 4120 mm	20.549,-	16.439,-
	0142256	4900 mm	Ø65 x 5020 mm	22.969,-	18.375,-
JUST HEAT Packer Ø150-250 mm - 2" by-pass m/indb. varmelegeme (max. 60°C) Leveres med ¹ 20 m eller ² 40 m kabel (230V)	0133205	1400 mm ¹	Ø112 x 1600 mm	20.188,-	16.150,-
	0133207	1900 mm ¹	Ø112 x 2110 mm	23.216,-	18.573,-
	0133307	1900 mm ²	Ø112 x 2110 mm	23.855,-	19.084,-
JUST HEAT Kontrolboks	0142500	Passer til alle JUST HEAT Packere		9.929,-	7.943,-

Plugy rørballoner med store tolerancer

Rørballoner med store tolerancer. Anvendes til afspærring af forskellige rørmaterialer/rørledninger i forbindelse med opstuvning, omledning eller tæthedsprøvning. Kan leveres med gennemløb mod en merpris.

Plugy 100 - 200 mm

Best. nr. 0211110

Normalpris kr. 1.258,-



Kun kr. 995,-

Plugy 200 - 400 mm

Best. nr. 0211120

Normalpris kr. 2.464,-



Kun kr. 1.990,-





Sava

Effektiv LugtStop - til kloak installationer

Aktiv neutralisering af bl.a. ammoniak eller svovlholdige luftpartikler...

LugtStop er en fast vandig-glukolisk gel i pladeform som indeholder ca. 60% aktivt stof og 40% strukturel stof. De aktive æteriske olier neutraliserer på en naturlig måde over 90% af de generende lugte. Virkningen aftager efter ca. 4 - 12 mdr. alt efter anvendelse.



LugtStop er let at montere, da pladerne blot skal hænges op centralt i området der er lugtforurenet. Det gøres ved hjælp af en stålwire, der f.eks. centrerer over vandspejlet i en inspektionsbrønd.

Neutraliseringen starter så snart **LugtStop** pakkes ud, og pladen er modstandsdygtig overfor både regn og høj vandstand. Når vandstanden igen er normal, og pladen hænger i den frie luftstrøm, fortsætter processen. Når virkningen er aftaget, udskiftes* pladen med en ny. I stærkt forurenede eller store områder, kan det være nødvendigt at kombinere og/eller montere flere typer **LugtStop** plader.

LugtStop kan anvendes indenfor kloak- og rensningsanlæg, men også inden for andre områder, som f.eks. stalde, slagterier, genbrugspladser, biogasanlæg eller i storkøkkener, der er plaget af lugtgener fra fedtudskillere.

Best. nr. LugtStop SVA til svovlholdige partikler

1160120 275 x 220 mm kr. ~~940,-~~ **799,-**

1160126 550 x 220 mm kr. ~~1.535,-~~ **1.305,-**

Best. nr. LugtStop AVA til ammoniak partikler

1160140 275 x 220 mm kr. ~~994,-~~ **845,-**

*Der er ingen særlige regler for bortskaffelse af restmateriale og trådnæt.



NYHED! - tæt på 3 sekunder...


Hurtighærdende tokomponent PU-skum til reparationer, hvor der er vandindtrængning. Kan sprøjtes direkte ind i indstrømmende vand, og vil i løbet af 3 sekunder stoppe lækagen. **SealGuard II Starter Kit** indeholder 6 tubesæt med SealGuard II, 6 mixerdyser, fugepistol samt sikkerhedshandsker, -briller og -dragt.



Starter Kit
Best. nr. 1003080
Sætpriis kr. 3.940,-



12 tubesæt + 6 mixerdyser
Best. nr. 1003085
Normalpris kr. 4.570,-



6 mixerdyser
Best. nr. 1003087
Normalpris kr. 394,-

Kun kr. 2.990,-

Kun kr. 3.495,-

Kun kr. 299,-

