


Industriel Overfladebehandling

Kompetencer & faciliteter




GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

Vådlakering	Metoder	Typer	Kapacitet
	• Automatisk påføring af vådmaling. • Vådmaling med højrotation, airmix og HVLP	• PUR, EP, POL, ACRYL, SILICONE, PTFE.	• Op til: 50.000 daglige emner • Op til: L 17m x B 6m x H 7m • Op til: 5 ton krankapacitet




GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

Pulverlakering	Metoder	Typer	Kapacitet
	• Robotlakering • Manuel påføring	•	• Op til: L 7m x B 3m x H 3m • Op til: 5 ton krankapacitet



GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

Sandblæsning	Metoder	Typer	Kapacitet
	•	• Korund • Stålsand	• Op til: L 18m x B 6m x H 8m • Op til: 5 ton krankapacitet



GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

Slyngrensning	Metoder	Typer	Kapacitet
	- Kammer slyngrensning - Tromle slyngrensning - Gennemløbs slyngrensning	Stålkugler	- Op til: L ∞ mm x B 1500mm x H 2000mm - Op til:



GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

Pyrolyseafbrænding	Metoder	Typer	Kapacitet
	•	• 450 °C	• Op til: L 6m x B 2m x H 1.9m • Op til: 10 ton



GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

Metallisering	Metoder	Typer	Kapacitet
	Lysbue	- Zink - Aluminium	- Op til: L 17m x B 7m x H 7m - Op til: 10 ton



Polyurea/Vulkanisering	Metoder	Typer	Kapacitet
	- Sprøjt gummi - Pålimning	- Polyurea - Polyaurethan	- Op til: L 17m x B 7m x H 7m - Op til: 10 ton



PlusCoat



GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

Zink og Jern-phosphatering	Metoder	Typer	Kapacitet
	•	• Zink • Jern	• Op til: L 6m x B 2m x H 1m • Op til: 1,2 ton pr. emne.



GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING

E-coating	Metoder	Typer	Kapacitet
	•	•	- Op til: L 5,5m x B 2m x H 2m - Op til: 1,2 ton pr. emne.



GRÆNSEOVERSKRIDENDE GOD OVERFLADEBEHANDLING