



RECOVERY
CARE



LYMPH
CARE

amoena

Breast Care. Empowering women.



RECOVERY CARE & LYMPH CARE

Amoenas postoperativa vårdprodukter

AMOENA – DIN PARTNER INOM BRÖSTVÅRD



AMOENA. YOUR SOLUTION.

Amoena - din partner som följer dig på vägen för att stärka ditt självförtroende.

Förtroende och erfarenhet är två viktiga grunder i vårt företag. Vår historia präglas av kvalitet, innovation, decennier av medicinsk kunskap och vår ständiga strävan efter de bästa materialen och teknologierna. Vår passion blir din lösning – från diagnos till att komma tillbaka till vardagen. Vi är mer än bara ett företag, vi finns där för dig från din bröstcancerdiagnos och framåt, för att göra ditt liv enklare. Våra skräddarsydda lösningar är designade med både funktionalitet och stil, eftersom du förtjänar att må bra i alla situationer.

Låt oss vara starka tillsammans. #EmpoweringWomen

AMOENAS ENGAGEMANG FÖR HÖG KVALITET


Fler än 17 000 specialiserade återförsäljare över hela världen litar på våra produkter. Tack vare dem har vi, ända sedan 1975, kunnat förse fler än 30 miljoner kvinnor med optimala produktlösningar för återhämtning, lymfvård, bröstproteser och underkläder.



- Perfekt passform
- Smarta storlekar
Våra produkter passar de flesta former och storlekar, även dem som fluktuerar i storlek.
- Beprövade storlekssystem
- Enkla att använda
- Brett utval av produkter
- Medical devices class 1
- OEKO-TEX 100 certifierade material
- Fritt från föroreningar
- Hållbara material och arbetsprocesser
Vi strävar ständigt efter att använda hållbara material och råvaror. Vi förbättrar och optimerar även våra arbetsprocesser fortlöpande med hållbarhet i åtanke.


FRÅN DIAGNOS TILL LIVET FRAMÖVER

Alla kvinnor är olika – liksom alla fall av bröstcancer. Vi förstår de utmaningar som du och dina patienter står inför. Det är därför alla våra produktlösningar är designade för att komplettera varandra och fungera perfekt tillsammans. Du kan välja mellan en rad kombinationer för att stödja din patient genom varje steg av hennes återhämtning tillbaka till vardagen.




RECOVERY CARE & LYMPH CARE PORTFOLIO ÖVERSIKT


POSTOPERATIVA PRODUKTER



**CURASUPPORT
COMPRESSION**




**CURASUPPORT
COMFORT**




**CURASUPPORT
ACCESSORIES**

PRODUKTER FÖR ÄRRBEHANDLING




CURASCAR GARMENTS




CURASCAR SILICONES


LYMPHPRODUKTER




**CURALYMPH
COMPRESSION**



**CURALYMPH
COMFORT**



**CURALYMPH
SWIMWEAR**



**CURALYMPH
ACCESSORIES**

AMOENAS PRODUKTSORTIMENT

Hur vi möter kundens behov och krav:

Rätt produkt till varje kvinna.

Du hittar den perfekta lösningen för varje enskild kvinna i Amoenas breda produktsortiment, speciellt utformat och anpassat till varje kvinnas krav och behov.

	PREMIUM	ADVANCED	BASIC
EGENSKAPER	<p>Enastående kvalitet och innovativ produktutveckling.</p> <p>Våra produkter har den bästa kvaliteten på marknaden idag och uppfyller många kvinnors personliga önskemål.</p>	<p>Funktionell design med speciellt utvalt material för sin varaktighet.</p> <p>Fokus på kundens behov med hjälp av innovativ tillverkningsteknik.</p>	<p>Den utmärkta kvaliteten du kan förvänta dig hos Amoena till attraktiva priser.</p> <p>Våra produkter uppfyller alla dina grundläggande vårdbehov utan att kompromissa på material, utförande eller design.</p>
Full medicinsk effekt	✓	✓	✓
Optimal komfort	✓	✓	✓
Goodwill service tillhandahålls för garantier	✓	✓	✗
Specialfunktioner	✓	✓	✗
Anpassningsbar	✓	✗	✗
Special features	✓	✗	✗



WHERE HEALING BEGINS

POSTOPERATIVA PRODUKTER

Produkterna i vårt sortiment av återhämtningsvård har utvecklats speciellt för kundernas behov direkt efter bröstcanceroperation. Oavsett tillvägagångssätt är våra produkter här för att stödja varje kvinna på hennes väg till återhämtning.

Varje fas i läkningsprocessen har unika krav och utmaningar. Vårt sortiment av återhämtningsvård är utformat för att förse varje kvinna med bekväma och pålitliga produkter.

Alla våra produkter är designade för att kombineras med varandra för att skapa optimala förutsättningar för varje kvinnas återhämtning. Vårt utökade produktsortiment bygger på vår erfarenhet inom bröstvård och syftar till att stödja självförtroendet från första dagen och framåt.



- Bröstbevarande kirurgi
- Mastektomi
- Primär rekonstruktion

Sårläkningsfasen, fram till
ca. 6-8 veckor efter operationen


- CuraScar Compression
- Priform



POSTOPERATIV VÅRD EFTER BRÖSTCANCEROPERATION

Kirurgi är vanligtvis huvudkomponenten i bröstcancerbehandling. Under de senaste åren har bröstbevarande kirurgi blivit standardproceduren. Behandlingsalternativen varierar dock mycket, beroende på sjukdomens utvecklingsstadium.

Andel mastektomier har minskat till ca 27%. Idag genomgår ca 73% kvinnor bröstbevarande operationer.



Alla operationstekniker är individuellt anpassade för kvinnan och hennes cancer. Alla operationer har dock en sak gemensamt: kroppens reaktion på detta typ av ingrepp.

- Svullnad, eftersom det skadade området ökar i omkrets.
- Vid en operation skadas nervtrådar som kan reagera vid minsta irritation och orsaka smärta efter operationen. Sensoriska störningar och nervsmärta förekommer
- Förutom bröstsmärtor kan spänningar även uppstå i ryggen.
- Ärr kvarstår efter operationen, liksom risken för hög risk för ödem. Detta kan påverka patientens livskvalitet och skapa postoperativa komplikationer.

AMOENAS POSTOPERATIVA PRODUKTER

Amoena är medveten om de omständigheter som kommer under denna tid och har därför utvecklat bh:ar speciellt för första fasen efter operationen – för att ge individuell vård för kvinnor anpassat efter deras behov. Våra kompressionsplagg är designade för att hålla de opererade bröstet på plats och/eller stabiliserade under läkningsfasen efter en bröstoperation.

Bra att veta:

Kompressionsplagg kan:

- Stödja sårhäkning efter bröstoperation.
- Stabilisera formen på det opererade bröstet.
- Skydda känslig ärrvävnad och minska irritation.
- Minimera risken för postoperativt ödem.
- Minska postoperativ svullnad/smärta och hudirritation.

Tips från expert:

Det finns en risk att förlusten av bröstet kan leda till dålig hållning av övre ryggraden och axlarna då kroppen kompenserar för den ofta ensidiga viktnedgången. Muskelspänningar och förkortning kan bli resultatet. För att undvika detta kan en mjuk primärprotes användas i specialbh:n strax efter operationen.

Leyla



LÄTT KOMPRESSION

- En speciell kompressionszon stöder bröstet utan att lägga direkt tryck på hela ytan.
- Specifika kompressionszoner applicerar lätt tryck på sido- och baksektionerna för att främja lymfdränage och stödja läkningsprocessen.



Sina



MEDEL KOMPRESSION

- Håller bröstet stabiliserat och säkert med specifika kompressionszoner i det nedre kupområdet.
- Specifika kompressionszoner applicerar lätt tryck på sido- och baksektionerna för att främja lymfdränage och stödja läkningsprocessen.



Pamela



HÖG KOMPRESSION

- Håller bröstet stabiliserat och säkert med specifika kompressionszoner i hela kupområdet.
- Höga kompressionsnivåer och specialsydda paneler främjar optimalt lymfdränage.



Amoenas kompressions-bh:ar från CuraSupport är:

- Utvecklade i samarbete med kirurger.
- Tillverkade av föroreningsfria och Oeko-Tex-certifierade material.
- Latexfria.

CURASUPPORT COMPRESSION

LEYLA

Kompressions bh



44605
white



44604
rose nude



44606
black

Storlekar:

60/65 – 130/135, Kupor: Universella (AA-F)

Material:

49% polyamid, 43% bomull, 8% elastan

Egenskaper | Fördelar

- **Sömlös cirkulär stickningsteknik**
Huden läker utan ytterligare irritation.
- **Lätt kompression**
Säkrar och stödjer bröstet och sårområdet för alla patienter som inte tål kraftigt tryck.
- **Sömlös, formpressad kupa med kompression runt om (ej direkt på bröst)**
För att hålla bröstet säkert på plats utan att utöva tryck.
- **Kliniskt förväntad**
Färdig att användas direkt i operationssalen.
- **Sömlöst integrerade protesfickor**
För att hålla bröstproteser och bh-inlägg tryggt på plats (inklusive Priform).



Vår modell, Karin, har bröstcanceropererats.

SINA

Kompressions bh



Storlekar:

60/65–130/135,

Kupor: Universella (AA-F)

Material:

98% polyamid, 2% elastan



45007
white



45006
rose nude



45008
black

Egenskaper | Fördelar

- **Sömlös cirkulär stickningsteknik**
Huden läker utan ytterligare irritation.
- **Medel kompression**
Säkrar och stödjer bröstet och sårområdet med medel kompression.
- **Stickade, sömlösa universella kupor**
Säkrar och stödjer det opererade bröstet med jämnt tryck på kuporna.
- **Kliniskt förvtvättad**
Färdig att användas direkt i operationssalen.
- **Sömlöst integrerade protesfickor**
För att hålla bröstproteser och bh-inlägg tryggt på plats (inklusive Priform).

PAMELA

Kompressions bh



Storlekar:

60/65–130/135,

Kupor: Universella (AA-F)

Material:

98% polyamid, 2% elastan



45010
white



45009
rose nude



45011
black

Egenskaper | Fördelar

- **Sömlös cirkulär stickningsteknik**
Huden läker utan ytterligare irritation.
- **Hög kompression**
Säkrar och stödjer bröstet och sårområdet med hög kompression.
- **Stickade, sömlösa universella kupor**
Säkrar och stödjer det opererade bröstet med jämnt tryck på kuporna.
- **Kliniskt förvtvättad**
Färdig att användas direkt i operationssalen.
- **Sömlöst integrerade protesfickor**
För att hålla bröstproteser och bh-inlägg tryggt på plats (inklusive Priform).

SARAH

Postoperativ bh
med högt innehåll av bomull



0778
white



0779
black

Storlekar:

75–105 A–E

Antal hyskor & hakar:

7: 75A

8: 80–85A; 75–80B; 75C

9: 90–95A; 85–90B; 80–85C; 75–80D; 75E

10: 100–105A; 95–100B; 90–95C; 85–90D; 80–85E

11: 105B; 100–105C; 95–100D; 90–95E

12: 105D; 100–105E

Material:

82% bomull, 11% elastan, 5% polyester, 2% polyamid

Egenskaper | Fördelar

- **Medel kompression**
Säkrar och stödjer bröstet och sårområdet med medel kompression.
- **Förformade kupor och platta sömmar**
Undviker hudirritation.
- **Dubbelskiktat material framtill**
Extra stöd och bekväm att bära.
- **Högt innehåll av bomull**
Mjuk tack vare den höga andelen naturliga fibrer och är därför särskilt snäll mot känslig hud. Bomull absorberar fukt (svett).
- **Remsa med praktisk funktion baktill**
För enkelt tillägg av kompressionsbälte.

THERAPORT

Postoperativ bh
med högt innehåll av bomull



2161
white

Storlekar:

S: 65–75 A; 65–70 B; 65 C;

M: 80–90 A; 75–85 B; 70–80 C; 65–75 D; 65–70 E; 65 F

L: 95–105 A; 90–100 B; 85–95 C; 80–90 D; 75–85 E;
70–80F; 65–75 G, H

XL: 110–120 A; 105–115 B; 100–110 C; 95–105 D; 90–100 E;
85–95 F; 80–90 G; 80–85 H

2XL: 125–130 A; 120–130 B; 115–125 C; 110–120 D; 105–115 E;
100–110 F; 95–105 G; 90–100 H

Material:

81% bomull, 12% polyamid, 7% elastan

Egenskaper | Fördelar

• Medel kompression

Säkrar och stödjer bröstet och sårområde med medel kompression.

• Mjuk bomullsbh med kardborrefäste framtill

Lätt att öppna och stänga, speciellt för känselstörningar (neuropati) i fingrarna, även idealisk att bära under strålbehandling, eftersom bh:n är utan metalldelar.

• Sömlös cirkulär stickningsteknik

Huden läker utan ytterligare irritation.

• Kan enkelt kan skäras i sidorna

För att underlätta dränage.

• Breda axelband och underbystband

Säkerställer en hög komfortnivå, avlastar trycket på axlarna, undviker att skära in i huden så att lymfdränningen inte hindras.

• Integrerade protesfickor

För att hålla bröstproteser och bh-inlägg tryggt på plats (inklusive Priform).

COMPRESSION BELT



Storlekar:

60–135

Material:

50% polyamid, 21% elastan,
18% polyester, 11% bomull



0776N
white



45043
rose nude



0789N
black

Egenskaper | Fördelar

• Kompressionsbandet hindrar implantatet från att röra sig under läkningsprocessen

Håller det opererade bröstet på plats.

• Dolt kardborrband i mitten baktill

Fästs tryggt på kompressionsbh:arna från vår produktlinje CuraSupport.

• Elastiskt material med kardborrstängning framtill

Kan justeras individuellt.

ANATOMICAL COMPRESSION BELT



Storlekar:

60–135

Material:

50% polyamid, 21% elastan,
18% polyester, 11% bomull



45044
white



45046
rose nude



45045
black

Egenskaper | Fördelar

• Kompressionsbandet hindrar implantatet från att röra sig under läkningsprocessen

Håller det opererade bröstet på plats.

• Optimerad anatomisk passform

Perfekt passform, speciellt under armarna, för ökad komfort.

• Dolt kardborrband i mitten baktill

Fästs tryggt på kompressionsbh:arna från vår produktlinje CuraSupport.

• Elastiskt material med kardborrstängning framtill

Kan justeras individuellt.



Vår modell, Aurélie, har bröstcanceropererats.



Kristjan Skuli

Rekommendation från Kristjan Skuli, kirurg på Island

“Jag har under många år drivit en mycket aktiv bröstkirurgisk klinik i Klínkín Ármúli Surgical Centre, Reykjavík, Island. I flera år hade jag rekommenderat olika bh:ar med stöd för mina patienter att använda men var aldrig helt nöjd och var alltid på jakt efter bättre produkter. Jag började rekommendera bh:n Pamela från Amoena till mina patienter i januari 2023, och enligt min mening är de utan tvekan de bästa stödjande bh:arna under den postoperativa perioden. Den positiva feedback som jag har fått från mina patienter har överträffat mina förväntningar och jag kan utan några reservationer rekommendera användningen av dem. På min klinik erbjuder jag nu mina patienter ett brett utbud av olika bh:ar och silikonplåster från Amoena och detta har verkligen förbättrat kvaliteten på den service jag erbjuder mina patienter.”



ÄRRBEHANDLING EFTER OPERATION

Varje kirurgiskt ingrepp lämnar sår och därmed ärr på huden. Riktad ärrbehandling kan vara nödvändigt i vissa fall för att förbättra estetiken och strukturen hos ärr. Vilket tillvägagångssätt för ärrbehandling som är lämpligt beror på sårhelingsprocessen och själva ärrret. Om den regenerativa läkningsprocessen störs, kan hypertrofiska eller keloida ärr uppstå.

Resultatet av ärrbehandlingen beror på olika faktorer, såsom storleken och typen av ärr, samt de individuella ärrtillstånden.

Inom alla områden av plastikkirurgi (t.ex. rekonstruktiv kirurgi) kan ärr behandlas efter att såret är helt stängt.

Det finns olika behandlingsalternativ inom ärrbehandling:¹

- Kompressionsbehandling.
- Silikonbehandling.
- Sjukgymnastik.
- Salvor och ärrvårdsprodukter.
- Invasiva alternativ som kyroterapi, laserbehandling, injektioner, microneedling eller olika kirurgiska tillvägagångssätt.

Tyvärr kan ärr inte göras osynliga. Det är dock möjligt att förbättra dess utseende och funktion med rätt behandling. Ju tidigare detta startar, desto bättre, för att uppnå bästa möjliga resultat. Lämpliga behandlingsalternativ kommer att väljas av den behandlande läkaren. Även med "äldre" men fortfarande aktiva ärr kan bra resultat uppnås med kompressions- och silikonprodukter.

1 cf. *S2k-Leitlinie Therapie pathologischer Narben (hypertrophe Narben und Keloide) AWMF-Register-Nr.: 013-030, 2020 ICD-10 Code: L91.0.



Fördelarna för patienten är:

- Skydd av den ömtåliga ärrvävnaden.
- Betydande minskning av klåda.
- Smärtlindring.
- Förbättring av ärrrets utseende.
- Psykologiskt fördelaktig effekt.

Tips från expert:

- Amoenas silikonplåster är lätta att klippa och anpassa.
- Använd gärna med kompression.
- En extra täckningsfilm finns tillgänglig för bättre förvaring efter rengöring.



VIDEO
TUTORIAL

AMOENAS PRODUKTER FÖR ÄRRBEHANDLING

Våra CuraScar-plagg och CuraScar-silikonplåster är den idealiska vården för kvinnor som fått autolog bröstrekonstruktion.

Risken för överdriven ärrbildning minimeras avsevärt genom att använda ett kompressionsplagg över ärrret. Applicerade tidigt i behandlingen kan CuraScar-plagg stödja sårsläkning och hjälpa till att stabilisera det opererade området.

Silikonbehandling:

- Har en positiv effekt på ärrvävnaden (minskning av ärrtjocklek och rodnad, uppmjukning av ärrret).
- Silikonplåster skapar en fuktig miljö på huden och torkar därför inte ut den.

Kompressionsbehandling:

- Icke-invasiv behandling.
- Jämnt och platt tryck på ärrområdet motverkar överdriven bindvävsbildning.
- Minskat blodflöde minskar läkande pigmentering av ärrret.
- Kontroll över lokalt ödem.

Tips från expert:

Kompression, i kombination med silikon, anses vara guldstandarden inom ärrbehandling. CuraScar silikonplåster kan användas i kombination med ett CuraScar plagg på indikation och användningsområde.

Bra att veta:

- Oeko-Tex-certifierade material är fria från skadliga ämnen.
- Latexfritt.
- Effektivt tryck (20-23 mmHg), medicinskt bevisad för en positiv inverkan på ärrmognad.

BELLY BANDAGE

Kompressionsgördel



45004
nude



45005
black

Storlekar:

S/M-4XL/5XL

Material:


Nude: 59% polyamid, 31% elastan, 8% bomull, 2% polyester

Black: 33% polyamid, 31% elastan, 29% polyester, 7% bomull

Egenskaper | Fördelar

- **Medicinskt effektivt tryck mot bukområdet**
För att underlätta ärrbildning och sårsläkning, stabilisering av operationsområdet.
- **Tre olika stängningar (höjd: 24cm)**
Möjliggör enkel öppning och stängning och ger en perfekt passform för patientens kropp.
- **Hudvänligt och material som andas**
Hög komfort.

STRIPS

**Storlek:**

260 x 35 mm

Item No./Antal i förpackning: 010/1 st eller

Item No./Antal i förpackning: 010/4 st


Material:

Polydimetylsiloxan, polyuretan,
skyddsremсор av polyeten

Egenskaper | Fördelar

- **Långa, smala silikonplåster**
Idealisk täckning för mindre ärrområden.

SQUARES

**Storlek:**

260 x 100 mm

Item No./Antal i förpackning: 011/2 st

Material:

Polydimetylsiloxan, polyuretan,
skyddsremсор av polyeten

Egenskaper | Fördelar

- **Breda silikonplåster**
Idealisk för fullständig täckning av större ärrområden.

MAMILLA CIRCLES

**Storlek:**

Ø insida: 20 mm

Ø utsida: 75 mm

Item No./Antal i förpackning: 012/2 st


Material:

Polydimetylsiloxan, polyuretan,
skyddsremсор av polyeten

Egenskaper | Fördelar

- **Silikonplåster för ärrbildning i bröstområdet (bröstvårtor)**
Perfekt passform för att täcka bröstområdet.

ANCHORS

**Storlek:**

230 x 145 mm

Item No./Antal i förpackning: 013/2 st

Material:

Polydimetylsiloxan, polyuretan,
skyddsremсор av polyeten

Egenskaper | Fördelar

- **Silikonplåster för ärrbildning runt bröstet**
Perfekt passform för att täcka bröstområdet.

Bra att veta om Amoenas silikonplåster:

- **Andas och är elastiska**
Släpper igenom syre men inte fukt,
anpassar sig perfekt efter kroppens konturer.
- **Självhäftande och kan klippas**
Enkel hantering, individuellt
anpassningsbar.
- **Lätta att tvätta**
Återanvändbara.



ÅTERHÄMTNING

SEKUNDÄRA OPERATIONSÖJLIGHETER

- Rekonstruktion med hjälp av implantat
- Rekonstruktion med autolog vävnad

KOMFORT

Produkter att använda efter den primära behandlingen eller efter den postoperativa fasen

- CuraSupport Comfort
- Bröstproteser & bh-inlägg



AMOENAS COMFORT SORTIMENT

Efter en bröstoperation bör en mjuk, bekväm bh bäras under de första månaderna, då en kvinnas rörelseomfång fortfarande kan vara begränsat. Helst ska bh:n vara sömlös och ha stängning framtill.

Efter sårhelingsfasen kan huden och ärran fortfarande vara känsliga, så användning av vardags-bh:ar (från vår sortiment „Lingerie & Swimwear“) är kanske lite för tidigt i detta stadiet.



Amoenas komforttextilier kännetecknas av:

- Hudvänliga material.
- Stängning framtill och breda axelband för maximal komfort.
- Integrerade protesfickor för att hålla bröstproteser och bh-inlägg tryggt på plats.

CURASUPPORT COMFORT

FLEUR

Bygellös bh med framknäppning



Storlekar:

XS (60/65); S (70/75); M (80/85);
L (90/95); XL (100/105); 2XL (110/115)

Kupor: A/B, C/D, E/F

Antal hyskor och hakar:

4: XS(A/B;C/D); S(A/B); M (A/B)

5: XS(E/F); S(C/D, E/F), M(C/D, E/F);

L(A/B, C/D); XL(A/B, C/D); 2XL(A/B, C/D)

6: L (E/F); XL (E/F)

7: 2XL (E/F)

Material:

90% bomull, 10% elastan

Egenskaper | Fördelar

- **Mjuk, bygellös bomulls bh**
Hög andel naturliga fibrer, därför särskilt snäll mot känslig hud. Bomull absorberar fukt (svett).
- **Vadderade axelband**
Säkerställer en hög nivå av komfort, avlastar trycket på axlar, undviker att skära in i huden så att lymfatiska dräneringen inte hindras.
- **Justerbara, elastiska axelband**
Kan justeras för perfekt passform.



44672
white



44671
sand



44853
black

HANNAH

Postoperativ bh



Storlekar:

XS (60/65) – XL (100/105)

Kupor: A/B; C/D

Antal hyskor och hakar:

4: XS(A/B); S(A/B); M(A/B); XS(C/D)

5: L(A/B); XL(A/B); S(C/D); M(C/D); L(C/D); XL(C/D)

Material:

85% bomull, 15% elastan

Egenskaper | Fördelar

- **Mjuk, bygellös bomulls bh**
Hög andel naturliga fibrer, därför särskilt snäll mot känslig hud. Bomull absorberar fukt (svett).
- **Spetskanter vid uringning**
Feminin och elegant look.
- **Underband lämpligt för dränage**
Dräneringsficka kan fästas med kardborrband.



2160
white

EMILIA

Bygellös bh med framknäppning



45013
white



45012
blush



45014
black

Storlekar:

70/75 – 120/125; Cups: Universal

Material:

69% bomull, 25% polyamid, 6% elastan

Egenskaper | Fördelar

- **Mjuk, bygellös bomulls bh**
Hög andel naturliga fibrer, därför särskilt snäll mot känslig hud. Bomull absorberar fukt (svett).
- **Sömlös cirkulär stickningsteknik**
Inga irriterande sömmar, därför särskilt hudvänlig.
- **Strukturerad yta på sidorna och under byst**
Främjar ventilation, idealisk för temperaturfluktuationer.

FRANCES

Bygellös bh med framknäppning



Storlekar:

XS (60/65) - 2XL (110/115)

Kupor: A/B; C/D; E/F

Antal hyskor och hakar:

4: XS(A/B, C/D); S(A/B);

M(A/B)

5: XS(E/F); S(C/D, E/F), M(C/D, E/F);

L(A/B, C/D); XL(A/B, C/D); 2XL(A/B, C/D)

6: L(E/F); XL(E/F)

7: 2XL(E/F)

Material:

90% bomull, 10% elastan

Egenskaper | Fördelar

- **Mjuk, bygellös bomulls bh**

Hög andel naturliga fibrer, därför särskilt snäll mot känslig hud. Bomull absorberar fukt (svett).



2128
white



2128
sand



2128
black

SANDRA

Bygellös bh med framknäppning



Storlekar:

S (70 A); M (75 A/B); L (80 B); XL (85 B/C)
2XL (90 B/C); 3XL (95 C); 4XL (100 C/D)

Antal hyskor och hakar:

5: S; M

6: L

7: XL; 2XL

8: 3XL; 4XL

Material:

50% polyamid, 45% bomull, 5% elastan

Egenskaper | Fördelar

- **Komfort-bh med elastisk spets**

Feminin och elegant look.

- **Bomullsfodrade fickor**

100% bomullsfodrade fickor.



0622
white

CLARA

Bygellös bh med framknäppning



44743
blush

Storlekar:

S, M, L, XL, 2XL

Antal hyskor och hakar:

5: S, M

6: L, XL

7: 2XL

Material:

50% viskos (bambufibrer), 26% polyamid,
21% bomull, 3% elastan

Egenskaper | Fördelar

- **Vadderade axelband**

Säkerställer en hög nivå av komfort, avlastar trycket på axlar, undviker att skära in i huden så att lymfatiska dräneringen inte hindras.

- **Sömlös cirkulär stickningsteknik**

Inga irriterande sömmar, därför särskilt hudvänlig.

MICHELLE

Linne



Storlekar:

XS (32/34); S (36/38); M (40/42); L (44/46); XL (48/50); 2XL (52/54)

Material:

85% bomull, 15% elastan

Egenskaper | Fördelar

- **Linne med brett frottéband**
Figursmickrande med en hög komfortnivå, dräneringsficka kan fästas på frottématerialet.
- **Högt innehåll av bomull**
Hög andel naturliga fibrer, därför särskilt snäll mot känslig hud. Bomull absorberar fukt (svett).
- **Stretchig, elastisk urringning**
Hög nivå av komfort och lätt att ta på (genom att kliva in i den).
- **Fastsättning av dräneringsficka möjligt**
För att få plats med patientens dräneringsslang.

CURASUPPORT ACCESSORIES

DRÄNERINGSFICKA



Storlekar:

S (approx. 15x18 cm, 2 pieces)
L (approx. 20x20 cm, 2 pieces)

Material:

95% bomull, 5% elastan



2107
white

Egenskaper:

- Att fästa: kardborre för att fästa den vid plagget.
- Standardformat och standardstorlek, lämplig för olika typer av dränage.

PRIFORM



Storlekar:

1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14

Material:

Framsida: 86% polyamid, 14% elastan
Baksida: 100% bomull



216
nude

Egenskaper:


- Extra mjuk tygprotes för tillfällig användning efter operation, levereras med lätt fiberfyllning för att justera volymen individuellt.
- Mjuk bomull på baksidan för en skön känsla.

LYMFÖDEM EFTER BRÖSTCANCEROPERATION

Vårt tillvägagångssätt är att ge holistisk vård för kvinnor med bröstcancer.


Efter varje bröstoperation utvecklas en postoperativ svullnad. Beroende på typ av operation och vidare behandling (t.ex. bröstcancerkirurgi med avlägsnande av lymfkörtel och/eller strålbehandling) kan kroniskt lymfödem också utvecklas.

Många kvinnor utvecklar sekundärt lymfödem utan att ens veta om det. Att hjälpa patienter att känna igen dessa symptom i ett tidigt skede och agera därefter är vårt största mål och ger den bästa chansen att märkbart förbättra livet för dem. För att förebygga ansamling av vätska i det tidiga skedet av ödematisering, används ofta kompressionplagg eller kompressions bh:ar.¹



INCIDENTER²

Sekundärt lymfödem efter bröstcancerbehandling



Bra att veta:

Faktorer som ökar risken för lymfödem kan vara:

- Antalet lymfkörtlar som tagits bort eller genom strålning.
- Bröstkirurgi med komplikationer som sårinfektioner, erysipelas, nekros och fibros.
- Bh:ar som inte sitter som de ska.
- Metastas.
- Ärrbildning.

1 cf. Journal Lymphology 53 (2020) 3-19; The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2020 consensus document of the international society of lymphology.

2 cf. Abouelazayem, M., Elkorety, M., & Monib, S. (2021). Breast Lymphedema After Conservative Breast Surgery: An Up-to-date Systematic Review. Clinical breast cancer, 21(3), 156–161. <https://doi.org/10.1016/j.clbc.2020.11.017>.



Vård efter såren läkt,
ca. 6-8 veckor efter operationen

- CuraLymph Compression
- CuraLymph Accessories
- CuraLymph Comfort
- Lättviktssilikon
- CuraLymph Swimwear
- Adapt Air & Contact

AMOENAS LYMFPRODUKTER

Amoenas koncept Lymph Care är idealiskt för patienter efter bröstcanceroperation med mild lymfatisk sjukdom i bröst- och/eller bröstområdet. Vårt koncept Lymph Care erbjuder produktlösningar som kompletterar varandra och bidrar till helhetsvården.

Produkterna från vårt sortiment **CuraLymph Comfort** och några bröstvårdstextilier är designade för att förhindra blockering av lymfflödet, vilket kan orsakas av tryckpunkter eller förträngningar. Dessa produkter, tillsammans med våra bröstproteser **Adapt Air, Contact** eller våra lättare bröstproteser, är lämpliga för patienter med lätt ödem.

Produkterna från vårt sortiment **CuraLymph Compression** kompletterar vår portfölj för att ge optimal patientvård. Medicinsk kompression stöder lymfdränage genom att öka interstitiellt tryck. Detta är idealiskt där lymfödem har utvecklats i bröstväggen och/eller bröstet. Yttre tryck, i kombination med rörelse av bröstområdet, har en positiv effekt för att minska den proteinrika lymfan, eftersom detta tryck aktiverar det lymfangiomotoriska systemet.¹

¹ cf. Hansdorfer-Korzon et al., Relevance of low-pressure compression corsets in physiotherapeutic treatment of patients after mastectomy and lymphadenectomy, Patient Preference and Adherence 2016:10 1177-1187.

CURALYMPH COMPRESSION

Kompressionsplagg

LYMPH FLOW LONG

Lymf bh med kompression



Vår modell, Aurélie, har bröstcanceropererats.

Storlekar:

S, M, L, XL, 2XL

Material:

89% polyamid, 11% elastan



44813
white



44815
black



Texturerat material

Egenskaper | Fördelar

- **Breda justerbara axelband | brett underbystband**
Säkerställer en hög nivå av komfort genom att inte lägga för högt tryck på axlarna. Förhindrar skärning i huden så att lymfdränningen inte hindras.
- **Medicinskt effektivt tryck**
Stödjer lymfdränaget genom att öka interstitiellt tryck, idealisk för ödematisering på bröstväggen och/eller bröstet.
- **Texturerat material på huden**
Ger en lätt masserande effekt på den fibrösa vävnaden och mindre lymfkärl.
- **Lång passform med stickat underbystband**
Idealisk för att täcka bröstkorgsområdet för en full 360 graders kompression. Det mjuka underbystbandet förhindrar tryckmärken och irritation.
- **Mjuka sömmar och hög täckning runt uringningen och armarna**
Idealisk för känslig och stressad hud.
- **Hög rygg**
Täcker och stöder samt säkerställer en bekväm passform.
- **Sömlösa integrerade protesfickor**
Håller bröstproteserna och bh-inläggen på plats och hjälper till att dölja eventuella ojämnheter.
- **Hakor och hyskor**
Bredd och bandlängd kan enkelt justeras för att säkerställa en bra passform och för att minska trycket vid behov (t.ex. vid viktfluktuationer).
- **Compression Class 1**
Medicinsk kompressionsklass 1.

Tips från expert:

Lymph Flow Long SB FC har högfungerande täckning, som är mest lämpad vid ödem på bröstkorgen vägg och/eller dorsalt, proximalt eller axillärt betonat ödem.

LYMPH FLOW

Lymf bh med kompression



Storlekar:

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Material:

50% polyamid, 38% silikon,
11% elastan, 1% polypropen



44814
white



44816
black



Vår modell, Aurélie, har bröstcanceropererats.

Egenskaper | Fördelar

• Innovativ bindningsteknik

Platta sömmar skär inte in i huden eller stör lymfflödet. Tyget, i kombination med bindningsteknik, har en ökad styvhet som är idealisk för att upprätthålla trycket.

• Breda justerbara axelband

Säkerställt en hög nivå av komfort genom att inte lägga för högt tryck på axlarna. Förhindrar skärning i huden så att lymfdränningen inte hindras.

• Medicinskt effektivt tryck

Stödjer lymfdränaget genom att öka interstitiellt tryck, idealisk för ödematisering på bröstväggen och/eller bröstet.

• Innovativ SensElast® 3D-teknik på bak- och sidopaneler

'3D-printing plus' bindningsteknik skapar ett texturerat mönster. I kombination med kroppens rörelser skapar detta en lätt masserande effekt. Idealisk för att stödja lymfflödet och för att lossa fibrös vävnad.

• Högt skurna sidor och baksida

Mer stöd, därför en högre nivå av komfort.

• Formpressade kupor och sömlöst integrerade protesfickor

Håll bröstproteser och bh-inlägg säkert på plats och döljer ojämheter.

• Stängning fram med dragkedja och magnetisk stängning


För enklare hantering, idealisk för patienter med känselstörningar i fingrarna.

• Längdjustering med kardborrefäste på axelbanden

Lätt att justera, med ett mjukt, diskret kardborrefäste

• Compression Class 1

Medicinsk kompressionsklass 1.



Innovativ
3D-bindingsteknik

Tips från expert:

Lymph Flow SB FC är idealisk för bröstödem, eller om ökad kompression krävs. Genom dagligt slitage och tvätt, anpassar sig materialet till kroppen.

CURALYMPH

COMFORT

LIANE

Linne



44812

sand/light sand

NY

Storlekar:

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Material:

56% polyamid, 36% polyester, 8% elasthan

Egenskaper | Fördelar

- **Breda och vadderade axelband | brett integrerat bh-band | Högre rygg**
Säkerställer en hög komfortnivå, avlastar trycket på axlarna, undviker att skära in i huden så att lymfatiska dräneringen inte hindras.
- **Lätt formande effekt**
Hög komfort för kvinnor med lätt ödem.
- **Strukturerat material**
Lätt massageeffekt.
- **Integrerade protesfickor**
För att hålla bröstproteser och bh-inlägg tryggt på plats.
- **Höftnära längd**
Idealisk för fysiska aktiviteter och att bära på natten.

LINDA

Bygellös bh



44811

sand



NY

44936

black

Storlekar:

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Material:

67% polyamid, 33% elasthan

Egenskaper | Fördelar

- **Innovativ bindningsteknik**
Platta sömmar förhindrar skärning i hudens lymfdränage.
- **Breda axelband**
Säkerställer en hög nivå av komfort, avlastar trycket på axlarna, undviker att skära in i huden så att lymfatiska dräneringen inte hindras.
- **Innovativ SensElast® 3D – teknologi på sidopanelerna**
För en lätt massageeffekt i kombination med kroppsrorelser.
- **Högre skurna sidor och rygg**
Mer stöd, därför en högre nivå av komfort.
- **Hög, vadderad stängning bak**
Bra täckning för ökad komfort.



Bra att veta:

SensElast® är en innovativ 3D-teknik som sammanfogar material utan sömmar. Ett brett utbud av effekter kan uppnås, från sömlösa ytor till strukturerade ytor.



LIANE

Leggings



Storlekar:

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Material:

56% polyamid, 36% polyester, 8% elastan

NY

44935
black/grey

Egenskaper | Fördelar

- Lätt kompressionsleggings i ankellängd.
- Brett stickat midjeband.
- Perfekt för fysiska aktiviteter i kombination med linnet Liane.

Tips från expert:

- Sammandragning och tryck från axelband och sömmar kan hindra lymfdränning:
 - Breda, vadderade axelband är idealiska.
 - Mjuka sömmar och hög täckning säkerställer en hög nivå av komfort.
- Rörelse är viktigt vid lymfödemterapi
 - Produkter med en lättformande effekt och breda axelband är idealiska för aktiviteter.



Vår modell, Barbara, har bröstcanceropererats.



Bra att veta:

SensElast® 3D-teknik är en innovativ metod som ger struktur till materialet på sidor och baksida. Skonsam mot huden, vilket ger en lätt masserande effekt när kroppen rör sig.

När man ska använda kompressionsprodukter från CuraLymph:

Skada på venös/lymfatisk vaskulär funktion/struktur i thorax och/eller bröst (t.ex. postoperativt/posttraumatiskt, trängsel på grund av immobilisering) med mild till måttlig svullnad, mild till måttlig risk för ödem, känsla av tyngd, minskning av ödem och lindring av obehag och smärta.



IMAGE VIDEO

CURALYMPH

SWIMWEAR

Holistiskt med avlastande passform och finish

LAGOS

Tankini



Storlekar:

38–56 B, C, D, E

Material:

68% polyamid, 32% elasthan

71666

black / multi

Egenskaper | Fördelar

- **Tättsittande med formande material**
Lätt formande effekt.
- **Hög urringning**
Döljer hudirritationer och ärr.
- **Högt skuren i ryggen och breda axelband**
Säkerställer hög komfort, avlastar axlarna, undviker skära in i huden så att lymfdränningen inte hindras.
- **Ideal för större storlekar**
Finns i större storlekar.
- **Material med extra hög solskyddsfaktor 50+**
Ytterligare skydd av hud och ärr.
- **LYCRA® XTRA LIFE™**
Högkvalitativ fiberblandning ger en långvarig passform och formbevarande.
- **Integrerad bh med protesfickor med mjuka, vadderade kupor**
Håller bröstproteser och bh-inlägg tryggt på plats och säkerställer en jämn kontur.
- **Amoena Wave Seam – specialutförande vid underbystbandet på den inre bustiern**
Bröstproteser och bh-inlägg (inklusive Aqua Wave) stöds även i sidled.

LAGOS

Bermuda badbyxa



Storlekar:

38–56

Material:

68% polyamid, 32% elasthan

71667

black

Egenskaper | Fördelar

- **Klassisk**
Kan kombineras med linnen från kollektionen.
- **Formande material**
Lätt formande effekt.
- **Bermuda längd**
För bästa möjliga täckning och för att förhindra skärning in i huden. Försvårar inte lymfdränage.
- **Ideal för större storlekar**
Finns i större storlekar.
- **Material med extra hög solskyddsfaktor 50+**
Ytterligare skydd av hud och ärr.
- **LYCRA® XTRA LIFE™**
Högkvalitativ fiberblandning ger en långvarig passform och formbevarande.

Bra att veta:

Träning är mycket viktigt för att förhindra och/eller lindra lymfödem. Simning är särskilt användbart – vattnets tryck och rörelser stimulerar lymfdränningen.

CURALYMPH ACCESSORIES

LYMPH FLOW

Pressure Pad



Strukturerad yta



020
clear

Storlekar:

one size – 100 x 110 mm

Material:

90% polydimetylsiloxan, 10% TPU



Egenskaper | Fördelar

- **Pressure Pad, rektangulär (medicinsk silikon, biokompatibilitet testad enligt ISO 10993)**
Idealisk som ett inlägg i plagget för att öka trycket vid behov, för att stödja lokal ödemterapi.
- **Strukturerad yta**
Uppmuntrar en lätt massageeffekt och stödjer uppluckningen av fibrös vävnad, samt en lätt massage av ärren.
- **Tvättbar och återanvändbar**
Lätt att rengöra för dagligt bruk.

LYMPH FLOW

Breast Shell



NY
030
clear

Storlekar:

one size (kan klippas till individuell bröststorlek)

Material:

100 % polydimetylsiloxan, 100 % medicinsk silikon (Biokompatibilitet testad enligt ISO 10993)



Egenskaper | Fördelar

- **Strukturerad yta**
Strukturen på insidan ger en masserande effekt och stimulerar mikrocirkulationen och stödjer därigenom lossningen av fibrotisk vävnad och ger en lätt ärrmassage.
- **Tvättbar och återanvändbar**
Lätt att rengöra för dagligt bruk.

CURALYMPH

STORLEKSTABELL

CuraLymph Compression

	Cup	Mått baserat på en kroppslängd på: 165-172 cm											
Storlek	-	XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL	2XL	2XL	3XL
Underbyst mått i cm	-	63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122
Underbystmätning	-	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Mätningen av EU:s övre bröstmått resulterar i den motsvarande kupstorleken	A	77-79	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134
	B	79-81	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131	134-136
	C	81-83	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118	121-123	126-128	131-133	136-138
EU-internationell storlek i motsvarande kupstorlek	A	-	S (2)	S (3)	M (4)	M (5)	L (6)	L (7)	XL (8)	XL (9)	2XL (10)	2XL (11)	3XL (12)
	B	-	S (3)	S (4)	M (5)	M (6)	L (7)	L (8)	XL (9)	XL (10)	2XL (11)	2XL (12)	3XL (13)
	C	-	S (4)	M (5)	M (6)	L (7)	L (8)	XL (9)	XL (10)	2XL (11)	2XL (12)	3XL (13)	-

LYMFVÅRD MED BH-INLÄGG

Varför ska man bära ett bh-inlägg?

Bröstasymmetri är vanligt efter bröstbevarande operation eller efter bröstrekonstruktion. Idag behandlas 70 - 80% av alla fall av bröstcancer med bröstbevarande kirurgi. För många kvinnor börjar asymmetrin strax efter behandlingen. Men asymmetri kan också uppstå flera år efter operation. Detta kan ha en allvarlig inverkan på kvinnans livskvalitet.

Förutom psykologiska problem kan kvinnor också drabbas av obehag och smärta i rygg, axlar eller nacke på grund av förändrad viktfordelning. Många upplever också irritation och obehag eftersom deras bh inte längre passar som den brukade.

En del kvinnor tar beslutet att göra ytterligare en operation. Men det finns också en icke-invasiv lösning. Ett bh-inlägg av silikon kan på ett enkelt sätt återställa symmetrin och stärka självförtroendet.


Ofta är ett
bh-inlägg bekostat
av regionen!



Före

Efter en lumpektomi saknas vävnad på den nedre delen av bröstet.

"De tog bara bort en liten knöl, men det kändes som om halva bröstet saknades."



Bh:n kan inte ensam lösa problemet

Bh:n är inte helt fylld utan bh-inlägg och bysten är inte symmetrisk.

"Efter operationen kände jag mig ur balans."



Med ett bh-inlägg


Ett bh-inlägg kompletterar den saknade vävnaden och lyfter den resterande bröstvävnaden för att skapa ett perfekt symmetriskt utseende.

"När jag använde bh-inlägget för första gången fick jag en otrolig upplevelse; äntligen kunde jag använda vanliga skjortor igen."


Hur får kvinnan ett bh-inlägg?

I samband med kvinnans sjukhusbesök ber hon om remiss av kontaktsköterskan. Hen anger vilka utprovare som finns i hennes region. Sedan kontaktar hon mottagningen för att boka in ett besök.


Alla Amoenas bh-inlägg finns att se på www.amoena.se




OVAL



DELTA



ELLIPSE



VARIA

LYMFVÅRD MED ADAPT AIR BRÖSTPROTESER & BH-INLÄGG

Vid lymfödem är det fördelaktigt att minimera trycket på axlarna för att inte hindra den lymfatiska dräneringen. Våra lättare bröstproteser är **25 % eller 40 % lättare** jämfört med våra vanliga bröstproteser. Detta innebär att det är mindre vikt på bh:ns axelband, vilket förhindrar inskärning i huden och hjälper till att **säkerställa att lymfdränaget inte blockeras**. Lättviktiga bröstproteser föredras ofta av kvinnor med lymfödem efter bröstoperationer.


Adapt Air bröstproteser & bh-inlägg – guldstandard inom modern bröstvård

Våra innovativa bröstproteser och bh-inlägg Adapt Air tillåter en justering av volymen, tack vare den integrerade luftkammartekniken och den flexibla baksidan på protesen och/eller bh-inlägget. Vid lymfödem i bröstkorgen och med volymförändringar som kan uppstå, kan enkel justering av volymen i protesen och/eller bh-inlägget hjälpa till att skapa en perfekt passform.

En icke invasiv lösning för kvinnor med assymetri.

Amoenas bh-inlägg kan hjälpa kvinnor som opererades även för flera år sedan.

Amoenas bh-inlägg återställer symmetri till kvinnans unika silhuett. En icke invasiv lösning med ett externt inlägg i naturligt silikon för en mjuk och skön känsla. Comfort+ silikonet är temperaturreglerande och fuktavvisande. Amoenas bh-inlägg ger en individuell passform då vi erbjuder olika storlekar och former:



BALANCE ADAPT AIR

Image	Product name	Item no.	Shape	Thickness	Suitable for cup difference	Sizes	Colour
	Balance Adapt Air MD	233	Delta	Average/ volume (adjustable)	1–2cm und >2 cm	2–12	Ivory
	Balance Adapt Air SV	234	Varia	Special shape	Cup difference method not applicable	S–XL	Ivory





Vår modell, Barbara, har bröstcanceropererats.

Se mer online om
innovativa Adapt Air!



VIDEO TUTORIAL



IMAGE VIDEO



INDEX RECOVERY CARE
























Image Category	Product name	Item No. Colour	Product line	Medical requirements/Features														Medical device Class I	Compression Class I	Sizes
				Easy handling with limited movement	Fixation and support	Oedema	Front closure	Wider straps relieve the shoulders	Seamless knit technology	Ready for clinical use	Bonding technology	Supports scar healing	No breast form pockets	Integrated pockets	High cotton content					
 advanced	Anatomical Compression belt	45044 white 45046 rose nude 45045 black	CuraSupport Compression		✓		✓										✓		60-135	
 advanced	Anchors	013 Clear	CuraScar Silicone										✓				✓		Measurement: 230 x 145 mm	
 premium	Belly Bandage	45004 nude 45005 black	CuraScar Garments		✓	✓	✓						✓				✓		S/M-4XL/5XL	
 basic	Clara Soft Bra Front Closure	44743 blush	CuraSupport Comfort	✓			✓	✓	✓					✓			✓		S-2XL	
 advanced	Compression belt	0776N white 0789N black 45046 rose nude	CuraSupport Compression		✓		✓										✓		60-135	
 advanced	Emilia Soft Bra Front Closure	45013 white 45012 blush 45014 black	CuraSupport Comfort	✓			✓		✓					✓			✓		70/75 - 120/125; Cups: Universal	
 basic	Fleur Soft Bra Front Closure	44672 white 44671 sand 44695 grey melange* 44853 black NEW	CuraSupport Comfort	✓			✓	✓						✓	✓		✓		XS-2XL Cups: A/B; C/D; E/F	
 basic	Frances Soft Bra Front Closure	2128 white 2128 sand 2128 black	CuraSupport Comfort	✓			✓	✓						✓	✓		✓		XS-2XL Cups: A/B; C/D; E/F	
 advanced	Hannah Soft Bra Front Closure	2160 white	CuraSupport Comfort	✓			✓							✓	✓		✓		XS, S, M, L, XL Cups: A/B; C/D	
 premium	Leyla Post-Op Bra	44605 white 44604 rose nude 44606 black	CuraSupport Compression	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	60/65 - 130/135, Cup: Universal	
 advanced	Mamilla Circles	012 Clear	CuraScar Silicone										✓				✓		Measurement: Ø interior: 20 mm Ø outer: 75 mm	

Image Category	Product name	Item No. Colour	Product line	Medical requirements/Features													Medical device Class I	Compression Class I	Sizes	
				Easy handling with limited movement	Fixation and support	Oedema	Front closure	Wider straps relieve the shoulders	Seamless knit technology	Ready for clinical use	Bonding technology	Supports scar healing	No breast form pockets	Integrated pockets	High cotton content					
 advanced	Michelle Camisole	2105 white	CuraSupport Comfort	✓				✓							✓	✓	✓			XS-2XL
 premium	Pamela Post-Op Bra	45010 white 45009 rose nude 45011 black	CuraSupport Compression	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓		60/65 – 130/135, Cup: Universal
 premium	Priform	216 nude	CuraSupport Comfort														✓	✓		1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14
 basic	Removable Drain pouch	2107 white	CuraSupport Comfort														✓	✓		S (approx. 15x18 cm) L (approx. 20x20 cm)
 basic	Sandra Soft Bra Front Closure	0622 white	CuraSupport Comfort	✓			✓								✓		✓			S-4XL
 advanced	Sarah Post-Op Bra	0778 white 0779 black	CuraSupport Compression	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓	✓		75-105 A-E
 premium	Sina Post-Op Bra	45007 white 45006 rose nude 45008 black	CuraSupport Compression	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓		60/65 – 130/135, Cup: Universal
 advanced	Squares	011 Clear	CuraScar Silicone										✓				✓			Measurement: 260 x 100 mm
 advanced	Strips	010 Clear	CuraScar Silicone										✓				✓			Measurement: 260 x 35 mm
 advanced	Theraport Post-Op Bra	2161 white	CuraSupport Compression	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓			S, M, L, XL, 2XL

INDEX LYMPH

Image Category	Product name	Item No. Colour	Product line	Medical requirements/Features								Compression Class I	Compression Class I	Sizes
				Medical grade pressure	Massage effect	Front Closure	Wide straps to encourage lymph flow	Seamless knit technology	Bonding technology/ flat seams	Medical device Class I	Compression Class I			
 advanced	Lymph Flow Long Soft Bra Front Closure	44813 white 44815 black	CuraLymph Compression	✓		✓	✓	✓			✓	✓	S-2XL	
 advanced	Lymph Flow Soft Bra Front Closure	44814 white 44816 black	CuraLymph Compression	✓		✓	✓			✓	✓	✓	S-3XL	
 basic	Lymph Flow Pressure Pad	020 clear	CuraLymph Accessories		✓						✓		one size	
 advanced	Lymph Flow Breast Shell	030 clear	CuraLymph Accessories		✓						✓		one size	
 advanced	Liane Top	44812 sand/ light sand 44934 black NEW	CuraLymph Comfort		✓		✓	✓			✓		S-3XL	
 premium	Linda Soft Bra	44811 sand 44939 pink NEW 44936 black NEW	CuraLymph Comfort		✓		✓				✓		S-3XL	
 advanced	Liane Leggings	44935 black/grey	CuraLymph Comfort		✓			✓			✓		S-3XL	

INDEX LYMPH SWIMWEAR

Image Category	Product name	Item No. Colour	Product line	Medical requirements/Features							Medical device Class I	Sizes
				Medical grade pressure	Massage effect	Front Closure	Wide straps to encourage lymph flow	Seamless knit technology	Bonding technology/flat seams			
 premium	Lagos Tankini	71666 black/multi	CuraLymph Swimwear				✓			✓	38-56 B, C, D, E	
 premium	Lagos Swim Bermuda	71667 black	CuraLymph Swimwear							✓	38-56	



**BREAST FORMS
AND SHAPERS**



**RECOVERY
CARE**



**LYMPH
CARE**



**LINGERIE AND
SWIMWEAR**

amoena

Breast Care. Empowering women.

Amoena Sweden AB, Norra stationsgatan 56, 113 67 Stockholm, Sverige
www.amoena.se | 08-545 257 70 | info.se@amoena.com

CE Breast Forms, Shapers, Recovery Care Garments, Silicone Patches, Pocketed Bras, pocketed Swimwear and Lymph Care (w/o Leggings) are labelled with CE marked.
Amoena is an ISO 9001 / 13485 / 14001 certified company.

 Amoena is a registered trademark of Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH.
© 2024 All rights reserved Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, 83064 Raubling, Germany