

Släpljustestare med inbyggt batteri



Släpljustestare används för kontroll, felsökning och reparation av lampor på släp och husvagnar med både glödlampor och LED-ljus.

Artikel nr.	Beskrivning
12150	7-polig uttag honkontakt
12151	13-polig uttag honkontakt
12155	13-polig uttag honkontakt och automatisk omkoppling

Reservdelar	
Artikel nr.	Beskrivning
12181	Laddare med 5,5 mm DC-kontakt (NY)
12182	Laddare med metallstickkontakt (GL)



Släpljustestare med inbyggt batteri



Släpljustestare används för kontroll, felsökning och reparation av lampor på släp och husvagnar med både glödlampor och LED-ljus.

Artikel nr.	Beskrivning
12152	7-polig & 13-polig uttag honkontakt
12156	7-polig & 13-polig uttag och automatisk omkoppling

Reservdelar	
Artikel nr.	Beskrivning
12181	Laddare med 5,5 mm DC-kontakt (NY)
12182	Laddare med metallstickkontakt (GL)



Släpljustestare 12V 7-polig & 24V 7-polig



Släpljustestare används för kontroll, felsökning och reparation av lampor på släp och husvagnar med både glödlampor och LED-ljus.

Artikel nr.	Spänning	Kontakt	Beskrivning
12126	12 / 24 V	7-polig & 7-polig	Ansluts till 230V elnät

Specifikationer: Skåpet är tillverkat av stål och aluminium med måtten L:320 x B:225 x H:130 mm, vikt 4,3 kg. Levereras med 2 meter nätkabel. Den är utrustad med automatiskt kortslutningskydd. Uteffekten på 12V-uttaget är 110W och 24V-uttaget är 200W likström. Med ett 7-poligt 12V ISO 1724 och ett 7-poligt 24V ISO 1185 Euro-uttag.

Släpljustestare 24V 7-polig & 15-polig

12251



Släpljustestare med
 DC
 likströmsförsörjning

Släpljustestare används för kontroll, felsökning och reparation av lampor på släp och husvagnar med både glödlampor och LED-ljus.

Artikel nr.	Spänning	Beskrivning
12251	24 V	7-polig & 15-polig
12254	24 V	7-polig & 15-polig Specialförbindelser på 15-poligt uttag
12255	24 V	2 x 7-polig N+S & 15-polig I den 15-poliga kontakten är alla poler anslutna
12256	24 V	2 x 7-polig N+S & 15-polig Vissa av stiften är inte anslutna i 15-poligt uttag

Specifikationer: Skåpet är tillverkat av stål och aluminium med måtten L:320 x B:225 x H:130 mm, vikt 4,3 kg. Levereras med 2 meter nätkabel.

Den är utrustad med automatiskt kortslutningsskydd.

Uteffekten på 24V-uttaget är nu 200W likström.

Med ett 7-poligt 24V ISO 1185-uttag och ett 15-poligt 24V ISO 12098-uttag.

Ansluts till 230V elnät.

Släpljustestare 12V 13-polig & 24V 15-polig



Släpljustestare används för kontroll, felsökning och reparation av lampor på släp och husvagnar med både glödlampor och LED-ljus.

Artikel nr.	Spänning	Kontakt	Beskrivning
12257	12/24 V	13-polig & 15-polig	Ansluts till 230V elnät

Specifikationer: Skåpet är tillverkat av stål och aluminium med måtten L:320 x B:225 x H:130 mm, vikt 4,3 kg. Levereras med 2 meter nätkabel. Den är utrustad med automatiskt kortslutningskydd. Med en 15-polig 24V och en 13-polig 12V.

Släpljustestare 12V 7-polig & Cobo 3-polig

12132



Släpvagnsljus tester för jordbruksmaskiner

Släpljustestare används för kontroll, felsökning och reparation av lampor på släp och husvagnar med både glödlampor och LED-ljus.

Artikel nr.	Spänning	Beskrivning
12132	12V likspänning	Ansluts till 230V elnät

Specifikationer: Skåpet är tillverkat av stål och aluminium med måtten L:320 x B:225 x H:130 mm, vikt 4,3 kg. Levereras med 2 meter nätkabel. Den är utrustad med automatiskt kortslutningsskydd och en automatsäkring som slår av om förbrukningen överstiger 8Amp / 100W från släpvagnsuttaget. Plugg: 1 st. 7-polig 12V ISO 1185 och 2 st. Cobo 3-polig 12V. Cobo-uttag kan ge 2 x 320W. För leverans av jordbruksmaskiner.