



# noreclean<sup>®</sup> as

Clean surface

MEMBRANPUMPER





## GRACO HUSKY

En komplett serie av pumper. Pumpene leveres i en mengde materialer og kapasiteter. Kontakt oss og fortell hvilke væsker, næringsmidler, syrer eller kjemikalier du skal pumpe, så finner vi den riktige pumpekonfigurasjonen.

## GRACO HUSKY 205

- Væskeutløp: 1/4" Hybridgjenger NPT / BSP
- Maks fri flow: 19 l/min


Art.nr	Beskrivelse	Væskeseksjon	Seter	Kuler	Membran	Eksempel kjemi
D11021*	Husky 205	Acetal	Ingen	Acetal	PTFE	Diesel / Motorolje/ Tynner
D11026*	Husky205	Acetal	Ingen	Acetal	Santopren	Vann / Frostvæske
D150A1	Husky 205	Kynar	Ingen	Kynar	PTFE	Glycol / Maursyre



## GRACO HUSKY 307

- Væskeutløp: 3/8"
- Maks fri flow: 26 l/min

Art.nr	Beskrivelse	Væskeseksjon	Seter	Kuler	Membran	Eksempel kjemi
D3A211*	Husky 307	Acetal BSPT	Acetal	PTFE	PTFE	Tynner / Urea
D3A255*	Husky 307	Acetal BSPT	Acetal	TPE	TPE	Olje / Spylevæske
D3B911	Husky 307	Polypropylene BSPT	Polypprylene	Kynar	PTFE	Glycol / Saltvann



## GRACO HUSKY 515

- Væskeutløp: 1/2"-3/4"
- Maks fri flow: 57 l/min

Art.nr	Beskrivelse	Væskeseksjon	Seter	Kuler	Membran	Eksempel kjemi
D5A211*	Husky 515	Acetal BSPT	Acetal	PTFT	PTFE	Tynner / Diesel
D5B911	Husky 515	Polypropylene BSPT	Polypropylene	PTFE	PTFE	Glycol / Urea
D5B977	Husky 515	Polypropylene BSPT	Polypropylene	Buna-N	Buna-N	Glycol / Saltvann
D5EA11	Husky 515	Kynar BSPT	Kynar	PTFE	PTFE	Glycol/ Motorolje



## GRACO HUSKY 716

- Væskeutløp: 3/4"
- Maks fri flow: 61 l/min

Art.nr	Beskrivelse	Væskeseksjon	Seter	Kuler	Membran	Eksempel kjemi
241906 *	Husky 716	Aluminium NPT	Acetal	Buna-N	Buna-N	Olje / Vann/ spylevæske



## GRACO HUSKY 1050

- Væskeutløp: 1"
- Maks fri flow: 189 l/min

Art.nr	Beskrivelse	Væskeseksjon	Seter	Kuler	Membran	Eksempel kjemi
647016 *	Husky 1050	Aluminium NPT	TP	Acetal	TP	Olje / Diesel /Vann
647099 *	Husky 1050	Aluminium BSPT	SST	SST	PTFE	Latex / Parafin /Diesel
647121 *	Husky 1050	Aluminium BSPT	Geolast	Geolast	Geolast	Olje / Vann



## GRACO HUSKY 1590

- Væskeutløp: 1-1/2"
- Maks fri flow: 340 l/min

Art.nr	Beskrivelse	Væskeseksjon	Seter	Kuler	Membran	Eksempel kjemi
DBC6GG*	Husky 1590	Aluminium BSPT	Geolast	Geolast	Geolast	Olje / Vann



## GRACO HUSKY 2150

- Væskeutløp: 2"
- Maks fri flow: 568 l/min

Art.nr	Beskrivelse	Væskeseksjon	Seter	Kuler	Membran	Eksempel kjemi
DFC666*	Husky 2150	Aluminium BSPT	Santoprene	SP	SP	Aluminiumsulfat /Vann
DFC911*	Husky 2150	Aluminium BSPT	Polypprylene	PTFE	PTFE	Parafin / Diesel / Vann



## GRACO HUSKY 3300

- Væskeutløp: 3"
- Maks fri flow: 1041 l/min

Art.nr	Beskrivelse	Væskeseksjon	Seter	Kuler	Membran	Eksempel kjemi
652124*	Husky 3300	Aluminium	Santoprene	SP	SP	Aluminiumsulfat /Vann



**norclean<sup>®</sup> as**

Saturnveien 1, Postboks 2087, 6402 Molde

Telefon: 71 21 80 15

e-post: [info@norcleanas.no](mailto:info@norcleanas.no) [www.norcleanas.no](http://www.norcleanas.no)