



Herning
Kommune

COWI A/S
Visionsvej 53
9000 Aalborg

Att.: Jesper Andersen
E-mail: jpan@cowi.dk

Byggeri, Jord og Grundvand
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
www.herning.dk

Ved henvendelse:
bjgjp@herning.dk
Tlf. 9628 8029

Sagsbehandler:
Jannie K. Pedersen

Sagsnummer:
09.08.26-P19-24-18

Matr. 1a Pugdal Gde., Vildbjerg Tilladelse til midlertidig oplagsplads til vejjord

Dato: 16-11-2018

Ansøgning

COWI A/S har på vegne af Herning Vand A/S den 18. oktober 2018 søgt om tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven¹ til "Midlertidig oplagsplads til vejjord". Oversigt over placering af den midlertidige oplagsplads er vist på bilag 1.

Afgørelse

Herning Kommune meddeler hermed tilladelse til en midlertidig oplagsplads til oprenset kraftigt forurenet sediment på de fastsatte vilkår. Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. Kræver oprensningen andre nødvendige tilladelser m.v. skal de søges separat.

Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt.

Tilladelsen er tidsbegrænset til den **31. december 2019**. Kommunen kan dog til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladelsen, hvis de er utilstrækkelige.

Udkast til tilladelsen har været sendt til kommentering hos ansøger. De indkomne bemærkninger er indarbejdet i tilladelsen med tilhørende bilag i det omfang, det er vurderet relevant.

Herning Kommune er tilsynsmyndighed i forhold til denne tilladelse.

Vilkår

1. Der må midlertidig oplagres op til 1.900 m³ vejjord fra etablering/renovering af regn- og spildevandsledning på Pugdalsvej på del af matr. 1a Pugdal Gde., Vildbjerg (se bilag 1).
2. Der skal udlægges en minimum 10 cm sandpude under oplaget til beskyttelse af jord og grundvand.
3. Hvis der under gravearbejdet i tracéet til regnvandsledningen eller ved håndtering af vejjord på den midlertidige oplagsplads konstateres en uventet forurening, skal alt arbejde standes, og kommunen (bjgjp@herning.dk) skal kontaktes.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1121 af 03/09/2018

4. Herning Vand A/S, deres repræsentant eller entreprenøren skal jævnligt føre tilsyn med den midlertidige oplagsplads for at undgå, at uvedkommende tilfører jord, affald eller lignende til oplagspladsen. Hvis der sker utilsigtede ting på den midlertidige oplagsplads f.eks. problemer med overfladevand m.v. skal kommunen (bjgjp@hering.dk) straks kontaktes.
5. Senest den 31. maj 2019 skal Herning Vand eller dennes repræsentant indsende skriftlig dokumentation til kommunen (bjgjp@herning.dk) på overholdelse af vilkår i denne tilladelse. Dokumentationen skal indeholde følgende:
 - a) Beskrivelse af den faktiske håndtering af vejjord - mængder m.v.
 - b) Billeddokumentation af vilkår 2.
 - c) Hvis vilkår 3 bliver aktuel skal håndtering af forureningen beskrives.
 - d) Tilsynsnotater i henhold til vilkår 4 skal indeholde dateret billedokumentation samt noter med observationer.

Ansøgers oplysninger om projektet

Renovering/etablering af 210 meter regnvandsledning langs den eksisterende Pugdalvej. Der er ikke udtaget jordprøver til kemisk analyse forud for denne entreprise. Der forventes kun lettere forurenede jord i vejarealet.



Figur 1 - Eksist. vej (gul) og markareal (grøn)

Der er ejendomme grænsende op til strækningen, som er kortlagt på vidensniveau 1 (potentielt forurenede).

Der skal håndteres ca. 4.200 m³ vejjord, hvor af de ca. 1.900 m³ skal bortskaffes.

Der udtages prøver analyse pr. 120 tons af den fyldjord som skal bortskaffes. Prøver tages fra miler i det midlertidige jorddepot. Der skal på baggrund af de estimerede jordmængder udtages 29 prøver til analyse på godkendt laboratorium. Der analyseres for standardpakken, svarende til totalkulbrinter, seks tungmetaller og PAH-forbindelser.

Jorden forventes oplagt på kanten af udgravningen eller i depotet, hvorefter genindbygnings-egnet jord genindbygges. Den resterende jord køres i mellemdepot hvor der udtages jordprøver inden jorden evt. bortskaffes.

Ren jord og udokumenteret jord oplægges i separate miler. Jorddepotet indrettes ved at udlægge 10 cm sandpude, for at sikre adskillelsen mellem opgravet jord og eksisterende jordlag. Depotet skal inddeles således:

- > Fyldjord
- > Intaktjord

Ved evt. mellemdeponering af intakt jord på det midlertidige jorddepot, laves en klar opdeling af intakt jord fra de øvrige miler, således at der ikke kan ske en sammenblanding af intakt

jord med fyldjorden. Derudover besigtiges den opgravede intakte jord på mellemdepotet med mellemrum for at sikre, at der ikke er sket sammenblanding med fyldjord på mellemdepotet.

Arbejdet forventes igangsat januar 2019 og afsluttet ultimo april 2019.

Ansøger oplyser i mail af 13. november 2019, at tidsplanen for projektet p.t. ikke er realistisk og forventes at forløbe frem til minimum ultimo maj 2019.

Miljøteknisk vurdering

Matr. 1a Pugdal Gde., Vildbjerg er ejet af Herning Kommune og beliggende i lokalplanområde 91 Offentlig institution ved Lille Pugdalvej, Vildbjerg, hvor § 8.1 siger, at en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Det vurderes, at entreprenøren holder så meget orden på milerne som det er mulig i perioden for den midlertidige oplagring, hvorved den midlertidige oplagring ikke er imod lokalplan. Kommunens afdeling for Vej, Trafik og Byggemodning har givet accept af bruge af arealet til 30. april 2019.

Forureningsniveauet i vejjord fra Pugdalvej er ikke kendt på forhånd, men betragtes som udgangspunkt som lettere forurennet.

Herning Kommune har flere sæt af kriterier for forurennet jord. I den aktuelle sag er det relevant at betragte to sæt kriterier, som stammer fra Vejledning om oprydning på forurenede lokaliteter (MST Vejledning 1998): Jordkvalitetskriterierne (JKK)² og afskæringskriterierne (AK)³. Hvis JKK er overholdt, kan jorden normalt betragtes som uforurennet. Hvis AK er overskredet, betragtes jord som forurennet. Den jord, som ligger mellem JKK og AK, betragtes som lettere forurennet jord.

Kommunen tillader ikke fri anvendelse af lettere forurennet overskudsjord, men vurderer konkret i hvert enkelt tilfælde, om der kan meddeles tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Der vil blive stillet vilkår om, at der skal udlægges 10 cm sandpude eller stabilgrus efter afrømning af mulden til beskyttelse af overjorden i henhold til ansøgningsmaterialet.

Vejret i Danmark er generelt blevet mere regnfuldt, hvorfor problemer med afstrømning af jord fra oplagene kan forekomme. Der vil blive stillet vilkår om, at Herning Vand A/S eller dennes repræsentant skal kontakte Herning Kommune, hvis der bliver problemer med afvandingen inden de gør noget.

Grundvandsinteresser:

Den midlertidige oplagsplads ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og udenfor for indvindingsopland til et alment vandværk. Den nærmeste vandværksboring ligger ca. 1,3 km mod sydvest. Det terrænnære grundvand vurderes at strømme i vest/nordvestlig retning.

Samlet vurdering:

Herning Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at etablering af den midlertidige oplagsplads til vejjord fra renovering/etablering af 210 m regnvandsledning på Pugdalsvej på del af matr. 1a Pugdal Gde., Vildbjerg kan ske uden væsentlige konsekvenser for miljøet.

Habitatvurdering (Natura2000-områder og bilag IV-arter)

² Beskriver den grænseværdi, der skal sikre, at der er fri anvendelse af jorden dvs. at det kan bruges til følsom arealanvendelse f.eks. jord i børnehaver, offentlig legepladser, køkkenhaver og lign.

³ Beskriver den grænseværdi, hvor der skal ryddes op, hvis jorden bliver anvendt till bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.

I henhold til § 7, stk.1 i Habitatbekendtgørelsen⁴ er tilladelser efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven omfattet af en forudgående vurdering af, om aktiviteterne forbundet med den midlertidige oplagsplads kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Det omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder. Det nærmeste Natura 2000-område "Ovstrup Hede med Røjen Bæk" begynder ca. 10 km nordøst for projektarealet.

Herning Kommune vurderer, at den midlertidige oplagsplads hverken i anlægsfasen, i driftsfasen, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder i væsentlig grad.

Dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller udenfor. En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted ved projektområdet.

Herning Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV eller listen over kommunale ansvarsarter. Detaljeret kendskab til enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Offentliggørelse, klage- og søgsmålsvejledning m.v.

Tilladelsen offentliggøres på Herning Kommunes hjemmeside den **19. november 2019** **2018**.

Kommunens afgørelse om tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven kan i henhold til lovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99 - 100.

Kommunens VVM-afgørelse kan kun påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål ifølge § 49 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Der kan klages via Klageportalen, som man finder et link til på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/>. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af en klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Herning Kommune på teknik@herning.dk. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den **17. december 2018**.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

⁴ Bek. nr. 926 om udpegnings og administration af international naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter af 27/06/2016

En tilladelse må normalt udnyttes selvom der er klaget over den. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Aktindsigt:

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Søgsmålsvejledning:

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Jannie K. Pedersen

Civilingeniør i Miljøteknik

Kopi til:

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Nord; E-mail: senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening (Herning lokalkomité); E-mail: herning@dn.dk

Herning Vand A/S; Att.: Alex Kirkegaard Kristensen; E-mail: akk@herningvand.dk

Herning Kommune, Vej Trafik og Byggemodning; Att.: Kim Grarup; E-mail: vtbkg@herning.dk


Bilag 1: Oversigt over placering af midlertidig oplagsplads

5 Bilag

5.1 Jorddepot

Jorddepotet er illustreret nedenfor og har følgende generelle oplysninger:

- > Beliggenhed: Bødkervej 1A
- > Ejerlav: Pugdal Gde., Vildbjerg
- > Matrikelnummer: 1a
- > Ejendommen benyttes til: Ubebyggede landbrugslodder.



Figur 4 – Jorddepot (grøn).