



Tilbuds- og afregningsgrundlag, TAG

Stationsforplads ved DNV

Indholdsfortegnelse

Side

Tilbuds- og afregningsgrundlag	3
00 Stipulerede ydelser	4
01 Arbejdsplads med videre.....	5
02 Jordarbejder	6
03 Afvandingsarbejder.....	8
04 Bundsikringsarbejder	9
05 Stabile grusbærelag.....	10
06 Varmblandet asfalt	10
07 Brolægningsarbejder.....	11
08 Afmærkningsmateriel.....	11
09 Kørebaneafmærkning	12
10 Diverse arbejder	Error! Bookmark not defined.

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten, samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter.

Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål, uden spild) i henhold til SAB, tegninger og AAB, med mindre andet er defineret under den enkelte post/ underpost.

Mængdeændringer (jf. AB 92 § 14) bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, såsom de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer og beregninger, miljømæssige foranstaltninger, gener fra eksisterende ledninger, spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske m.v., samt alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse uden for normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger.

Nogle underposter vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelse inden for fastlagte grænser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling, der indeholder de grænser, mellem hvilke den aktuelle tykkelse ligger. Hvis den aktuelle tykkelse ligger på grænsen mellem to underposter, afregnes efter den underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle.

Mængdefastsættelse og afregningsmængder

Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved entreprenørens opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenør som bygherre, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter bygherren alene grundlaget.

Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg.

Tilbudslistens poster

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre.

Tilbudspriserne under de enkelte poster, henholdsvis underposter, skal omfatte samtlige ydelser til fuld og endelig færdiggørelse og afregning af de pågældende arbejder.

Stipulerede mængder

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat et antal poster med stipulerede mængder. Disse poster er anført i Tilbudslisten under hovedpost "Stipulerede ydelser".

00

Stipulerede ydelser

Posterne under denne hovedpost anvendes til afregning af merydelser (ekstraarbejde) i den udstrækning, tilbudslistens øvrige poster ikke kan finde anvendelse.

Bygherren forbeholder sig ret til at anvende de, af de afgivne enhedspriser, som medfører den laveste afregningspris for et givet ekstraarbejde.

Mængderne er fiktive og opgøres efter udført arbejde.

00.10

Arbejdsløn ved regningsarbejder

Disse underposter finder bl.a. anvendelse ved afregning for entreprenørens personlbistand ved rådighedsarbejder for bygherren i forbindelse med eventuelle ekstraarbejder.

Såfremt en formand leder såvel regningsarbejder som tilbudsarbejder, godtgøres kun den på regningsarbejdet faldende del af formandslønnen. Ved fordeling af formandslønnen lægges antallet af de ved de to arbejder beskæftigede folk til grund.

Tilsynet skal under udførelsen af regningsarbejder have lejlighed til at føre løbende kontrol med samtlige medgåede arbejdstimer og materialer. Entreprenøren skal med 2 ugers interval fremsende specificeret opgørelse over udført regningsarbejde med tilhørende bilag til dokumentation af de afholdte udgifter.

Ved entreprisestart fastsættes entreprenørens normale arbejdstid.

Tilbudslistens enhedspriser er at forstå som bruttobetaling inkl. alle tillæg og salærer.

00.20

Materiellejepriser ved regningsarbejder

Disse underposter finder anvendelse bl.a. ved afregning for entreprenørens materielbistand til bygherren i forbindelse med eventuelle ekstraarbejder.

Tilbudslistens enhedspriser er en rådighedsbetaling, der skal indbefatte transport og leje for det pågældende materiel. Hvert enkelt stykke materiel kan ved hver anvendelse forudsættes at skulle være til stede i en periode på mindst 4 timer i sammenhæng. Priserne er brutto inkl. salærer.

00.30

Blødbundsarbejder

00.30.10-11

Udskiftning af blød bund under vejkassen med egnet jord fra entreprisen

Enhedspriserne skal indeholde afgravning og bortkørsel til godkendt depot af blød bund/fyldjord samt flytning, indbygning og komprimering af egnet råjord fra entreprisen eller alternativt levering, indbygning og komprimering af rågrus. Eventuel spildtid for maskiner og mandskab skal være indeholdt.

Enhedsprisen baseres på at jord som bortkøres er af kategori 1.

Ved forurenet jord forøges enhedspriserne med de under pos. 00.31.12/11 anførte tillægspriser.

Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af den udskiftede mængde.

00.30.12-14

Køreplader

Enhedsprisen skal omfatte henholdsvis levering, udlægning, samt fjernelse af køreplader efter endt brug, henholdsvis leje af køreplade og henholdsvis flytning af køreplader.

Alle udgifter i forbindelse med de nævnte ydelser skal være indeholdt i enhedspriserne.

Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af m² udlagt/lejet/flyttet køreplade.

00.31.10-11

Diverse jordarbejder

Tillægspriserne skal indeholde alle ekstraudgifter i forbindelse med evt. sortering, oplægning i mellemdapot, ekstra læsning, ekstra kørsel mv. ved bortkørsel af forurennet jord.

For kategori 2 jord skal deponeringsafgiften være indeholdt i prisen.

For kategori >2 afregnes deponeringsafgiften af bygherren.

Ydelsen opgøres efter vægt af de transporterede mængder.

00.40

Supplerende afmærkningsmateriel

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til opstilling og fjernelse af supplerende afmærkningsmateriel af de i tilbudslistens angivne tavletyper.

Lejeprisen for tavletyperne er angivet som stk. x døgn.

01

Arbejdsplads med videre

01.01.10

Indretning, drift og rømning af arbejdsplads

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til anskaffelse (herunder leje), etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje m.v., til indhegning samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Summen skal også indeholde alle omkostninger til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger.

Tørholdelse af arbejdspladsen for overfladevand i hele anlægsperioden skal være indeholdt i den faste sum.

Den faste sum skal endvidere inkludere alle udgifter til afsætning, laboratoriefaciliteter, interimsveje og evt. nødvendig befæstelse på adgangsveje internt i arbejdsområdet.

Summen af disse må ikke overstige 8 % af den samlede entreprisensum.

Beløbet vil blive udbetalt efter følgende regler:

- | | |
|------|--|
| 40 % | udbetales efter arbejdspladsen er etableret. |
| 40 % | udbetales løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. |
| 20 % | udbetales ved arbejdets aflevering, når rømning af arbejdspladsen har fundet sted, og når adgangsveje, arbejdsarealer m.v. er tilbageført til oprindelig tilstand. |

01.01.11

Tillæg til drift af arbejdsplads

Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, betales dette pr. arbejdsdag med enhedsprisen. Mængden er fiktiv.

01.01.12

Fixpunkter at etablere

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til etablering af fixpunkter, herunder sikring af punkterne.

Indmåling foretages af bygherren.

Afregning foretages efter opmåling af antal fixpunkter.

01.02

Færdselsregulerende foranstaltninger

Den faste sum skal dække alle nødvendige leverancer og udgifter til afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning i henhold til SAB Arbejdsplads m.v. Fremføring og levering af evt. belysning til afspærringer og afmærkning skal være indregnet i tilbuddet. Endvidere alle udgifter i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af evt. afmærkningsplaner.

Afspærrings- og afmærkningsmateriel til ovennævnte foranstaltninger leveres af entreprenøren.

Beløbet vil blive udbetalt løbende i lige store månedlige rater i hele trafikafviklingsfasens varighed.

02

Jordarbejder

Under de enkelte underposter skal medtages udgifterne til alle nødvendige ydelser herunder udgravning, transport, indbygning og komprimering, udsætning eller bortskaffelse, henlægning i og afhentning fra depot af muld og fyld. Udgifter til oplægning i evt. mellemdapot skal være indeholdt.

Endvidere skal nødvendige afstivninger, pumpning og normale tørholdelsesforanstaltninger være inkluderet.

Alle udgifter til aflevering og behandling af jord inkl. diverse afgifter for kategori 1 jord, skal være indeholdt i tilbuddets enhedspriser.

Udgravning for ledninger, dræn, drængrave, grøfter og brønde er ikke medregnet i de opgivne mængder (udgifter hertil skal medtages under de pågældende underposter).

02.10

Forberedende arbejder

02.10.10

Rydning

Den faste sum skal omfatte fjernelse af evt. hegn, master, skilte, sten, dynger af jord og grus m.v. som er beliggende i arbejdsområdet.

Den faste sum udbetales først, når al rydning er tilendebragt og godkendt af tilsynet.

02.20

Opbrydning

02.20.10-11

Asfalskæring, -fræsning, opbrydning og bortskaffelse

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til skæring af asfalt i de angivne tykkelser, fræsning i asfalt i de angivne tykkelser samt opbrydning og bortskaffelse af den angivne tykkelse. Alle udgifter til bortskaffelse af asfaltmaterialer skal være indeholdt i de enkelte enhedspriser.

Der afregnes efter opmåling jf. den i tilbudslistens angivne enhed.

Mængderne er fiktive.

02.30

Råjordsarbejder

Tilbudslistens mængder er beregnet på grundlag af den foretagne opmåling af det eksisterende terræn. Det teoretiske volumen for indbygget jord er udregnet som voluminet mellem projekteret vejkassebund/reguleret råjordsoverflade og terræn efter opbrydning af eksisterende overfladebelægning.

I tilbudslistens mængder er ikke medregnet jord fra ledningsgrave.

Tilbudslistens mængder er faste mængder, som ikke vil blive opmålt, medmindre der sker projektændringer eller den faktiske råjordsoverflade afviger væsentligt fra den i projektet forudsatte.

Entreprenøren skal senest 1 uge inden jordarbejdet påbegyndes skriftligt gøre indsigelse, såfremt entreprenøren kan dokumentere, at der er væsentlige afvigelser fra tilbudslistens mængder.

02.30.10

Muldjord at afgrave og lægge i depot

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afrømning af muld i den angivne tykkelse. Mulden lægges i depot for senere udlægning under nærværende entreprise. I enhedsprisen skal endvidere være indeholdt adskillelse under mulddepot. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af udført arbejde.

02.30.11

Råjord at afgrave, flytte og genindbygge

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afgravning, udgravning, læsning, transport samt genindbygning og komprimering af råjord fra vejarealer. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af udført arbejde.

02.30.12

Råjord, at levere og genindbygge

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og indbygning samt komprimering af indbygningsegnet råjord. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af udført arbejde.

02.30.13

Muldjord at udlægge

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning i depot og udlægning. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af udført arbejde.

02.30.14

Muldjord at udsætte

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning i depot og udsætning på arealer nær stationsforpladsen, afstand fra byggeplads 100-500 m. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af udført arbejde.

02.30.15

Indbygningsegnet materialer fra bunker, at afgrave, flytte og genindbygge

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afgravning, udgravning, læsning, transport samt genindbygning og komprimering af jord fra jordbunker placeret på byggepladsen. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af udført arbejde.

02.40

Jordstabilisering

02.40.10

Stabilisering af råjord inkl. forudgående grubning og bortskaffelse af sten, t = 0,40 m

Enhedsprisen omfatter alle ydelser ved levering og indbygning af 2% CaO/cement i henhold til SAB og tegningsmaterialet.

Der afregnes efter teoretisk fast mål uden spild.

Posten er fiktiv og skal kunne udgå med fuld reduktion.

02.40.11

Reguleringspris pr. 0,5% ændring af CaO

Enhedsprisen omfatter reguleringspris for ændringer á 0,5% CaO, der skal tilføres pr. m³ jord, som skal kalkstabiliseres i forhold til udgangspunkt på 2% CaO.

Afregningsenhed = kr. pr. m³ jord pr. 0,5% ændring.

Eksempel 1:

Efter forprøvning besluttes, at kalkmængden skal øges til 3% for 2.000 m³ jord =>
Regulering = (+) Enhedspris x 2000 x 2 ((3%-2%)/0,5%) TILLÆG

Eksempel 2:

Efter forprøvning besluttes, at kalkmængden skal reduceres til 1% for 2.000m³ jord =>

Regulering = (-) Enhedspris x 2000 x 2 ((1%-2%)/0,5%) FRADRAG

Posten er fiktiv og skal kunne udgå med fuld reduktion.

02.40.12

Jordforureningsanalyser

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved udtagning af blandeprøver og analyse i henhold til Milanias Jordpakke.

Der afregnes efter antal stk.

Posten er fiktiv og skal kunne udgå med fuld reduktion.

02.40.13

Pladebelastningsforsøg

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved udførelse af pladebelastningsforsøg som statiske eller dynamiske (minifaldlod) til eftervisning af overflademodul på planum, inkl.. afrapportering.

Posten er fiktiv og skal kunne udgå med fuld reduktion.

02.50

Jordarbejder for ledningsanlæg

Enhedsprisen skal omfatte alle gener i forbindelse med anlægsarbejde ved og omkring eksisterende ledningsanlæg, så som krydsning, parallelgravning og lignende. Den fast sum skal udbetales efter følgende regler:

10 % udbetales efter etablering af arbejdsplads.

90 % udbetales løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden.

02.60

Kabelrør

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, nedlægning, omkringfyldning, tilfyldning, komprimering mv. af Ø110 PEH tomrør til fremtidig kabelunderføring af vejen.

Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af udført arbejde og i henhold til tilbudslistens enhedspris.

Posten er fiktiv og skal kunne udgå med fuld reduktion.

02.70

Græssåning

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering af græsfrø, såning og vedligeholdelse og pleje til aflevering i forbindelse med græssåning.

Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af udført arbejde og i henhold til tilbudslistens enhedspris.

03

Afvandingsarbejder

03.10-30

Ledninger og brønde

For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i en brønd måles til ledningsende.

For alle drænledninger udenfor vejens areal gælder følgende:

Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtergrus, samt tilfyldning med egnet råjord skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL.

For alle drænledninger indenfor vejens areal gælder følgende:

Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtergrus, samt levering og indbygning af bundsikringsmateriale som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af TAG eller TBL.

For alle fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. dræn) gælder følgende:

Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag, støttelag og omkringfyldning, samt tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med mindre andet fremgår af TAG eller TBL.

For alle stive ledninger, herunder alle betonledninger gælder følgende:

Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag og støttelag, samt omkringfyldning og tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med mindre andet fremgår af TAG eller TBL.

Bortskaffelse af eventuel overskudsjord fra ledningsgrave skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger herunder dræn.

Ledningsdybder for ledningsstrækninger beregnes som gennemsnitsdybden af dybder målt ved de to endebygværker (brønde).

Dybden af ledninger placeret uden for vejes areal samt tværgående oplandsledninger, tværgående spildevandsledninger mv. i vejes påfyldningsstrækninger måles fra eksisterende terræn og til ledningens bundløb.

Dybden af ledninger placeret i vejes afgravningsstrækninger måles fra projekteret råjordsoverflade og til ledningens bundløb. Dette gælder ligeledes for interne vejafvandingsledninger samt langsgående spildevandsledninger, placeret i påfyldningsstrækninger.

Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i afløbsledningen, uanset evt. sandfang. Dæksler, riste og karme er bygherreleverancer. Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være indeholdt i enhedspriser for ledninger.

Bundsikringsarbejder

Tilbudslistens mængder er fast mål beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af projektplaner og bærelagets teoretiske bredde i lagets overside og med de på detailtegningerne anførte belægningstykkelser.

Entreprenøren skal i prisen indregne nødvendig sidestøtte/anlæg.

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning, herunder den krævede kontrol og dokumentation.

Den anførte mængde er fast og vil ikke blive opmålt med mindre der foretages ændringer i projektet.

05

Stabile grusbærelag

Tilbudslistens mængder er fast mål beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af projektplaner og bærelagets teoretiske bredde i lagets overside og med de på detailtegningerne anførte belægningstykkelser.

Entreprenøren skal i prisen indregne nødvendig sidestøtte/anlæg.
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning, herunder den krævede kontrol og dokumentation.

Den anførte mængde er fast og vil ikke blive opmålt med mindre der foretages ændringer i projektet.

06

Varmblandet asfalt

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse inkl. rensning af dæksler og riste efter udførelse.

Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske størrelse af arealerne i asfaltlagets overside. Materialer til evt. overbredde sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne.

Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte belægning opmåles, jf. afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 samt 4.1.3 i AAB. Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med bygherren.

Arealerne af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages, når det enkelte areal er over 2 m².

Forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser.
For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m² på basis af vejesejler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. afsnit 3.5 i AAB.

Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m² omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for merforbrug.

Merforbrug

Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 i AAB.

I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindreforbrug (jf. afsnit 3.4.3) i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris.

Såfremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. afsnit 3.4.3) og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsræssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse.

Mindreforbrug

For manglende kompensation i en flerlagsbelægning (jf. afsnit 3.4.3) og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg.

For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget afhjælpningsperiode eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg.

Nedfræsning

Nedfræsning ved tilslutning til eksisterende belægningskanter, samt hvor nedfræsning er nødvendig for at kunne udføre slidlag i fuld tykkelse på eksisterende underlag, skal være indeholdt i enhedspriserne for de pågældende lag.

07

Brolægningsarbejder

07.10.11-12

Granit kantsten

Enhedspriserne skal inkludere samtlige udgifter til afhentning i bygherres depot på Sandagervej i Herning og sætning af kantsten, inkl. levering og indbygning af sættemateriale.

I prisen skal være inkluderet alle tildannelser/tilpasninger herunder tilpasninger til eksisterende kantsten/belægning/terræn.

Ved sætning af kantsten langs eksisterende asfaltkant skal skæring, fortandingsfræsning og opbrydning af denne og efterfølgende kantfyldning med GAB 0 i 20 cm bredde mellem kantstenen og asfaltkanten være indeholdt i enhedsprisen, inkl. bortkørsel af den opbrudte asfalt.

Afregning foretages på grundlag af opmåling af antal lbm. etableret kantsten.

07.10.13

Beton kantsten

Enhedspriserne skal inkludere samtlige udgifter til levering og sætning af kantsten, inkl. levering og indbygning af sættemateriale.

I prisen skal være inkluderet alle tildannelser/tilpasninger herunder tilpasninger til eksisterende kantsten/belægning/terræn.

Afregning foretages på grundlag af opmåling af antal lbm. etableret kantsten.

07.20.11-13

Flisebelægninger

Enhedspriserne skal indeholde levering og lægning af fliser mv. af beton inkl. levering og indbygning af lægge- og sættemateriale samt fugemateriale, som er nødvendige for anlæg af fortovs/gangbelægninger.

Generelt skal enhedspriserne indeholde alle udgifter i forbindelse med nødvendige tilhugninger, fugninger, evt. højderreguleringer samt prøver og kontroller. Herunder indregnes ligeledes udgifter til hulboring i fliser for stophaner, brønde mv.

Tilbudslistens mængder er beregnet på grundlag af opmåling på projektplaner.

Afregning foretages på grundlag af opmåling af m² etablerede belægning.

08

Afmærkningsmateriel

08.10

Tavler at levere og opsætte

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og montering af nye tavler, inkl. beslag m.v.

Afregningsmængden bestemmes ved opgørelse af udført arbejde.

08.20

Rørstandere at levere og opsætte

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og opsætning af rørstandere, rørgalger, RHS standere m.v., herunder alt gravearbejde og fundamenter.

Afregningsmængden bestemmes ved opgørelse af udført arbejde. Tavlen, der skal monteres er en bygherreleverance.

Kørebaneafmærkning

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og udførelse af de angivne kørebaneafmærkninger, herunder også nødvendig afsætning, klar- og rengøring. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af udført arbejde.