



FYNS KRAN UDSTYR A/S



**Rørbøjler
Pipe Clamps**


Halsjern H-DVS 31002 - Galvaniseret

Pipe clamps H-DVS 31002 - Galvanized



■ ■ Todelt fladjernsrørbøjle.
■ ■ Kan leveres inklusiv bolt
og møtrik.

🇬🇧 Two-part pipe clamp.
Can be delivered
including bolt and nut.



Varenr. / Item no.	Str. / Size D1 mm	Rør med udvendig dia. på: / Pipes with external dia of. mm	B mm	C mm	Tol. %	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Tykkelse/ Thickness mm	Bolt
7910103021	21	20/21,3/22	25	6	+1/0	11	80	60	10	4	M10
7910103026	26	25/26,9	25	6	+1/0	11	85	65	10	4	M10
7910103029	29	28/3	25	6	+1/0	11	90	70	10	4	M10
7910103034	34	33,7/35	25	6	+1/0	11	95	75	10	4	M10
7910103038	38	38	30	6	+1/0	11	105	85	10	5	M10
7910103043	43	42/42,4	30	6	+1/0	11	110	90	10	5	M10
7910103045	45	44,5	30	6	+1/0	11	115	95	10	5	M10
7910103049	49	48,3	30	6	+1/0	11	120	100	10	5	M10
7910103059	59	54/57/60,3	40	8	+1/0	14	145	115	15	5	M12
7910103077	77	76,1	40	8	+2/0	14	165	135	15	5	M12
7910103089	89	88,9	40	8	+2/0	14	180	150	15	5	M12
7910103108	108	108	50	8	+2/0	18	210	180	15	6	M16
7910103115	115	114,3	50	10	+2/0	18	215	185	15	6	M16
7910103133	133	133	50	10	+2/0	18	235	205	15	6	M16
7910103140	140	139,7	50	10	+2/0	18	245	215	15	6	M16
7910103159	159	159	50	10	+2/0	18	265	235	15	6	M16
7910103169	169	168,3	50	10	+2/0	18	275	245	15	6	M16
7910103194	194	193,7	50	10	+2/0	18	300	270	15	6	M16
7910103220	220	219,1	60	12	+3/0	22	335	295	20	8	M20
7910103250	250	250	60	12	+3/0	22	378	338	20	8	M20
7910103273	273	267/273	60	12	+3/0	22	405	365	20	8	M20
7910103324	324	323,9	60	12	+3/0	22	460	420	20	8	M20
7910103350	350	355,6	70	14	+3/0	27	560	442	30	10	M24
7910103400	400	406,4	70	14	+3/0	27	560	500	30	10	M24
7910103450	450	457,2	70	14	+3/0	27	618	558	30	10	M24
7910103500	500	508	80	14	+3/0	27	670	610	30	10	M24


Halsjern H-DVS 31002 - Syrefast AISI 316

Pipe clamps H-DVS 31002 - Acid resistant AISI 316



■ ■ Todelt fladjernsrørbøjle.
■ ■ Kan leveres inklusiv bolt
og møtrik.

🇬🇧 Two-part pipe clamp.
Can be delivered
including bolt and nut.



Str. / Size D1 mm	Str. / Size D1 mm	Rør med udvendig dia. på: / Pipes with external dia of. mm	B mm	C mm	Tol. %	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Tykkelse/ Thickness mm	Bolt
7910104021	21	20/21,3/22	25	6	+1/0	11	80	60	10	4	M10
7910104026	26	25/26,9	25	6	+1/0	11	85	65	10	4	M10
7910104029	29	28/3	25	6	+1/0	11	90	70	10	4	M10
7910104034	34	33,7/35	25	6	+1/0	11	95	75	10	4	M10
7910104038	38	38	30	6	+1/0	11	105	85	10	5	M10
7910104043	43	42/42,4	30	6	+1/0	11	110	90	10	5	M10
7910104045	45	44,5	30	6	+1/0	11	115	95	10	5	M10
7910104049	49	48,3	30	6	+1/0	11	120	100	10	5	M10
7910104059	59	54/57/60,3	40	8	+1/0	14	145	115	15	5	M12
7910104077	77	76,1	40	8	+2/0	14	165	135	15	5	M12
7910104089	89	88,9	40	8	+2/0	14	180	150	15	5	M12
7910104108	108	108	50	8	+2/0	18	210	180	15	6	M16
7910104115	115	114,3	50	10	+2/0	18	215	185	15	6	M16
På forespørgsel / On request	133	133	50	10	+2/0	18	235	205	15	6	M16
7910104140	140	139,7	50	10	+2/0	18	245	215	15	6	M16
7910104159	159	159	50	10	+2/0	18	265	235	15	6	M16
7910104169	169	168,3	50	10	+2/0	18	275	245	15	6	M16
7910104194	194	193,7	50	10	+2/0	18	300	270	15	6	M16
7910104220	220	219,1	60	12	+3/0	22	335	295	20	8	M20
7910104250	250	250	60	12	+3/0	22	378	338	20	8	M20
7910104273	273	267/273	60	12	+3/0	22	405	365	20	8	M20
7910104324	324	323,9	60	12	+3/0	22	460	420	20	8	M20
7910104350	350	355,6	70	14	+3/0	27	560	442	30	10	M24
7910104400	400	406,4	70	14	+3/0	27	560	500	30	10	M24
7910104450	450	457,2	70	14	+3/0	27	618	558	30	10	M24
7910104500	500	508	80	14	+3/0	27	670	610	30	10	M24


Halsjern H-DVS 31002 - Sort

Pipe clamps H-DVS 31002 - Black



■ ■ Todelt fladjernsrørbøjle.
Kan leveres inklusiv bolt
og møtrik.

■ ■ Two-part pipe clamp.
Can be delivered
including bolt and nut.



Varenr. / Item no.	Str. / Size D1 mm	Rør med udvendig dia. på: / Pipes with external dia of: mm	B mm	C mm	Tol. %	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Tykkelse/ Thickness mm	Bolt
7910100021	21	20/21,3/22	25	6	+1/0	11	80	60	10	4	M10
7910100026	26	25/26,9	25	6	+1/0	11	85	65	10	4	M10
7910100029	29	28/3	25	6	+1/0	11	90	70	10	4	M10
7910100034	34	33,7/35	25	6	+1/0	11	95	75	10	4	M10
7910100038	38	38	30	6	+1/0	11	105	85	10	5	M10
7910100043	43	42/42,4	30	6	+1/0	11	110	90	10	5	M10
7910100045	45	44,5	30	6	+1/0	11	115	95	10	5	M10
7910100049	49	48,3	30	6	+1/0	11	120	100	10	5	M10
7910100059	59	54/57/60,3	40	8	+1/0	14	145	115	15	5	M12
7910100077	77	76,1	40	8	+2/0	14	165	135	15	5	M12
7910100089	89	88,9	40	8	+2/0	14	180	150	15	5	M12
7910100108	108	108	50	8	+2/0	18	210	180	15	6	M16
7910100115	115	114,3	50	10	+2/0	18	215	185	15	6	M16
7910100133	133	133	50	10	+2/0	18	235	205	15	6	M16
7910100140	140	139,7	50	10	+2/0	18	245	215	15	6	M16
7910100159	159	159	50	10	+2/0	18	265	235	15	6	M16
7910100169	169	168,3	50	10	+2/0	18	275	245	15	6	M16
7910100194	194	193,7	50	10	+2/0	18	300	270	15	6	M16
7910100220	220	219,1	60	12	+3/0	22	335	295	20	8	M20
7910100250	250	250	60	12	+3/0	22	378	338	20	8	M20
7910100273	273	267/273	60	12	+3/0	22	405	365	20	8	M20
7910100324	324	323,9	60	12	+3/0	22	460	420	20	8	M20
7910100350	350	355,6	70	14	+3/0	27	560	442	30	10	M24
7910100400	400	406,4	70	14	+3/0	27	560	500	30	10	M24
7910100450	450	457,2	70	14	+3/0	27	618	558	30	10	M24
7910100500	500	508	80	14	+3/0	27	670	610	30	10	M24


Halsjern H-DVS 31002 - Primet

Pipe clamps H-DVS 31002 - Primed



■ ■ Todelt fladjernsrørbøjle.
Kan leveres inklusiv bolt
og møtrik.

■ ■ Two-part pipe clamp.
Can be delivered
including bolt and nut.



Varenr. / Item no.	Str. / Size D1 mm	Rør med udvendig dia. på: / Pipes with external dia of: mm	B mm	C mm	Tol. %	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Tykkelse/ Thickness mm	Bolt
7910700021	21	20/21,3/22	25	6	+1/0	11	80	60	10	4	M10
7910700026	26	25/26,9	25	6	+1/0	11	85	65	10	4	M10
7910700029	29	28/3	25	6	+1/0	11	90	70	10	4	M10
7910700034	34	33,7/35	25	6	+1/0	11	95	75	10	4	M10
7910700038	38	38	30	6	+1/0	11	105	85	10	5	M10
7910700043	43	42/42,4	30	6	+1/0	11	110	90	10	5	M10
7910700045	45	44,5	30	6	+1/0	11	115	95	10	5	M10
7910700049	49	48,3	30	6	+1/0	11	120	100	10	5	M10
7910700059	59	54/57/60,3	40	8	+1/0	14	145	115	15	5	M12
7910700077	77	76,1	40	8	+2/0	14	165	135	15	5	M12
7910700089	89	88,9	40	8	+2/0	14	180	150	15	5	M12
På forespørgsel / On request	108	108	50	8	+2/0	18	210	180	15	6	M16
7910700115	115	114,3	50	10	+2/0	18	215	185	15	6	M16
På forespørgsel / On request	133	133	50	10	+2/0	18	235	205	15	6	M16
7910700140	140	139,7	50	10	+2/0	18	245	215	15	6	M16
7910700159	159	159	50	10	+2/0	18	265	235	15	6	M16
7910700169	169	168,3	50	10	+2/0	18	275	245	15	6	M16
7910700194	194	193,7	50	10	+2/0	18	300	270	15	6	M16
7910700220	220	219,1	60	12	+3/0	22	335	295	20	8	M20
På forespørgsel / On request	273	267/273	60	12	+3/0	22	405	365	20	8	M20
På forespørgsel / On request	324	323,9	60	12	+3/0	22	460	420	20	8	M20
På forespørgsel / On request	350	355,6	70	14	+3/0	27	560	442	30	10	M24
7910700400	400	406,4	70	14	+3/0	27	560	500	30	10	M24
På forespørgsel / On request	450	457,2	70	14	+3/0	27	618	558	30	10	M24
På forespørgsel / On request	500	508	80	14	+3/0	27	670	610	30	10	M24


Halsjern H-DVS 31004 - Galvaniseret

Pipe clamps H-DVS 31004 - Galvanized



Enkelt fladjernsrørbøjle.
Kan leveres inklusiv bolt og møtrik.

One part pipe clamp.
Can be delivered including bolt and nut.



Varenr. / Item no.	Str. /Size D1	Rør med udvendig dia. på: / Pipes with external dia. of:	B	D2	H	Tol.	L1	L2	L3	Tykkelse/ Thickness	Bolt
	mm	mm	mm	mm	mm	%	mm	mm	mm	mm	
7910253023	23	20/21,3/22	25	11	18	+1/0	80	60	10	4	M10
7910253028	28	25/26,9	25	11	24	+1/0	85	65	10	4	M10
7910253032	32	28/3	25	11	27	+1/0	90	70	10	4	M10
7910253037	37	33,7/35	25	11	33	+1/0	95	75	10	4	M10
7910253040	40	38	30	11	35	+1/0	105	85	10	5	M10
7910253044	44	42/42,4	30	11	39	+1/0	110	90	10	5	M10
7910253046	46	44,5	30	11	41	+1/0	115	95	10	5	M10
7910253050	50	48,3	30	11	45	+1/0	120	100	10	5	M10
7910253058	58	54	30	14	52	+1/0	135	105	15	5	M12
7910253062	62	57/60,3	40	14	56	+1/0	145	115	15	5	M12
7910253079	79	76,1	40	14	72	+2/0	165	135	15	5	M12
7910253092	92	88,9	40	14	85	+2/0	180	150	15	5	M12
7910253111	111	108	50	18	103	+2/0	210	180	15	6	M16
7910253117	117	114,3	50	18	109	+2/0	215	185	15	6	M16
7910253136	136	133	50	18	128	+2/0	235	205	15	6	M16
7910253142	142	139,7	50	18	135	+2/0	245	215	15	6	M16
7910253162	162	159	50	18	154	+2/0	265	235	15	6	M16
7910253170	170	168,3	50	18	162	+2/0	275	245	15	6	M16
7910253198	198	193,7	50	18	189	+2/0	300	270	15	6	M16
7910253222	222	219,1	50	18	214	+3/0	325	295	15	6	M16
7910253276	276	267/273	60	22	267	+3/0	405	365	20	8	M20
7910253328	328	323,9	60	22	318	+3/0	460	420	20	8	M20
7910253360	360	355,6	60	22	350	+3/0	495	455	20	8	M20


Halsjern H-DVS 31004 - Syrefast AISI 316

Pipe clamps H-DVS 31004 - Acid resistant AISI 316



Enkelt fladjernsrørbøjle.
Kan leveres inklusiv bolt og møtrik.

One part pipe clamp.
Can be delivered including bolt and nut.



Varenr. / Item no.	Str. /Size D1	Rør med udvendig dia. på: / Pipes with external dia. of:	B	D2	H	Tol.	L1	L2	L3	Tykkelse/ Thickness	Bolt
	mm	mm	mm	mm	mm	%	mm	mm	mm	mm	
På forespørgsel / On request	23	20/21,3/22	25	11	18	+1/0	80	60	10	4	M10
7910254028	28	25/26,9	25	11	24	+1/0	85	65	10	4	M10
På forespørgsel / On request	32	28/3	25	11	27	+1/0	90	70	10	4	M10
7910254037	37	33,7/35	25	11	33	+1/0	95	75	10	4	M10
På forespørgsel / On request	40	38	30	11	35	+1/0	105	85	10	5	M10
7910254044	44	42/42,4	30	11	39	+1/0	110	90	10	5	M10
På forespørgsel / On request	46	44,5	30	11	41	+1/0	115	95	10	5	M10
7910254050	50	48,3	30	11	45	+1/0	120	100	10	5	M10
7910254058	58	54	30	14	52	+1/0	135	105	15	5	M12
7910254062	62	57/60,3	40	14	56	+1/0	145	115	15	5	M12
7910254079	79	76,1	40	14	72	+2/0	165	135	15	5	M12
På forespørgsel / On request	92	88,9	40	14	85	+2/0	180	150	15	5	M12
På forespørgsel / On request	111	108	50	18	103	+2/0	210	180	15	6	M16
7910254117	117	114,3	50	18	109	+2/0	215	185	15	6	M16
På forespørgsel / On request	136	133	50	18	128	+2/0	235	205	15	6	M16
På forespørgsel / On request	142	139,7	50	18	135	+2/0	245	215	15	6	M16
På forespørgsel / On request	162	159	50	18	154	+2/0	265	235	15	6	M16
På forespørgsel / On request	170	168,3	50	18	162	+2/0	275	245	15	6	M16
På forespørgsel / On request	198	193,7	50	18	189	+2/0	300	270	15	6	M16
7910254222	222	219,1	50	18	214	+3/0	325	295	15	6	M16
På forespørgsel / On request	276	267/273	60	22	267	+3/0	405	365	20	8	M20
På forespørgsel / On request	328	323,9	60	22	318	+3/0	460	420	20	8	M20
På forespørgsel / On request	360	355,6	60	22	350	+3/0	495	455	20	8	M20


Halsjern H-DVS 31004 - Sort

Pipe clamps H-DVS 31004 - Black



- Enkelt fladjernsrørbøjle.
- Kan leveres inklusiv bolt og møtrik.

One part pipe clamp.
Can be delivered including bolt and nut.



Varenr. / Item no.	Str./Size D1	Rør med udvendig dia. på: / Pipes with external dia. of:	B	D2	H	Tol.	L1	L2	L3	Tykkelse/ Thickness	Bolt
	mm	mm	mm	mm	mm	%	mm	mm	mm	mm	
På forespørgsel / On request	23	20/21,3/22	25	11	18	+1/0	80	60	10	4	M10
På forespørgsel / On request	28	25/26,9	25	11	24	+1/0	85	65	10	4	M10
På forespørgsel / On request	32	28/3	25	11	27	+1/0	90	70	10	4	M10
På forespørgsel / On request	37	33,7/35	25	11	33	+1/0	95	75	10	4	M10
På forespørgsel / On request	40	38	30	11	35	+1/0	105	85	10	5	M10
På forespørgsel / On request	44	42/42,4	30	11	39	+1/0	110	90	10	5	M10
På forespørgsel / On request	46	44,5	30	11	41	+1/0	115	95	10	5	M10
På forespørgsel / On request	50	48,3	30	11	45	+1/0	120	100	10	5	M10
På forespørgsel / On request	58	54	30	14	52	+1/0	135	105	15	5	M12
På forespørgsel / On request	62	57/60,3	40	14	56	+1/0	145	115	15	5	M12
På forespørgsel / On request	79	76,1	40	14	72	+2/0	165	135	15	5	M12
På forespørgsel / On request	92	88,9	40	14	85	+2/0	180	150	15	5	M12
På forespørgsel / On request	111	108	50	18	103	+2/0	210	180	15	6	M16
På forespørgsel / On request	117	114,3	50	18	109	+2/0	215	185	15	6	M16
På forespørgsel / On request	136	133	50	18	128	+2/0	235	205	15	6	M16
På forespørgsel / On request	142	139,7	50	18	135	+2/0	245	215	15	6	M16
På forespørgsel / On request	162	159	50	18	154	+2/0	265	235	15	6	M16
På forespørgsel / On request	170	168,3	50	18	162	+2/0	275	245	15	6	M16
På forespørgsel / On request	198	193,7	50	18	189	+2/0	300	270	15	6	M16
På forespørgsel / On request	222	219,1	50	18	214	+3/0	325	295	15	6	M16
På forespørgsel / On request	276	267/273	60	22	267	+3/0	405	365	20	8	M20
På forespørgsel / On request	328	323,9	60	22	318	+3/0	460	420	20	8	M20
På forespørgsel / On request	360	355,6	60	22	350	+3/0	495	455	20	8	M20


Halsjern H-DVS 31004 - Primet

Pipe clamps H-DVS 31004 - Primed



- Enkelt fladjernsrørbøjle.
- Kan leveres inklusiv bolt og møtrik.

One part pipe clamp.
Can be delivered including bolt and nut.



Varenr. / Item no.	Str./Size D1	Rør med udvendig dia. på: / Pipes with external dia. of:	B	D2	H	Tol.	L1	L2	L3	Tykkelse/ Thickness	Bolt
	mm	mm	mm	mm	mm	%	mm	mm	mm	mm	
På forespørgsel / On request	23	20/21,3/22	25	11	18	+1/0	80	60	10	4	M10
På forespørgsel / On request	28	25/26,9	25	11	24	+1/0	85	65	10	4	M10
På forespørgsel / On request	32	28/3	25	11	27	+1/0	90	70	10	4	M10
På forespørgsel / On request	37	33,7/35	25	11	33	+1/0	95	75	10	4	M10
På forespørgsel / On request	40	38	30	11	35	+1/0	105	85	10	5	M10
På forespørgsel / On request	44	42/42,4	30	11	39	+1/0	110	90	10	5	M10
På forespørgsel / On request	46	44,5	30	11	41	+1/0	115	95	10	5	M10
På forespørgsel / On request	50	48,3	30	11	45	+1/0	120	100	10	5	M10
På forespørgsel / On request	58	54	30	14	52	+1/0	135	105	15	5	M12
På forespørgsel / On request	62	57/60,3	40	14	56	+1/0	145	115	15	5	M12
På forespørgsel / On request	79	76,1	40	14	72	+2/0	165	135	15	5	M12
På forespørgsel / On request	92	88,9	40	14	85	+2/0	180	150	15	5	M12
På forespørgsel / On request	111	108	50	18	103	+2/0	210	180	15	6	M16
På forespørgsel / On request	117	114,3	50	18	109	+2/0	215	185	15	6	M16
På forespørgsel / On request	136	133	50	18	128	+2/0	235	205	15	6	M16
På forespørgsel / On request	142	139,7	50	18	135	+2/0	245	215	15	6	M16
På forespørgsel / On request	162	159	50	18	154	+2/0	265	235	15	6	M16
På forespørgsel / On request	170	168,3	50	18	162	+2/0	275	245	15	6	M16
På forespørgsel / On request	198	193,7	50	18	189	+2/0	300	270	15	6	M16
På forespørgsel / On request	222	219,1	50	18	214	+3/0	325	295	15	6	M16
På forespørgsel / On request	276	267/273	60	22	267	+3/0	405	365	20	8	M20
På forespørgsel / On request	328	323,9	60	22	318	+3/0	460	420	20	8	M20
På forespørgsel / On request	360	355,6	60	22	350	+3/0	495	455	20	8	M20

WS-bøjler 7511


Pipe clamps WS type 7511



WS-bøjle,
varmgalvaniseret.
Todelt fladjernsrørbøjle.

WS Type 7511,
hot galvanized
Two-part pipe clamp.

Varenr. / Item no.	Str. /Size D1	Rør med udvendig dia. på: / Pipes with external dia. of:	T.	B	C	D2	L1	L2	T1	Bolt
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
7910213018	18	17,5	3/8"	25	8	8	12,5	45,5	4	M6
7910213021	21	21,3	1/2"	25	8	8	12,5	49	4	M6
7910213027	27	26,9	3/4"	25	8	8	12,5	56	4	M6
7910213034	34	33,7	1"	25	8	10	12,5	64,5	4	M8
7910213042	42	42,4	1 1/4"	25	8	10	12,5	79	4	M8
7910213048	49	48,3	1 1/2"	25	8	10	12,5	81,5	4	M8
7910213060	60	60,3	2"	25	8	10	12,5	96	4	M8
7910213076	76	76,1	2 1/2"	25	8	10	12,5	116	4	M8
7910213089	89	88,9	3"	25	8	10	12,5	132	4	M8
7910213114	114	114,3	4"	25	10	11	12,5	155,5	5	M10



WS-bøjler 7512


Pipe clamps WS type 7512



WS-bøjle,
varmgalvaniseret.
Todelt fladjernsrørbøjle.

WS type 7512,
hot galvanized.
Two-part pipe clamp.

Varenr. / Item no.	Str. /Size D1	Rør med udvendig dia. på: / Pipes with external dia. of:	T.	B	C	D2	L1	L2	T1	Bolt
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
7910223034	34	33,7	1"	40	8	11	16	73	5	M10
7910223038	38	38		40	8	11	16	78	5	M10
7910223042	42	42,4	1 1/4"	40	8	11	16	84	5	M10
7910223049	49	48,3	1 1/2"	40	8	11	16	89	5	M10
7910223060	60	60,3	2"	40	8	11	16	98	5	M10
7910223076	76	76,1	2 1/2"	40	8	11	16	124	5	M10
7910223089	89	88,9	3"	40	8	11	16	145	5	M10
7910223108	108	108		50	10	18	19	172	6	M16
7910223114	114	114,3	4"	50	10	18	19	178	6	M16
7910223133	133	133		50	10	18	19	196	6	M16
7910223140	140	139,7	5"	50	10	18	19	203	6	M16
7910223159	159	159		50	10	18	19	222	6	M16
7910223168	168	168,3	6"	50	10	18	19	240	6	M16
7910223194	194	193,7		50	10	18	19	258	6	M16
7910223219	219	219,1	8"	60	12	22	23	302	8	M20
7910223273	273	273	10"	60	12	22	23	348	8	M20
7910223324	324	323,9	12"	60	12	22	23	398	8	M20




K-bøjler K-DVS 31002

Pipe clamps K-DVS 31002



■ ■ Todelt fladjernsrørbøjle
med påsvejet stilk.
sorte, primet eller v.galv.

Two-part pipe clamp
with welded stem.
Black, primed or hot
galvanized.



Varenr. / Item no.	Str. / Size D1 mm	Rør med udvendig dia. på: Pipes with external dia of: mm	Tommer / Inches	B mm	C mm	Tykkelse/ Thickness mm	Tol. %	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Stilk / Stem mm	Bolt
På forespørgsel / On request	21	20/21,3/22		25	6	4	1/0	11	80	60	10	25x4x45	M10x25
På forespørgsel / On request	26	25/26,9	3/4"	25	6	4	1/0	11	85	65	10	25x4x45	M10x25
På forespørgsel / On request	29	28/30		25	6	4	1/0	11	90	70	10	25x4x45	M10x25
På forespørgsel / On request	34	33,7/35	1"	25	6	4	1/0	11	95	75	10	25x4x45	M10x25
På forespørgsel / On request	38	38		30	6	5	1/0	11	105	85	10	30x5x55	M10x30
7910313043	43	42/42,4	1 1/4"	30	6	5	1/0	11	110	90	10	30x5x55	M10x30
7910313049	49	48,3	1 1/2"	30	6	5	1/0	11	120	100	10	30x5x55	M10x30
7910313059	59	57/60,3	2"	40	8	5	1/0	14	151	115	18	40x5x55	M12x35
7910313077	77	76,1	2 1/2"	40	8	5	2/0	14	171	135	18	40x5x55	M12x35
7910313089	89	88,9	3"	40	8	5	2/0	14	186	150	18	40x5x60	M12x35
På forespørgsel / On request	108	108		50	8	6	2/0	18	216	180	18	50x6x60	M16x45
7910313115	115	115	4"	50	10	6	2/0	18	221	185	18	50x6x60	M16x45
På forespørgsel / On request	133	133		50	10	6	2/0	18	241	205	18	50x6x60	M16x45
7910313140	140	139,7	5"	50	10	6	2/0	18	251	215	18	50x6x60	M16x45
På forespørgsel / On request	159	159		50	10	6	2/0	18	271	235	18	50x6x60	M16x45
7910313169	169	168,3	6"	50	10	6	2/0	18	281	245	18	50x6x60	M16x45
På forespørgsel / On request	194	193,7		50	10	6	2/0	18	306	270	18	50x6x60	M16x45
7910313220	220	219,1	8"	60	12	8	3/0	22	335	295	20	60x8x60	M20x60
På forespørgsel / On request	250	250		60	12	8	3/0	22	378	338	20	60x8x60	M20x60
På forespørgsel / On request	273	267/273	10"	60	12	8	3/0	22	405	365	20	60x8x60	M20x60
På forespørgsel / On request	324	323,9	12"	60	12	8	3/0	22	460	420	20	60x8x100	M20x60
På forespørgsel / On request	350	356	14"	70	14	10	3/0	27	560	442	30	70x10x100	M24x65
På forespørgsel / On request	400	407	16"	70	14	10	3/0	27	560	500	30	70x10x100	M24x65
På forespørgsel / On request	450	458	18"	70	14	10	3/0	27	618	558	30	70x10x100	M24x65
På forespørgsel / On request	500	508	20"	80	14	10	3/0	27	670	610	30	80x10x100	M24x65




U-rørbøjler DVS 31005 - Galvaniseret

Pipe clamps U-shaped DVS 31005 - Galvanized



■ Rundjern med rullet
■ gevind. Kan leveres
inklusive møtrik.

Round bars with rolled
thread. Can be
delivered including nut.



Varenr. / Item no.	D ₁ mm	For rør med udvendig dia. på: / For pipes with external dia. of: mm	Tommer / Inches	Hul for bøjle / Hole for clamp mm	Tol. %	H ₁ mm	H ₂ mm	L mm	D ₂ mm
7910153023	23	20/21,3/22	½"	9	+1/0	50	35	31	M8
7910153028	28	25/26,9	¾"	9	+1/0	55	35	36	M8
7910153036	32	28/30		9	+1/0	60	40	40	M8
7910153036	36	33,7/35	1"	9	+1/0	65	40	44	M8
7910153040	40	38		11	+1/0	70	40	50	M10
7910153044	44	42/42,4	1 ¼"	11	+1/0	75	40	54	M10
På forespørgsel / On request	46	44,5		11	+1/0	75	40	56	M10
7910153050	50	48,3	1 ½"	11	+1/0	80	50	60	M10
7910153059	59	54/57		14	+1/0	90	55	71	M12
7910153062	62	60,3	2"	14	+1/0	95	60	74	M12
7910153078	78	76,1	2 ½"	14	+2/0	110	60	90	M12
7910153091	91	88,9	3"	14	+2/0	125	75	103	M12
7910153110	110	108		18	+2/0	150	75	126	M16
7910153117	117	114,3	4"	18	+2/0	155	75	133	M16
7910153136	136	133		18	+2/0	170	75	152	M16
7910153146	146	139,7	5"	18	+2/0	175	75	162	M16
7910153162	162	159		18	+2/0	190	75	178	M16
7910153174	174	168,3	6"	18	+2/0	215	75	190	M16
7910153198	198	193,7		18	+2/0	240	75	214	M16
7910153225	225	219	8"	22	+3/0	270	90	245	M20
På forespørgsel / On request	270	267		22	+3/0	310	90	290	M20
7910153278	278	273	10"	22	+3/0	325	90	298	M20
7910153330	330	323,9	12"	26	+3/0	385	100	354	M24
7910153360	360	355,6	14"	26	+3/0	415	100	384	M24
På forespørgsel / On request	371	368		26	+3/0	425	100	395	M24
7910153411	411	406,4		26	+3/0	465	100	435	M24
På forespørgsel / On request	422	419	16"	33	+3/0	475	110	452	M30
På forespørgsel / On request	462	457,2	18"	33	+3/0	525	110	492	M30
På forespørgsel / On request	515	508	20"	33	+3/0	580	110	545	M30
På forespørgsel / On request	618	610		33	+3/0	690	110	643	M30
På forespørgsel / On request	719	711		39	+3/0	795	150	755	M36
På forespørgsel / On request	822	813		39	+3/0	900	150	858	M36
På forespørgsel / On request	924	914		39	+3/0	1010	150	960	M36
På forespørgsel / On request	1026	1016		39	+3/0	1105	150	1062	M36


U-rørbøjler DVS 31005 - Syrefast AISI 316

Pipe clamps U-shaped DVS 31005 - acid resistant AISI 316



■ Rundjern med rullet
■ gevind. Kan leveres
inklusive møtrik.

Round bars with rolled
thread. Can be
delivered including nut.



Varenr. / Item no.	D ₁ mm	For rør med udvendig dia. på: / For pipes with external dia. of: mm	Tommer / Inches	Hul for bøjle / Hole for clamp mm	Tol. %	H ₁ mm	H ₂ mm	L mm	D ₂ mm
7910154023	23	20/21,3/22	½"	9	+1/0	50	35	31	M8
7910154028	28	25/26,9	¾"	9	+1/0	55	35	36	M8
7910154032	32	28/30		9	+1/0	60	40	40	M8
7910154036	36	33,7/35	1"	9	+1/0	65	40	44	M8
7910154040	40	38		11	+1/0	70	40	50	M10
7910154044	44	42/42,4	1 ¼"	11	+1/0	75	40	54	M10
På forespørgsel / On request	46	44,5		11	+1/0	75	40	56	M10
7910154050	50	48,3	1 ½"	11	+1/0	80	50	60	M10
7910154059	59	54/57		14	+1/0	90	55	71	M12
7910154062	62	60,3	2"	14	+1/0	95	60	74	M12
7910154078	78	76,1	2 ½"	14	+2/0	110	60	90	M12
7910154091	91	88,9	3"	14	+2/0	125	75	103	M12
7910154110	110	108		18	+2/0	150	75	126	M16
7910154117	117	114,3	4"	18	+2/0	155	75	133	M16
7910154136	136	133		18	+2/0	170	75	152	M16
7910154146	146	139,7	5"	18	+2/0	175	75	162	M16
7910154162	162	159		18	+2/0	190	75	178	M16
7910154174	174	168,3	6"	18	+2/0	215	75	190	M16
7910154198	198	193,7		18	+2/0	240	75	214	M16
7910154225	225	219	8"	22	+3/0	270	90	245	M20
På forespørgsel / On request	270	267		22	+3/0	310	90	290	M20
7910154278	278	273	10"	22	+3/0	325	90	298	M20
7910154330	330	323,9	12"	26	+3/0	385	100	354	M24
7910154360	360	355,6	14"	26	+3/0	415	100	384	M24
7910154411	371	368		26	+3/0	425	100	395	M24
På forespørgsel / On request	411	406,4		26	+3/0	465	100	435	M24
På forespørgsel / On request	422	419	16"	33	+3/0	475	110	452	M30
På forespørgsel / On request	462	457,2	18"	33	+3/0	525	110	492	M30
På forespørgsel / On request	515	508	20"	33	+3/0	580	110	545	M30
På forespørgsel / On request	618	610		33	+3/0	690	110	643	M30
På forespørgsel / On request	719	711		39	+3/0	795	150	755	M36
På forespørgsel / On request	822	813		39	+3/0	900	150	858	M36
På forespørgsel / On request	924	914		39	+3/0	1010	150	960	M36
På forespørgsel / On request	1026	1016		39	+3/0	1105	150	1062	M36


U-rørbøjler DVS 31005 - Sorte

Pipe clamps U-shaped DVS 31005 - Black



■ ■ Rundjern med rullet
■ ■ gevind. Kan leveres
inklusive møtrik.

■ Round bars with rolled
thread. Can be
delivered including nut.



Varenr. / Item no.	D ₁ mm	For rør med udvendig dia. på: / For pipes with external dia. of: mm	Tommer / Inches	Hul for bøjle / Hole for clamp mm	Tol. %	H ₁ mm	H ₂ mm	L mm	D ₂ mm
7910150023	23	20/21,3/22	½"	9	+1/0	50	35	31	M8
7910150028	28	25/26,9	¾"	9	+1/0	55	35	36	M8
7910150032	32	28/30		9	+1/0	60	40	40	M8
7910150036	36	33,7/35	1"	9	+1/0	65	40	44	M8
7910150040	40	38		11	+1/0	70	40	50	M10
7910150044	44	42/42,4	1 ¼"	11	+1/0	75	40	54	M10
7910150046	46	44,5		11	+1/0	75	40	56	M10
7910150050	50	48,3	1 ½"	11	+1/0	80	50	60	M10
7910150059	59	54/57		14	+1/0	90	55	71	M12
7910150062	62	60,3	2"	14	+1/0	95	60	74	M12
7910150078	78	76,1	2 ½"	14	+2/0	110	60	90	M12
7910150091	91	88,9	3"	14	+2/0	125	75	103	M12
7910150110	110	108		18	+2/0	150	75	126	M16
7910150117	117	114,3	4"	18	+2/0	155	75	133	M16
7910150136	136	133		18	+2/0	170	75	152	M16
7910150146	146	139,7	5"	18	+2/0	175	75	162	M16
7910150162	162	159		18	+2/0	190	75	178	M16
7910150174	174	168,3	6"	18	+2/0	215	75	190	M16
7910150198	198	193,7		18	+2/0	240	75	214	M16
7910150225	225	219	8"	22	+3/0	270	90	245	M20
7910150270	270	267		22	+3/0	310	90	290	M20
7910150278	278	273	10"	22	+3/0	325	90	298	M20
7910150330	330	323,9	12"	26	+3/0	385	100	354	M24
7910150360	360	355,6	14"	26	+3/0	415	100	384	M24
På forespørgsel / On request	371	368		26	+3/0	425	100	395	M24
7910150411	411	406,4		26	+3/0	465	100	435	M24
På forespørgsel / On request	422	419	16"	33	+3/0	475	110	452	M30
På forespørgsel / On request	462	457,2	18"	33	+3/0	525	110	492	M30
På forespørgsel / On request	515	508	20"	33	+3/0	580	110	545	M30
På forespørgsel / On request	618	610		33	+3/0	690	110	643	M30
På forespørgsel / On request	719	711		39	+3/0	795	150	755	M36
På forespørgsel / On request	822	813		39	+3/0	900	150	858	M36
På forespørgsel / On request	924	914		39	+3/0	1010	150	960	M36
På forespørgsel / On request	1026	1016		39	+3/0	1105	150	1062	M36


U-rørbøjler 1881 - Syrefast AISI 316

Pipe clamps U-shaped type 1881 - acid resistant AISI 316



■ ■ Rundjern med rullet
■ ■ gevind. Kan leveres
inklusive møtrik.

■ Round bars with rolled
thread. Can be
delivered including nut.



Varenr. / Item no.	D ₁ mm	For rør med udvendig dia. på: / For pipes with external dia. of: mm	Tommer / Inches	Hul for bøjle / Hole for clamp mm	Tol. %	H ₁ mm	H ₂ mm	L mm	D ₂ mm
7910184023	23	20/21,3/22	½"	7	+1/0	50	35	29	M6
7910184028	28	25/26,9	¾"	7	+1/0	55	35	34	M6
7910184036	36	33,7/35	1"	9	+1/0	65	40	44	M8
7910184044	44	42/42,4	1 ¼"	9	+1/0	75	40	52	M8
7910184050	50	48,3	1 ½"	9	+1/0	80	40	58	M8
7910184062	62	60,3	2"	11	+1/0	95	55	72	M10
7910184078	78	76,1	2 ½"	11	+1/0	110	60	88	M10
7910184091	91	88,9	3"	11	+1/0	125	60	101	M10
7910184117	117	114,3	4"	11	+1/0	155	75	127	M10
7910184146	146	139,7	5"	11	+1/0	175	75	156	M10
7910184174	174	168,3	6"	11	+1/0	215	75	184	M10
7910184225	225	219,1	8"	11	+1/0	270	90	235	M10
7910184278	278	273	10"	11	+1/0	325	90	288	M10
7910184330	330	323,9	12"	11	+1/0	330	385	100	M10

Vi tilbyder en høj grad af fleksibilitet. Vi fremstiller rørbøjler i mange forskellige materialer - rustfri, galvaniseret, primet, og sort. Vi producerer også efter kundespecifikke ønsker, så efterspørger du andre typer end du finder i brochuren – så kontakt os endelig.


We offer a high degree of flexibility. We manufacture pipe clamps to customer-specific requests, so are you looking for other types than you find in the brochure - please contact us.








U-rørbøjler
Pipe clamps
U-shaped




Transportruller
Cargo skates



Løftegrej
Lifting gear




Ad-hoc




Løfteåg
Lifting beams




Sjækelbeslag
Shackle brackets




Vægsvingkraner
Wall mounted
jib cranes



Søjlesvingkraner
Pillar jib cranes



Mandskabskurve
Crew baskets



Rørbøjler
Pipe clamps



FYNS KRAN UDSTYR A/S

+45 70 15 20 15 - fku@fku.dk - www.fku.dk

Afdelinger / Branches:

Brændekildevej 37
DK-5250 Odense SV

Thorndahlsvej 4
DK-9200 Aalborg SV

H E Bluhmes Vej 19
DK-6700 Esbjerg

Egeskovvej 3
DK-2665 Vallensbæk Strand