



Professional Workstation

by **OPTIMEL**



Verkstadsinredning som förändrar

Professional Workstation

by **OPTIMEL**

PAPPER

PLAST

**BATTERIER
ELEKTRONIK
SPRAYFLASKOR**

METALL

Professional Workstation

Svensktillverkade arbetsbänkar från egen fabrik i Uppsala.

Optimel Plåtteknik har under 10 års tid utvecklat två stycken olika bänkkoncept för Bil och MC-verkstäder.

Workstation

är förmonterade arbetsbänkar i 1-3 sektioner med en maxbredd om 2640mm. Här tar vi gemensamt fram en färdig lösning som är redo för att placeras ut i din verkstad. Kvar att göra är elektrikers arbete med anslutning av el/data. Med Workstationkonceptet behöver du inga dyra och tidsödande monteringar i verkstaden. Arbetsstationen är möjlig att flytta till annan plats/lokal om så önskas.

Edition

monteras på plats hos kund och har egentligen ingen begränsning i längd eller utförande. Här skräddarsyr vi tillsammans med dig den optimala lösningen för verkstaden.

Oavsett vilket av bänkkoncepten du väljer så startar vi arbetet med att ta fram din framtida verkstad digitalt i 2D- och 3D-miljö se sid 24.





Underlaget vi behöver är en planritning på verkstaden som PDF- eller DWG-fil.

Välkommen att testa oss.




WORKSTATION



Ritningsskisser med mått




Ritningsskisser med mått



WORKSTATION



WORKSTATION



Lådsektioner 400 mm


Modulsektionens innermått mellan gavlar är 340mm

Gavelmått B 30 x H 880 x D 660mm.

Gavel har ställtassar med justermån om 25mm.



BE-400-2/S-2/m



BE-400-3/M

Sektion med 3 lådor.
Lådstorlek x 3
B 295 x H 220 x D 600mm.
Modulstorlek
B 400 x H 880 x D 660mm.



BE-400-2/S-2/M

Sektion med 4 lådor.
Lådstorlek x 2
B 295 x H 100 x D 600mm.
Lådstorlek x 2
B 295 x H 220 x D 600mm.
Modulstorlek
B 400 x H 880 x D 660mm.




BE-400-4/S-1/M

Sektion med 5 lådor.
Lådstorlek x 4
B 295 x H 100 x D 600mm.
Lådstorlek x 1
B 295 x H 220 x D 600mm.
Modulstorlek
B 400 x H 880 x D 660mm.




BE-400-6/S

Sektion med 6 lådor.
Lådstorlek x 6
B 295 x H 100 x D 600mm.
Modulstorlek
B 400 x H 880 x D 660mm.




BE-400-1/M-1/XL

Sektion med 2 lådor.
Lådstorlek x 1
B 295 x H 220 x D 600mm.
Lådstorlek x 1
B 295 x H 490 x D 600mm.
Modulstorlek
B 400 x H 880 x D 660mm.



BE-400-2/S-1/XL

Sektion med 3 lådor.
Lådstorlek x 2
B 295 x H 100 x D 600mm.
Lådstorlek x 1
B 295 x H 490 x D 600mm.
Modulstorlek
B 400 x H 880 x D 660mm.



BE-400-1/S-1/M-1/L

Sektion med 3 lådor.
Lådstorlek x 1
B 295 x H 100 x D 600mm.
Lådstorlek x 1
B 295 x H 120 x D 600mm.
Lådstorlek x 1
B 295 x H 360 x D 600mm.
Modulstorlek
B 400 x H 880 x D 660mm.



BE-400-Paper

Låda för centrummatad pappersrulle.
B 295 x H 220 x D 600mm.
Passar i modulstorlek
B 400 x H 880 x D 660mm.



BE-400-Battery


Låda med öppenfront för batteriladdare.
B 295 x H 220 x D 600mm.
Passar i modulstorlek
B 400 x H 880 x D 660mm.

Lådsektioner 600 mm


Modulsektionens innermått mellan gavlar är 540mm
 Gavelmått B 30 x H 880 x D 660mm.
 Gavel har ställtassar med justermån om 25mm.




BE-600-3/M




BE-600-3/M
 Sektion med 3 lådor.
 Lådstorlek x 3
 B 495 x H 220 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 600 x H 880 x D 660mm.




BE-600-2/S-2/M
 Sektion med 4 lådor
 Lådstorlek x 2
 B 495 x H 100 x D 600mm.
 Lådstorlek x 2
 B 495 x H 220 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 600 x H 880 x D 660mm.




BE-600-4/S-1/M
 Sektion med 5 lådor.
 Lådstorlek x 4
 B 495 x H 100 x D 600mm.
 Lådstorlek x 1
 B 495 x H 220 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 600 x H 880 x D 660mm.




BE-600-6/S
 Sektion med 6 lådor.
 Lådstorlek x 6
 B 495 x H 100 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 600 x H 880 x D 660mm.




BE-600-2/S-1/XL
 Sektion med 3 lådor.
 Lådstorlek x 2
 B 495 x H 100 x D 600mm.
 Lådstorlek x 1
 B 495 x H 490 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 600 x H 880 x D 660mm.



BE-600-1/S-1/M-1/L
 Sektion med 3 lådor
 Lådstorlek x 1
 B 495 x H 100 x D 600mm.
 Lådstorlek x 1
 B 495 x H 220 x D 600mm.
 Lådstorlek x 1
 B 495 x H 360 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 600 x H 880 x D 660mm.



BE-600-2x/Miljö
 Sektion med 2 lådor.
 Lådstorlek x 1
 B 495 x H 220 x D 600mm.
 Lådstorlek x 1
 B 495 x H 490x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 600 x H 880 x D 660mm.




BE-600-Paper
 Sektion med 3 lådor.
 Låda för centrummatad pappersrulle.
 B 495 x H 220 x D 600mm.
 Passar i modulstorlek
 B 600 x H 880 x D 660mm.

Lådsektioner 900mm

Modulsektionens innermått mellan gavlar är 840mm
 Gavelmått B 30 x H 880 x D 660mm.
 Gavel har ställtassar med justermån om 25mm.




BE-900-6/S




BE-900-3/M

Lådstorlek x 3
 B 795 x H 220 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 900 x H 880 x D 660mm.




BE-900-2/S-2/M

Sektion med 4 lådor.
 Lådstorlek x 2
 B 795 x H 100 x D 600mm.
 Lådstorlek x 2
 B 795 x H 220 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 900 x H 880 x D 660mm.




BE-900-4/S-1/M

Sektion med 5 lådor.
 Lådstorlek x 4
 B 795 x H 100 x D 600mm.
 Lådstorlek x 1
 B 795 x H 220 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 900 x H 880 x D 660mm.




BE-900-6/S

Sektion med 6 lådor.
 Lådstorlek x 6
 B 795 x H 100 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 900 x H 880 x D 660mm.




BE-900-2/S-1/XL
 Sektion med 3 lådor.

Lådstorlek x 2
 B 795 x H 100 x D 600mm.
 Lådstorlek x 1
 B 795 x H 490 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 900 x H 880 x D 660mm.



BE-900-1/S-1/M,1/L
 Sektion med 3 lådor.

Lådstorlek x 1
 B 795 x H 100 x D 600mm.
 Lådstorlek x 1
 B 795 x H 220 x D 600mm.
 Lådstorlek x 1
 B 795 x H 360 x D 600mm.
 Modulstorlek
 B 900 x H 880 x D 660mm.



BE-500-Fast
 Sektion med 6st lådor, låsbara.


Centrallåsning för öppning av en låda i taget.
 B 820 x H 755 x D 600mm.
 Lådstorlek x 3
 B 755 x H 70 x D 420mm.
 Lådstorlek x 2
 B 755 x H 110 x D 420mm.
 Lådstorlek x 1
 B 755 x H 140 x D 420mm.
 Modulstorlek
 B 900 x H 880 x D 660mm.

Vagnar

Vagnar för modulsystem med innermått 840mm mellan gavlar.
Gavelmått B 30 x H 880 x D 660mm.
Gavel har ställtassar med justermån om 25mm.




BE-550-7



BE-550-3

Miljövagn på hjul.


Innehåll 2st lådor.
B 820 x H 845 x D 650mm.
Lådstorlek D x 2st.
B 305 x D 615 x H 600mm.
Alternativ lådindelning istället för D.
Lådstorlek A x 2st.
B 305 x D 325 x H 600mm.



BE-550-7

Miljövagn på hjul.


Innehåll 7st lådor.
B 820 x H 845 x D 650mm.
Lådstorlek A x 2st.
B 305 x D 325 x H 600mm.
Lådstorlek B x 3st.
B 205 x D 325 x H 265mm.
Lådstorlek C
B 325 x D 545 x H 220mm.



BE-550-XL7

Miljövagn på hjul (bredd: 1275mm).


Innehåll 7st lådor.
B 1200 x H 845 x D 650mm.
Lådstorlek D x 1st.
B 305 x D 615 x H 600mm.
Lådstorlek A x 2st.
B 305 x D 325 x H 600mm.
Lådstorlek B x 3st.
B 205 x D 325 x H 265mm.
Lådstorlek C
B 325 x D 545 x H 220mm.



BE-500

Verktygsvagn med 6st lådor.


Centrallåsning öppnar en låda i taget.
B 820 x H 850 x D 600mm.
Lådstorlek x 3
B 755 x H 70 x D 420mm.
Lådstorlek x 2
B 755 x H 110 x D 420mm.
Lådstorlek x 1
B 755 x H 140 x D 420mm.
Modulstorlek
B 900 x H 880 x D 660mm.



BE-500-XL

Verktygsvagn med 6st lådor.

Centrallåsning för öppning av en låda i taget.
B 1010 x H 850 x D 600mm.
Lådstorlek x 3
B 970 x H 70 x D 420mm.
Lådstorlek x 2
B 970 x H 110 x D 420mm.
Lådstorlek x 1
B 970 x H 140 x D 420mm.
Modulstorlek
B 1090 x H 880 x D 660mm.



BE-500-Rekond

Verktygsvagn med 3st lådor.

Centrallåsning öppnar en låda i taget.
B 820 x H 850 x D 600mm.
Lådstorlek x 1
B 755 x H 70 x D 420mm.
Lådstorlek x 2
B 755 x H 250 x D 420mm.
Modulstorlek
B 900 x H 880 x D 660mm.

Pulpetsektioner

Stå, sitt, gavelpulpet.


Modulektionens innermått
mellan gavlar:

BE-Pulp-800 740mm bred, 1120mm hög.

BE-Pulp-900 840mm bred, 920mm hög.

BE-Pulp-660G 630mm bred, 1120mm hög.

Gavel har ställtassar med justermått
om 25mm.



BE-Pulp-800 (ståpulpet)

Innehåller läsbar låda.

Lådstorlek x 1

B 710 x H 110 x D 440mm.

Skåp med justerbar hylla i 40mm steg.

Modulstorlek


B 800 x H 1120 x D 660mm.

Tillval:

Höger pulpetdörr kan förses med
öppning för utmatning av papper
från skrivare.



BE-Pulp-800



BE-Pulp-900 (sittpulpet)

Pulpet-skåp för data/skrivare.

Innehåller läsbar låda.

Lådstorlek x 1

B 810 x H 110 x D 440mm.

Skåp med justerbar hylla i 40mm steg.

B 840 x H 880 x D 660mm.


Modulstorlek

B 900 x H 880 x D 660mm.

Tillval:

Höger pulpetdörr kan förses med
öppning för utmatning av papper
från skrivare.

Elkanal Thorsman INKA 250mm.



BE-Pulp-660G (stå/gavelpulpet)

Pulpet gavelställd.

Innehåller läsbar låda/orderfack/fack för dator,

krok för jacka.

Lådstorlek x 1

B 610 x H 110 x D 250mm.

Fack för stationär dator.

B 400 x H 450 x D 120mm.

Orderfack i ädelträ alternativt plåt.

Pulpetkiva i ädelträ alt. 20mm MDF

med kantskoning i plåt och ABS Pinseal.

Modulstorlek

B 660 x H 1120 x D 300mm.

Tillval:


Fack för dator kan levereras med
låsning.

Överskåp och verktygstavlor

Skåp, verktygstavlor och pulpeter för modulsektion 900mm.
Monteras på höga bakstycken till Professional Workstation.




BE-VJ-1750



BE-VJ-870

Jalusi 870.


Innehåller verktygstavla.
Låsbart jalusi.
Krokmönster: 9x9mm 34mm c/c.
B 870 x H 750 x D 190mm.
Hängningsdjup 105mm.



BE-VJ-1750

Jalusi 1750.


Innehåller verktygstavla.
Låsbart delat jalusi.
Krokmönster: 9x9mm 34mm c/c.
B 1750 x H 750 x D 235mm.
Hängningsdjup 145mm.



BE-VJ-870-500

Överskåp.


Innehåller hyllplan justerbart i 30mm steg.
Låsbart.
Skåpsfront öppnas uppåt. Gasdämpare.
B 870 x H 500 x D 300mm.
Tillbehör:
Ramp under skåp för LED-belysning.



BE-V100

Verktygstavla.

Krokmönster: 9x9mm 34mm c/c.
B 880 x H 1080 x D 20mm.



BE-V100-E-870

Verktygstavla ovan elkanal.

Krokmönster: 9x9mm delning 34mm c/c.
B 870 x H 750 x D 15mm.

BE-V100-885

Verktygstavla.

Krokmönster: 9x9mm delning 34mm c/c.
B 885 x H 1080 x D 15mm.

BE-V100-E-885

Verktygstavla ovan elkanal.

Krokmönster: 9x9mm delning 34mm c/c.
B 885 x H 750 x D 15mm.

BE-VJ-885-500

Överskåp.

Innehåller hyllplan justerbart i 30mm steg.
Låsbart.
Skåpsfront öppnas uppåt. Gasdämpare.
B 885 x H 500 x D 300mm.
Tillbehör:
Ramp under skåp för LED-belysning.


Oljebarer och luft-/elskåp



BE-1200-Oil




BE-900/2000-Oil



BE-900/2000-Oil

Vätskeskåp.


Innehåller plats för 8st rullar för olja, glykol eller liknande flytande vätskor samt för el alt. luftrullar. Demonterbar front i rostfritt. Oljeuppsamlare med löst raster. Övre skåpsdel för teknik och infällning av styrpanel till vätske mätning. Flyttbar med pallyftare. Modulstorlek: B 900 x H 2000 x D660mm.



BE-1200-Oil

Vätskeskåp.


Innehåller plats för 5st rullar för olja, glykol eller liknande flytande vätskor samt för el alt. luftrullar. Demonterbar front i rostfritt. Oljeuppsamlare med löst raster. Flyttbar med pallyftare. Modulstorlek: B 1200 x H 880 x D 660mm..



BE-900-Oil

Vätskeskåp.

Innehåller plats för 4st rullar för olja, glykol eller liknande flytande vätskor samt för el alt. luftrullar. Demonterbar front i rostfritt. Oljeuppsamlare med löst raster. Flyttbar med pallyftare. Modulstorlek: B 900 x H 880 x D 660mm.




BE-400-L/E

Luft/Elskåp.

Anpassat för montage av el och luftrulle. Demonterbar frontplåt med slanggenomföring. Modulstorlek: B 400 x H 880 x D 660mm.

Oljetömmarskåp



BE-Oil-Paper 800 Oljetömmarskåp med papper.

Skåpstorlek.

B 800 x H 2000 x D 780mm.

Nedre oljeskåp A.

B 740 x H 1380 x D 640-760mm.


Överskåp B.

Pappersrullehållare.

Magnetstängande dörrar.

Option:

Överskåp kan förses med frontlucka som öppnas uppåt. Obs! Skåpet kan förses med avluftning.



BE-Oil-Paper 800 Oljetömmarskåp med överskåp.

Oljetömmarskåp med överskåp

för aerosoler.

Skåpstorlek.

B 800 x H 2000 x D 780mm.

Nedre oljeskåp A.

B 740 x H 1380 x D 640-760mm.

Överskåp B.


B 740 x D 415 x H 560mm.

Höjdmått kan anpassas efter önskemål.



BE-Oil-Paper 800

Förvarings-skåp



BE-500

Verktøgs-vagn med 6st lådor.

Centrallåsning för öppning av en låda i taget.

B 820 x H 850 x D 600mm.

Lådstorlek x 3

B 755 x H 70 x D 420mm.

Lådstorlek x 2


B 755 x H 110 x D 420mm.

Lådstorlek x 1

B 755 x H 140 x D 420mm.


Modulstorlek

B 900 x H 880 x D 660mm.



BE-500

Förvarings-skåp



BE-2000/900-4H

Förvarings-skåp med hyllplan.

4st hyllplan som kan flyttas i 40mm steg.

Hyllplan i strl. 840x600x1,5mm.

Flyttbart med palldragare.


Utanpåliggande dörrar.

Magnetstängande dörrar.

Spanjolettlåsning som tillval.



BE-2000/900



Förvarings-skåp för (special)verktyg och små artiklar.

6st lådor, 1st arbetsyta i 20mm MDF med 2mm ABS Pinseal som täcker första övre lådan.

Utanpåliggande dörrar.

Magnetstängande dörrar.

Spanjolettlåsning som tillval.

BE-V100-840/0000

Verktvgstavla


Krokmönster: 9x9mm delning 34mm c/c.
Bak, B 840 x H 1320 x D 15mm..

BE-V100-600/0000

Verktvgstavla

Krokmönster: 9x9mm delning 34mm c/c.
Sida B 600 x H 1320 x D 15mm.

Sortimentskåp och hylla



BE-Sort-890

Sortimentskåp (fristående)

Innehåller 11st förvaringslådor.

B 890 x H 1190 x D 500mm.

Lådstorlek

B 800 x H 75 x D 435mm.

Justerbar lådindelning.

Delningsmönster i sidled 80mm steg.

Delningsmönster i djupled 43mm steg.

Bredd på delare. 80, 160, 240mm.

Delare försedd med etikethållare.



BE-Sort-890



PW-780-LH

Lagerhylla

Anpassat hyllsystem till förbrukningsartiklar.

Innehåller:

Låsbara lådor.

Hylla som kan monteras plan alt. snedställas i bakkant.

Övre panel för logotext

Sortimentsinredning med 3 olika bredd på avdelningsplåtar.


Hyllan har justeringshål i 40mm steg och kan monteras ihop

I flera sektioner.

Strl. B 780 x H 1600 x D 400mm

Tillval

Vi har även ett stort utbud av krokar, hängen, klämmor, förvaringssystem och andra tillbehör till våra arbetsbänkar. Kontakta oss för mer information eller eventuell offert.



Tillval - färg/bänkskivor

Från vår lackverkstad levererar vi dina arbetsbänkar pulverlackerade i den RAL-kulör du valt ut.

Du har även möjlighet att välja bland olika skivmaterial som du ser nerdan.



Iroco



Merbau



Rostfri



Pinseal

Bänkskivor

Ädelträ på licens (Eko)

Iroco - massivt trä 38mm
Hårdhet 3,9 Brinell.

Merbau - massivt trä 38mm
Hårdhet 7,8 Brinell.

Rostfri - massiv MDF 38mm
med rostfritt toppskikt i 1,5mm.


ABS Pinseal - massiv 38mm
med ABS Pinseal toppskikt i 2mm
och plåtskodda kanter i RAL-kulör.



Autogloben 2018




Digital förhandspresentation




PDF-ritning i 2D som omvandlas till 3D-miljö

Arbetsstationer som streckbilder i 2D



Arbetsstationer i färg och 3D

Arbetsstationer färgrenderade och i 3D-miljö





Vi utgår från en 2D planritning av din aktuella verkstadslokal som DWG- eller PDF-fil. Utifrån 2D-ritningen och dina önskemål ritar vi sedan upp din framtida verkstadslösning i 3D, motsvarande den du ser på sidan intill.

Att kunna se inredningsidéerna i förväg på detta sätt har ofta stora fördelar såväl praktiskt och tidsplaneringsmässigt som ekonomiskt, eftersom man här får möjlighet att färdigutveckla lösningarna så långt det är möjligt.

Om förändringar uppstår så ritar vi helt enkelt om bilden digitalt igen innan vi sätter igång arbetet med den verkliga produktionen.

Självklart stämmer vi hela tiden av med dig under arbetets gång - från ritning till färdiginstallerad verkstad.





OPTIMEL

PLÅTTEKNIK

Optimel Plåtteknik har funnits sedan 1997 och finns i Uppsala.

Optimel riktar sig till både stora och små företag och åtar sig alla typer av jobb, från massproduktion till små specialiserade uppdrag.

Optimel har i sin grundstomme ett antal egentillverkade produkter som ständigt utvecklas för att kunna följa framtidens krav.

Förutom tillverkning av arbetsbänkar till bilverkstäder utför vi även arbeten inom stansning, bockning, svetsning, montering och lackering.


Vårt motto är kvalitet och flexibilitet.

PAPPER

PLAST

BATTERIER
ELEKTRONIK
SPRAYFLASKOR

Nyhet Rekondbänk



A	D
B	E
C	F
	G

BE-900-1/M-1/L-1/XL
Sektion med 3 lådor.
Lådstorlek A
B 795 x H 120 x D 600mm.
Lådstorlek B
B 795 x H 220 x D 600mm.
Lådstorlek C
B 795 x H 340 x D 600mm.
Modulstorlek
B 900 x H 880 x D 660mm.

BE-900-2/M-2/L
Sektion med 4 lådor.
Lådstorlek D-E
B 795 x H 120 x D 600mm.
Lådstorlek F-G
B 795 x H 220 x D 600mm.
Modulstorlek
B 900 x H 880 x D 660mm.

- A, Låda för verktyg med 5mm foam i botten av låda.
- B, Låda för polermaskiner och större handverktyg.
- C, Låda för polermedelsflaskor
- D, Låda för lackstift.
- E, Låda för polertrissor.
- F, Låda för rena trasor.
Lådan innehåller 3st olika bärbara lådor.
- G, Låda för smutsiga trasor.
Lådan innehåller 3st olika bärbara lådor.

"Rekondbänken" Är framtagen i samarbete med Söderbergsbil Nyköping.



Professional Workstation

by OPTIMEL

Optimel
har
tillsammans med
erfarna personer i
däckbranschen
utvecklat ett däckställ
för en bättre arbetsmiljö.

Det fanns många synpunkter
gällande hanteringen av däck.
Tunga lyft och obekväma
arbetsställningar var tydligt.

Sammanfattningen av synpunkterna.
Skapade idén med vagnar på golvytan.
Vagnen minskar tunga lyft och gör det
enklare att hantera tunga SUV-däck.
Vi har även tagit fram en specialtruck för ändamålet och utvecklade även stabiliteten på pinnsystemet.

Verktygstavla på ben

Verktygstavlan på ben finns i olika storlekar.

Bredd: 1100mm, 1600mm, 2000mm

Höjd: 800mm eller 900mm

Du bultar enklast fast den i golvet vid montage.

Tillbehör:

Verktygstavlan kan bli mobil med vårt hjulstativ.

Du kan välja du egen RAL-Kulör, standard är RAL-NCS 7000




Servicepulpet

Servicepulpeten kan enkelt placeras i din verkstad. Den underlättar för dig med en bra skrivvyta, förvaring inuti och verktygsupphängning utanpå. Hålmönstret för krokarna är 9x9mm med en delning 34mm c/c

Storlek:
Höjd 990 / 900
Bredd 300x300

Du kan välja din egen RAL-Kulör.
Standard är RAL-NCS 7000.



Däckstället

Vårt koncept bygger på en grundidé med däckstapling upp till sju nivåer.

Avgörande för antalet nivåer är takhöjden i lokalen.

Pinnsystemets balkar är justerbara i 50mm steg i höjddled. Pinnarna är justerbara i sidled och anpassas efter storlek på däck.

Nedre varv mot golv kan levereras i 2st olika utförande.

Traditionellt med pinnar eller på mobil vagn.

Med mobil vagn förändrar/förenklar du helt arbetsättet och du kan även städa lokalen utan att pinnar är i vägen.

Vi rekommenderar att installation av däckställ bör göras på betong för att garantera säkerheten.

Vi avråder till montage på asfalt enligt rekommendationer av arbetsmiljöverket då underarbetet ofta är okänt.

Som tillval kan du få lackerade bommar och pinnar.

Vi tillhandahåller även lyft för däck samt vagnsystem för enkel hantering av däck i verkstaden.





Däckstället

Vi rekommenderar vagnar på nedre varvet.
Ett skonsammare sätt att hantera och flytta däcken i lokalen, vagnen kan användas för hantering av däck från skiftet till däckförvaringen och är anpassad så att trucken kan lyfta direkt från vagnen upp på däckstället.

Trucken är specialtillverkad för att passa vagnarna, det blir ett samtidigt sätt att enkelt navigera rätt när du skall hämta däck på högre höjder.





1584 fv

Carstedts O-vik
Konsultör Fredrik Axelsson
2018-09-11
Professional Workstation





OPTIMEL PLÅTTEKNIK AB
Hållnäsgratan 19
752 28 Uppsala, Sweden
+46 (0) 18 301 422
lasse.tidblom@optimel.se +46 (0) 707-438 338
fredrik.axelsson@optimel.se +46 (0) 706-809 092
www.optimel.se