



# DEN MILJØVENLIGE OG ALSIDIGE til transportopgaver inde og ude



**100% el-drevet • CO<sub>2</sub> neutral • 0 kr. i vægtafgift • Ca 15 øre pr. kørt km**

Din miljøvenlige transport, når der skal  
køres, flyttes, fjernes, leveres, holdes rent og holdes koldt




## V. Løwener A/S


Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup  
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359  
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

## ServiceCenter Stilling

Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg • Tlf. +45 86 982 288



# Fyldt med gode egenskaber



Løwener leverer og servicerer Goupil elektriske køretøjer, der er designet til regelmæssige stop og start i byer, parker og industrier. Goupil er Europas største producent af el-køretøjer til kommunal og industriel brug, og det eneste el-køretøj, der fra starten med inspiration fra gaffeltruckteknologien blev designet med elektrisk drivkraft. Batterierne er yderst robuste og bygget til at modstå intensiv brug op til 100 km pr. dag.

## **NYHED - G1 med 4 sæder og nyttelast på 1.000 kg**

Designet til industrien og forlystelsesparker. Velegnet til mange interne transportopgaver. Selv med 4 sæder er der stadig plads til bagage/varer, hvilket gør den velegnet til mange formål.



## **Dækning af stort set alle behov med 25 varianter**

Goupil elektriske køretøjer leveres i op til 25 forskellige udgaver, afhængigt af behov og brug. Typiske områder er til vedligeholdelsesarbejder af park og vej, vejspuling, affaldshåndtering, transport af varer, intern logistik samt indenfor facility management.

Goupil G3 leveres i op til 25 varianter, herunder bl.a. som pick-up, med tiplad, som kassevogn eller canvasvogn, med fryseboks, med affaldscontainer, med vandingsaggregat, med højtryksspuler samt i kombinationer af ovennævnte.



## **Robust og pålidelig**

Med innovativt design og robust konstruktion kan Goupil G3 transportere op til 700 kg samt trække op til 3 tons. Den leveres med 2 års garanti og kræver et minimum af vedligeholdelse. Den er yderst enkel at servicere, og batteriet kan oplades med en standard 220V/16A tilslutning. Batteriet leveres i flere udgaver - med hele 4 års garanti/ 1500 opladninger.



## **Kompakt og brugervenlig**

Med en bredde på kun 1,1 m og en venderadius på kun 3 m er Goupil G3 pr. definition særdeles velegnet til bymæssig kørsel. Den er let at manøvrere rundt i kringlede eller smalle passager og sikrer, at der er arbejdsro uden forstyrrelser for trafikken. Goupil fås med to akselafstande.




## **Miljøvenlig og støjfri**

Goupil G3 udleder 0 gram CO<sub>2</sub> og er derfor 100% miljøvenlig. Herudover er den helt støjfri, hvilket giver perfekte arbejdsbetingelser tidligt om morgenen for afhentning af skrald, vandingsopgaver, højtryksspuling, transport af varer etc.

## **Ekstrem økonomisk i drift**

Et 100% elektrisk køretøj som Goupil G3 forbruger som bekendt ingen brændstof, og elforbruget er så lavt som ca. kr. 15,- pr. 100 km.



# Design din egen Goupil

Alle Goupil køretøjer er bygget efter samme princip. Når du anskaffer en Goupil, skal du blot tage stilling til opbygningen. Alle versioner kan leveres med et bredt program af ekstraudstyr.



Med tiplad



Med pick-up lad



Med canvasoverbygning



Med kølecontainer



Grundopbygning/chassis



Med højtryksrenser



Med affaldscontainer



Med boks



Med tipcontainer



Med blad-/løvopsuger



Med vandingsaggregat

Læs mere om de enkelte modeller på vores hjemmeside [www.loewener.dk](http://www.loewener.dk) eller kontakt vores salgskonsulent Henning Stampe på mobil nr. 40 643 010 eller [hs@loewener.dk](mailto:hs@loewener.dk)

# Tekniske specifikationer

Specifikationer / Model	G1 - 100% el	G3 Kort - 100% el	G3 Lang - 100% el	G5E - 100% el
<b>EU vejgodkendelse</b>	Nej	Klasse L7e (tung quadricykler)	Klasse L7e (tung quadricykler)	Klasse L7e (tung quadricykler)
<b>Antal sæder</b>	2 eller 4	2	2	2
<b>Antal personer</b>	2 eller 4	2	2	2
<b>Hastighed eldrift, km/t.</b>	25	40	40	40 eller 50
<b>Batterier volt</b>	48	48	48	72
<b>Batterier Ah</b>	180/240	180/240/320	180/240/320	120/160/200
<b>Max rækkevidde i km (uden stop)</b>	70/90	60/80/100	60/80/100	60/80/100
<b>Typisk effektiv rækkevidde i km</b>	55/70	40/55/70	40/55/70	40/55/70
<b>Opladningstid i timer</b>	7-9	7-9	7-9	7-9
<b>Integreret oplader</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Opladning</b>	230V / 16A	230V / 16A	230V / 16A	230V / 16A
<b>Central vandpåfyldning af batterier</b>	Ja	Ja	JA	JA
<b>AC motor (asynkron motor) kW</b>	5,4	5,4	5,4	6,8
<b>Energi generering ved bremsning</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>2 hastighedsområder i eldrift</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Anhængertræk (options)</b>	Ja	Ja	Ja	Nej
<b>Anhængervægt off-road i kg</b>	3.000	3.000	3.000	x
<b>Anhængervægt offentlig vej</b>	x	250	250	x
<b>Nyttelast i kg, afhængig af batteri</b>	1.000/900	700/600/500	700/600/500	700/600/500
<b>Længde mm (chassis)</b>	3.580	3.220	3.720	4.000
<b>Bredde mm (chassis)</b>	1.140	1.10	1.10	1.520
<b>Højde mm (chassis)</b>	1.435	2.00	2.00	1.900
<b>Venderadius i mm</b>	3.200	3.000	4.000	4.400
<b>Garanti generelt, år</b>	2	2	2	2
<b>Garanti batterier, år / opladninger</b>	4 / 1.500	4 / 1.500	4 / 1.500	4 / 1.500

## V. Løwener A/S

Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup  
 Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359  
 E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

### ServiceCenter Stilling

Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg • Tlf. +45 86 982 288

