

OILMAT™ VÆSKEHÅNDBTERING



Mindre spild.
Bedre overblik.
Effektiv drift.






EFFEKTIV VÆSKEHÅNDTERING DER KAN MÆRKES PÅ BUNDLINJEN

Styring af olie og væsker handler ikke kun om at holde orden. Det handler om at reducere spild, kontrollere forbruget og sikre, at hver liter bruges, hvor den skaber værdi. Når forbruget registreres og doseringen er præcis, bliver det lettere at følge omkostningerne og identificere unødvendigt forbrug.

Vil du vide mere om, hvordan effektiv håndtering af væsker kan skabe værdi i din virksomhed? Kontakt os i dag – vi tager altid udgangspunkt i jeres nuværende løsning og rådgiver om hvad der bedst matcher jeres behov, både nu og på længere sigt.

- ▶ Smart Pump Mobil
- ▶ Smart Pump Stationær
- ▶ Smart Pump Uni
- ▶ Smart Pump Trolley T1
- ▶ Smart Pump Trolley T2
- ▶ Smart Pump Trolley T6

Hvordan kan vi
hjælpe dig?
75 61 55 55



Kontakt en af vores sælgere allerede i dag – eller ring direkte til kundeservice på telefon 75 61 55 55. Vi glæder os til at hjælpe dig i mål med dit projekt.



AUTOMATISK HÅNDTERING OG REGISTRERING AF VÆSKER

OILMAT™ SMART PUMP

MERE END EN PUMPE

PRÆCIS DOSERING, MINDRE SPILD OG FULDT OVERBLIK

Håndtering af olie og andre væsker behøver ikke være besværlig. Med ILX Systems OilMat-løsninger bliver **påfyldning og dosering** en enkel og kontrolleret proces, hvor både mobilitet, præcision og forbrugsoverblik er tænkt ind fra starten.

OilMat er udviklet til at gøre det nemmere at håndtere **motorolie, gearolie, kølervæske og sprinklervæske** direkte fra dunke, tromler og større beholdere. De batteridrevne pumper giver en fleksibel løsning uden behov for trykluft, og den **præcise dosering** gør det muligt at udlevere netop den mængde, der er behov for.

Men OilMat handler om mere end selve pumpningen. Med intelligent styring og WiFi-forbindelse registreres udpumpninger og kan kobles til medarbejder og arbejdskortnummer.

Via MaterialFlow får virksomheden overblik over forbrug og beholdning og kan trække rapporter, som

kan eksporteres til Excel, CSV og PDF. Det giver et bedre grundlag for at **følge forbruget, reducere spild og holde styr på lageret**.

Systemet kan **automatisk give besked**, når beholdningen når et fastsat niveau – eksempelvis til eget lager – eller sættes op til automatisk genbestilling.

Hos FlowConcept finder du et bredt udvalg af **OilMat-løsninger fra ILX System**, fra kompakte og mobile pumper til trolley-løsninger med plads til flere olietyper. Dermed kan løsningen tilpasses både beholderstørrelse, antal væsker og den måde, olien anvendes på i den daglige drift.

Med ILX System får du ikke bare en pumpe – du får en smartere måde at håndtere, dosere og holde styr på olie og andre væsker.



Fordi et godt flow er god forretning for alle

ILX SYSTEM FULDT OVERBLIK OVER VÆSKEFORBRUGET

Materialflow giver dig digital styring og dokumentation af virksomhedens væskeforbrug. Systemet registrerer automatisk, hvem der tapper, hvilket arbejdskort det vedrører, og hvor meget der tappes. På den måde får du et præcist overblik over forbruget og kan følge væskeerne fra tapping til det konkrete arbejde.

MATERIALFLOW FÅ STYR PÅ FORBRUG OG BEHOLDNING

Med Materialflow får du samlet styr på både forbrug og beholdning. Systemet giver dig bedre kontrol, mindre administration og nem adgang til data, når du har brug for det.

Med Materialflow får du bl.a.:


- Registrering af bruger og arbejdskort
- Overblik over forbrug og beholdning
- Rapporter – eksport til Excel, CSV og PDF
- Automatisk besked ved lav beholdning
- Mulighed for automatisk genbestilling
- Nem mulighed for at tilføje flere OilMat-enheder

Få adgang til alle funktioner og gratis opdatering fra **kun kr. 0,95 om dagen!**

Vil du høre mere om, hvordan du får fuldt overblik over væskeforbruget?
Kontakt os – så hjælper vi dig med at finde den rigtige løsning.

Hvordan kan vi
hjælpe dig?

75 61 55 55



ILX SYSTEM

OILMAT TROLLEY T1

OilMat Smart Pump T1 er en kompakt og fleksibel løsning til påfyldning af olie og andre væsker. Den mobile trolley er nem at flytte rundt og velegnet til mindre emballager, samtidig med at refillfunktionen gør det muligt at fylde den fra større beholdere. Den batteridrevne pumpe sikrer præcis dosering og kan også tilsluttes strømforsyning for kontinuerlig drift.

TROLLEY

OILMAT SMART PUMP T1-M12

Varenr. 7810-01010-1210-40 (u.slanger) / 7810-01010-1210-41 (m.slanger)

- ▶ Batteridrevet – kompatibel med Milwaukee 12V-batteri.
- ▶ Kan også tilsluttes strømforsyning for kontinuerlig drift
- ▶ Mulighed for én type væske gangen
- ▶ Kan anvendes som mobil eller stationær løsning
- ▶ Online registrering af udpumpninger via MaterialFlow
- ▶ Leveres med eller uden udløbsslange
- ▶ Leveres uden batteri og lader

SPECIFIKATIONER

Længde	674 mm	
Bredde	425 mm	
Højde	903 mm	
Vægt	30 kg	
Vejl. pris u.slanger	Kr. 15.950,-	
Vejl. pris m.slanger	Kr. 17.850,-	

**20 - 60 ltr.
emballage**

TROLLEY

OILMAT REFILL KIT FOR T1-M2

Varenr. 7810-01011-0070

Refill kittet bruges sammen med T1 og gør det nemt at fylde vognen direkte fra større beholdere som 200 ltr. tromler eller 1.000 ltr. tanke. Refill kittet består af:

- ▶ 1 stk. Refill dunk 60 ltr.
- ▶ 1 stk. Spildkar 64 ltr.
- ▶ 1 stk. Sugslange 110 cm
- ▶ Bruges sammen med OilMat T1-M12

SPECIFIKATIONER

Længde	600 mm	
Bredde	400 mm	
Højde	650 mm	
Vægt	8 kg	
Vejl. pris	Kr. 3.095,-	

ILX SYSTEM

OILMAT TROLLEY T2

OilMat Smart Pump T2 giver større kapacitet og effektiv håndtering af olie. Trolleyen er udviklet til 200 l. tromler og gør det nemt at dosere olie præcist, samtidig med at løsningen kan flyttes efter behov. Den batteridrevne pumpe kan også tilsluttes strømforsyning for kontinuerlig drift.

TROLLEY

OILMAT SMART PUMP T2-M12

Varenr. 7810-01010-1220-40 (u.slanger) / 7810-01010-1220-41 (m.slanger)

- ▶ Batteridrevet – kompatibel med Milwaukee 12V-batteri
- ▶ Kan også tilsluttes strømforsyning for kontinuerlig drift
- ▶ Kan anvendes til motor-, gear- og bagtøjsolie
- ▶ Online registrering af udpumpninger via MaterialFlow
- ▶ Leveres med eller uden udløbsslange
- ▶ Leveres uden batteri og lader

SPECIFIKATIONER

Længde	433 mm
Bredde	301 mm
Højde	583 mm
Vægt	14 kg
Vejl. pris u.slanger	Kr. 17.795,-
Vejl. pris m.slanger	Kr. 19.195,-



**Til 200 ltr.
tromler**

TROLLEY

OILMAT SMART PUMP T2-M12 W

Varenr. 7810-01010-1220-49

- ▶ Batteridrevet – kompatibel med Milwaukee 12V-batteri
- ▶ Kan også tilsluttes strømforsyning for kontinuerlig drift
- ▶ Mulighed for én type væske af gangen
- ▶ Kan anvendes til kølevæske
- ▶ Online registrering af udpumpninger via MaterialFlow
- ▶ Leveres med udløbsslange
- ▶ Leveres uden batteri og lader

SPECIFIKATIONER

Længde	433 mm
Bredde	301 mm
Højde	583 mm
Vægt	14 kg
Vejl. pris	Kr. 21.550,-



ILX SYSTEM

OILMAT TROLLEY T6

OilMat Smart Pump T6 er løsningen til flere olietyper samlet på én mobil trolley. Med plads til op til 6 x 20 ltr. dunke kan flere produkter være klar til brug samtidig. Den batteridrevne pumpe sikrer præcis dosering, mens trolleyens opbygning gør det nemt at håndtere flere væsker effektivt. Pumpen kan også tilsluttes strømforsyning for kontinuerlig drift.

TROLLEY

OILMAT SMART PUMP T6-M12

Varenr. 7810-01010-1510-40

- ▶ Batteridrevet – kompatibel med Milwaukee 12V-batteri
- ▶ Kan også tilsluttes strømforsyning for kontinuerlig drift
- ▶ Mulighed for 6 forskellige motorolier
- ▶ Bag-in-Box løsning fås som tilbehør
- ▶ Online registrering af udpumpninger via MaterialFlow
- ▶ Leveres med beslag til montering
- ▶ Leveres med udløbsslange

**Op til 6
forskellige
motorolier**



SPECIFIKATIONER

Længde	493 mm	
Bredde	927 mm	
Højde	1.133 mm	
Vægt	46,8 kg	
Vejl. pris	Kr. 24.500,-	

ILX SYSTEM OILMAT BÆRBAR

Med OilMat Bærbar løsningen er det nemt at pumpe og dosere olie og kølervæske – uden behov for trykluft eller faste installationer. Den kompakte pumpeenhed er batteridrevet og kan både bæres i håndtaget eller monteres på en vogn, så du altid har en fleksibel løsning lige ved hånden.

BÆRBAR

OILMAT SMART PUMP P-M12

Varenr. 7810-01010-1110-40

- ▶ Batteridrevet – kompatibel med Milwaukee 12V-batteri
- ▶ Kan tilsluttes strømforsyning for kontinuerlig drift
- ▶ Let at transportere på vogn eller bæres med håndtag
- ▶ Kan anvendes til plast dunke, tromler og container 20-1.000 ltr. og metal tromler 60-200 ltr.
- ▶ Online registrering af udpumpninger via MaterialFlow
- ▶ Leveres uden suge- og udløbsslange

SPECIFIKATIONER

Længde	234 mm
Bredde	301 mm
Højde	529 mm
Vægt	9 kg
Vejl. pris	Kr. 10.495,-

**Bærbar
og fleksibel
løsning**



TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilbud, nyheder og inspiration direkte i din indbakke.

Det er nemt – det er gratis, og så tager det kun et øjeblik.

Ved udfyldning godkender du, at vi må fremsende vores nyhedsbrev til dig.

Scan
QR-koden for at
tilmelde dig!



ILX SYSTEM OILMAT STATIONÆR

OilMat Smart Pump Stationær gør det nemt at pumpe og dosere olie og kølevæske direkte fra dunke, tromler eller andre beholdere. Pumpen kan indstilles til en bestemt mængde, så den automatisk stopper, når den ønskede mængde er nået. Med indbygget WiFi kan OilMat registrere forbrug og koble udpumpninger til både medarbejder og sagsnummer.

STATIONÆR OILMAT SMART PUMP S1-M12

Varenr. 7810-01010-1120-40

- ▶ Batteridrevet – kompatibel med Milwaukee 12V-batteri
- ▶ Leveres med bord- og vægbeslag, hylde til oliekanne og udløb med hane
- ▶ Kan placeres på bord eller tromle, eller hænge på væg
- ▶ Kan anvendes til plast dunke, tromler og container 20-1.000 ltr. og metal tromler 60-200 ltr.
- ▶ Online registrering af udpumpninger via MaterialFlow
- ▶ Leveres uden startkit strømforsyning

SPECIFIKATIONER

Længde	500 mm
Bredde	301 mm
Højde	539 mm
Vægt	12,25 kg
Vejl. pris	Kr. 16.550,-



**Præcis
dosering og
fuldt overblik**

STATIONÆR OILMAT SMART PUMP S4-M12

Varenr. 7810-01010-1120-44

- ▶ Batteridrevet – kompatibel med Milwaukee 12V-batteri
- ▶ Leveres med fordeler og 4 sugeslanger, bord- og vægbeslag, hylde til oliekanne og udløb med hane
- ▶ Pumpen kan styre op til 6 forskellige olietyper
- ▶ Kan placeres på bord eller tromle, eller hænge på væg
- ▶ Kan anvendes til plast dunke, tromler og container 20-1.000 ltr. og metal tromler 60-200 ltr.
- ▶ Online registrering af udpumpninger via MaterialFlow
- ▶ Leveres uden startkit strømforsyning

SPECIFIKATIONER

Længde	433 mm
Bredde	301 mm
Højde	583 mm
Vægt	14 kg
Vejl. pris	Kr. 21.150,-



ILX SYSTEM OILMAT UNI

OilMat Smart Pump Uni er en alsidig løsning til præcis væskehåndtering direkte fra dunke, tromler eller andre beholdere. Den leveres med eller uden slanger, så løsningen kan tilpasses den konkrete installation og arbejdsopgave.

UNI OILMAT SMART PUMP U1-MI2

Varenr. 7810-01010-1722-40 (u.slanger) / 7810-01010-1722-41 (m.slanger)

- ▶ Batteridrevet – kompatibel med Milwaukee 12V-batteri
- ▶ Kan også tilsluttes strømforsyning for kontinuerlig drift
- ▶ Udviklet til montering direkte på eksisterende olievogne
- ▶ Online registrering af udpumpninger via MaterialFlow
- ▶ Leveres med beslag til montering på olievogn
- ▶ Olievogn medfølger ikke
- ▶ Leveres med eller uden udløbsslange

SPECIFIKATIONER

Længde	233 mm	
Bredde	362 mm	
Højde	500 mm	
Vægt	10,1 kg	
Vejl. pris u.slanger	Kr. 11.295,-	
Vejl. pris m.slanger	Kr. 12.795,-	



På vores hjemmeside finder du et udvalg af tromlevogne, både med og uden opsamlingskar.

Scan koden for at se mere:



**Vi tilbyder et
bredt udvalg af
tromlevogne!**

ILX SYSTEM KLAR TIL BRUG

Med en komplet opsætning får I en driftsklar olievogn, der er tilpasset jeres behov. Vi sørger for, at løsningen er korrekt installeret og klar til brug, så I nemt kan holde styr på forbruget og samtidig få en mere effektiv og dokumenteret håndtering af jeres væsker.

KOMPLET OPSÆTNING OILMAT SMART PUMP

Få jeres olievogn opsat og gjort klar til brug – enten på vores værksted inden levering eller direkte hos jer.

Vi kobler olievognen på jeres WiFi-netværk, så I får fuldt overblik over olieforbruget. Efter hver tapning modtager I automatisk en mail med bruger, arbejdskortnummer, tappet mængde og resterende beholdning. Alle tapninger registreres, så I altid har dokumentation for forbruget.

Systemet kan desuden give besked, når beholdningen når et fastsat niveau – eksempelvis til eget lager – eller sættes op til automatisk genbestilling.

Priseksempel – første vogn

OilMat T2-M12 m.slang	Kr. 19.195,00
Opstart og online opsætning	Kr. 1.900,00
Årligt dataabonnement	Kr. 346,75
I alt første år	Kr. 21.441,75

**KLAR
TIL BRUG**

Har I flere vogne på samme matrikel, kan efterfølgende vogne opsættes for kun kr. 600,- pr. vogn.



*Fordi et godt flow
er god forretning for alle*



Fordi et godt *flow*
er god forretning **for alle**

KONTAKT OS



Kometvej 11
8700 Horsens



+45 75 61 55 55



info@flowconcept.dk



www.flowconcept.dk

Alle priser er ekskl. moms og fragt og er gældende til og med d. 31.12.2026.
Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger, udgåede og udsolgte varer.
Vores produkter sælges gennem branchens førende grossister.