

NETTOPRISLISTE ATB NORMMOTORER



“Sandsynligvis Danmarks
billigste normmotorer”

Bestil din motor på webshoppen

På www.eegholm.dk finder du alle vores produkter med informationer omkring mål, datablade, etc.

Vi har mange normmotorer på lager, og hvis du bestiller på vores webshop inden kl. 13:00, sender vi normmotoren samme dag, hvis den er på lager.

The screenshot shows the eegholm web shop interface. At the top, there is a navigation bar with the eegholm logo, a search bar containing "SØG BLANDT VARER...", and icons for search, shopping cart, and account. Below this is a green banner with the text "INGEN SALG TIL PRIVATE".

The main navigation area includes a "PRODUKTER" dropdown menu and a breadcrumb trail "AC MOTORER FRA 0,25KW". Below this is a horizontal menu with various product categories: AC MOTORER FRA 0,25KW, AC MOTORER OP TIL 200W, DC MOTORER, GEAR, GEARMOTORER, FREKVENNS-OMFORMERE, KAPSLINGER, LØKKE-VÆRKTØJ, MASKIN-INDKAPSLING, LEDNINGS-KANALER, EL-TAVLER, and BRAND- & KOMFORTVENT.

The main content area shows the breadcrumb "Du er her // Forside / AC MOTORER FRA 0,25KW". On the left, there is a "FILTER" section with options: EFFEKT, MONTERING, POLTAL / OMDREJNINGER, and SPÆNDING. The main product list shows two items:

- 0,18 KW – 2 POLET – IMB14 – ALUMINIUM**
 Typenummer SFA-63M1-2/540508
 Eegholm varenr. 454540508
 DKK 241,95 (pris pr. stk. ekskl. moms)
 Includes an "info" button, a quantity selector set to "1", and a green "LÆG I KURV" button.
- 0,18 KW – 2 POLET – IMB3 – ALUMINIUM**
 Typenummer SA-63M1-2/540504
 Eegholm varenr. 454540504
 DKK 234,94 (pris pr. stk. ekskl. moms)
 Includes an "info" button, a quantity selector set to "1", and a green "LÆG I KURV" button.

At the top of the product list, there is a pagination bar showing "1 2 3 4 ... 55 56 57 >".

ATB normmotorer

Effektområde

ATBs 3-fasede normmotorer i helkapslet udførelse, er kappekølede kortslutningsmotorer til industriel anvendelse i byggestørrelserne 71-355. Effektområderne for disse motorer er:

Effekt (kW)	Poler	o/min
0,18-315	2	3000
0,18-315	4	1500
0,37-250	6	1000

Andre effekter, motorstørrelser, omdrejningstal eller spændinger på forespørgsel.

Standarder

Motorserien er produceret i henhold til IEC.

Mærkedata og ydeevne for motorerne er i henhold til de normer, der er fastlagt i IEC-publikationen 34-1.

Konstruktion og generelle karakteristika

Nedennævnte tekniske karakteristika er standard for serien.

Spænding og frekvens

Til og med 7,5 kW:

230 - 795V - 50/60 Hz

Fra 11 kW til og med 315 kW:

400-795V - 50/60 Hz

For enhver spændingsværdi inden for disse områder tillades en variation $\pm 5\%$ i henhold til de fleste standarder.

Disse værdier kan variere sammen med den faktiske spænding og frekvens, men variationerne vil holde sig inden for de tolerancer, der er angivet i IEC 60034-1.


Beskyttelsesgrad IP55 er standard for motorserien.

Alle motorer er isoleret i henhold til klasse F.

Temperaturstigning som klasse B.

Ambient temp. 40°C

Typenummer



Effekt	Montering	Typenummer	Spænding	Nettopris ekskl. moms	Eegholm varenummer
0,18 kW	B3 (IM1001)	SA-63M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 234,94	454540504
0,18 kW	B5 (IM3001)	SFA-63M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 241,95	454540506
0,18 kW	B14 (IM3601)	SFA-63M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 241,95	454540508
0,18 kW	B35 (IM2001)	SFA-63M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 269,45	454540510
0,18 kW	B34 (IM2101)	SFA-63M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 269,45	454540514
0,25 kW	B3 (IM1001)	SA-63M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 246,95	454540505
0,25 kW	B5 (IM3001)	SFA-63M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 254,35	454540507
0,25 kW	B14 (IM3601)	SFA-63M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 254,35	454540509
0,25 kW	B35 (IM2001)	SFA-63M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 281,85	454540511
0,25 kW	B34 (IM2101)	SFA-63M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 281,85	454540515
0,37 kW	B3 (IM1001)	SA-71M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 272,01	454540000
0,37 kW	B5 (IM3001)	SFA-71M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 280,18	454540035
0,37 kW	B14 (IM3601)	SFA-71M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 280,18	454540070
0,37 kW	B35 (IM2001)	SFA-71M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 312,28	454540512
0,37 kW	B34 (IM2101)	SFA-71M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 312,28	454540516
0,55 kW	B3 (IM1001)	SA-71M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 304,30	454540001
0,55 kW	B5 (IM3001)	SFA-71M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 313,42	454540036
0,55 kW	B14 (IM3601)	SFA-71M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 313,42	454540071
0,55 kW	B35 (IM2001)	SFA-71M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 345,52	454540513
0,55 kW	B34 (IM2101)	SFA-71M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 345,52	454540517
0,75 kW	B3 (IM1001)	SAE3-80M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 468,63	454540002
0,75 kW	B3 (IM1001)	SCE3-80M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 532,32	454540013
0,75 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-80M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 482,66	454540037
0,75 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-80M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 548,25	454540048
0,75 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-80M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 482,66	454540072
0,75 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-80M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 548,25	454540083
0,75 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-80M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 532,96	454540318
0,75 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-80M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 558,93	454540333
0,75 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-80M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 532,96	454540365
0,75 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-80M1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 558,93	454540377
1,1 kW	B3 (IM1001)	SAE3-80M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 518,00	454540003
1,1 kW	B3 (IM1001)	SCE3-80M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 576,98	454540014
1,1 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-80M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 533,56	454540038
1,1 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-80M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 594,31	454540049
1,1 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-80M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 533,56	454540073
1,1 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-80M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 594,31	454540084
1,1 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-80M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 583,86	454540319
1,1 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-80M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 605,79	454540334
1,1 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-80M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 583,86	454540366
1,1 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-80M2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 605,79	454540378
1,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-90S-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 616,75	454540004
1,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-90S-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 658,53	454540015
1,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-90S-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 635,29	454540039
1,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-90S-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 678,26	454540050
1,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-90S-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 635,29	454540074
1,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-90S-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 678,26	454540085
1,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-90S-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 701,29	454540320
1,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-90S-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 691,47	454540335
1,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-90S-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 701,29	454540367
1,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-90S-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 691,47	454540379
2,2 kW	B3 (IM1001)	SAE3-90L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 726,44	454540005
2,2 kW	B3 (IM1001)	SCE3-90L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 745,46	454540016
2,2 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-90L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 748,25	454540040
2,2 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-90L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 767,85	454540051
2,2 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-90L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 748,25	454540075
2,2 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-90L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 767,85	454540086
2,2 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-90L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 814,25	454540321
2,2 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-90L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 782,72	454540336
2,2 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-90L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 814,25	454540368
2,2 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-90L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 782,72	454540380

Typenummer

S= kapsel-ventileret motor | F=flange / A= Aluminium / C=støbejern | 3= IE3 | IEC akselhøj (mm) | Pakettens længde | Kernens længde | Pottal

2-polede normmotorer

Effekt	Montering	Typenummer	Spænding	Nettopris ekskl. moms	Eegholm varenummer
3 kW	B3 (IM1001)	SAE3-100L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 993,26	454540006
3 kW	B3 (IM1001)	SCE3-100L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.072,13	454540017
3 kW	B3 (IM1001)	SAE3-100L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 993,26	454540289
3 kW	B3 (IM1001)	SCE3-100L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.072,13	454540292
3 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-100L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.023,05	454540041
3 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-100L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.104,30	454540052
3 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-100L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.023,03	454540302
3 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-100L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.104,30	454540306
3 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-100L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.023,05	454540076
3 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-100L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.104,30	454540087
3 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-100L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.023,03	454540310
3 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-100L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.104,30	454540314
3 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-100L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.098,65	454540369
3 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-100L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.098,65	454540370
3 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-100L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.125,73	454540381
3 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-100L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.125,73	454540382
3 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-100L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.098,65	454540322
3 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-100L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.098,65	454540323
3 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-100L-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.125,73	454540337
3 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-100L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.125,73	454540338
4 kW	B3 (IM1001)	SAE3-112M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.200,06	454540007
4 kW	B3 (IM1001)	SCE3- 112M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.203,91	454540018
4 kW	B3 (IM1001)	SAE3-112M-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.200,06	454540282
4 kW	B3 (IM1001)	SCE3- 112M-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.203,91	454540293
4 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-112M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.236,09	454540042
4 kW	B5 (IM3001)	SFCE3- 112M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.240,08	454540053
4 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-112M-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.236,10	454540303
4 kW	B5 (IM3001)	SFCE3- 112M-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.240,08	454540307
4 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-112M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.236,09	454540077
4 kW	B14 (IM3601)	SFCE3- 112M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.240,08	454540088
4 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-112M-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.236,10	454540311
4 kW	B14 (IM3601)	SFCE3- 112M-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.240,08	454540315
4 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-112M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.331,07	454540324
4 kW	B35 (IM2001)	SFCE3- 112M-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.260,10	454540325
4 kW	B35 (IM2001)	SFCE3- 112M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.264,13	454540340
4 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-112M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.331,07	454540371
4 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-112M-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.331,07	454540372
4 kW	B34 (IM2101)	SFCE3- 112M-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.264,13	454540383
4 kW	B34 (IM2101)	SFCE3- 112M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.264,13	454540384
5,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132S1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.670,62	454540008
5,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132S1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.764,27	454540019
5,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132S1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.670,62	454540290
5,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132S1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.764,27	454540294
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132S1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.720,76	454540043
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132S1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.817,24	454540054
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132S1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.792,41	454540304
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132S1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.817,24	454540308
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132S1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.720,76	454540078
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132S1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.817,24	454540089
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132S1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.792,41	454540312
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132S1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.817,24	454540316
5,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132S1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.917,14	454540326
5,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132S1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.754,19	454540327
5,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132S1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.852,45	454540341
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132S1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.845,49	454540373
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132S1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.845,49	454540374
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132S1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.852,45	454540385
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132S1-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.852,45	454540386

Typenummer

S= kapsel-ventileret motor | F=flange / A= Aluminium / C=støbejern | 3= IE3 | IEC akselhøj (mm) | Pakettens længde | Kernens længde | Pottal

Effekt	Montering	Typenummer	Spænding	Nettopris ekskl. moms	Eegholm varenummer
7,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132S2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.836,31	454540009
7,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132S2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.888,57	454540020
7,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132S2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.836,31	454540291
7,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132S2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.888,57	454540295
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132S2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.891,45	454540044
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132S2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.945,21	454540055
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132S2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.970,17	454540305
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132S2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.945,21	454540309
7,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132S2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.891,45	454540079
7,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132S2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.945,21	454540090
7,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132S2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.970,17	454540313
7,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132S2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.945,21	454540317
7,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132S2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.016,18	454540328
7,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132S2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.928,14	454540329
7,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132S2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.982,98	454540343
7,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132S2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.016,18	454540375
7,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132S2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.982,98	454540387
7,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132S2-2	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.982,98	454540388
11 kW	B3 (IM1001)	SAE3-160M1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.107,26	454540010
11 kW	B3 (IM1001)	SCE3-160M1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.288,43	454540021
11 kW	B3 (IM1001)	SFCE3-160M1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.387,10	454540056
11 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-160M1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.200,54	454540045
11 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-160M1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.396,66	454540330
11 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-160M1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.452,86	454540345
15 kW	B3 (IM1001)	SAE3-160M2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.140,70	454540011
15 kW	B3 (IM1001)	SCE3-160M2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.501,17	454540022
15 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-160M2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.234,92	454540046
15 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-160M2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.606,19	454540057
15 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-160M2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.431,04	454540331
15 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-160M2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.676,28	454540346
18,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-160L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.454,30	454540012
18,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-160L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.804,80	454540023
18,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-160L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.557,95	454540047
18,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-160L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.918,95	454540058
18,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-160L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.852,11	454540332
18,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-160L-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.995,07	454540347
22 kW	B3 (IM1001)	SCE3-180M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 4.659,28	454540024
22 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-180M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 4.799,05	454540059
22 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-180M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 4.892,19	454540348
30 kW	B3 (IM1001)	SCE3-200L1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.122,90	454540025
30 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-200L1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.306,58	454540060
37 kW	B3 (IM1001)	SCE3-200L2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.628,62	454540026
37 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-200L2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.827,43	454540061
37 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-200L1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.429,02	454540349
37 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-200L2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.960,09	454540350
45 kW	B3 (IM1001)	SCE3-225M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 8.200,31	454540027
45 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-225M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 8.446,31	454540062
45 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-225M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 8.610,35	454540351
55 kW	B3 (IM1001)	SCE3-250M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 11.119,03	454540028
55 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-250M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 11.929,78	454540063
55 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-250M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 11.674,98	454540352
75 kW	B3 (IM1001)	SCE3-280S-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 15.506,00	454540029
75 kW	B3 (IM1001)	SCE3-280S-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 21.482,32	454540283
75 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-280S-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 16.636,67	454540064
75 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-280S-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 22.126,77	454540296
75 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-280S-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 16.281,33	454540353
75 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-280S-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 22.556,48	454540354

Typenummer

S= kapsel-ventileret motor | F=flange / A= Aluminium / C=støbejern | 3= IE3 | IEC akselhøj (mm) | Pakettens længde | Kernens længde | Pøltal

2-polede normmotorer

Effekt	Montering	Typenummer	Spænding	Nettopris ekskl. moms	Eegholm varenummer
90 kW	B3 (IM1001)	SCE3-280M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 16.388,23	454540030
90 kW	B3 (IM1001)	SCE3-280M-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 21.737,25	454540284
90 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-280M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 16.879,83	454540065
90 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-280M-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 22.389,38	454540297
90 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-280M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 17.207,65	454540355
90 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-280M-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 22.824,08	454540356
110 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315S-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 23.092,05	454540031
110 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315S-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 30.637,87	454540285
110 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315S-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 24.775,85	454540066
110 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315S-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 31.556,95	454540298
110 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315S-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 24.246,70	454540357
110 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315S-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 32.169,79	454540358
132 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 26.129,11	454540032
132 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315M-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 32.878,76	454540286
132 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 26.913,02	454540067
132 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315M-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 33.865,11	454540299
132 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315M-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 27.435,60	454540359
132 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315M-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 34.522,68	454540360
160 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315L1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 28.750,75	454540033
160 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315L1-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 35.710,06	454540287
160 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315L1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 29.613,29	454540068
160 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315L1-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 36.781,39	454540300
160 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315L1-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 30.188,26	454540361
160 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315L1-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 37.495,57	454540362
200 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315L2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 31.123,90	454540034
200 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315L2-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 38.273,02	454540288
200 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315L2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 32.057,60	454540069
200 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315L2-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 39.421,24	454540301
200 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315L2-2	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 32.680,12	454540363
200 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315L2-2V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 40.186,65	454540364

Typenummer

S= kapsel-ventileret motor | F=flange / A= Aluminium / C=støbejern | 3= IE3 | IEC akselhøj (mm) | Pakettens længde | Kernens længde | Pottal

Effekt	Montering	Typenummer	Spænding	Nettopris ekskl. moms	Eegholm varenummer
0,18 kW	B3 (IM1001)	SA-63M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 255,69	454540518
0,18 kW	B5 (IM3001)	SFA-63M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 263,37	454540519
0,18 kW	B14 (IM3601)	SFA-63M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 263,37	454540520
0,18 kW	B35 (IM2001)	SFA-63M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 290,87	454540521
0,18 kW	B34 (IM2101)	SFA-63M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 290,87	454540523
0,25 kW	B3 (IM1001)	SA-71M1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 294,98	454540105
0,25 kW	B5 (IM3001)	SFA-71M1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 303,81	454540139
0,25 kW	B14 (IM3601)	SFA-71M1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 303,81	454540173
0,25 kW	B34 (IM2101)	SFA-71M1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 335,91	454540477
0,25 kW	B35 (IM2001)	SFA-71M1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 335,91	454540522
0,37 kW	B3 (IM1001)	SA-71M2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 308,90	454540106
0,37 kW	B5 (IM3001)	SFA-71M2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 318,13	454540140
0,37 kW	B14 (IM3601)	SFA-71M2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 318,13	454540174
0,37 kW	B35 (IM2001)	SFA-71M2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 350,23	454540429
0,37 kW	B34 (IM2101)	SFA-71M2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 350,23	454540478
0,55 kW	B3 (IM1001)	SA-80M1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 405,43	454540107
0,55 kW	B5 (IM3001)	SFA-80M1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 417,64	454540141
0,55 kW	B14 (IM3601)	SFA-80M1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 417,64	454540175
0,55 kW	B35 (IM2001)	SFA-80M1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 467,94	454540430
0,55 kW	B34 (IM2101)	SFA-80M1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 467,94	454540479
0,75 kW	B3 (IM1001)	SAE3-80M2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 524,83	454540108
0,75 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-80M2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 540,58	454540142
0,75 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-80M2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 540,58	454540176
0,75 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-80M2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 551,05	454540431
0,75 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-80M2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 590,88	454540480
1,1 kW	B3 (IM1001)	SAE3-90S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 644,31	454540109
1,1 kW	B3 (IM1001)	SCE3-90S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 734,22	454540118
1,1 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-90S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 663,63	454540143
1,1 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-90S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 756,22	454540152
1,1 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-90S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 663,63	454540177
1,1 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-90S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 756,21	454540186
1,1 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-90S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 729,63	454540432
1,1 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-90S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 770,92	454540446
1,1 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-90S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 729,63	454540481
1,1 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-90S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 770,92	454540493
1,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-90L-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 735,95	454540110
1,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-90L-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 847,95	454540119
1,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-90L-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 758,04	454540144
1,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-90L-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 873,39	454540153
1,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-90L-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 758,04	454540178
1,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-90L-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 873,42	454540187
1,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-90L-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 824,04	454540433
1,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-90L-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 890,30	454540447
1,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-90L-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 824,04	454540482
1,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-90L-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 890,30	454540494
2,2 kW	B3 (IM1001)	SAE3-100L1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 982,71	454540111
2,2 kW	B3 (IM1001)	SCE3-100L-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.017,66	454540120
2,2 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-100L1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.012,19	454540145
2,2 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-100L1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.048,21	454540154
2,2 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-100L1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.013,00	454540179
2,2 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-100L1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.048,23	454540188
2,2 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-100L1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.087,79	454540434
2,2 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-100L1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.068,58	454540448
2,2 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-100L1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.087,79	454540483
2,2 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-100L1-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.068,58	454540495

Typenummer

S= kapsel-ventileret motor | F=flange / A= Aluminium / C=støbejern | 3= IE3 | IEC akselhøj (mm) | Pakettens længde | Kernens længde | Pøllat

4-polede normmotorer

Effekt	Montering	Typenummer	Spænding	Nettopris ekskl. moms	Eegholm varenummer
3 kW	B3 (IM1001)	SAE3-100L2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.156,08	454540112
3 kW	B3 (IM1001)	SCE3-100L2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.116,31	454540121
3 kW	B3 (IM1001)	SAE3-100L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.156,08	454540395
3 kW	B3 (IM1001)	SCE3-100L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.116,31	454540399
3 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-100L2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.190,75	454540146
3 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-100L2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.149,83	454540155
3 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-100L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.190,75	454540411
3 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-100L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.149,83	454540415
3 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-100L2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.190,75	454540180
3 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-100L2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.149,85	454540189
3 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-100L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.190,75	454540420
3 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-100L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.149,83	454540424
3 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-100L2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.272,35	454540484
3 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-100L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.272,35	454540485
3 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-100L2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.172,12	454540496
3 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-100L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.172,12	454540497
3 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-100L2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.266,35	454540435
3 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-100L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.266,35	454540436
3 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-100L2-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.172,12	454540449
3 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-100L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.172,12	454540450
4 kW	B3 (IM1001)	SAE3-112M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.374,50	454540113
4 kW	B3 (IM1001)	SCE3-112M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.442,41	454540122
4 kW	B3 (IM1001)	SAE3-112M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.374,50	454540396
4 kW	B3 (IM1001)	SCE3-112M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.442,41	454540400
4 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-112M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.415,70	454540147
4 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-112M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.485,73	454540156
4 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-112M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.415,70	454540412
4 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-112M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.485,73	454540416
4 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-112M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.415,70	454540181
4 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-112M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.485,65	454540190
4 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-112M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.415,70	454540421
4 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-112M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.485,73	454540425
4 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-112M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.510,68	454540437
4 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-112M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.510,68	454540438
4 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-112M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.514,54	454540451
4 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-112M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.514,54	454540452
4 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-112M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.491,30	454540486
4 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-112M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.491,30	454540487
4 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-112M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.514,54	454540498
4 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-112M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.514,54	454540499
5,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.870,41	454540114
5,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.851,68	454540123
5,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.870,41	454540397
5,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.851,68	454540401
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.926,50	454540148
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.907,20	454540157
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.926,50	454540413
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.907,20	454540417
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.926,50	454540182
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.907,20	454540191
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.926,50	454540422
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.907,20	454540426
5,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.051,23	454540439
5,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.051,23	454540440
5,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.944,27	454540453
5,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.944,27	454540454
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.051,23	454540488
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.051,23	454540489
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.944,27	454540500
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132S-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.944,27	454540501

Typenummer

S= kapsel-ventileret motor | F=flange / A= Aluminium / C=støbejern | 3= IE3 | IEC akselhøj (mm) | Pakettens længde | Kernens længde | Pøllat

Effekt	Montering	Typenummer	Spænding	Nettopris ekskl. moms	Eegholm varenummer
7,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.078,17	454540115
7,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.091,43	454540124
7,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.078,17	454540398
7,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.091,43	454540402
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.140,52	454540149
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.154,15	454540158
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.140,52	454540414
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.154,15	454540418
7,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.140,52	454540183
7,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.154,19	454540192
7,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.140,52	454540423
7,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.154,15	454540427
7,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.266,03	454540441
7,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.266,03	454540442
7,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.196,03	454540455
7,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.196,03	454540456
7,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.266,03	454540490
7,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.266,03	454540491
7,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.196,03	454540502
7,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132M-4	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.196,03	454540503
11 kW	B3 (IM1001)	SAE3-160M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.019,57	454540116
11 kW	B3 (IM1001)	SCE3-160M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.404,26	454540125
11 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-160M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.110,15	454540150
11 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-160M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.506,36	454540159
11 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-160M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.306,27	454540443
11 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-160M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.574,46	454540457
15 kW	B3 (IM1001)	SAE3-160L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.512,13	454540117
15 kW	B3 (IM1001)	SCE3-160L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.879,63	454540126
15 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-160L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.617,50	454540151
15 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-160L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.996,04	454540160
15 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-160L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.911,66	454540444
15 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-160L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 4.073,64	454540458
18,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-180M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 4.537,77	454540127
18,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-180M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 4.673,87	454540161
18,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-180M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 4.764,65	454540459
22 kW	B3 (IM1001)	SCE3-180L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 4.904,01	454540128
22 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-180L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 5.051,16	454540162
22 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-180L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 5.149,23	454540460
30 kW	B3 (IM1001)	SCE3-200L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.534,30	454540129
30 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-200L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.730,34	454540163
30 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-200L-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.860,97	454540461
37 kW	B3 (IM1001)	SCE3-225S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 8.063,24	454540130
37 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-225S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 8.305,10	454540164
37 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-225S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 8.466,37	454540462
45 kW	B3 (IM1001)	SCE3-225M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 8.875,17	454540131
45 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-225M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 9.141,42	454540165
45 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-225M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 9.318,93	454540463
55 kW	B3 (IM1001)	SCE3-250M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 11.331,30	454540132
55 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-250M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 11.671,23	454540166
55 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-250M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 11.897,91	454540464
75 kW	B3 (IM1001)	SCE3-280S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 15.744,59	454540133
75 kW	B3 (IM1001)	SCE3-280S-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 21.837,63	454540389
75 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-280S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 16.216,97	454540167
75 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-280S-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 22.492,79	454540405
75 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-280S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 16.531,83	454540465
75 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-280S-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 22.929,54	454540466

Typenummer

S= kapsel-ventileret motor | F=flange / A= Aluminium / C=støbejern | 3= IE3 | IEC akselhøj (mm) | Pakettens længde | Kernens længde | Pottal

4-polede normmotorer

Effekt	Montering	Typenummer	Spænding	Nettopris ekskl. moms	Eegholm varenummer
90 kW	B3 (IM1001)	SCE3-280M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 18.015,82	454540134
90 kW	B3 (IM1001)	SCE3-280M-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 23.582,12	454540390
90 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-280M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 18.556,31	454540168
90 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-280M-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 24.289,54	454540406
90 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-280M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 18.916,59	454540467
90 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-280M-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 24.761,24	454540468
110 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 23.712,26	454540135
110 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315S-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 32.205,34	454540391
110 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 24.423,63	454540169
110 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315S-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 33.171,52	454540407
110 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315S-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 24.897,92	454540469
110 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315S-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 33.815,64	454540470
132 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 27.604,94	454540136
132 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315M-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 35.342,39	454540392
132 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 28.433,10	454540170
132 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315M-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 36.402,70	454540408
132 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315M-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 28.985,21	454540471
132 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315M-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 37.109,54	454540472
160 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315L1-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 31.633,25	454540137
160 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315L1-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 39.692,94	454540393
160 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315L1-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 32.582,25	454540171
160 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315L1-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 40.883,69	454540409
160 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315L1-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 33.214,94	454540473
160 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315L1-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 41.677,56	454540474
200 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 37.783,54	454540138
200 kW	B3 (IM1001)	SCE3-315L2-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 46.335,20	454540394
200 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 38.917,05	454540172
200 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-315L2-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 47.725,26	454540410
200 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315L2-4	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 39.672,68	454540475
200 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-315L2-4V	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 48.651,96	454540476

Typenummer

S= kapsel-ventileret motor | F=flange / A= Aluminium / C=støbejern | 3= IE3 | IEC akselhøj (mm) | Pakettens længde | Kernens længde | Pottal

Effekt	Montering	Typenummer	Spænding	Nettopris ekskl. moms	Eegholm varenummer
0,18 kW	B14 (IM3601)	SFA-71M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 319,86	454541215
0,18 kW	B34 (IM2101)	SFA-71M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 351,96	454541223
0,18 kW	B35 (IM2001)	SFA-71M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 351,96	454541219
0,25 kW	B14 (IM3601)	SFA-71M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 377,48	454541216
0,25 kW	B34 (IM2101)	SFA-71M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 409,58	454541224
0,25 kW	B35 (IM2001)	SFA-71M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 409,58	454541220
0,37 kW	B14 (IM3601)	SFA-80M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 398,71	454541217
0,37 kW	B34 (IM2101)	SFA-80M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 449,01	454541225
0,37 kW	B35 (IM2001)	SFA-80M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 449,01	454541221
0,55 kW	B3 (IM1001)	SA-71M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 310,53	454540524
0,55 kW	B3 (IM1001)	SA-71M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 366,53	454540525
0,55 kW	B3 (IM1001)	SA-80M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 387,08	454540526
0,55 kW	B3 (IM1001)	SA-80M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 425,51	454540527
0,55 kW	B5 (IM3001)	SFA-71M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 319,86	454540528
0,55 kW	B5 (IM3001)	SFA-71M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 377,48	454540529
0,55 kW	B5 (IM3001)	SFA-80M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 398,71	454540530
0,55 kW	B5 (IM3001)	SFA-80M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 438,28	454540531
0,55 kW	B14 (IM3601)	SFA-80M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 438,28	454541218
0,55 kW	B34 (IM2101)	SFA-80M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 488,58	454541226
0,55 kW	B35 (IM2001)	SFA-80M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 488,58	454541222
0,75 kW	B3 (IM1001)	SAE3-90S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 752,76	454540207
0,75 kW	B3 (IM1001)	SCE3-90S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 745,07	454540216
0,75 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-90S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 775,33	454540232
0,75 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-90S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 767,46	454540241
0,75 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-90S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 775,33	454540257
0,75 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-90S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 767,46	454540266
0,75 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-90S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 841,33	454000123
0,75 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-90S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 782,34	454000205
0,75 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-90S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 841,33	454000110
0,75 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-90S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 782,34	454000186
1,1 kW	B3 (IM1001)	SAE3-90L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 906,72	454540208
1,1 kW	B3 (IM1001)	SCE3-90L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 862,06	454540217
1,1 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-90L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 933,91	454540233
1,1 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-90L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 887,90	454540242
1,1 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-90L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 933,91	454540258
1,1 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-90L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 887,90	454540267
1,1 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-90L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 999,91	454000124
1,1 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-90L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 905,19	454000206
1,1 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-90L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 999,91	454000111
1,1 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-90L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 905,19	454000187
1,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-100L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.042,45	454540209
1,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-100L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.021,70	454540218
1,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-100L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.073,75	454540234
1,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-100L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.052,34	454540243
1,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-100L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.073,75	454540259
1,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-100L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.052,34	454540268
1,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-100L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.149,35	454000125
1,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-100L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.072,80	454000207
1,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-100L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.149,35	454000112
1,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-100L-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.072,80	454000188
2,2 kW	B3 (IM1001)	SAE3-112M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.317,64	454540210
2,2 kW	B3 (IM1001)	SCE3-112M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.271,24	454540219
2,2 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-112M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.357,21	454540235
2,2 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-112M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.309,38	454540244
2,2 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-112M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.357,21	454540260
2,2 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-112M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.309,38	454540269
2,2 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-112M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.452,19	454000126
2,2 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-112M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.334,83	454000208
2,2 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-112M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.452,19	454000113
2,2 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-112M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.334,83	454000189

Typenummer

S= kapsel-ventileret motor | F=flange / A= Aluminium / C=støbejern | 3= IE3 | IEC aksehøj (mm) | Pakettens længde | Kernens længde | Pottal

6-polede normmotorer

Effekt	Montering	Typenummer	Spænding	Nettopris ekskl. moms	Eegholm varenummer
3 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132S-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.482,17	454000099
3 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132S-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.547,59	454000176
3 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.482,17	454540211
3 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.547,59	454540220
3 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.593,97	454000180
3 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.526,65	454540236
3 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.593,97	454540245
3 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132S-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.526,65	454000107
3 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132S-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.593,97	454000183
3 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.526,65	454540261
3 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.593,97	454540270
3 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.651,38	454000127
3 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132S-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.651,38	454000130
3 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.625,01	454000209
3 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132S-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.625,01	454000212
3 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.651,38	454000114
3 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132S-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.651,38	454000119
3 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.625,01	454000190
3 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132S-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.625,01	454000202
4 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.761,01	454000100
4 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.690,13	454000177
4 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132M1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.761,01	454540212
4 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132M1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.690,13	454540221
4 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.813,83	454000104
4 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.740,84	454000181
4 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132M1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.813,83	454540237
4 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132M1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.740,84	454540246
4 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.813,83	454000108
4 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.740,84	454000184
4 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132M1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.813,83	454540262
4 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132M1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.740,84	454540271
4 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132M1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.939,34	454000128
4 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.939,34	454000131
4 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132M1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.774,65	454000210
4 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.774,65	454000213
4 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132M1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.849,08	454000115
4 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.939,34	454000120
4 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132M1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.939,34	454000191
4 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132M1-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 1.774,65	454000203
5,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.049,07	454000101
5,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.045,33	454000178
5,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-132M2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.049,07	454540213
5,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-132M2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.045,33	454540222
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.110,54	454000105
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.106,70	454000182
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132M2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.110,54	454540238
5,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-132M2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.106,70	454540247
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.110,54	454000109
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.106,70	454000185
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFAE3-132M2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.110,54	454540263
5,5 kW	B14 (IM3601)	SFCE3-132M2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.106,70	454540272
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132M2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.232,21	454000129
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFAE3-132M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.232,21	454000132
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132M2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.147,61	454000211
5,5 kW	B34 (IM2101)	SFCE3-132M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.147,61	454000214
5,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132M2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.236,05	454000116
5,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-132M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.236,05	454000121
5,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132M2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 2.147,61	454000192
5,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-132M2-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 2.147,61	454000204

Typenummer

S= kapsel-ventileret motor | F=flange / A= Aluminium / C=støbejern | 3= IE3 | IEC akselhøj (mm) | Pakettens længde | Kernens længde | Pottal

Effekt	Montering	Typenummer	Spænding	Nettopris ekskl. moms	Eegholm varenummer
7,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-160M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 3.172,41	454000102
7,5 kW	B3 (IM1001)	SAE3-160M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.172,39	454540214
7,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-160M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.478,89	454540223
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-132S-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 1.526,65	454000103
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-160M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 3.274,60	454000106
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-160M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.267,57	454540239
7,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-160M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.583,30	454540248
7,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-160M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.463,69	454000117
7,5 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-160M-6	400/230 V - 50 Hz // 460/265 V - 60 Hz	kr. 3.470,72	454000122
7,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-160M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.652,84	454000193
11 kW	B3 (IM1001)	SAE3-160L-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.773,96	454540215
11 kW	B3 (IM1001)	SCE3-160L-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.975,86	454540224
11 kW	B5 (IM3001)	SFAE3-160L-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 3.887,21	454540240
11 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-160L-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 4.095,16	454540249
11 kW	B35 (IM2001)	SFAE3-160L-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 4.181,37	454000118
11 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-160L-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 4.174,70	454000194
15 kW	B3 (IM1001)	SCE3-180L-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 5.218,39	454540225
15 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-180L-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 5.374,95	454540250
15 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-180L-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 5.479,26	454000195
18,5 kW	B3 (IM1001)	SCE3-200L1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.460,81	454540226
18,5 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-200L1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.654,65	454540251
18,5 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-200L1-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.783,83	454000196
22 kW	B3 (IM1001)	SCE3-200L2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 6.875,08	454540227
22 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-200L2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 7.081,30	454540252
22 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-200L2-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 7.218,85	454000197
30 kW	B3 (IM1001)	SCE3-225M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 8.830,41	454540228
30 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-225M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 9.095,32	454540253
30 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-225M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 9.271,96	454000198
37 kW	B3 (IM1001)	SCE3-250M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 11.694,48	454540229
37 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-250M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 12.045,35	454540254
37 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-250M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 12.279,24	454000199
45 kW	B3 (IM1001)	SCE3-280S-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 14.412,65	454540230
45 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-280S-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 14.845,07	454540255
45 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-280S-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 15.133,32	454000200
55 kW	B3 (IM1001)	SCE3-280M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 15.869,65	454540231
55 kW	B5 (IM3001)	SFCE3-280M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 16.345,78	454540256
55 kW	B35 (IM2001)	SFCE3-280M-6	690/400 V - 50 Hz // 795/460 V - 60 Hz	kr. 16.663,14	454000201

Typenummer

S= kapsel-ventileret motor | F=flange / A= Aluminium / C=støbejern | 3= IE3 | IEC akselhøj (mm) | Pakettens længde | Kernens længde | Pottal

Alle priser er ekskl. moms.

Vi forbeholder os ret til ændring og kursregulering af priserne uden varsel.

I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser - jf. www.eegholm.dk

Vi står klar til at hjælpe dig...



Poul-Henning Nielsen
Kundeansvarlig

Mobil 4035 8654
phn@eegholm.dk



Gunnar Johannsen
Teknisk support

Mobil 4059 8508
guj@eegholm.dk



Pjalucia Smille Jespersen
Ordrebehandling

Mobil 2710 3755
pni@eegholm.dk

Produktoversigt

Står du måske og mangler en frekvensomformer eller et gear til din motor, så kan vi også hjælpe dig med det.

Her ser du et udpluk af andre transmissionsprodukter, som du kan købe hos os.

Se hele produktprogrammet på www.eegholm.dk.

