

Gode rum



Levende detaljer til dit hjem

Paneler • Trægulve

2016/2017



Træ – en del af naturen

Tag et stykke af naturen, og skab nye, gode rum med et levende materiale. Interiørprodukter i massivt træ skaber varme, trivsel og karakter i dine rum, uanset om du ønsker en klassisk eller moderne stil.





Inspiration
og fakta på
moelven.dk



Indledning	2
Interiørpanel Trend	5
Trend Classic	6
Trend Perlespor	6
Trend Soft	7
Trend Glat	8
Trend FAS	8
Interiørpanel Attityd	9
Rough™	9
Interiørpanel Effekt	10
Tindra	11
Sjöbod	11
Panelplade Regina®	12
Væg	
Regina Classic	13
Regina Perlespor	13
Regina Line	13
Væg og loft	
Regina Classic Combi	14
Regina Perlespor combi	14
Loft	
Regina Sober	15
Regina Rustic	15
Regina Trend	15
Regina Original – spånplade	15
Moelvengulvet	16
Arctic Fyr	17
Arctic Eg	17
Etna Fyr	18
Etna Eg	18
Nordic Fyr	19
Nordic Eg	19
Anderna Fyr	20
Cognac Fyr	20
Moelvengulvet Natur	21
Värmlandsgulvet	22
Kontakt information	23



Panel: Trend Perlespor, NCS S 1050-R20-B. Gulv: Värmlandsgulvet hvidmalet.



Det er let at sætte træpaneler op

At sætte træpaneler op er meget nemmere, end mange forestiller sig. Find strøer at fastgøre panelet i, så kan du komme i gang med det sjove lige med det samme.

Se, hvor nemt det er, på moelven.com/dk/monteringsanvisning

Det er dig, der vælger farven

Hvis du ikke kan finde det, du er på udkig efter, i standardsortimentet, kan du alligevel skabe det rum, du ønsker, med nøjagtig den farve du vil have.



Du kan vælge fra hele NCS-skalaen.

Hvidmalede paneler med garanti

Moelvens hvide paneler er malet med en maling, der giver en utrolig god og langvarig beskyttelse mod den gullige misfarvning fra knaster. Det er vi på forkant med i Sverige.



Panel: Rough Hvid. Gulv: Moelvengulvet Etna Fyr.



Panel: Tindra Bronze. Gulv: Moelvengulvet Arctic Eg

Trend

Interiørpanel



Panel: Trend Classic.

Massive træpaneler med høvlet, glat overflade

De massive træpaneler, der indgår i serien Trend, har en høvlet, glat overflade, hvor man kan se træets struktur under malingen. Panelerne findes i flere forskellige profiler, der alle har hver sin unikke stil.

Standardmalingen er hvid NCS S0502-Y, men alle NCS-farver kan bestilles.

Panelerne er profileret på en måde, så de er nemme at montere. Panelerne har også profilerede endekanter, så det er let at sætte brædderne sammen i længden, hvis man f.eks. vælger liggende montering af panelerne. Se monteringsfilmen på moelven.com/dk/monteringsanvisning.

MOELVEN[®]



Trend Classic



Trend Classic



Trend Classic med faset kant og et spor på 10 mm giver et effektfuldt, men samtidig rent og moderne udtryk i alle rum både på vægge og i lofter. Alle mål og længder af Trend Classic har profilerede endekanter. Alle NSC-farver findes som bestillingsvare.

Produkt	Mål	Ubehandlet	Hvid voks	Dækmalet hvid	Træsart
Trend Classic	12 x 95	•			Fyr
	14 x 120	•	•	•	Fyr
	16 x 95	•	•		Fyr
	16 x 120	•	•	•	Fyr



Trend Perlespor



Trend Perlespor



Trend Perlespor giver en traditionel stil i alle rum og kan monteres på væg eller i loft. Alle mål og længder af Trend Perlespor har profilerede endekanter.

Alle NSC-farver findes som bestillingsvare.

Produkt	Mål	Ubehandlet	Hvid voks	Dækmalet hvid	Træsart
Trend Perlespor	12 x 95	•	•	•	Fyr
	14 x 120	•			Gran

Trend Soft



Trend Soft



Trend Soft har en rundet profil, som giver en blød og varm fremtoning. Passer godt både på væg og i loft. Alle længder af Trend Soft har profilerede endekanter. Alle NSC-farver findes som bestillingsvare.

Produkt	Mål	Ubehandlet	Hvid voks	Dækmalet hvid	Træsart
Trend Soft	14 x 120	•	•	•	Fyr





Trend Glat

Trend Glat



Trend Glat, med lige kant og et smalt spor på ca. 2 mm, giver et moderne, enkelt og varmt indtryk i alle rum, både på væg og i loft. Alle længder af Trend Glat har profilerede endekanter. Alle NSC-farver findes som bestillingsvare.



Produkt	Mål	Ubehandlet	Hvid voks	Dækmalet hvid	Træsart
Trend Glat	14 x 120	•	•	•	Fyr
	16 x 120			•	Fyr
	16 x 120		•		Gran



Trend FAS

Trend FAS



Trend FAS har et v-formet spor mellem brædderne. En enkel fin profil, som passer både på væg og i loft. Alle længder af Trend FAS har profilerede endekanter. Alle NSC-farver findes som bestillingsvare.



Produkt	Mål	Ubehandlet	Hvid voks	Dækmalet hvid	Træsart
Trend FAS	14 x 120			•	Fyr

Attityd

Interiørpanel

Panel: Rough™ Hvid.

Massive træpaneler med robust, finsavet overflade

De massive træpaneler, der indgår i serien Attityd, har en finsavet overflade. Den robuste og ret grove overflade giver et specielt udtryk og en unik stil i rummet. Passer godt både på væg og i loft. Brug panelerne i hele rummet, som baggrundsvæg, eller byg dit eget møbel. Panelerne er profileret på en måde, så de er nemme at montere.

Panelerne har også profilerede endekanter, så det er let at sætte panelerne sammen i længden, hvis man vælger liggende montering af panelerne. Se monteringsfilmen på moelven.com/dk/monteringsanvisning.

Rough™



Rough har en finsavet overflade, som skaber et robust og moderne udtryk. Panelet er færdigmalet og giver dermed et hurtigt og flot resultat. Alle mål og længder har profilerede endekanter. Alle NSC-farver findes som bestillingsvare. Panelet har profilen Smooth, som giver et spaltet spor på 2 mm.



Produkt	Mål	Hvid	Titansort	Vejrbidt grå	Træsart
Rough™	14 x 95	•			Gran
	14 x 120	•	•	•	Gran
	14 x 145	•			Gran
	16 x 120	•			Gran

MOELVEN®



Effekt

Interiørpanel

Effekt Tindra Bronze

Massive træpaneler med effektfuld børstet overflade

De massive træpaneler, der indgår i serien Effekt, har alle en børstet overflade. Den rustikke overflade skaber en herlig atmosfære og leder tankerne hen på naturen og dens kræfter. Hvert bræt har et unikt udseende takket være den specielle børstningsproces. Den største forskel mellem Effekt Tindra og Effekt Sjöbod er, at Tindra har en glansfuld overflade, mens Sjöbod har et mere mat udtryk. Disse paneler er et bevis på vores store viden og stærke kærlighed til træ.

Hvis du vælger et Effektpanel, får du en unik og effektfuld væg eller et meget unikt loft.

Panelerne er profileret på en måde, der gør monteringen enkel. Panelerne har også profilerede endekant, så det er let at sætte dem sammen i længden, hvis man vælger liggende montering af panelerne.

Se monteringsfilmen på moelven.com/dk/monteringsanvisning.



Tindra

Tindra



Den børstede overflade står i perfekt kontrast til den dybe, intensive farve og skaber et spændende, kontrastfyldt udtryk på væggen. Den diskrete glans, som man lige akkurat fornemmer, giver et eksklusivt udtryk, som man let kan arbejde videre med i interiøret. Alle længder af Tindra har profilerede endekanter. Panelet har profilen Slät, som giver et spaltet spor på 2 mm.

Produkt	Mål	Bronze	Træsart
Tindra	14 X 120	•	Fyr



Sjöbod

Sjöbod



Sjöbod har en børstet overflade, som giver et naturligt indtryk af træ, der er slidt af vejr og vind. Panelet er færdigmalet og giver et hurtigt og flot resultat. Alle længder af Effekt Sjöbod har profileret endekant. Panelet har profilen Slät, som giver et spaltet spor på 2 mm.

Produkt	Mål	Sand	Mocca	Sort	Træsart
Sjöbod	14 X 120	•	•	•	Fyr





Regina®

Panelplade

Panel: Regina® Pärlspont Kombi.

Nyskabende panelplader med høj finish


Med de profilerede panelplader af typen Regina kan du nemt og hurtigt lave dine nye rum. Panelpladen Regina er et prisrigtigt alternativ som yderlag på indervægge og lofter.

Panelpladerne er lette at håndtere for både professionelle og gør det selv-folk, og de kan monteres nemt og hurtigt uden synlige søm. Alle panelplader i Reginasortimentet fremstilles af MDF og er hvidmalede i NCS S0502-Y (med undtagelse af Regina Original).

Supplér dit rum med lister i MDF for at få et fint helhedsindtryk. Der findes f.eks. sokkel, gerigt, bryst-, hjørne- og loftslister i MDF.

MOELVEN®

Regina® Line



Panelplader til væg

Panelplader med not og fer på langsiderne til skjult montering. Beregnet til lodret montering på væg. Alle paneler er hvidmalede i NCS S0502-Y.

Regina Classic

Et traditionelt panel med faset kant og et spor på 10 mm, som giver et effektfuldt og klassisk indtryk. Sporbredde c/c 85 mm.

Produkt	Mål	Hvid
Classic	6 x 2435 x 620	•

Regina Perlespor

Et mere gammeldags og romantisk panel, der også bruges til at skabe atmosfære i moderne hjem. Sporbredde c/c 85 mm.

Produkt	Mål	Hvid
Perlespor	6 x 2435 x 620	•

Regina Line

En moderne profil, som har et v-formet smalt spor. Sporbredde c/c 120 mm.

Produkt	Mål	Hvid
Line	6 x 2435 x 620	•



Regina Classic

Regina Perlespor

Regina Line

Regina® Classic Combi

Panelplader til væg og loft

Panelplader med not og fer på alle pladens fire sider til skjult montering. Beregnet til lodret eller vandret montering på væg eller i loft. De korte plader passer godt som brystpanel. Panelpladerne har en glat overflade, med undtagelse af "Struktur", som har en noget struktureret overflade. Alle paneler er hvidmalede i NCS S0502-Y.

Regina Classic Combi

Et traditionelt panel med faset kant og et spor på 7 mm, som giver et effektfuldt og klassisk indtryk. Sporbredde c/c 78 mm.

Produkt	Mål	Hvid
Classic Combi	6 x 1215 x 405	•
	6 x 2435 x 405	•

Regina Perlespor combi

En mere gammeldags og romantisk profil, der også bruges til at skabe atmosfære i moderne hjem. Sporbredde 78 mm.

Produkt	Mål	Hvid
Perlespor combi	6 x 1215 x 405	•
	6 x 2435 x 405	•
Perlespor Struktur Combi	6 x 2435 x 405	•



Regina Classic Combi

Regina Perlespor combi

Regina Perlespor Struktur Combi

Regina® Rustic

Loftsplader

Panelplader med not og fer på langsiderne til skjult montering. Pladerne er beregnet til montering i loft. Alle MDF-paneler er hvidmalede i NCS S0502-Y.

Regina Sober

Sober har en glat overflade, der passer ind i alle miljøer. Hvidmalet loftsplade i MDF med høj finish.

Produkt	Mål	Hvid børstet	Hvid glat
Sober	8 x 1210 x 300		•

Regina Rustic

Rustic har en grovere struktur til et loft, som skal være mere levende. Hvidmalet loftsplade i MDF med høj finish.

Produkt	Mål	Hvid børstet	Hvid glat
Rustic	8 x 1210 x 300	•	

Regina Trend


Trend har en glat overflade, som passer ind i alle miljøer, og et noget større format, så monteringen går hurtigere. Hvidmalet loftsplade i MDF med høj finish.

Produkt	Mål	Hvid børstet	Hvid glat
Trend	10 x 1220 x 620		•

Regina Original – spånplade

Regina Original er en folieret spånplade til loft. NCS 0500.

Produkt	Mål	Umalet	Hvid
Original	12 x 1220 x 620		•



Regina Sober

Regina Rustic

Regina Trend

Regina Original



Moelvengulvet

Massive trægulve

Gulv: Moelvengulvet Cognac Fyr.

Massive trægulve med naturlig følelse

At gå barfodet på et ægte trægulv er varmt og skønt. Massive trægulve giver liv og varme og dæmper lydniveauet.

Eg er en hårdere træsort, der tåler mere krævende miljøer end fyr. Vælg træsort efter rum, og hvad det skal bruges til.

Fælles for alle vores behandlede Moelvengulve er, at de er behandlet med Osmo hårdvoks, som er en af de mest slidstærke overfladebehandlinger på markedet. Det gør gulvene lette at pleje og slidstærke.

Massive trægulve fungerer udmærket sammen med gulvvarme.

Kvalitet Fyrretræsgulv

- Natur** – Friske knaster med islæt af sorte knaster.
- Økonomi** – Friske knaster, islæt af sorte knaster og mindre knastudslag forekommer.

Kvalitet Egegulv

- Natur** – Islæt af knaster og naturlige farvevariationer.
- Rustik** – Knaster, varierende træstruktur og mindre reparationer forekommer.

MOELVEN[®]



Arctic Fyr

Arctic Fyr

Med lette og lyse farver på gulvet åbner rummet sig op og virker større. Arctic er behandlet med hvidpigmenteret Osmo hårdvoksolie.



Arctic Eg

Arctic Eg

Egegulv i udførelsen Arctic giver et lyst og let indtryk, som i kombination med et gedigent gulv giver en eksklusiv følelse. Arctic er behandlet med hvidpigmenteret Osmo hårdvoksolie.

Produkt	Træsart	Mål (mm)	lbm/m ²	Høvlet			Børstet		
				N	E	R	N	E	R
Arctic	Fyr	14 x 110	9,10	•			•		
Arctic	Fyr	20 x 135	7,46	•					
Arctic	Fyr	25 x 135	7,46	•			•		
Arctic	Fyr	25 x 155	6,45	•	•		•	•	
Arctic	Fyr	25 x 180	5,56	•			•		
Arctic	Fyr	30 x 180	5,56	•			•		
Arctic	Eg	20 x 140	7,14						•

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)

Etna Fyr



Etna Eg



Etna Fyr

Et herligt fyrretræsgulv med en speciel varm og unik farve. Farven passer til lyse interiører, og gulvet kan leveres med høvlet eller børstet overflade. Etna er behandlet med en sort Osmo hårdvoksolie.

Produkt	Træsart	Mål (mm)	l _b m/m ²	Høvlet			Børstet		
				N	E	R	N	E	R
Etna	Fyr	14 x 110	9,17	•			•		
Etna	Fyr	20 x 135	7,46	•			•		
Etna	Fyr	25 x 135	7,46	•			•		
Etna	Fyr	25 x 155	6,45	•	•		•	•	
Etna	Fyr	25 x 180	5,56	•			•		
Etna	Fyr	30 x 180	5,56	•			•		
Etna	Eg	20 x 140	7,14						•

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)

Etna Eg

Et gulv med et rustikt udtryk, som i kombination med din egen stil giver dit hjem et personligt udtryk. Etna er behandlet med en sort Osmo hårdvoksolie.



Nordic Fyr



Nordic Eg

Nordic Fyr

Et fyrretræsgulv, hvor overfladen ligner et lakeret gulv, men har hårdvoksoliens bedre egenskaber. En meget slidstærk overflade, der er nem at vedligeholde. Nordic er behandlet med en klar hårdvoksolie fra Osmo, som fremhæver den naturlige træstruktur.

Nordic Eg

En naturligt varm brun tone på gulvet giver hele rummet en behagelig og afslappet atmosfære. Nordic er behandlet med en klar hårdvoksolie fra Osmo, som fremhæver træets naturlige struktur.

Produkt	Træsart	Mål (mm)	lbm/m ²	Høvlet			Børstet		
				N	E	R	N	E	R
Nordic	Fyr	14 x 110	9,17	•					
Nordic	Fyr	20 x 135	7,46	•					
Nordic	Fyr	25 x 135	7,46	•					
Nordic	Fyr	25 x 155	6,45	•					
Nordic	Fyr	25 x 180	5,56	•					
Nordic	Eg	20 x 140	7,14	•					

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)



Anderna Fyr

Anderna Fyr

Herlige gråtoner og levende struktur. Farven Anderna giver et roligt og fint interiør og passer godt sammen med mørke paneler og lyse tapeter.

Produkt	Træsart	Mål (mm)	lbm/m ²	Høvlet			Børstet		
				N	E	R	N	E	R
Anderna	Fyr	14 x 110	9,10				•		
Anderna	Fyr	20 x 135	7,46	•			•		
Anderna	Fyr	25 x 135	7,46	•			•		
Anderna	Fyr	25 x 155	6,45	•	•		•	•	
Anderna	Fyr	25 x 180	5,56	•			•		
Anderna	Fyr	30 x 180	5,56	•			•		

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)



Cognac Fyr

Cognac Fyr

Cognacfarven giver ethvert rum en varm og harmonisk følelse. Farven er tidløs og står godt til lyse farver og interiører.

Produkt	Træsart	Mål (mm)	lbm/m ²	Høvlet			Børstet		
				N	E	R	N	E	R
Cognac	Fyr	14 x 110	9,17				•		
Cognac	Fyr	20 x 135	7,46	•			•		
Cognac	Fyr	25 x 135	7,46	•			•		
Cognac	Fyr	25 x 155	6,45	•	•		•	•	
Cognac	Fyr	25 x 180	5,56	•			•		
Cognac	Fyr	30 x 180	5,56	•			•		

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)



Moelvengulvet Natur

Moelvengulvet Natur

Moelvengulvet Natur er et ubehandlet fyrretrægulv, som giver dig mulighed for selv at vælge, hvilken behandling og hvilket udseende gulvet skal have. Gulvet bør overfladebehandles med olie, lud, hårdvoks eller andet.

Produkt	Træsart	Mål (mm)	lbm/m ²	Ubehandlet		
				N	E	R
Moelvengulvet Natur	Fyr	14 x 170	9,17	•		
	Fyr	20 x 135	7,46	•		
	Fyr	25 x 135	7,46	•		
	Fyr	25 x 155	6,45	•		
	Fyr	25 x 180	5,56	•		
	Fyr	30 x 180	5,56	•		

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)

Värmlandsgulvet

Massive trægulve

Gulv: Värmlandsgulvet, Ubehandlet fyr.

Det økonomiske ubehandlede gulv

Värmlandsgulvet Fyr økonomi

Ubehandlet fyrretrægulv, hvor f.eks. brædder med friske knaster, islet af sorte knaster og mindre knastudslag forekommer. Det kan derfor være nødvendigt at skære visse dele væk, hvis man ikke kan planlægge at lægge brædderne sådan, at defekterne bliver skjult af møbler osv.

Et økonomisk alternativ til Moelvengulvet Natur. Ved at vælge et ubehandlet massivt fyrretrægulv får man mulighed for selv at vælge, hvilken behandling og hvilket udseende gulvet skal have. Gulvet bør overfladebehandles med olie, lud, hårdvoks eller andet.

Produkt	Træsart	Mål (mm)	lbm/m ²	Høvlet		
				N	E	R
Värmlandsgulvet	Fyr	14 x 109	9,17		•	
	Fyr	25 x 157	6,37		•	

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)

MOELVEN[®]



Kontakt Moelven

Team Visual Wood

Moelven Danmark A/S – Team Visual Wood

I Moelven Danmark A/S vil du blive mødt af medarbejdere, som har mange års uddannelse og erfaring indenfor de produkter, som er deres hverdag. Som kunde vil du altid blive betjent af dedikerede fagfolk.

KONTAKT / Team Visual Wood

Adresse: Herstedøstervej 27 - 29 C, 1. 2620 Albertslund
Tlf.: 4343 4800 - Tryk 2
Fax: 4343 6343
Mail: moelvendanmark@moelven.dk



Træ – et levende materiale

Træ er et levende materiale, der bevæger sig i takt med den relative luftfugtighed. Det er derfor vigtigt, at paneler og gulve af massivt træ akklimatiseres i det rum, hvor de skal monteres. Når træet har en fugtkvotient på 10-12 %, er det egnet til montering. Hvor lang tid, der skal gå, afhænger af, hvor stor forskel der er på temperaturen og luftfugtigheden mellem det sted, hvor træet har været opbevaret, og det rum, hvor det skal anvendes. Træ trives i samme miljø, som vi mennesker trives i, dvs. ca. 20 °C og en relativ luftfugtighed på ca. 40-60 %. Mere information om, hvordan du akklimatiserer interiørprodukter i massivt træ finder du på moelven.dk.



Gode rum

Det er Moelvens opgave at skabe gode rum til mennesker. Gode rum er en forudsætning for gode miljøer i bredere forstand. Moelven bygger sin virksomhed på skandinaviske vurderinger og på viden om menneskers levevilkår, behov og ønsker. Moelvenkoncernens mål er at være det naturlige valg for folk, som skal bygge og bo skandinavisk.



At leve skandinavisk Moelvenkoncernen har som langsigtet mål at være det naturlige valg for folk, som skal bygge og bo skandinavisk. Vi skal være med helt fremme, når det drejer sig om at udvikle skandinavisk byggetradition.

Moelven Danmark A/S
Herstedøstervej 27-29 C, 1.sal, 2620 Albertslund
Tlf 43 43 48 00, Fax 43 43 63 43
moelvendanmark@moelven.dk www.moelven.dk