



Product catalogue



Modulpac

Sortimentsguide/assortment guide

Sida/page

Produktutveckling/Product development

6

22 mm kapsyler/closures

10

25 mm kapsyler/closures

14

28 mm kapsyler/closures

16

32 mm kapsyler/closures

28

33 mm kapsyler/closures

35

38 mm kapsyler/closures

36

40 mm kapsyler/closures

39

43 mm kapsyler/closures

48

Gland/Plugg

50

Handtag/Grips

51

Schampo kapsyler/shampoo closures

52

Renrumsproduktion/Cleanrooms production

54

Pharma closures

28 mm kapsyler/closures

57

28 mm kapsyler/closures

58

Dosbägare/dosage cup

61

40 mm Push-on

61

Kosmetikaburkar och lock/Cosmetic jars and lids

Kosmetikaburk 100 ml/Cosmetic jar 100 ml

62

Kosmetikaburk 200 ml/Cosmetic jar 200 ml

63

Kosmetikalock/Cosmetic lids

64

Profilering/Profiling

66

Oblat information/liner information

68



På Modulpac har vi lång erfarenhet av avancerad produktutveckling. Vi tillverkar förstklassiga plastförlutningar och förpackningslösningar för i huvudsak fyra olika marknadssegment – läkemedel/medtech, kosmetika, livsmedel och kemtekniska produkter.

Vi erbjuder allt du behöver för att utveckla dina idéer till färdiga produkter. Oavsett om det gäller standardförpackningar eller kundunika lösningar. Vi fokuserar på hög kvalitet och snabba leveranser i kombination med total flexibilitet när det gäller funktionalitet och design. På så sätt har vi byggt långsiktiga relationer med många nöjda kunder på den internationella marknaden.

At Modulpac we put long experience into the development of our products. First class plastic closures and packaging solutions aimed at our four main market segments – pharma/medtech, cosmetics, the food industry and chemicals.

We offer everything you need to develop your ideas into actual products. Whether it is standard packaging or customized solutions. We combine high quality and fast deliveries with total flexibility when it comes to functionality and design. As a result of this we have formed long term relations with many satisfied customers on the international market.



Produktutveckling



På Modulpac har vi ambitionen att vara ledande när det gäller produktutveckling inom vår bransch.

Därför har vi satsat mycket på en egen konstruktionsavdelning där vi tar fram såväl egna produkter som kundunika lösningar efter dina önskemål.

Vi konstruerar produkter som är anpassade till ditt produktionsflöde och som tillgodoser alla dina krav på funktionalitet, design och specifika säkerhetsföreskrifter.

I kundunika projekt är vi gärna delaktiga i ett tidigt skede för att säkerställa slutprodukten efterfrågade kvalitet vad gäller design, funktion och material.

It is our ambition to be a frontrunner in product development within our line of business. For that reason we have invested in our own design department where we develop new products, both our own and those tailored-made solutions for customer needs. We design products adapted to your production flow and that fulfil your demands of functionality as well as design and specific safety demands.

When our customers wish to develop customized products we always prefer to be involved from square one. That way we can make sure the final product meets all your specifications regarding design, functionality and materials.

Product development

Aseptiskt täta förpackningar:

Modulpac har utvecklat ett kostnadseffektivt patenterat förslutnings system som möjliggör att vår kunds förpackning blir aseptiskt tät. Syrepermeabiliteten blir så låg att en aseptiskt fylld produkt klarar minst ett års förvaring i rumstemperatur utan att den blir förstörd. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Aseptically sealed packaging:

Modulpac has developed a cost efficient patented sealing system that enables our customers packaging to stay aseptically sealed. The low oxygen permeability keeps an aseptically filled product fresh for at least one year when stored in room temperature. Please contact us for further information.




3D printer for prototyping.



Lasermarking.

Produktutveckling



Under produktutvecklingens gång kan vi erbjuda dig designprototyper från vår 3Dprinter, vi kan även ta fram provverktyg och utvecklingsavdelningen förfogar över två egna formsprutor där provkörningar och tester sker.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, I4001 och ISO I3485 samt godkända som leverantör till livsmedels- och läkemedelsbranschen. Även vår produktutveckling är certifierad enligt ISO I3485.

During the course of product development, we can present design prototypes from our in-house 3D-printer, and we also can produce a test tool if needed. R&D also have two own injection machines where all testing are made.


We are ISO 9001, I4001 and I3485 certified, and are also approved suppliers by the pharmaceutical and food industries. Also our product development are certified according to ISO I3485.

Product development




22B

Typ	22 mm barn-skyddande kapsyl	Type	22 mm child-resistant closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	5 000	Box	5 000
Pall	80 000	Pallet	80 000



22BO

Typ	22 mm barn-skyddande kapsyl	Type	22 mm child-resistant closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	5 000	Box	5 000
Pall	80 000	Pallet	80 000



22FT

Typ	22 mm flip top kapsyl	Type	22 mm flip top closure
Utförande	3 mm hål, kona, blank	Design	3 mm orifice, cone, glossy
Kartong	6 000	Box	6 000
Pall	96 000	Pallet	96 000




22FTR

Typ	22 mm flip top kapsyl	Type	22 mm flip top closure
Utförande	3 mm hål, kona, rillor	Design	3 mm orifice, cone, rils
Kartong	6 000	Box	6 000
Pall	96 000	Pallet	96 000



22K

Typ	22 mm kapsyl	Type	22 mm closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	7 500	Box	7 500
Pall	120 000	Pallet	120 000





22KO

Typ	22 mm kapsyl	Type	22 mm closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	7 500	Box	7 500
Pall	120 000	Pallet	120 000





22P

Typ	22 mm plomberkapsyl	Type	22 mm pilfer proof closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	4 500	Box	4 500
Pall	90 000	Pallet	90 000




25PMO

Typ	25 mm plomberkapsyl	Type	25 mm pilfer proof closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	3 000	Box	3 000
Pall	60 000	Pallet	60 000




28B

Typ	28 mm barn-skyddande kapsyl	Type	28 mm child-resistant closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	3 000	Box	3 000
Pall	48 000	Pallet	48 000



28BI

Typ	28 mm barn-skyddande kapsyl	Type	28 mm child-resistant closure
Utförande	sprutinsats	Design	spray insert
Kartong	3 000	Box	3 000
Pall	48 000	Pallet	48 000




Anm: Finns med olika sprutinsatser

Note: Also available with different types of spray inserts


28BO

Typ	28 mm barn-skyddande kapsyl	Type	28 mm child-resistant closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	3 000	Box	3 000
Pall	48 000	Pallet	48 000




28B PCO

Typ	28 mm barn-skyddande kapsyl	Type	28 mm child-resistant closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	3 000	Box	3 000
Pall	48 000	Pallet	48 000




283FT

Type	28 mm flip top kapsyl	Type	28 mm flip top closure
Utförande	3 mm hål, kona, blank	Design	3 mm orifice, cone, glossy
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	56 000	Pallet	56 000




286FT

Typ	28 mm flip top kapsyl	Type	28 mm flip top closure
Utförande	6 mm hål, kona, blank	Design	6 mm orifice, cone, glossy
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	56 000	Pallet	56 000




283FTR

Typ	28 mm flip top kapsyl	Type	28 mm flip top closure
Utförande	3 mm hål, kona, rillor	Design	3 mm orifice, cone, rils
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	56 000	Pallet	56 000




286FTR

Typ	28 mm flip top kapsyl	Type	28 mm flip top closure
Utförande	6 mm hål, kona, rillor	Design	6 mm orifice, cone, rils
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	56 000	Pallet	56 000




283FT/PCO

Typ	28 mm flip top kapsyl med PCO gänga	Type	28 mm flip top closure with PCO thread
Utförande	3 mm hål, kona, blank	Design	3 mm orifice, cone, glossy
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	56 000	Pallet	56 000




286FT/PCO

Typ	28 mm flip top kapsyl med PCO gänga	Type	28 mm flip top closure with PCO thread
Utförande	6 mm hål, kona, blank	Design	6 mm orifice, cone, glossy
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	56 000	Pallet	56 000





283FTR/PCO

Typ	28 mm flip top kapsyl med PCO gänga	Type	28 mm flip top closure with PCO thread
Utförande	3 mm hål, kona, rillor	Design	3 mm orifice, cone, rils
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	56 000	Pallet	56 000




28K

Typ	28 mm kapsyl	Type	28 mm closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	4 000	Box	4 000
Pall	80 000	Pallet	80 000





286FTR/PCO

Typ	28 mm flip top kapsyl med PCO gänga	Type	28 mm flip top closure with PCO thread
Utförande	6 mm hål, kona, rillor	Design	6 mm orifice, cone, rils
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	56 000	Pallet	56 000




28KO

Typ	28 mm kapsyl	Type	28 mm closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	4 000	Box	4 000
Pall	80 000	Pallet	80 000



28KS

Typ	28 mm kapsyl	Type	28 mm closure
Utförande	sprutinsats	Design	spray insert
Kartong	4 000	Box	4 000
Pall	64 000	Pallet	64 000





Anm: Finns med olika sprutinsatser

Note: Also available with different spray inserts


28P

Typ	28 mm plomberkapsyl	Type	28 mm pilfer proof closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	2 500	Box	2 500
Pall	50 000	Pallet	50 000




28PRO

Typ	28 mm plomberkapsyl	Type	28 mm pilfer proof closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	3 200	Box	3 200
Pall	64 000	Pallet	64 000




28SP

Typ	28 mm pipkapsyl	Type	28 mm spout closure
Utförande	kona, pip	Design	cone, spout
Kartong	3 900	Box	3 900
Pall	78 000	Pallet	78 000




32B

Typ	32 mm barn skyddande kapsyl	Type	32 mm child resistant closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	2 800	Box	2 800
Pall	44 800	Pallet	44 800



32BO

Typ	32 mm barn-skyddande kapsyl	Type	32 mm child resistant closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	2 800	Box	2 800
Pall	44 800	Pallet	44 800



32K

Typ	32 mm kapsyl	Type	32 mm closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	3 500	Box	3 500
Pall	70 000	Pallet	70 000



32KO

Typ	32 mm kapsyl	Type	32 mm closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	3 500	Box	3 500
Pall	70 000	Pallet	70 000




32KOS

Typ	32 mm kapsyl, skäranordning	Type	32 mm closure, cutting device
Utförande	aluminium oblat för induktions svetsning	Design	aluminium liner for induction heat sealing
Kartong	3 100	Box	3 100
Pall	49 600	Pallet	49 600





32L

Typ	32 mm limkapsyl	Type	32 mm adhesive closure
Utförande	kona, pip	Design	cone, spout
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	40 000	Pallet	40 000





32ND

<i>Typ</i>	32 mm plomberkapsyl	<i>Type</i>	32 mm pilfer proof closure
<i>Utförande</i>	kona	<i>Design</i>	cone
<i>Kartong</i>	2 200	<i>Box</i>	2 200
<i>Pall</i>	44 000	<i>Pallet</i>	44 000



32NDO

<i>Typ</i>	32 mm plomberkapsyl	<i>Type</i>	32 mm pilfer proof closure
<i>Utförande</i>	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	<i>Design</i>	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
<i>Kartong</i>	2 200	<i>Box</i>	2 200
<i>Pall</i>	44 000	<i>Pallet</i>	44 000



32P

Typ	32 mm plomberkapsyl	Type	32 mm pilfer proof closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	40 000	Pallet	40 000



Anm: Plomber ringen blir kvar på dunk/flaska efter öppning

Note: Pilfer proof ring remains on bottle after opening



32PM

Typ	32 mm plomberkapsyl	Type	32 mm pilfer proof closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	2 100	Box	2 100
Pall	42 000	Pallet	42 000




Anm: Plomber ringen blir kvar på kapsylen efter öppning

Note: Pilfer proof ring remains on the closure after opening




336FT

Typ	33 mm fliptop kapsyl	Type	33 mm fliptop closure
Utförande	6 mm hål, aluminium oblat (IHS)	Design	6 mm orifice, aluminium liner (IHS)
Kartong	750	Box	75
Pall	15 000	Pallet	15 000




339FT

Typ	33 mm fliptop kapsyl	Type	33 mm fliptop closure
Utförande	9 mm hål, aluminium oblat (IHS)	Design	9 mm orifice, aluminium liner (IHS)
Kartong	750	Box	750
Pall	15 000	Pallet	15 000




38PVR

<i>Typ</i>	38 mm plomber kapsyl	<i>Type</i>	38 mm pilfer proof closure
<i>Utförande</i>	kona	<i>Design</i>	cone
<i>Kartong</i>	2 500	<i>Box</i>	2 500
<i>Pall</i>	50 000	<i>Pallet</i>	50 000



38PVRPET

<i>Typ</i>	38 mm plomber kapsyl	<i>Type</i>	38 mm pilfer proof closure
<i>Utförande</i>	kona	<i>Design</i>	cone
<i>Kartong</i>	2 500	<i>Box</i>	2 500
<i>Pall</i>	50 000	<i>Pallet</i>	50 000





38BST

<i>Typ</i>	38 mm tryck och vrid kapsyl med en barnskyddande funktion	<i>Type</i>	38 mm squeeze and turn closure with a child resistant function
<i>Utförande</i>	kona	<i>Design</i>	cone
<i>Kartong</i>	1 300	<i>Box</i>	1 300
<i>Pall</i>	20 800	<i>Pallet</i>	20 800



38BSTO

<i>Typ</i>	38 mm tryck och vrid kapsyl med en barnskyddande funktion	<i>Type</i>	38 mm squeeze and turn closure with a child resistant function
<i>Utförande</i>	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), venting	<i>Design</i>	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
<i>Kartong</i>	1 300	<i>Box</i>	1 300
<i>Pall</i>	20 800	<i>Pallet</i>	20 800





40B

<i>Typ</i>	40 mm barnskyddande kapsyl	<i>Type</i>	40 mm child resistant closure
<i>Utförande</i>	kona	<i>Design</i>	cone
<i>Kartong</i>	2 100	<i>Box</i>	2 100
<i>Pall</i>	33 600	<i>Pallet</i>	33 600




40BO

<i>Typ</i>	40 mm barnskyddande kapsyl	<i>Type</i>	40 mm child resistant closure
<i>Utförande</i>	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), venting	<i>Design</i>	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
<i>Kartong</i>	2 100	<i>Box</i>	2 100
<i>Pall</i>	33 600	<i>Pallet</i>	33 600




40L

Typ	40 mm pipkapsyl	Type	40 mm spout closure
Utförande	kona, pip	Design	cone, spout
Kartong	1 500	Box	1 500
Pall	30 000	Pallet	30 000




40K

Typ	40 mm kapsyl	Type	40 mm closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	2 600	Box	2 600
Pall	41 600	Pallet	41 600




40KO

Typ	40 mm kapsyl	Type	40 mm closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	2 600	Box	2 600
Pall	41 600	Pallet	41 600






40KOS

Typ	40 mm kapsyl, skäranordning	Type	40 mm closure, cutting device
Utförande	aluminium oblat för induktions svetsning	Design	aluminium liner for induction heat sealing
Kartong	2 500	Box	2 500
Pall	40 000	Pallet	40 000






40PR

Typ	40 mm plomberkapsyl	Type	40 mm pilfer proof closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	40 000	Pallet	40 000



40PRO

Typ	40 mm plomberkapsyl	Type	40 mm pilfer proof closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	40 000	Pallet	40 000



40BGO

Typ	40 mm barn-skyddande plomber kapsyl	Type	40 mm child-resistant and pilfer proof closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	1 400	Box	1 400
Pall	22 400	Pallet	22 400







Anm: Finns även med avluftnings oblat (Goretex)
Plomber ringen blir kvar på kapsylen efter öppning
Note: Also available with venting liner (Goretex)
Pilfer proof ring remains on the closure after opening

40P

Typ	40 mm plomberkapsyl	Type	40 mm pilfer proof closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	1 900	Box	1 900
Pall	38 000	Pallet	38 000



Anm: Plomber ringen blir kvar på kapsylen efter öppning
Note: Pilfer proof ring remains on the closure after opening



40PM


Typ	40 mm plomberkapsyl	Type	40 mm pilfer proof closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	I 800	Box	I 800
Pall	36 000	Pallet	36 000



Anm: Plomber ringen blir kvar på kapsylen efter öppning
Note: Pilfer proof ring remains on the closure after opening

40PMO

Typ	40 mm plomberkapsyl	Type	40 mm pilfer proof closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	I 800	Box	I 800
Pall	36 000	Pallet	36 000



Anm: Plomber ringen blir kvar på kapsylen efter öppning
Note: Pilfer proof ring remains on the closure after opening

40PMF

Typ	40 mm plomberkapsyl	Type	40 mm pilfer proof closure
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	I 800	Box	I 800
Pall	36 000	Pallet	36 000











Anm: Plomber ringen blir kvar på kapsylen efter öppning
Note: Pilfer proof ring remains on the closure after opening

40PMFO

Typ	40 mm plomberkapsyl	Type	40 mm pilfer proof closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	I 800	Box	I 800
Pall	36 000	Pallet	36 000



Anm: Plomber ringen blir kvar på kapsylen efter öppning
Note: Pilfer proof ring remains on the closure after opening




43PMO

Typ	43 mm plomberkapsyl	Type	43 mm pilfer proof closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	I 300	Box	I 300
Pall	26 000	Pallet	26 000




Anm: Plomber ringen blir kvar på kapsylen efter öppning
Note: Pilfer proof ring remains on the closure after opening




43SK

Typ	43 mm sköljkapsyl	Type	43 mm risne closure
Utförande	Sköljkapsyl med dosering	Design	Risne dosage closure
Kartong	800	Box	800
Pall	16 000	Pallet	16 000




30G

Typ	Utförande	Type	Design:
Utförande	Finns i olika material beroende på vilken fyllnadstemperatur som används	Design	Avilable in different materials depending on filling temperature
Kartong	950	Box	950
Pall	19 000	Pallet	19 000




30GP

Typ	Utförande	Type	Design
Utförande	Finns i olika material beroende på vilken fyllnadstemperatur som används	Design	Avilable in different materials depending on filling temperature
Kartong	950	Box	950
Pall	19 000	Pallet	19 000




30AK

Typ	Adapter + 32 mm kapsyl	Type	Adapter + 32 mm closure
Utförande	Finns i olika material beroende på vilken fyllnadstemperatur som används	Design	Avilable in different materials depending on filling temperature
Kartong	1 300	Box	1 300
Pall	26 000,	Pallet	26 000
Passar	32 mm standard kapsyl	Fits	32 mm standard closure




87PLH

Typ	87 mm handtag	Type	87 mm grips
Utförande	handtag till spannar	Design	grips for buckets
Kartong	3 500	Box	3 500
Pall	70 000	Pallet	70 000




25SH

Typ	schampokapsyl	Type	shampoo closure
Utförande	push-on, kona, 2,5 mm öppning, blank	Design	push-on, cone, 2,5 mm orifice, glossy
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	40 000	Pallet	40 000




40SH

Typ	schampokapsyl	Type	shampoo closure
Utförande	push-on, kona, 4 mm öppning, blank	Design	push-on, cone, 4 mm orifice, glossy
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	40 000	Pallet	40 000




25SHM

Typ	schampokapsyl	Type	shampoo closure
Utförande	push-on, kona, 2,5 mm öppning, matt	Design	push-on, cone, 2,5 mm orifice, mat
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	40 000	Pallet	40 000



40SHM

Typ	40 mm Schampokapsyl	Type	40 mm shampoo closure
Utförande	push-on, kona, 4 mm öppning, matt	Design	push-on, cone, 4 mm orifice, mat
Kartong	2 000	Box	2 000
Pall	40 000	Pallet	40 000





Renrumsproduktion ISO klass 8

Vi strävar ständigt efter att förbättra verksamheten för att överträffa de höga krav som ställs inom läkemedel/medtech sektorn. Ett viktigt led i den utvecklingen är vår toppmoderna renrumsanläggning för formsprutning. Modulpac kan stolt presentera en alldeles ny renrumsanläggning med den senaste tekniken, bokstavligen införd uppifrån och ändå ner, då vi haft möjlighet att bygga renrummet från grunden och den investeringen har satt oss i en framträdande position.

At Modulpac we always strive to improve our business in order to exceed the high demands set by the Pharma/MedTech sector. One important part of that development is our state of the art clean room facility for injection molding, fitted with all latest technology. The cleanroom has literally been design from top down, when we had the advantage to build it from scratch. We always aim forward and want to out-perform the high demands within the sector and this investment has placed us in a leading market position.



Clean room production ISO class 8

Renrummet är utrustat med den absolut senaste tekniken och all tillverkning sker under strikt kontrollerade former enligt ISO klass 8. I december 2016 slutförde vi även certifiering enligt ISO 13485 för medicinsk utrustning. Renrummets storlek i kombination med den moderna utrustningen ger Modulpac unika förutsättningar. Vi kan hantera stora volymer och samtidigt leverera produkter av högsta kvalitet. Modulpac AB är certifierad enligt ISO 13485 - internationellt erkänd kvalitetsstandard som anger kraven i kvalitetsledningssystem för konstruktion och tillverkning av medicintekniska produkter. Vårt arbete bygger på de åtta kvalitetsledningsprinciperna:

- Kundfokus,
 - Ledarskap,
 - Medarbetarnas engagemang,
 - Processinriktning,
 - Systemangreppssätt för ledning,
 - Ständiga förbättringar,
 - Faktabaserade beslut,
 - Ömsesidigt fördelaktiga relationer med leverantörer
- Vårt mål - uppfylla marknadskrav såsom kundkrav, myndighetskrav, lagar och förordningar.

The clean room is equipped with the latest technology and all manufacturing is carried out under strictly controlled conditions in accordance with ISO class 8. February 1 2016 we also implemented ISO 13485 for medical devices. The size of the clean room, combined with the modern equipment gives Modulpac unique opportunities. We can handle large volumes and still deliver top quality products. Modulpac AB is certified according to ISO 13485 – an international quality standard that set out the quality management system for the design and manufacture of medical devices.

Our work is based on the eight quality principles:

- Customer focus,
- Leadership,
- Employee involvement,
- Process approach,
- Management system approach,
- Constant improvement,
- Fact based decisions,
- Good relationship with suppliers

Our goal – meet the market requirements such as customer requirements, authorities requirements, laws and regulations.




I renrummet använder vi avancerad TLA-ventilation av samma typ som finns installerad i de bästa operationssalarna på sjukhus världen över. TLA-metoden används även för infektionskontroll och vid evidensbaserad medicinsk behandling av astma. Precis som vid traditionell deplacerande ventilation, använder TLA konvektionsströmmar som förberedda metoder för att föra bort värme och föroreningar från oönskade ställen. TLA drar nytta av de naturliga luftströmlarna i ett rum i stället för att motverka dem. I vår drygt 1 000 kvadratmeter stora produktionsanläggning ändras luftvolymen cirka 15–20 gånger i timmen och partiklar i tillförselluften filtreras effektivt bort.

We are using advanced TLA ventilation in the clean room, the same type used in the best surgical theatres in hospitals worldwide. TLA is used as infection control and also at evidence based medical asthma treatment. The TLA method makes use of the natural air movements in a room instead of working against them. In our over 1.000 square meters facility the air volume changes approximately 15–20 times every hour. Supplied air is filtered and the particles in the supplied air are effectively filtered away.

28AZ

<i>Typ</i>	28 mm drop less	<i>Type</i>	28 mm drop less
<i>Utförande</i>	Drop less, tamper evident	<i>Design</i>	Drop less, tamper evident
<i>Kartong</i>	3 000	<i>Box</i>	3 000
<i>Pall</i>	48 000	<i>Pallet</i>	48 000

Anm: Produceras i renrum
Note: Produced in cleanroom



28AZB


<i>Typ</i>	28 mm barn-skyddande drop less kapsyl	<i>Type</i>	28 mm child resistant closure
<i>Utförande</i>	kona	<i>Design</i>	cone
<i>Kartong</i>	3 000	<i>Box</i>	3 000
<i>Pall</i>	48 000	<i>Pallet</i>	48 000

Anm: Produceras i renrum
Note: Produced in cleanroom




28ROPP

Typ	28 mm ROPP kapsyl	Type	28 mm ROPP closure
Utförande	Kona	Design	Cone
Kartong	2 500	Box	2 500
Pall	50 000	Pallet	50 000




28ROPPh

Typ	28 mm ROPP kapsyl	Type	28 mm ROPP closure
Utförande	Häll pip	Design	Pouring plug
Kartong	2 500	Box	2 500
Pall	50 000	Pallet	50 000




28ROPPO

Typ	28 mm ROPP kapsyl	Type	28 mm ROPP closure
Utförande	Standard oblat: PP, aluminium (IHS), ventil	Design	Standard liner: PP, aluminium (IHS), venting
Kartong	2 500	Box	2 500
Pall	50 000	Pallet	50 000




28ROPPSI

Typ	28 mm ROPP kapsyl	Type	28 mm ROPP closure
Utförande	Sprutinsats	Design	Spray insert
Kartong	2 500	Box	2 500
Pall	50 000	Pallet	50 000




28ROPHPGS

Typ	28 mm ROPP kapsyl	Type	28 mm ROPP closure
Utförande	Hällpip för glas-flaska Ø 20,9 mm	Design	Pouring plug for glass bottle Ø 20,9 mm
Kartong	2 500	Box	2 500
Pall	50 000	Pallet	50 000



28ROPHPGL

Typ	28 mm ROPP kapsyl	Type	28 mm ROPP closure
Utförande	Hällpip för glas-flaska Ø 20,1 mm	Design	Pouring plug for glass bottle Ø 20,1 mm
Kartong	2 500	Box	2 500
Pall	50 000	Pallet	50 000



I5DOS

Typ	Dosbägare 15 ml	Type	Dosage cup 15 ml
Utförande	2,5 ml, 4 ml, 5 ml, 8 ml, 10 ml, 15 ml dosering	Design	2,5 ml, 4 ml, 5 ml, 8 ml, 10 ml, 15 ml dosage
Kartong	1 600	Box	1 600
Pall	25 600	Pallet	25 600




40C

Typ	Push-on 40 mm	Type	Push-on 40 mm
Utförande	kona	Design	cone
Kartong	1 500	Box	1 500
Pall	30 000	Pallet	30 000



I 00KB


Typ	Blank Kosmetika- burk 100 ml	Type	Glossy cosmetic jar 100 ml
Utförande	PP	Design	PP
Kartong	420	Box	420
Pall	8 400	Pallet	8 400



Anm: Passar med lock I00KLB/I00KLM
Note: Fits with lid I00KLB/I00KLM

200KB


Typ	Blank Kosmetika- burk 200 ml	Type	Glossy cosmetic jar 200 ml
Utförande	PP	Design	PP
Kartong	210	Box	210
Pall	8 400	Pallet	8 400



Anm: Passar med lock I00KLB/I00KLM
Note: Fits with lid I00KLB/I00KLM

I 00KBM


Typ	Matt Kosmetika- burk 100 ml	Type	Mat cosmetic jar 100 ml
Utförande	PP	Design	PP
Kartong	420	Box	420
Pall	8 400	Pallet	8 400



Anm: Passar med lock I00KLB/I00KLM
Note: Fits with lid I00KLB/I00KLM

200KBM

Typ	Matt Kosmetika- burk 200 ml	Type	Mat cosmetic jar 200 ml
Utförande	PP	Design	PP
Kartong	210	Box	210
Pall	8 400	Pallet	8 400



Anm: Passar med lock I00KLB/I00KLM
Note: Fits with lid I00KLB/I00KLM

I 00KLB

Typ	Blankt kosmetika-lock med TPE sprutat oblat	Type	Glossy cosmetic lid with TPE extruded liner
Utförande	PP + TPE-oblat	Design	PP + TPE-liner
Kartong	1024	Box	1024
Pall	20 480	Pallet	20 480



I 00KLM

Typ	Matt kosmetikalock med TPE sprutat oblat	Type	Mat cosmetic lid with TPE extruded liner
Utförande	PP + TPE-oblat	Design	PP + TPE-liner
Kartong	1024	Box	1024
Pall	20 480	Pallet	20 480



Anm: Passar burk I00KB/200KB och I00KBM/200KBM
Note: Fits with jar I00KB/200KB and I00KBM/200KBM



Stora valmöjligheter / Great choices



Ofta räcker en pålitlig standardlösning för att uppfylla en kunds behov. Vi har ett brett utbud som täcker in de flesta typer av förpackningar inom våra fyra marknadssegment. Men ibland krävs det något extra för att nå hela vägen fram, och det är då Modulpac verkligen sticker ut i konkurrensen. Vare sig det gäller färg, form eller funktion så har vi kunskapen att ta fram en produkt anpassad efter just dina önskemål.

Färg

Plast är ett transparent material. För att ge dina produkter färg mixar vi råmaterialet med en färgblandning. Denna färgblandning måste vara nogtannpassad till plastsorten som används och till slutprodukten egenskaper. Vi har ett antal olika standardfärger i lager, men kan även ta fram färger anpassade efter ditt företags grafiska profil eller logotyp. Vid kundunika färger provkör vi produkten innan vi påbörjar skarp produktion, så att du kan godkänna färg, funktion och kvalitet.

Most of the time a reliable standard solution is sufficient to meet a customer's every need. We have a wide product range covering most types of packaging within our four market segments. But sometimes it takes something extra to reach all the way, and that is when Modulpac really stands out. Whether it be color, shape or function, we have the know-how to develop a product customised to your specific wishes.

Color

Plastic is a transparent material. In order to color your products we mix the raw material and masterbatch. This masterbatch must be carefully fitted to the plastics used and to the characteristics of the final product. We keep a number of different standard colors in stock, but can also produce colors customised to the visual identity of your company or your logotype. In customised projects we always make test runs before commencing live production, so you can approve color, functionality and quality.

Profilering / Profiling



Profilering

Förutom att ge din produkt eget utseende genom färg och form så kan vi ytterligare hjälpa dig att profilera din produkt på flera olika sätt.

Genom tryckta detaljer kan du ge just din produkt det lilla extra. En snygg och välgjord grafisk design gör att din produkt får den utstrålning som ni vill att den ska ha och fångar målgruppens uppmärksamhet.

Tekniker som jobbar med;

IML eller In-Mould-Labeling. Är en metod där dina produkter blir försedda med en etikett samtidigt som de produceras.

Tampongtryck. En tryckteknik där en gummikudde hämtar färg från en kliché och sedan trycker avbildningen på en kapsyl eller ett lock. Vi kan trycka på kapsyler i flerfärgs tryck.

Etiketter är ytterligare ett alternativ. Vi har etiketteringsmaskiner och hjälper dig gärna med applicering av etiketter.

Debossing eller embossing är ett alternativ där man skapar en design i verktyget som resulterar i en förhöjd eller nersänkt design.

Kontakta oss gärna för mer information.

Profiling

In addition to give your product a unique look in terms of shape and color, we can help you by giving it a more distinct profile in a number of different ways.

Using printed details, you can add that little extra touch to your product. An elegant and professional graphic design helps your product convey precisely what you want and to catch the eye of a presumptive customer.

We use several different methods:

IML or In-Mould-Labeling is a method for labelling your products while they are being manufactured.

Pad printing is a method in which a rubber pad picks the dye from a block and prints the image on, for example, a cap. We can print a logo on caps in many different colors.

Labelling is yet another option of using printing to present your message. We have several labelling machines and are happy to help you applying labels. Another alternative is to use embossing or debossing in the mold.

Please contact us for more information.

Oblat / Liners



Oblat

När du behöver en förslutning med särskilda egenskaper kan oblat i kapsylen i stället för en kona vara ett alternativ. Vi har oblat i olika material och storlek lämpliga för våra kapsyler 22–43 mm. Det finns ett standardsortiment, men oblaten kan anpassas efter dina behov. Exempelvis ventilerande oblat eller oblat gjorda specifikt för att fungera med förpackningens innehåll.

Till exempel dryck, kryddor eller kemikalier.

En oblat kan vara allt från en enkel skumskiva till en kombination av flera olika material. Det finns oblat som svetsas fast för att ge extra skydd mot fukt och syre samtidigt som det säkerställer för slutanvändaren att produkten inte varit öppnad.

Vi köper våra oblats från Europas främsta leverantörer och garanterar bästa lösningen baserad på dina önskemål kring volym, kvalitet, pris och funktion.

Liners

When you need a closure with specific characteristic, a cap with a liner instead of a cone could be an alternative. We have liners in various materials and sizes suitable for our closures 22–43 mm. There is a standard selection, but the liners can be customised to meet your needs. For instance ventilating liners or liners made specifically to fit the content of your packaging. E.g. beverages, spices or chemicals.

A liner could be everything from a simple foam disc to a combination of several different materials. There are liners which are welded to give extra protection from moisture and oxygen, and at the same time insures the final user the product has not been opened.

We buy our liners from the top suppliers in Europe and guarantee the best solution based on your wishes when it comes to volume, quality, price and functionality.



Modulpac – Din framtida partner / Modulpac – Your future partner



På Modulpac gillar vi utmaningar. Det är genom stora utmaningar vi utvecklas. Våra kunder förväntar sig unika lösningar som ska ge resultat i en tuff konkurrens. Många önskar att deras produkt på ett positivt sätt skall särskilja dem från övriga aktörer på marknaden. Det kan gälla design, funktion, miljövänlighet, kostnadseffektivitet eller en kombination av allt. Det är inte alltid lätt, men tack vare vår erfarenhet och förmåga att komma fram till innovativa lösningar lyckas vi gång på gång. Det är därför Modulpac är det självklara valet för så många i branschen. Du är alltid välkommen att utmana vår slogan – *Modulpac, för förpackningens bästa.*

Vi har våra kunder att tacka för att vi i dag har en ledande position när det gäller plastförpackningar.

At Modulpac we enjoy challenges. It is through great challenges we evolve. Our customers expect unique solutions that give results in tough competition. Many want a product that distinguishes them from others in the market. It could be in terms of design, functionality, eco-friendliness, cost-effectiveness or any combination thereof. It is not always easy, but thanks to our experience and unique ability to develop innovative solutions, we succeed time after time. That's why Modulpac is the natural choice for so many in the industry. You are always welcome to challenge our motto – *Modulpac, the best of packaging.*

We have our customers to thank for achieving a leading position in plastic packaging.



Modulpac

Västergatan 16
SE-341 50 Lagan, Sweden

Phone: +46 (0)372 255 00
sales@modulpac.se

www.modulpac.se