

The background of the entire page is a photograph of an industrial setting. In the foreground, several heavy steel I-beams are visible, some of which are being lifted or moved by large metal chains and hooks. The chains are dark and appear to be made of steel. The hooks are yellow and are attached to the chains. In the background, there are more steel beams and some industrial structures, including what looks like a blue frame. The overall scene is a busy industrial environment, likely a steel mill or a construction site.

LAGER- PRISLISTA

NR 108, 2017-10-04



STENA STÅL

Stena Stål är en rikstäckande stålleverantör med lager, produktion och försäljning på 15 platser i Sverige och en i norska Moss. Vi erbjuder ett brett sortiment av balk, armering, rör, plåt, stångstål, rostfritt, aluminium, verktygsstål och legerat konstruktionsstål.

Vi är ett också av Sveriges ledande bolag inom slittning och klippning av tunn- och bandplåt från rulle till kundanpassade artiklar med tillhörande service.

STÅL

Balk

Stångstål

Konstruktionsrör

Stålrör

Varmvalsad plåt

Tunnplåt

Armering

Kallbearbetad stång / Automatstål

Legerat konstruktionsstål

Slipade plattor

Verktogsstål

Kallformade profiler

Gallerduk / Sträckmetall

ROSTFRITT

Kallvalsad plåt / Varmvalsad plåt

Stång / Rör

ALUMINIUM

Plåt / Stång / Profiler / Rör

METALLER

Mässing – Plåt / Stång, Koppar – Plåt / Stång

TJÄNSTER

Blästring / Målning

Kapning

ÖVRIGT

Jämförelsetabell / Toleranser / Allmänna leveransbestämmelser

VILLKOR

LEVERANSVILLKOR

Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och emballage fritt våra lager. Frakt tillkommer enligt nedan. I övrigt gäller leveransvillkor enligt branchens allmänna leveransbestämmelser. Se sidan 132.

EFFEKTIVPRISER

Alla priser är effektivpriser, vilket inkluderar grundpris, kvalitets- och dimensionsöverpris. Leveransdagenspriser gäller.

FRAKT

Frakt tillkommer med 0,52 kr/kg dock min 850 kr/sändning vid leveranser inom Stena Stål ordinarie turbilssystem. Frakter till ytterzon, norr om linjen Husum-Östersund-Storlien och Gotland offereras vid förfrågan. Vi förbehåller oss rätten att debitera eventuella tilläggsavgifter så som storstadstillägg och tidslossning. Vid frakt av gods som är längre än 6 m eller bredare än 2,5 m förbehåller vi oss rätten att debitera mer-kostnader. Fraktdebitering från våra servicecenter sker separat.

BETALNINGSVILLKOR

Enligt överenskommelse efter kreditbedömning. Vid dröjsmål med betalningen debiteras ränta efter en räntesats svarande mot gällande referensränta +12 procentenheter. Moms tillkommer.

EMBALLAGE

Kostnader för emballage debiteras för produkter som ej klarar transport utan skydd. Om köparen ej önskar emballage för ömtåliga produkter sker detta på dennes risk.

PROVNINGSINTYG

Provningsintyg (certifikat) debiteras med 150 kr/artikel.

MINIMIDEBITERING

Minimidebitering 1000 kr/faktura, exkl. frakt, emballage och certifikat.

RETURER

Returer mottages endast efter särskild överenskommelse. Returavdrag 25% dock minst 300 kr. Produkter som är beroende av dokumenterat chargenummer tas inte i retur om dessa uppgifter saknas.

KVALITET OCH MILJÖ

Stena Stål är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001. Alla leveranser från våra lager av armeringsprodukter, balk, stång, varmvalsad plåt och konstruktionsrör levereras enligt Boverkets föreskrifter och SBS regler.

CERTIFIERADE ENLIGT EN 1090-1

Stena Ståls rutiner för bearbetning och produktförädling i Västerås uppfyller kraven i EN 1090-1. Vi levererar kapade, blästrade, målade och skurna detaljer med CE-märkning.

KVANTITETSTILLÄGG

Balk, stång, plåt, konstruktionsrör och armering

Kg/orderrad	Tillägg
0–50 kg	12,00
50–99 kg	6,00
100–249 kg	5,50
250–499 kg	4,50
500–749 kg	4,00
750–999 kg	3,50
>1 000 kg	0,00

Rör och kallformade profiler

Kg/orderrad	Tillägg
0–50 kg	50%
50–99 kg	30%
100–249 kg	5%

Rostfritt:
Plåt, stång och rör

Kg/orderrad	Tillägg
0–10 kg	20,00
11–25 kg	15,00
26–50 kg	10,00
51–100 kg	5,00
101–250 kg	2,00
251–500 kg	1,00
>500 kg	0,00

Aluminium:
Plåt, stång och rör


Kg/orderrad	Tillägg
0–9 kg	70,00
10–24 kg	50,00
25–49 kg	40,00
50–99 kg	10,00



STÅL


S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10 034

Profil nr	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Tvärsnittsmått					Pris kr/kg
			h	b	t _w	t _f	r	
HEA 100	16,7	0,561	96	100	5,0	8,0	12	18,50
HEA 120	19,9	0,677	114	120	5,0	8,0	12	18,50
HEA 140	24,7	0,794	133	140	5,5	8,5	12	18,50
HEA 160	30,4	0,906	152	160	6,0	9,0	15	18,50
HEA 180	35,5	1,02	171	180	6,0	9,5	15	18,50
HEA 200	42,3	1,14	190	200	6,5	10,0	18	18,80
HEA 220	50,5	1,26	210	220	7,0	11,0	18	18,80
HEA 240	60,3	1,37	230	240	7,5	12,0	21	19,05
HEA 260	68,2	1,48	250	260	7,5	12,5	24	19,05
HEA 280	76,4	1,60	270	280	8,0	13,0	24	19,05
HEA 300	88,3	1,72	290	300	8,5	14,0	27	19,05
HEA 320	97,6	1,76	310	300	9,0	15,5	27	19,05
HEA 340	105	1,79	330	300	9,5	16,5	27	19,45
HEA 360	112	1,83	350	300	10,0	17,5	27	19,45
HEA 400	125	1,91	390	300	11,0	19,0	27	19,45
HEA 450	140	2,01	440	300	11,5	21,0	27	20,40
HEA 500	155	2,11	490	300	12,0	23,0	27	20,40
HEA 550	166	2,21	540	300	12,5	24,0	27	20,40
HEA 600	178	2,31	590	300	13,0	25,0	27	20,40



S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10 034

Profil nr	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Tvärsnittsmått					Pris kr/kg
			h	b	t _w	t _f	r	
HEB 100	20,4	0,567	100	100	6,0	10,0	12	18,35
HEB 120	26,7	0,686	120	120	6,5	11,0	12	18,35
HEB 140	33,7	0,805	140	140	7,0	12,0	12	18,35
HEB 160	42,6	0,918	160	160	8,0	13,0	15	18,35
HEB 180	51,2	1,04	180	180	8,5	14,0	15	18,35
HEB 200	61,3	1,15	200	200	9,0	15,0	18	18,60
HEB 220	71,5	1,27	220	220	9,5	16,0	18	18,60
HEB 240	83,2	1,38	240	240	10,0	17,0	21	18,75
HEB 260	93,0	1,50	260	260	10,0	17,5	24	18,75
HEB 280	103	1,62	280	280	10,0	18,0	24	18,75
HEB 300	117	1,73	300	300	11,0	19,0	27	18,75
HEB 320	127	1,77	320	300	11,5	20,5	27	18,75
HEB 340	134	1,81	340	300	12,0	21,5	27	19,35
HEB 360	142	1,85	360	300	12,5	22,5	27	19,35
HEB 400	155	1,93	400	300	13,5	24,0	27	19,35
HEB 450	171	2,03	450	300	14,0	26,0	27	20,30
HEB 500	187	2,12	500	300	14,5	28,0	27	20,30
HEB 550	199	2,22	550	300	15,0	29,0	27	20,30
HEB 600	212	2,32	600	300	15,5	30,0	27	20,30





S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10279

								S235JR	S355J2
Profil nr	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Tvärsnittsmått				Pris kr/kg	Pris kr/kg	
			h	b	t _w	t _f			
UNP 80	8,6	0,313	80	45	6,0	8,0	18,05	20,05	
UNP 100	10,6	0,372	100	50	6,0	8,5	17,85	19,85	
UNP 120	13,4	0,429	120	55	7,0	9,0	17,85	19,85	
UNP 140	16,0	0,487	140	60	7,0	10,0	18,15	20,15	
UNP 160	18,8	0,545	160	65	7,5	10,5	18,15	20,15	
UNP 180	22,0	0,603	180	70	8,0	11,0	18,20		
UNP 200	25,3	0,660	200	75	8,5	11,5	18,20		
UNP 220	29,4	0,718	220	80	9,0	12,5	18,20		
UNP 240	33,2	0,776	240	85	9,5	13,0	18,40		
UNP 260	37,9	0,833	260	90	10,0	14,0	18,40		
UNP 280	41,8	0,890	280	95	10,0	15,0	18,40		
UNP 300	46,2	0,949	300	100	10,0	16,0	18,40		
UNP 320	59,5	0,982	320	100	14,0	17,5	18,40		
UNP 350	60,6	1,050	350	100	14,0	16,0	18,90		
UNP 400	71,8	1,180	400	110	14,0	18,0	18,90		




UNP 80-160 i S355J2 i 12,1 meters lagerlängd.



S275JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10034

Profil nr	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Tvärsnittsmått					Pris kr/kg	
			h	b	t _w	t _f	r		
IPE 80	6,0	0,328	80	45	3,8	5,2	5	17,80	
IPE 100	8,1	0,400	100	55	4,1	5,7	7	17,80	
IPE 120	10,4	0,475	120	64	4,4	6,3	7	17,80	
IPE 140	12,9	0,551	140	73	4,7	6,9	7	18,00	
IPE 160	15,8	0,623	160	82	5,0	7,4	9	18,45	
IPE 180	18,8	0,698	180	91	5,3	8,0	9	18,45	
IPE 200	22,4	0,768	200	100	5,6	8,5	12	18,45	
IPE 220	26,2	0,848	220	110	5,9	9,2	12	18,45	
IPE 240	30,7	0,922	240	120	6,2	9,8	15	18,70	
IPE 270	36,1	1,040	270	135	6,6	10,2	15	18,70	
IPE 300	42,2	1,160	300	150	7,1	10,7	15	18,70	
IPE 330	49,1	1,250	330	160	7,5	11,5	18	18,90	
IPE 360	57,1	1,350	360	170	8,0	12,7	18	18,90	
IPE 400	66,3	1,470	400	180	8,6	13,5	21	18,90	
IPE 450	77,6	1,610	450	190	9,4	14,6	21	19,25	
IPE 500	90,7	1,740	500	200	10,2	16,0	21	19,25	
IPE 550	106	1,880	550	210	11,1	17,2	24	20,40	
IPE 600	122	2,010	600	220	12,0	19,0	24	20,40	





S355J2 / S355N / S355M i vårt val enligt EN 10025. Toleranser enligt EN 10279								
Profil nr	Vikt kg/m	Mantelyta m ² / m	Tvärsnittsmått				Pris kr/kg	
			h	b	t _w	t _f		
UPE 80	7,9	0,340	80	50	4,0	7,0	20,10	
UPE 100	9,8	0,400	100	55	4,5	7,5	19,65	
UPE 120	12,1	0,460	120	60	5,0	8,0	20,05	
UPE 140	14,5	0,520	140	65	5,0	9,0	19,25	
UPE 160	17,0	0,580	160	70	5,5	9,5	19,25	
UPE 180	19,7	0,640	180	75	5,5	10,5	19,25	
UPE 200	22,8	0,700	200	80	6,0	11,0	19,25	
UPE 220	26,6	0,760	220	85	6,5	12,0	19,25	
UPE 240	30,2	0,810	240	90	7,0	12,5	19,35	
UPE 270	35,2	0,890	270	95	7,5	13,5	19,35	
UPE 300	44,4	0,970	300	100	9,5	15,0	19,35	
UPE 330	53,3	1,040	330	105	11,0	16,0	19,35	
UPE 360	61,2	1,120	360	110	12,0	17,0	20,10	
UPE 400	72,3	1,220	400	115	13,5	18,0	20,10	


S355J2 enligt EN 10025-2:2004

S355N enligt EN 10025-3:2004

S355M enligt EN 10025-4:2004

SVETSAD BALK

Stena Stål erbjuder svetsad balk i I-profil, U-profil, L-profil, lådbalk och upplagsbalk av typen HSQ. Vi klarar längder upp till 18 m, beroende på balktyp. Balkens bredd och höjd kan vara upp till 1100 mm. Med viss anpassning kan vi även offerera större dimensioner. Balk produceras i de flesta stålsorter, främst S355J2+N. Tillverkningen görs efter dina ritningar och svetsning sker främst enligt pulverbågsmetoden. Vid behov kan vår leverantör hjälpa till med konstruktionshandlingar och beräkningar. Balk levereras ytbehandlad efter önskemål.





S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10279

Profil nr	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Tvärsnittsmått				Pris kr/kg
			h	b	t _w	t _f	
U 30	1,74	0,103	30	15	4	4,5	23,60
U 30	4,27	0,174	30	33	5	7	23,00
U 40	2,80	0,142	40	20	5	5,5	22,05
U 40	4,87	0,199	40	35	5	7	22,05
U 50	4,14	0,181	50	25	5	6	22,05
U 50	5,59	0,232	50	38	5	7	22,05
U 60	5,07	0,215	60	30	6	6	22,05
U 65	7,09	0,273	65	42	5,5	7,5	22,05

Längder 6 m.



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058

			S235JR	S355J2
Dimension mm		Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Pris kr/kg
13	x 3	0,31	0,032	25,00
16	x 3	0,38	0,038	25,00
20	x 3	0,47	0,046	24,00
25	x 3	0,59	0,056	24,00
30	x 3	0,71	0,066	23,35
40	x 3	0,94	0,086	22,90
50	x 3	1,18	0,106	22,90
60	x 3	1,40	0,126	22,90
65	x 3	1,53	0,136	23,90
70	x 3	1,65	0,146	22,90
75	x 3	1,77	0,156	23,90
100	x 3	2,36	0,206	23,15
150	x 3	3,53	0,306	23,15
200	x 3	4,71	0,406	23,15
20	x 4	0,63	0,048	22,90
25	x 4	0,79	0,058	22,90
30	x 4	0,94	0,068	22,90
35	x 4	1,10	0,078	22,35
40	x 4	1,26	0,088	22,35
50	x 4	1,57	0,108	22,35
60	x 4	1,88	0,128	21,85
65	x 4	2,04	0,138	22,85
70	x 4	2,20	0,148	22,35
75	x 4	2,36	0,158	23,35

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058

			S235JR	S355J2
Dimension mm		Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Pris kr/kg
90	x 4	2,83	0,188	22,75
100	x 4	3,14	0,208	22,75
150	x 4	4,71	0,308	22,75
200	x 4	6,28	0,408	23,75
15	x 5	0,59	0,040	25,00
20	x 5	0,79	0,050	22,35
25	x 5	0,98	0,060	22,35
30	x 5	1,18	0,070	21,55
35	x 5	1,37	0,080	21,55
40	x 5	1,57	0,090	21,55
45	x 5	1,77	0,100	21,55
50	x 5	1,96	0,110	21,55
60	x 5	2,36	0,130	21,55
65	x 5	2,55	0,140	22,55
70	x 5	2,75	0,150	21,55
75	x 5	2,94	0,160	21,55
80	x 5	3,14	0,170	21,55
90	x 5	3,53	0,190	21,55
100	x 5	3,92	0,210	21,55
110	x 5	4,32	0,230	22,55
120	x 5	4,71	0,250	21,55
130	x 5	5,10	0,270	21,55
150	x 5	5,89	0,310	22,35
155	x 5	6,20	0,320	23,35

Längder: t = 3 och 4 mm, 4–6 m
t ≥ 5 mm, 6 m

forts. ►



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058				
			S235JR	S355J2
Dimension mm		Vikt kg/m	Mantelyta m ² / m	Pris kr/kg
180	x 5	7,20	0,370	23,35
200	x 5	7,86	0,410	24,00
230	x 5	9,20	0,470	25,00
250	x 5	9,82	0,510	24,00
300	x 5	12,00	0,610	24,00
400	x 5	16,00	0,810	24,00
15	x 6	0,71	0,042	25,00
20	x 6	0,94	0,052	22,35
25	x 6	1,18	0,062	22,35
30	x 6	1,41	0,072	21,55
35	x 6	1,65	0,082	21,55
40	x 6	1,88	0,092	21,55
45	x 6	2,12	0,102	21,55
50	x 6	2,36	0,112	21,55
55	x 6	2,59	0,122	22,55
60	x 6	2,83	0,132	21,55
65	x 6	3,07	0,142	22,55
70	x 6	3,30	0,152	21,55
75	x 6	3,53	0,162	21,55
80	x 6	3,77	0,172	21,55
90	x 6	4,24	0,192	21,55
100	x 6	4,71	0,212	21,55
110	x 6	5,18	0,232	22,55
120	x 6	5,65	0,252	21,55
130	x 6	6,12	0,272	21,55
140	x 6	6,59	0,292	22,35
150	x 6	7,06	0,312	22,35
155	x 6	7,44	0,322	23,35
180	x 6	8,48	0,372	22,35
200	x 6	9,42	0,412	24,00
250	x 6	11,80	0,512	24,00
300	x 6	14,10	0,612	24,00
350	x 6	16,80	0,712	24,00
400	x 6	19,20	0,812	24,00
15	x 8	0,94	0,046	25,50
20	x 8	1,26	0,056	22,35
25	x 8	1,57	0,066	22,35
30	x 8	1,88	0,076	21,55
35	x 8	2,20	0,086	21,55
40	x 8	2,51	0,096	21,55
45	x 8	2,83	0,106	21,55
50	x 8	3,14	0,116	21,55
55	x 8	3,45	0,126	22,55
60	x 8	3,77	0,136	21,55
65	x 8	4,11	0,146	22,55
70	x 8	4,40	0,156	21,55
75	x 8	4,71	0,166	21,55
80	x 8	5,02	0,176	21,55
90	x 8	5,65	0,196	21,55
100	x 8	6,28	0,216	21,55
110	x 8	6,91	0,236	22,55
120	x 8	7,54	0,256	21,55

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058				
			S235JR	S355J2
Dimension mm		Vikt kg/m	Mantelyta m ² / m	Pris kr/kg
130	x 8	8,16	0,276	21,55
140	x 8	8,79	0,296	22,55
150	x 8	9,42	0,316	22,35
155	x 8	9,92	0,326	23,35
160	x 8	10,10	0,336	22,50
180	x 8	11,30	0,376	22,50
200	x 8	12,60	0,416	23,15
230	x 8	14,70	0,476	24,15
250	x 8	15,70	0,516	23,15
300	x 8	18,80	0,616	23,15
350	x 8	22,40	0,716	24,00
400	x 8	25,60	0,816	24,00
500	x 8	32,00	1,016	24,00
15	x 10	1,18	0,050	24,45
20	x 10	1,57	0,060	22,35
25	x 10	1,96	0,070	22,35
30	x 10	2,36	0,080	21,55
35	x 10	2,75	0,090	21,55
40	x 10	3,14	0,100	21,55
45	x 10	3,53	0,110	21,55
50	x 10	3,92	0,120	21,55
55	x 10	4,32	0,130	22,55
60	x 10	4,71	0,140	21,55
65	x 10	5,10	0,150	22,55
70	x 10	5,50	0,160	21,55
75	x 10	5,89	0,170	21,55
80	x 10	6,28	0,180	21,55
90	x 10	7,06	0,200	21,55
100	x 10	7,85	0,220	21,55
110	x 10	8,64	0,240	21,55
120	x 10	9,42	0,260	21,55
130	x 10	10,20	0,280	21,55
140	x 10	11,00	0,300	22,35
150	x 10	11,80	0,320	22,35
155	x 10	12,40	0,330	23,35
160	x 10	12,70	0,340	22,50
180	x 10	14,10	0,380	22,50
200	x 10	15,70	0,420	23,15
230	x 10	18,40	0,480	24,00
250	x 10	19,70	0,520	24,00
300	x 10	23,60	0,620	24,00
350	x 10	28,00	0,720	24,00
400	x 10	32,00	0,820	24,00
500	x 10	40,00	1,020	24,00
20	x 12	1,88	0,064	22,35
25	x 12	2,36	0,074	22,35
30	x 12	2,83	0,084	21,55
35	x 12	3,30	0,094	21,55
40	x 12	3,77	0,104	21,55
45	x 12	4,24	0,114	21,55
50	x 12	4,71	0,124	21,55
55	x 12	5,18	0,134	22,55

Längder : t = 3 och 4 mm, 4–6 m
t ≥ 5 mm, 6 m



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058

					S235JR	S355J2
Dimension mm			Vikt kg/m	Mantelyta m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
60	x	12	5,65	0,144	21,55	23,55
65	x	12	6,12	0,154	22,55	
70	x	12	6,59	0,164	21,55	23,55
75	x	12	7,06	0,174	21,55	
80	x	12	7,54	0,184	21,55	23,55
90	x	12	8,48	0,204	21,55	23,55
100	x	12	9,42	0,224	21,55	23,55
110	x	12	10,40	0,244	21,55	
120	x	12	11,30	0,264	21,55	23,55
130	x	12	12,20	0,284	21,55	23,55
140	x	12	13,20	0,304	22,35	24,35
150	x	12	14,10	0,324	22,35	24,35
155	x	12	14,90	0,334	23,35	
160	x	12	15,10	0,344	22,50	
180	x	12	16,90	0,384	22,50	
200	x	12	18,80	0,424	23,15	
230	x	12	22,10	0,484	24,15	
250	x	12	23,50	0,524	24,00	
300	x	12	28,20	0,624	24,00	26,00
350	x	12	33,60	0,724	24,00	
400	x	12	38,40	0,824	24,00	
500	x	12	48,00	1,024	24,00	
20	x	15	2,36	0,070	22,35	
25	x	15	2,94	0,080	21,85	23,85
30	x	15	3,53	0,090	21,55	23,85
35	x	15	4,12	0,100	21,55	
40	x	15	4,71	0,110	21,55	23,55
45	x	15	5,30	0,120	21,55	
50	x	15	5,89	0,130	21,55	23,55
55	x	15	6,48	0,140	22,55	
60	x	15	7,06	0,150	21,55	23,55
65	x	15	7,65	0,160	22,55	24,55
70	x	15	8,24	0,170	21,55	23,55
75	x	15	8,83	0,180	21,55	
80	x	15	9,42	0,190	21,55	23,55
90	x	15	10,60	0,210	21,55	23,55
100	x	15	11,80	0,230	21,55	23,55
110	x	15	13,00	0,250	21,55	
120	x	15	14,10	0,270	21,55	23,55
130	x	15	15,30	0,290	21,55	23,55
140	x	15	16,50	0,310	22,35	24,35
150	x	15	17,70	0,330	22,35	24,35
155	x	15	18,60	0,340	23,35	
160	x	15	18,90	0,350		24,50
180	x	15	21,20	0,390	22,50	24,50
200	x	15	23,60	0,430	22,50	24,50
250	x	15	29,50	0,530	24,00	26,00
300	x	15	35,40	0,630	24,00	26,00
350	x	15	42,00	0,730	24,00	
400	x	15	47,20	0,830	24,00	26,00
450	x	15	54,00	0,930	24,00	
30	x	20	4,71	0,100	21,85	23,85

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058

					S235JR	S355J2
Dimension mm			Vikt kg/m	Mantelyta m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
35	x	20	5,50	0,110	21,85	
40	x	20	6,28	0,120	21,55	23,55
45	x	20	7,07	0,130	22,55	
50	x	20	7,85	0,140	21,55	23,55
60	x	20	9,42	0,160	21,55	23,55
65	x	20	10,20	0,170	22,55	
70	x	20	11,00	0,180	21,55	23,55
75	x	20	11,80	0,190	22,55	
80	x	20	12,60	0,200	21,55	23,55
90	x	20	14,10	0,220	21,55	23,55
100	x	20	15,70	0,240	21,55	23,55
110	x	20	17,30	0,260	21,55	
120	x	20	18,80	0,280	21,55	23,55
130	x	20	20,00	0,300	21,55	23,55
140	x	20	22,00	0,320	22,35	
150	x	20	24,00	0,340	22,35	24,35
155	x	20	24,80	0,350	23,35	
180	x	20	28,30	0,400	22,50	
200	x	20	31,40	0,440	22,15	24,15
230	x	20	36,80	0,500	24,00	
250	x	20	39,30	0,540	24,00	26,00
300	x	20	47,20	0,640	24,00	26,00
350	x	20	56,00	0,740	24,00	
400	x	20	62,80	0,840	24,00	26,00
500	x	20	80,00	1,040	24,00	
40	x	25	7,85	0,130	21,55	23,55
45	x	25	8,83	0,140	21,55	
50	x	25	9,81	0,150	21,55	23,55
60	x	25	11,80	0,170	21,55	23,55
70	x	25	13,70	0,190	21,55	23,16
75	x	25	14,70	0,200	22,55	
80	x	25	15,70	0,210	21,55	23,55
90	x	25	17,70	0,230	21,55	23,55
100	x	25	19,60	0,250	21,55	23,55
120	x	25	24,00	0,290	21,55	23,55
130	x	25	26,00	0,310	21,55	
140	x	25	27,50	0,330	22,35	
150	x	25	29,00	0,350	22,35	24,35
155	x	25	31,00	0,360	22,35	
180	x	25	35,30	0,410	22,35	24,35
200	x	25	39,20	0,450	22,35	24,35
250	x	25	49,10	0,550	24,00	26,00
300	x	25	58,80	0,650	24,00	26,00
350	x	25	70,00	0,750	24,00	
400	x	25	80,00	0,850	24,00	26,00
500	x	25	100,00	1,050	24,00	
40	x	30	9,42	0,140	21,55	23,55
50	x	30	11,80	0,160	21,55	23,55
60	x	30	14,10	0,180	21,55	23,55
70	x	30	16,50	0,200		23,55
80	x	30	18,80	0,220	21,55	23,55
90	x	30	21,00	0,240	21,55	23,55



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058					
			S235JR	S355J2	
Dimension mm		Vikt kg/m	Mantelyta m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
100	x 30	24,00	0,260	21,55	23,55
120	x 30	28,00	0,300	21,55	23,55
130	x 30	31,00	0,320	21,55	23,55
140	x 30	33,50	0,340		24,35
150	x 30	35,00	0,360		24,35
155	x 30	37,20	0,370	23,35	
160	x 30	38,40	0,380		24,35
180	x 30	43,20	0,420	22,35	24,35
200	x 30	47,20	0,460	22,35	24,35
250	x 30	58,90	0,560	24,00	26,00
300	x 30	70,60	0,660	24,00	26,00
350	x 30	84,00	0,760	24,00	
400	x 30	94,20	0,860	24,00	26,00
50	x 40	15,70	0,180	22,35	24,35
60	x 40	18,80	0,200	22,35	24,35
70	x 40	22,00	0,220		24,35
75	x 40	23,60	0,230	23,35	
80	x 40	25,00	0,240	22,60	24,60
100	x 40	31,00	0,280	22,35	24,35
120	x 40	38,00	0,320	22,35	24,35
130	x 40	40,80	0,340	22,35	24,35
150	x 40	47,10	0,380		24,35
155	x 40	49,60	0,390	23,35	
160	x 40	51,20	0,400		25,00

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058					
			S235JR	S355J2	
Dimension mm		Vikt kg/m	Mantelyta m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
180	x 40	57,60	0,440		25,00
200	x 40	62,80	0,480	15,65	
300	x 40	96,00	0,680	24,00	
90	x 45	31,00	0,270		26,00
60	x 50	24,00	0,220		26,00
75	x 50	29,00	0,250		25,00
80	x 50	31,00	0,260	23,00	25,00
100	x 50	39,00	0,300	23,00	25,00
120	x 50	47,10	0,340	23,00	25,00
130	x 50	51,00	0,360	23,00	25,00
150	x 50	58,90	0,400		25,00
155	x 50	62,00	0,410	24,00	
160	x 50	62,80	0,420		26,00
200	x 50	78,60	0,500	25,00	
250	x 50	98,20	0,600	25,00	
300	x 50	120,00	0,700	25,00	
100	x 60	47,20	0,320	25,00	27,00
120	x 60	56,50	0,360	25,00	27,00
150	x 60	70,70	0,420		27,00
150	x 70	82,40	0,440		27,00

Längder 6 m.

Plattstång varmförzinkad

STÅNGSTÅL

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/kg
25	x 3	0,61	35,00
30	x 3	0,74	35,00
25	x 5	1,03	34,30
30	x 5	1,24	32,85
40	x 5	1,65	32,85

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10058			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/kg
50	x 5	2,12	32,85
50	x 6	2,48	32,85
40	x 8	2,71	32,85
50	x 8	3,39	32,85
50	x 10	4,24	32,85

Längder 6 m.

Vattenhärdbart. Toleranser enligt EN 10058		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
25 x 5	0,98	40,60
30 x 6	1,41	40,60
40 x 6	1,88	40,60
25 x 8	1,57	40,60
30 x 8	1,88	40,60
40 x 8	2,51	40,60
50 x 8	3,14	40,60
65 x 8	4,08	40,60
100 x 8	6,28	40,60
30 x 10	2,36	40,00
40 x 10	3,14	40,00

Vattenhärdbart. Toleranser enligt EN 10058		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
50 x 10	3,93	40,00
65 x 10	5,10	40,00
75 x 10	5,89	40,00
100 x 10	7,85	40,00
40 x 12	3,77	40,00
50 x 12	4,71	40,00
65 x 12	6,12	40,00
100 x 12	9,42	40,00
65 x 15	7,65	40,00
100 x 15	11,80	40,00

Längder 6 m.

							Mikrolegerat		
				S235JR	S355J2	C 45 E	2142 IM	2142 Super M	SB600
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	M m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
6	vv	0,22	0,019	23,10					
8	vv	0,39	0,025	22,50					
10	vv	0,62	0,031	22,35					
12	vv	0,89	0,038	21,85	21,90				
12,7	vv	0,99	0,040	23,90					
14	vv	1,21	0,044	21,85	21,90				
15	vv	1,39	0,047	21,85					
16	vv	1,58	0,050	21,85	21,90				
18	vv	2,00	0,057		21,90				
19	vv	2,23	0,060	21,55					
20	vv	2,47	0,063	21,55	21,60				
22	vv	2,98	0,069	21,55	21,60				
24	vv	3,55	0,075	21,55	21,60				
25	vv	3,85	0,079	21,55	21,60				
28	vv	4,83	0,088	21,55	21,60				
30	vv	5,55	0,094	21,55	21,60				
32	vv	6,31	0,100	21,55					
35	vv	7,55	0,110	21,55	21,60				
36	vv	7,99	0,113		21,60				
38	vv	8,90	0,119	21,55					
40	vv	9,86	0,126	21,55	21,60	22,80	26,10		27,40
42	vv	10,9	0,132		21,60		26,10		

Längder 6 m.
Rundstång i S235JR och S355J2 är CE-märkt.



forts. ►

							Mikrolegerat		
				S235JR	S355J2	C 45 E	2142 IM	2142 Super M	SB600
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	M m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
45	vv	12,5	0,141	21,55	21,60	22,80	26,10		27,40
48	vv	14,2	0,151		21,60				
50	vv	15,4	0,157	21,55	21,60	22,80	26,10		27,40
55	vv	18,7	0,173	21,55	21,60	22,80	26,10		27,40
60	vv	22,2	0,188	21,55	21,60	22,80	26,10		27,40
61,2	sk	23,1	0,192					28,80	
65	vv	26,1	0,204	21,65	21,70	23,10	26,10	27,40	27,40
66,2	sk	27,0	0,208					28,80	
70	vv	30,2	0,220	21,80	21,90	23,00	26,10		27,40
75	vv	34,7	0,236	21,80	21,90	23,00	26,10	27,40	27,40
80	vv	39,5	0,251	21,80	21,90	23,00	26,10		27,40
81,4	sk	40,8	0,256					28,80	
85	vv	44,5	0,267		21,90	23,00	26,10	27,40	27,40
90	vv	49,9	0,283	21,80	21,90	23,00	26,10	27,40	27,40
95	vv	55,6	0,298		23,30	24,10	28,20	29,60	
100	vv	61,7	0,314	22,95	23,30	24,60	28,20	29,60	
105	vv	68,0	0,330		23,30	24,60	28,20	29,60	
110	vv	74,6	0,345	22,95	23,30	24,60	28,20	29,60	
115	vv	81,5	0,361		23,30	24,60	28,20		
120	vv	88,8	0,377	22,95	23,30	24,60	28,20	29,60	
125	vv	96,3	0,393		23,90	24,60	28,20		
130	vv	104,2	0,408	23,40	23,90	24,60	28,20	29,60	
135	vv	112	0,424		23,90	25,30	28,20		
140	vv	121	0,440	23,40	23,90	25,30	28,20		
145	vv	130	0,455		23,90	25,30	28,20		
150	vv	139	0,471	23,40	23,90	25,30	28,20	29,60	
155	vv	148	0,487		23,90				
160	vv	158	0,502		23,90	25,30	28,20	29,60	
165	vv	169	0,518			25,30			
170	vv	178	0,534		23,90	25,30	28,20		
180	vv	200	0,565		23,90	25,30	28,20		
190	vv	223	0,597		23,90	25,30	28,20		
200	vv	247	0,628		23,90	25,30	28,20		
210	sk	272	0,659		33,30	33,40	38,40		
220	sk	298	0,691		33,30	33,40			
230	sk	326	0,722		33,30	33,40			
240	sk	355	0,754		33,30	33,40			
250	sk	388	0,785		33,30	33,40			
260	sk	417	0,816		33,30	33,40			
270	sk	452	0,848		33,30	33,40			
280	sk	486	0,879		33,30	33,40			
290	sk	519	0,911		33,30	33,40			
300	sk	555	0,942		37,80	36,70			
310	gs	596	0,973		37,80	36,70			
330	gs	671	1,036		37,80	36,70			
340	gs	718	1,068		37,80				
350	gs	760	1,099		37,80	36,70			
360	gs	804	1,130		37,80	36,70			
380	gs	890	1,193		37,80	36,70			
410	gs	1048	1,287		37,80	36,70			
430	gs	1141	1,350		37,80	36,70			
450	gs	1256	1,413		37,80	36,70			



							Mikrolegerat		
				S235JR	S355J2	C 45 E	2142 IM	2142 Super M	SB600
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	M m ² / m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
460	gs	1312	1,444		37,80	36,70			
480	gs	1421	1,507		37,80	36,70			
510	gs	1623	1,601		37,80	36,70			
530	gs	1742	1,664		37,80	36,70			
560	gs	1933	1,758		37,80	36,70			
610	gs	2307	1,915		37,80	36,70			



vv = varmvälsat

sk = skalsvarvat t.o.m dia 200 h12/h13, över diameter 200 +2/-0 mm

gs = grovsvarvat +3/-0 mm

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10060.
Rundstång i S235JR och S355J2 är CE-märkt.

C45 E enligt EN 10083-1.

S355 / C45 från diameter 210 mm levereras i alltid normaliserat utförande.

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se



S235JR enligt EN 10025-2:2004		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
20 x 6,5	0,7	41,35
26 x 6,5	0,9	41,35

Längder 6 m.



		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
30	5,3	38,40 *	
35	7,2	38,40 *	
40	9,4	38,40	54,70 *
45	11,9	38,40	54,70
50	14,7	38,40	52,20
55	17,7	38,40	52,20
60	21,1	38,40	52,20
65	24,8	38,40	52,20
70	28,7	30,90	50,90
75	33,0	30,90	50,90
80	37,5	30,90	50,90
85	42,4	30,90	50,90

		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
90	47,5	30,90	50,90
95	52,9	30,90	50,90
100	58,7	30,90	50,90
105	64,7	30,90	50,90
110	71,0	30,90	50,90
115	77,6	30,90	50,90
120	84,5	30,90	50,90
125	91,7	30,90	50,90
130	99,2	30,90	50,90
135	106,9	30,90	50,90
140	115,0	30,90	50,90
145	123,0	30,90	50,90

Längder 3 m.



		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
150	132,0	30,90	50,90
160	150,2	30,90	50,90
170	169,6	30,90	50,90
180	190,1	30,90	50,90
190	211,8	30,90	50,90
200	234,7	30,90	50,90
210	258,7	30,90	50,90 *
220	284,0	30,90	50,90 *
230	310,4	30,90	50,90
240	337,9	30,90	50,90 *
250	366,7	30,90	50,90 *
260	396,6	30,90	50,90 *
270	427,7	30,90	50,90 *
280	459,8	30,90	50,90 *

		EN-GJL-250 (SS0125)	EN-GJS-500-7 (SS0727)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
290	493,2	30,90	50,90 *
300	527,8	30,90	50,90
310	563,6	30,90 *	50,90 *
320	600,6	30,90 *	50,90 *
330	638,7	30,90	50,90 *
340	678,0	30,90 *	50,90 *
350	718,5	30,90 *	50,90 *
360	760,1	30,90 *	50,90 *
370	802,9	30,90 *	50,90 *
380	846,9	30,90 *	50,90 *
390	892,1	30,90 *	50,90 *
400	938,4	30,90 *	50,90 *

Längder 3 m.

Standarder för stränggjutods hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

* från fjärrlager

			S235JR	S355J2	C 45 E	
Dimension mm	Vikt kg/m	M yta m ² /m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	
6	0,28	0,024	24,00			
8	0,50	0,032	22,90			
10	0,79	0,040	22,35			
12	1,13	0,048	21,85			
13	1,33	0,052	22,85			
15	1,77	0,060	21,85			
16	2,01	0,064	21,85			
20	3,14	0,080	21,85	20,90	20,80	
22	3,80	0,088	21,85			
25	4,91	0,100	21,85	20,90	20,80	
30	7,07	0,120	21,85	20,90	20,80	
32	8,04	0,128	21,85			
35	9,62	0,140	21,85	20,90	20,80	
40	12,6	0,160	21,85	20,90		
45	15,9	0,180	21,85	20,90	20,80	
50	19,6	0,200	21,85	20,90		

			S235JR	S355J2	C 45 E	
Dimension mm	Vikt kg/m	M yta m ² /m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	
55	23,8	0,220	22,00	21,10		
60	28,3	0,240	24,55	24,20	23,90	
65	33,2	0,260	24,55	24,20		
70	38,5	0,280	24,55	24,20	23,90	
75	44,2	0,300		24,20		
80	50,2	0,320	24,55	24,20	23,90	
90	63,6	0,360	24,55	24,20	23,90	
100	78,5	0,400	24,55	24,20	23,90	
110	95	0,440		24,20	23,90	
120	113	0,480	24,55	24,20	23,90	
130	132	0,520		24,20	23,90	
150	177	0,600		24,20	34,70	*
175	245	0,700			34,70	*
200	314	0,800			34,70	*
225	397	0,900			34,70	*
275	605	1,100			34,70	*



Fyrkantstång i S235JR och S355J2 är CE-märkt.

* Grovfräst -O/+2



Traversräls S355J0 enligt EN 10025-2:2004. L=12 m

Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
50 x 30	11,7	29,45
60 x 40	18,5	29,45

Traversräls är CE-märkt

Kranräls DIN 536 L=12m

Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
A 55	32,0	31,85
A 65	43,5	31,45
A 75	56,6	31,45
A 100	75,2	31,45



S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2					
			S235JR	S355J2	
Dimension mm			Vikt kg/m	M m ² /m	Pris kr/kg
15 x 15 x 3	0,64	0,043	26,20		
20 x 20 x 3	0,90	0,077	23,15		
20 x 20 x 4	1,14	0,077	23,15		
25 x 25 x 3	1,12	0,097	23,15		
25 x 25 x 4	1,45	0,097	22,90		
25 x 25 x 5	1,77	0,097	22,90		
30 x 30 x 3	1,37	0,116	22,50		
30 x 30 x 4	1,78	0,116	22,05		
30 x 30 x 5	2,18	0,116	22,05		
30 x 30 x 6	2,55	0,116	23,05		
35 x 35 x 4	2,10	0,136	22,05		
35 x 35 x 5	2,57	0,136	22,05		
35 x 35 x 6	3,04	0,136	23,05		
40 x 40 x 4	2,42	0,155	22,05		
40 x 40 x 5	2,98	0,155	22,05		
40 x 40 x 6	3,52	0,155	22,05		
45 x 45 x 5	3,38	0,174	22,05		
50 x 50 x 4	3,06	0,194	22,05		
50 x 50 x 5	3,77	0,194	22,05		
50 x 50 x 6	4,47	0,194	22,05		
50 x 50 x 7	5,15	0,194	22,05		
50 x 50 x 8	5,82	0,194	22,35		
50 x 50 x 9	6,47	0,194	23,35		
60 x 60 x 6	5,42	0,223	22,05	23,05	
60 x 60 x 8	7,09	0,223	22,05		
60 x 60 x 10	8,69	0,223	22,35		
65 x 65 x 6	5,91	0,252	23,35		
65 x 65 x 7	6,83	0,252	23,35		

S235JR och S355J2 enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2					
			S235JR	S355J2	
Dimension mm			Vikt kg/m	M m ² /m	Pris kr/kg
65 x 65 x 8	7,73	0,252	23,35		
65 x 65 x 9	8,62	0,252	23,35		
70 x 70 x 7	7,38	0,272	22,05	23,05	
70 x 70 x 9	9,34	0,272	22,50		
75 x 75 x 7	7,94	0,291	22,35		
75 x 75 x 8	9,03	0,291	22,35		
75 x 75 x 10	11,10	0,291	22,50		
80 x 80 x 8	9,66	0,311	22,05	23,05	
80 x 80 x 10	11,90	0,311	22,35		
80 x 80 x 12	14,10	0,311	23,35		
90 x 90 x 9	12,10	0,351	22,50	23,50	
90 x 90 x 11	14,70	0,351	22,35		
100 x 100 x 10	15,10	0,390	22,35	23,35	
100 x 100 x 12	17,80	0,390	22,35		
100 x 100 x 14	20,60	0,390	23,35		
110 x 110 x 10	16,60	0,430	23,35	24,35	
120 x 120 x 11	19,90	0,469	22,35	23,35	
120 x 120 x 13	23,30	0,469	22,35	23,35	
120 x 120 x 15	26,60	0,469	22,35		
130 x 130 x 12	23,60	0,508	22,35	23,35	
140 x 140 x 13	27,50	0,547	22,35		
150 x 150 x 12	27,40	0,586	23,35	24,35	
150 x 150 x 14	31,60	0,586	23,35	24,35	
150 x 150 x 16	35,90	0,586	23,35	24,35	
160 x 160 x 15	36,20	0,625	24,00	25,00	
180 x 180 x 16	43,50	0,705	24,00	25,00	
200 x 200 x 16	48,50	0,785	24,00	25,00	

Längder t.o.m 90×90 6 m, fr.o. m 100×100 12 m.



S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2			
Varmförzinkat enl SS-EN ISO 1461			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	
30 x 30 x 3	1,44	38,00	
30 x 30 x 4	1,87	34,25	
40 x 40 x 4	2,54	33,60	
40 x 40 x 5	3,12	33,60	

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2			
Varmförzinkat enl SS-EN ISO 1461			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	
50 x 50 x 5	3,96	33,60	
60 x 60 x 6	5,67	33,60	
60 x 40 x 5	3,96	33,60	

Längder 6 m



S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2

Dimension mm	Vikt kg/m	M m ² /m	Pris kr/kg
25 x 15 x 3	0,88	0,078	29,00
30 x 20 x 3	1,11	0,097	23,35
30 x 20 x 4	1,45	0,097	22,90
40 x 20 x 3	1,35	0,117	23,35
40 x 20 x 4	1,77	0,117	22,90
40 x 20 x 5	2,18	0,117	23,90
45 x 30 x 4	2,25	0,146	22,90
45 x 30 x 5	2,77	0,146	22,90
50 x 30 x 5	2,97	0,156	22,50
50 x 40 x 5	3,35	0,175	22,50
60 x 30 x 5	3,37	0,175	22,50
60 x 30 x 6	3,99	0,175	23,50
60 x 30 x 7	4,59	0,175	22,50
60 x 40 x 5	3,76	0,195	22,50
60 x 40 x 6	4,46	0,195	23,50
60 x 40 x 7	5,14	0,195	22,50
65 x 50 x 6	5,17	0,224	22,50
65 x 50 x 7	5,97	0,224	23,50
75 x 50 x 5	4,74	0,244	22,50
75 x 50 x 7	6,53	0,244	22,50
75 x 50 x 9	8,23	0,244	22,50
80 x 40 x 6	5,41	0,234	22,50
80 x 40 x 8	7,07	0,234	22,50
100 x 50 x 6	6,85	0,292	22,90
100 x 50 x 8	9,03	0,292	22,90
100 x 50 x 10	11,10	0,292	22,90
100 x 65 x 8	9,95	0,321	22,90
100 x 65 x 9	11,10	0,321	22,90

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10056-2

Dimension mm	Vikt kg/m	M m ² /m	Pris kr/kg
100 x 75 x 9	11,80	0,341	22,90
100 x 75 x 10	13,00	0,341	22,90
100 x 75 x 11	14,30	0,341	23,90
120 x 80 x 8	12,20	0,391	23,90
120 x 80 x 10	15,00	0,391	22,90
120 x 80 x 12	17,80	0,391	22,90
130 x 65 x 8	11,90	0,381	22,90
130 x 65 x 10	14,60	0,381	22,90
130 x 65 x 12	17,40	0,384	22,90
150 x 75 x 9	15,40	0,441	22,90
150 x 75 x 10	17,00	0,441	22,90
150 x 75 x 11	18,60	0,441	25,50
150 x 90 x 12	21,60	0,469	22,90
150 x 100 x 10	19,00	0,489	22,90
150 x 100 x 12	22,50	0,489	22,90
150 x 100 x 14	26,10	0,489	22,90
160 x 80 x 12	21,60	0,469	23,35
180 x 90 x 10	20,60	0,528	23,35
180 x 90 x 12	24,40	0,528	23,35
200 x 100 x 10	23,00	0,587	23,35
200 x 100 x 12	27,30	0,587	23,35
200 x 100 x 14	31,60	0,587	23,35
200 x 100 x 16	35,90	0,587	23,35

Längder t.o.m 100×50×6 m, fr.o.m 100×50×8 12 m.



T-stång högt liv

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10055

Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Pris kr/kg
30 x 30 x 4	1,77	0,114	22,70
40 x 40 x 5	2,96	0,153	22,60
50 x 50 x 6	4,45	0,191	22,35
60 x 60 x 7	6,23	0,229	22,35
70 x 70 x 8	8,32	0,268	22,35
80 x 80 x 9	10,70	0,307	22,35
100 x 100 x 11	16,40	0,383	22,50
120 x 120 x 13	23,20	0,459	26,00
140 x 140 x 15	31,30	0,537	26,00

T-stång bred fot

S235JR enligt EN 10025-2:2004. Toleranser enligt EN 10055

Dimension mm	Vikt kg/m	Mantelyta m ² /m	Pris kr/kg
50 x 25 x 5,0	2,80	0,142	32,90
60 x 30 x 5,5	3,64	0,171	31,40
70 x 35 x 6,0	4,66	0,201	32,90
80 x 40 x 7,0	6,20	0,233	31,30
100 x 50 x 8,5	9,36	0,287	32,20
120 x 60 x 10,0	13,40	0,345	34,40

Längder t.o.m 70×70 6 m, fr.o.m 80×80 12 m.



S355J2H				VKR enligt EN 10210-1+2:2006		KKR enligt EN 10219-1+2:2006	
Dimension mm			Mantelyta m² / m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg
25	x	25 x 3,0	0,095			1,89	21,10
30	x	30 x 3,0	0,113			2,36	21,10
40	x	40 x 3,0	0,154	3,41	21,80	3,30	21,10
40	x	40 x 4,0	0,151	4,39	21,80	4,20	21,10
40	x	40 x 5,0	0,149	5,40	21,80		
50	x	50 x 3,0	0,194	4,35		4,25	21,10
50	x	50 x 3,2	0,192	4,62	21,80		
50	x	50 x 4,0	0,191	5,64	21,80	5,45	21,10
50	x	50 x 5,0	0,189	6,85	21,80	6,56	21,10
60	x	60 x 3,0	0,234	5,29	21,80	5,19	21,10
60	x	60 x 3,2	0,234	5,62	21,80		
60	x	60 x 4,0	0,231	6,90	21,80	6,71	21,10
60	x	60 x 5,0	0,229	8,42	21,80	7,96	21,10
60	x	60 x 6,3	0,229	10,30	21,80		
70	x	70 x 3,0	0,274	6,24		6,13	21,10
70	x	70 x 3,6	0,272	7,40	21,80		
70	x	70 x 4,0	0,274			7,97	21,10
70	x	70 x 5,0	0,269	9,99	21,80	9,70	21,10
80	x	80 x 3,0	0,314			7,07	21,10
80	x	80 x 3,6	0,312	8,53	21,80		
80	x	80 x 4,0	0,314			9,22	21,10
80	x	80 x 5,0	0,309	11,60	21,80	11,30	21,10
80	x	80 x 6,0	0,306			13,20	21,10
80	x	80 x 6,3	0,306	14,20	21,80		
80	x	80 x 8,0	0,303	17,80	21,80		
90	x	90 x 3,0	0,359			8,01	21,10
90	x	90 x 3,6	0,352	9,66	21,80		
90	x	90 x 4,0	0,355			10,50	21,10
90	x	90 x 5,0	0,349	13,10	21,80	12,80	21,10
90	x	90 x 6,0	0,347			15,10	21,10
90	x	90 x 6,3	0,346	16,20	21,80		
90	x	90 x 8,0	0,345	20,20	21,80		
100	x	100 x 3,0	0,399			8,96	21,10
100	x	100 x 4,0	0,391	11,90	21,80	11,70	21,10
100	x	100 x 5,0	0,389	14,70	21,80	14,40	21,10
100	x	100 x 6,0	0,386			17,00	21,10
100	x	100 x 6,3	0,386	18,20	21,80		
100	x	100 x 8,0	0,383	22,60	21,80	21,40	21,10
100	x	100 x 10,0	0,379	27,40	21,80	25,56	21,10
120	x	120 x 4,0	0,478			14,20	21,10
120	x	120 x 5,0	0,469	17,80	21,80	17,50	21,10
120	x	120 x 6,0	0,469			20,70	21,10
120	x	120 x 6,3	0,466	22,20	21,80		
120	x	120 x 8,0	0,463	27,60	21,80	26,40	21,10
120	x	120 x 10,0	0,459	33,70	21,80	31,80	21,10
140	x	140 x 5,0	0,549	21,00	22,60	20,70	22,05



S355J2H					VKR enligt EN 10210-1+2:2006			KKR enligt EN 10219-1+2:2006	
Dimension mm					Mantelyta m² / m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg
140	x	140	x	6,0	0,549			24,50	22,05
140	x	140	x	6,3	0,546	26,10	22,60		
140	x	140	x	8,0	0,543			31,40	22,05
140	x	140	x	10,0	0,539	40,00	22,60		
150	x	150	x	4,0	0,597			18,01	22,05
150	x	150	x	5,0	0,589	22,60	22,60	22,30	22,05
150	x	150	x	6,0	0,589			26,40	22,05
150	x	150	x	6,3	0,586	28,10	22,60		
150	x	150	x	8,0	0,583	35,10	22,60	33,90	22,05
150	x	150	x	10,0	0,579	43,10	22,60	41,30	22,05
160	x	160	x	5,0	0,583	23,90		23,80	22,80
160	x	160	x	6,0	0,583	28,70		28,30	22,80
160	x	160	x	6,3	0,626	30,10	23,00		
160	x	160	x	8,0	0,623	37,60	23,00		
160	x	160	x	10,0	0,597	46,30	23,00	44,40	22,80
180	x	180	x	6,0	0,706			32,10	22,80
180	x	180	x	6,3	0,706	34,00	23,00		
180	x	180	x	8,0	0,703	42,70	23,00	41,50	22,80
180	x	180	x	10,0	0,699	52,50	23,00	50,70	22,80
200	x	200	x	5,0	0,786			30,10	22,80
200	x	200	x	6,0	0,786			35,80	22,80
200	x	200	x	6,3	0,786	38,00	23,00		
200	x	200	x	8,0	0,783	47,70	23,00	46,50	22,80
200	x	200	x	10,0	0,779	58,80	23,00	57,00	22,80
200	x	200	x	12,5	0,773	72,30	23,00	68,30	22,80
250	x	250	x	6,3	0,986	47,90	23,00		
250	x	250	x	8,0	0,983	60,30	23,00	59,10	22,80
250	x	250	x	10,0	0,979	74,50	23,00	72,70	22,80
250	x	250	x	12,5	0,973	91,90	23,00	88,00	22,80
300	x	300	x	8,0	1,170			72,80	22,80
300	x	300	x	10,0	1,180	90,20	23,00	88,40	22,80
300	x	300	x	12,5	1,170	112,00	23,00	108,00	22,80
300	x	300	x	16,0	1,170	141,00	23,00		
350	x	350	x	10,0	1,360	106,00	23,00		
350	x	350	x	12,5	1,340	131,00	23,00		
350	x	350	x	16,0	1,320	166,00	23,00		
400	x	400	x	10,0	1,560	122,00	23,00		
400	x	400	x	12,5	1,540	151,00	23,00		
400	x	400	x	16,0	1,520	191,00	23,00		

Längder VKR: t.o.m 50 × 50 6 m; fr.o.m 60 × 60 12 m.

Längder KKR: t.o.m 80 × 80 × 4 6 m, 80 × 80 × 5 – 100 × 100 × 5 6 m och 12 m, fr.o.m 100 × 100 × 6 12 m.

All VKR och KKR med option 1,2, 1,4, 1,7 och 1,9.



S355J2H					VKR enligt EN 10210-1+2:2006		KKR enligt EN 10219-1+2:2006		
Dimension mm					Mantelyta m² / m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg
40	x	30	x	3,0	0,137			2,86	21,10
50	x	25	x	3,0	0,147			3,10	21,10
50	x	30	x	2,5	0,155			2,82	21,10
50	x	30	x	3,0	0,154			3,30	21,10
50	x	30	x	3,2	0,154	3,61	21,80		
50	x	30	x	4,0	0,151	4,39	21,80	4,20	21,10
60	x	30	x	3,0	0,174			3,77	21,10
60	x	40	x	3,0	0,194	4,35	21,80	4,25	21,10
60	x	40	x	4,0	0,191	5,64	21,80	5,45	21,10
60	x	40	x	5,0	0,189			6,39	21,10
70	x	40	x	3,0	0,215			4,72	21,10
70	x	40	x	4,0	0,211			6,08	21,10
80	x	40	x	3,0	0,234			5,19	21,10
80	x	40	x	4,0	0,231	6,90	21,80	6,71	21,10
80	x	40	x	5,0	0,229	8,42	21,80	7,96	21,10
80	x	40	x	6,3	0,229	10,30	21,80		
80	x	50	x	3,0	0,249			5,66	21,10
80	x	50	x	4,0	0,249			8,00	21,10
80	x	50	x	5,0	0,223			9,09	21,10
80	x	60	x	3,0	0,273			6,13	21,10
80	x	60	x	4,0	0,273			7,97	21,10
80	x	60	x	5,0	0,273			9,70	21,10
80	x	60	x	6,0	0,273			11,33	21,10
90	x	50	x	3,0	0,274			6,13	21,10
90	x	50	x	3,6	0,272	7,40	21,80		
90	x	50	x	4,0	0,273			7,97	21,10
90	x	50	x	5,0	0,269	9,99	21,80	9,70	21,10
100	x	40	x	3,0	0,273			6,13	21,10
100	x	40	x	4,0	0,273			7,97	21,10
100	x	50	x	3,0	0,294			6,60	21,10
100	x	50	x	3,2	0,294	7,13	21,80		
100	x	50	x	4,0	0,291	8,78	21,80	8,59	21,10
100	x	50	x	5,0	0,289	10,80	21,80	10,50	21,10
100	x	50	x	6,0	0,289			12,30	21,10
100	x	50	x	6,3	0,289	13,30	21,80		
100	x	60	x	3,0	0,312			7,07	21,10
100	x	60	x	3,6	0,312	8,53	21,80		
100	x	60	x	4,0	0,313			9,22	21,10
100	x	60	x	5,0	0,309	11,60	21,80	11,30	21,10
100	x	60	x	6,0	0,309			13,20	21,10
100	x	80	x	4,0	0,343			10,50	21,10
100	x	80	x	5,0	0,343			12,80	21,10
120	x	40	x	4,0	0,313			9,22	21,10
120	x	60	x	3,0	0,352			8,01	21,10
120	x	60	x	3,6	0,352	9,70	21,80		
120	x	60	x	4,0	0,354			10,50	21,10
120	x	60	x	5,0	0,349	13,10	21,80	12,80	21,10
120	x	60	x	6,0	0,349			15,10	21,10
120	x	60	x	6,3	0,346	16,20	21,80		
120	x	80	x	4,0	0,396			11,70	21,10
120	x	80	x	5,0	0,389	14,70	21,80	14,40	21,10
120	x	80	x	6,0	0,389			17,50	21,10



S355J2H					VKR enligt EN 10210-1+2:2006		KKR enligt EN 10219-1+2:2006		
Dimension mm					Mantelyta m² / m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg
120	x	80	x	6,3	0,386	18,20	21,80		
120	x	80	x	8,0	0,383	22,60	21,80	21,40	21,10
140	x	70	x	4,0	0,416			12,36	21,10
140	x	70	x	5,0	0,408	15,50	21,80	15,19	21,10
140	x	70	x	6,3	0,408	19,20	21,80		
140	x	80	x	4,0	0,426			13,00	21,10
140	x	80	x	5,0	0,423			16,00	21,10
140	x	80	x	6,0	0,423			18,90	21,10
150	x	50	x	5,0	0,437			14,40	21,10
150	x	75	x	5,0	0,437			16,90	21,10
150	x	75	x	6,0	0,437			19,40	21,10
150	x	100	x	4,0	0,486			14,90	21,10
150	x	100	x	5,0	0,489	18,60	21,80	18,30	21,10
150	x	100	x	6,0	0,489			21,70	21,10
150	x	100	x	6,3	0,486	23,10	21,80		
150	x	100	x	8,0	0,483	28,90	21,80	27,70	21,10
150	x	100	x	10,0	0,479	35,30	21,80	33,40	21,10
160	x	80	x	4,0	0,466			14,30	21,10
160	x	80	x	5,0	0,469	17,80	21,80	17,50	21,10
160	x	80	x	6,0	0,469			20,75	21,10
160	x	80	x	6,3	0,466	22,20	21,80		
160	x	80	x	8,0	0,463	27,60	21,80	26,40	21,10
160	x	80	x	10,0	0,459	33,70	21,80		
180	x	100	x	6,0	0,533			24,50	21,10
180	x	100	x	6,3	0,533	26,10	22,60		
180	x	100	x	8,0	0,526	32,60	22,60		
180	x	100	x	10,0	0,498	40,00	22,60		
200	x	100	x	4,0	0,591			18,00	22,05
200	x	100	x	5,0	0,589	22,60	22,60	22,30	22,05
200	x	100	x	6,0	0,589			26,40	22,05
200	x	100	x	6,3	0,589	28,10	22,60		
200	x	100	x	8,0	0,583	35,10	22,60	33,90	22,05
200	x	100	x	10,0	0,579	43,10	22,60	41,30	22,05
200	x	100	x	12,5	0,573	52,70	22,60	48,70	22,05
200	x	120	x	6,0	0,630			28,30	22,80
200	x	120	x	6,3	0,626	30,10	23,00		
200	x	120	x	8,0	0,616	37,60	23,00		
200	x	120	x	10,0	0,619	46,30	23,00		
220	x	120	x	6,3	0,626	30,10	23,00		
220	x	120	x	8,0	0,648	40,20	23,00		
250	x	50	x	5,0	0,592	22,20	30,00		
250	x	150	x	5,0	0,789	30,50	23,00		
250	x	150	x	6,0	0,786			35,80	22,80
250	x	150	x	6,3	0,786	38,00	23,00		
250	x	150	x	8,0	0,783	47,70	23,00		
250	x	150	x	10,0	0,779	58,80	23,00	57,00	22,80
250	x	150	x	12,5	0,773	72,30	23,00	68,30	22,80
300	x	50	x	5,0	0,690	26,10	30,00		
300	x	200	x	6,3	0,986	47,90	23,00		
300	x	200	x	8,0	0,983	60,30	23,00	59,10	22,80



S355J2H					VKR enligt EN 10210-1+2:2006			KKR enligt EN 10219-1+2:2006	
Dimension mm					Mantelyta m² / m	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg
300	x	200	x	10,0	0,979	74,50	23,00	72,70	22,80
300	x	200	x	12,5	0,973	91,90	23,00		
400	x	200	x	10,0	1,180	90,20	23,00		
400	x	200	x	12,5	1,170	112,00	23,00		
450	x	250	x	10,0	1,380	106,00	23,00		
450	x	250	x	12,5	1,380	131,00	23,00		

Längder VKR: t.o.m 60×30×3 6 m, fr.o.m 60×40×3 12 m.

Längder KKR: t.o.m 80×40×4 6 m, 80×40×5 – 100×50×4 6 m och 12 m, fr.o.m 100×50×5 12 m.

All VKR och KKR med option 1,2, 1,4, 1,7 och 1,9.



KKR enligt EN 10219-1+2:2006 S355J2H				
Dimension mm		Mantelyta m ² /m	Vikt kg/m	Pris kr/kg
139,7	x 6,3	0,439	20,70	21,10
139,7	x 8,0	0,439	26,00	21,10
139,7	x 10,0	0,439	32,00	21,10
168,3	x 5,0	0,528	20,10	22,05
168,3	x 6,3	0,528	25,20	22,05
168,3	x 8,0	0,528	31,60	22,05
168,3	x 10,0	0,528	39,00	22,05
168,3	x 12,5	0,528	48,00	22,05
193,7	x 5,0	0,608	23,30	22,80
193,7	x 6,3	0,608	29,10	22,80

KKR enligt EN 10219-1+2:2006 S355J2H				
Dimension mm		Mantelyta m ² /m	Vikt kg/m	Pris kr/kg
193,7	x 8,0	0,608	36,60	22,80
193,7	x 10,0	0,608	45,30	22,80
193,7	x 12,5	0,608	55,90	22,80
219,1	x 5,0	0,688	26,40	22,80
219,1	x 6,3	0,688	33,10	22,80
219,1	x 8,0	0,688	41,60	22,80
219,1	x 10,0	0,688	51,60	22,80
219,1	x 12,5	0,688	63,70	22,80
219,1	x 16,0	0,688	80,10	22,80

Från fjärrlager.



EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
10 x 10 x 1,00	0,283	33,80	9,60
15 x 15 x 1,00	0,438	29,70	13,10
15 x 15 x 1,50	0,632	27,70	17,60
15 x 15 x 2,00	0,810	27,70	22,50
16 x 16 x 1,50	0,680	27,70	18,90
20 x 20 x 1,00	0,580	27,70	16,10
20 x 20 x 1,25	0,733	27,70	20,40
20 x 20 x 1,50	0,868	26,70	23,20
20 x 20 x 2,00	1,120	26,70	30,00
25 x 25 x 1,25	0,932	27,70	25,90
25 x 25 x 1,50	1,11	26,70	29,70
25 x 25 x 2,00	1,44	26,70	38,50
25 x 25 x 2,50	1,77	26,70	47,30
25 x 25 x 3,00	2,01	26,70	53,70
30 x 30 x 1,50	1,34	27,70	37,20
30 x 30 x 2,00	1,75	26,70	46,80
30 x 30 x 2,50	2,15	26,70	57,50
30 x 30 x 3,00	2,54	26,70	67,90
35 x 35 x 1,50	1,57	27,70	43,50
35 x 35 x 2,00	2,07	26,70	55,30
35 x 35 x 3,00	2,86	26,70	76,40
40 x 40 x 1,50	1,81	27,70	50,20
40 x 40 x 2,00	2,38	26,70	63,60

EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
40 x 40 x 2,50	2,93	26,70	78,30
40 x 40 x 3,00	3,30	26,70	88,20
40 x 40 x 4,00	4,25	26,70	113,50
45 x 45 x 2,00	2,69	26,70	71,90
45 x 45 x 3,00	3,77	26,70	100,70
50 x 50 x 1,50	2,28	27,70	63,20
50 x 50 x 2,00	3,01	26,70	80,40
50 x 50 x 2,50	3,72	26,70	99,40
50 x 50 x 3,00	4,28	26,70	114,30
50 x 50 x 4,00	5,51	26,70	147,20
60 x 60 x 2,00	3,64	26,70	97,20
60 x 60 x 3,00	5,22	26,70	139,40
60 x 60 x 4,00	6,76	26,70	180,50
70 x 70 x 2,00	4,29	26,70	114,60
70 x 70 x 3,00	6,16	26,70	164,50
70 x 70 x 4,00	8,02	26,70	214,20
80 x 80 x 3,00	7,10	26,70	189,60
80 x 80 x 4,00	9,28	26,70	247,80
90 x 90 x 3,00	8,04	26,70	214,70
90 x 90 x 4,00	10,5	26,70	280,40
100 x 100 x 3,00	8,99	26,70	240,10
100 x 100 x 4,00	11,8	26,70	315,10

Längder 6 m.



EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
20 x 10 x 1,00	0,440	29,70	13,10
20 x 10 x 1,50	0,632	27,70	17,60
20 x 15 x 1,50	0,750	27,70	20,80
25 x 15 x 1,50	0,868	27,70	24,10
25 x 15 x 2,00	1,12	26,70	30,00
25 x 20 x 1,50	1,00	27,70	27,70
25 x 20 x 2,00	1,26	26,70	33,70
30 x 10 x 1,50	0,88	27,70	24,40
30 x 15 x 1,50	0,99	27,70	27,30
30 x 15 x 2,00	1,28	26,70	34,20
30 x 20 x 1,50	1,10	27,70	30,50
30 x 20 x 2,00	1,44	26,70	38,50
35 x 15 x 1,50	1,11	27,70	30,80
35 x 20 x 1,50	1,22	27,70	33,80
35 x 20 x 2,00	1,60	26,70	42,80
35 x 25 x 2,00	1,76	26,70	47,00
40 x 10 x 2,00	1,48	26,70	39,60
40 x 20 x 1,50	1,34	27,70	37,20

EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
40 x 20 x 2,00	1,73	26,70	46,20
40 x 20 x 3,00	2,54	26,70	67,90
40 x 25 x 1,50	1,46	27,70	40,50
40 x 25 x 2,00	1,91	26,70	51,00
40 x 30 x 1,50	1,57	27,70	43,50
40 x 30 x 2,00	2,07	26,70	55,30
40 x 30 x 3,00	2,86	26,70	76,40
40 x 15 x 2,00	1,78	26,70	47,60
45 x 25 x 2,00	2,05	26,70	54,80
50 x 20 x 1,50	1,57	27,70	43,50
50 x 20 x 2,00	2,07	26,70	55,30
50 x 25 x 1,50	1,69	27,70	46,90
50 x 25 x 2,00	2,22	26,70	59,30
50 x 25 x 2,50	2,74	26,70	73,20
50 x 25 x 3,00	3,10	26,70	82,80
50 x 30 x 1,50	1,81	27,70	50,20
50 x 30 x 2,00	2,38	26,70	63,60
50 x 30 x 3,00	3,30	26,70	88,20

forts. ►



EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
50 x 40 x 2,00	2,69	26,70	71,90
60 x 20 x 1,50	1,81	27,70	50,20
60 x 20 x 2,00	2,39	26,70	63,90
60 x 30 x 2,00	2,69	26,70	71,90
60 x 30 x 3,00	3,80	26,70	101,50
60 x 30 x 4,00	4,88	26,70	130,30
60 x 40 x 1,50	2,28	27,70	63,20
60 x 40 x 2,00	3,01	26,70	80,40
60 x 40 x 3,00	4,28	26,70	114,30
60 x 40 x 4,00	5,51	26,70	147,20
70 x 25 x 2,00	2,86	26,70	76,40
70 x 30 x 2,00	3,01	26,70	80,40
70 x 40 x 2,00	3,32	26,70	88,70
70 x 40 x 3,00	4,75	26,70	126,90
70 x 40 x 4,00	6,08	26,70	162,40
70 x 50 x 3,00	5,19	26,70	138,60
80 x 20 x 2,00	3,01	26,70	80,40
80 x 40 x 2,00	3,64	26,70	97,20
80 x 40 x 2,50	4,50	26,70	120,20
80 x 40 x 3,00	5,22	26,70	139,40

EN 10305-5 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
80 x 40 x 4,00	6,76	26,70	180,50
80 x 50 x 2,00	3,95	26,70	105,50
80 x 50 x 3,00	5,66	26,70	151,20
80 x 50 x 4,00	7,34	26,70	196,00
80 x 60 x 2,50	5,29	26,70	141,30
80 x 60 x 3,00	6,16	26,70	164,50
100 x 30 x 2,50	4,90	26,70	130,90
100 x 40 x 2,00	4,24	26,70	113,30
100 x 40 x 3,00	6,16	26,70	164,50
100 x 50 x 3,00	6,63	26,70	177,10
100 x 50 x 4,00	8,65	26,70	231,00
100 x 60 x 3,00	7,10	26,70	189,60
100 x 60 x 4,00	9,28	26,70	247,80
100 x 80 x 4,00	10,5	26,70	280,40
120 x 40 x 3,00	7,10	26,70	189,60
120 x 40 x 4,00	9,28	26,70	247,80
120 x 60 x 3,00	8,04	26,70	214,70
120 x 60 x 4,00	10,8	26,70	288,40
120 x 80 x 4,00	11,8	26,70	315,10

Längder 6 m.



SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
8,0 x 1,00	0,173	39,40	6,80
10,0 x 1,00	0,222	37,40	8,30
10,0 x 1,25	0,270	37,10	10,00
10,0 x 1,50	0,314	36,00	11,30
12,7 x 1,00	0,289	34,70	10,00
12,7 x 1,25	0,353	34,00	12,00
12,7 x 1,50	0,414	33,60	13,90
13,0 x 1,50	0,425	33,50	14,20
13,0 x 2,00	0,543	33,00	17,90
14,0 x 1,50	0,462	33,40	15,40
14,0 x 2,00	0,592	32,30	19,10
16,0 x 1,00	0,370	32,20	11,90
16,0 x 1,25	0,455	30,80	14,00
16,0 x 1,50	0,536	30,60	16,40
16,0 x 2,00	0,691	30,20	20,80
18,0 x 1,50	0,610	29,20	17,80
19,0 x 1,00	0,444	29,10	12,90
19,0 x 1,25	0,547	28,20	15,40
19,0 x 1,50	0,647	27,70	17,90
19,0 x 2,00	0,838	27,50	23,00
20,0 x 1,25	0,578	28,40	16,40
20,0 x 1,50	0,684	27,70	18,90
20,0 x 2,00	0,888	27,30	24,20
22,0 x 1,00	0,518	28,80	14,90

SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
22,0 x 1,25	0,640	27,90	17,80
22,0 x 1,50	0,758	27,90	21,10
22,0 x 2,00	0,986	27,30	26,90
22,0 x 2,50	1,20	27,40	32,80
24,0 x 1,50	0,830	25,50	21,10
25,0 x 1,00	0,592	28,60	16,90
25,0 x 1,25	0,732	27,80	20,30
25,0 x 1,50	0,869	27,70	24,00
25,4 x 1,50	0,880	27,30	24,00
25,0 x 2,00	1,13	27,20	30,70
25,0 x 2,50	1,39	27,20	37,80
28,0 x 1,00	0,666	28,40	18,90
28,0 x 1,50	0,980	26,80	26,20
28,0 x 2,00	1,28	26,30	33,60
30,0 x 1,25	0,886	27,40	24,20
30,0 x 1,50	1,05	26,90	28,20
30,0 x 2,00	1,38	26,30	36,30
32,0 x 1,50	1,13	26,30	29,70
32,0 x 2,00	1,48	25,90	38,20
32,0 x 2,50	1,82	25,40	46,10
35,0 x 1,50	1,24	26,30	32,60
35,0 x 2,00	1,63	25,90	42,20
38,0 x 1,25	1,13	26,90	30,40
38,0 x 1,50	1,35	26,00	35,00



SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
38,0 x 2,00	1,78	25,40	45,10
40,0 x 1,50	1,45	25,60	37,10
40,0 x 2,00	1,87	25,40	47,40
44,5 x 1,50	1,59	25,80	41,00
44,5 x 2,00	2,10	25,40	53,20
44,5 x 2,50	2,59	25,10	64,80
48,0 x 2,00	2,27	26,10	59,10
50,0 x 1,50	1,79	25,30	45,20
50,0 x 2,00	2,37	25,00	59,10
50,0 x 3,00	3,48	25,00	86,90
50,8 x 1,50	1,82	25,40	46,10
50,8 x 2,00	2,41	24,90	59,90
57,0 x 1,50	2,05	26,70	54,70

SS-EN 10305-3 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
57,0 x 2,00	2,71	26,10	70,70
60,0 x 1,50	2,16	26,80	57,70
60,0 x 2,00	2,86	26,10	74,50
63,5 x 1,50	2,29	26,70	61,10
70,0 x 2,00	3,35	39,80	133,20
76,0 x 1,50	2,76	26,80	73,60
76,0 x 2,00	3,66	26,10	95,30
80,0 x 2,00	3,85	25,10	96,20
89,0 x 2,00	4,29	24,90	106,80
102,0 x 2,00	4,93	25,00	123,10
108,0 x 2,00	5,23	25,00	130,40
114,3 x 2,00	5,54	25,00	138,00
133,0 x 2,00	6,46	24,90	160,70



SS-EN 10305-2 E235		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m
6,0 x 1,00	0,12	23,00
8,0 x 1,50	0,24	36,80
10,0 x 1,00	0,22	31,10
10,0 x 1,50	0,31	35,80
10,0 x 2,00	0,39	52,20
10,0 x 2,50	0,46	58,80
12,0 x 1,00	0,27	37,90
12,0 x 1,50	0,39	46,20
12,0 x 2,00	0,49	59,30
12,0 x 2,50	0,59	66,80
13,0 x 2,00	0,54	51,30
14,0 x 2,00	0,59	54,50
14,0 x 2,50	0,71	66,40
14,0 x 3,00	0,81	80,10
14,0 x 4,00	0,99	153,60
15,0 x 1,00	0,35	40,30
15,0 x 1,50	0,50	49,70
15,0 x 2,00	0,64	54,90
15,0 x 2,50	0,77	66,80
15,0 x 3,00	0,89	78,50
16,0 x 1,50	0,54	54,70
16,0 x 2,00	0,69	57,70
16,0 x 2,50	0,83	67,10
16,0 x 3,00	0,96	78,60
16,0 x 4,00	1,18	113,40
17,0 x 2,00	0,75	59,70
18,0 x 2,00	0,79	62,90
18,0 x 2,50	0,96	74,70
18,0 x 3,00	1,11	82,50
18,0 x 4,00	1,38	113,20

SS-EN 10305-2 E235		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m
19,0 x 3,00	1,18	90,40
20,0 x 1,50	0,70	56,10
20,0 x 2,00	0,89	67,90
20,0 x 2,50	1,08	79,70
20,0 x 3,00	1,26	94,00
20,0 x 4,00	1,58	118,50
20,0 x 5,00	1,85	151,00
20,0 x 6,00	2,07	286,60
22,0 x 1,50	0,76	60,50
22,0 x 2,00	0,99	73,80
22,0 x 2,50	1,20	87,70
22,0 x 3,00	1,40	103,50
22,0 x 4,00	1,78	142,60
22,0 x 5,00	2,10	169,00
22,0 x 6,00	2,37	299,70
24,0 x 2,00	1,09	77,40
25,0 x 1,50	0,87	66,20
25,0 x 2,00	1,13	80,00
25,0 x 2,50	1,39	95,30
25,0 x 3,00	1,63	110,50
25,0 x 4,00	2,07	146,90
25,0 x 5,00	2,47	183,80
25,0 x 6,00	2,81	207,90
26,0 x 2,00	1,18	83,20
26,0 x 3,00	1,70	115,20
27,0 x 2,00	1,20	85,50
28,0 x 1,50	0,98	73,70
28,0 x 2,00	1,28	90,20
28,0 x 2,50	1,57	112,80
28,0 x 3,00	1,85	124,20

forts. ►

SS-EN 10305-2 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	
28,0 x 3,50	2,10	140,30	
28,0 x 4,00	2,37	162,40	
28,0 x 5,00	2,84	206,50	
30,0 x 2,00	1,38	99,60	
30,0 x 2,50	1,69	115,10	
30,0 x 3,00	2,00	137,70	
30,0 x 4,00	2,57	178,70	
30,0 x 4,50	2,83	199,80	
30,0 x 5,00	3,08	220,60	
30,0 x 6,00	3,60	258,90	
32,0 x 2,00	1,48	102,30	
32,0 x 2,50	1,82	124,20	
32,0 x 3,00	2,15	145,40	
32,0 x 4,50	3,05	223,60	
32,0 x 5,00	3,33	231,70	
32,0 x 6,00	3,80	272,50	
34,0 x 3,00	2,30	155,20	
35,0 x 2,00	1,63	110,00	
35,0 x 2,50	2,00	136,50	
35,0 x 3,00	2,37	159,00	
35,0 x 4,00	3,06	206,90	
35,0 x 4,50	3,39	228,50	
35,0 x 5,00	3,70	250,80	
35,0 x 7,00	4,84	362,60	
38,0 x 1,50	1,35	96,00	
38,0 x 2,00	1,78	121,80	
38,0 x 2,50	2,19	146,40	
38,0 x 3,00	2,59	174,30	
38,0 x 4,00	3,35	221,50	
38,0 x 5,00	4,07	271,50	
38,0 x 6,00	4,73	352,90	
40,0 x 2,00	1,87	126,60	
40,0 x 2,50	2,31	153,60	
40,0 x 3,00	2,75	181,80	
40,0 x 4,00	3,55	234,20	
40,0 x 5,00	4,32	288,30	
40,0 x 6,00	5,04	356,70	
42,0 x 2,00	1,97	132,90	

SS-EN 10305-2 E235			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	
42,0 x 2,50	2,40	266,60	
42,0 x 3,00	2,89	189,60	
45,0 x 2,00	2,12	143,30	
45,0 x 2,50	2,62	175,40	
45,0 x 3,00	3,11	204,00	
45,0 x 4,50	4,50	303,70	
45,0 x 5,00	4,93	331,00	
46,0 x 3,00	3,20	262,60	
48,0 x 3,00	3,33	223,90	
48,0 x 4,00	4,34	284,60	
48,0 x 6,00	6,21	461,80	
50,0 x 2,00	2,37	159,60	
50,0 x 2,50	2,93	194,50	
50,0 x 3,00	3,48	228,50	
50,0 x 4,00	4,54	300,20	
50,0 x 5,00	5,55	370,20	
50,0 x 6,00	6,50	459,10	
55,0 x 3,00	3,85	252,90	
55,0 x 4,00	5,03	330,60	
55,0 x 5,00	6,17	413,70	
60,0 x 3,00	4,22	276,50	
60,0 x 4,00	5,52	365,00	
60,0 x 4,50	6,20	416,10	
60,0 x 5,00	6,78	452,60	
70,0 x 3,00	4,96	325,40	
70,0 x 4,00	6,51	429,50	
70,0 x 5,00	8,02	534,90	
75,0 x 5,00	8,63	576,10	
80,0 x 5,00	9,25	619,10	
85,0 x 2,50	5,09	346,50	
90,0 x 5,00	10,50	699,20	
100,0 x 4,00	9,47	646,70	
100,0 x 5,00	11,71	787,10	
120,0 x 5,00	14,20	988,20	
125,0 x 5,00	14,80	1145,90	
130,0 x 5,00	15,40	1193,20	
140,0 x 2,00	6,81	1059,60	

Runda				Svarta SMS 326/327		Blå gängade		Galvaniserade ogängade		Galvaniserade gängade + muff		Handelstüb EN10217-1 P235TR1	
YD x tj	Tum	Ansl.	kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
13,5 x 2,35	1/4"	8	0,65	61,50	40,00								
13,5 x 2,35	1/4"	8	0,68					78,50	53,40				
17,2 x 2,35	3/8"	10	0,85	36,00	30,60	54,90	46,70						
17,2 x 2,35	3/8"	10	0,89					54,00	48,10	59,90	53,40		

Runda					Svarta SMS 326/327		Blå gångade		Galvaniserade ogångade		Galvaniserade gångade + muff		Handelstüb EN10217-1 P235TR1	
YD × tjl	Tum	Ansl.	kg/m		Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
17,2 x 2,90	3/8"	10	1,00		36,00	36,00								
21,3 x 2,65	1/2"	15	1,22		30,80	37,60	47,40	57,90						
21,3 x 2,65	1/2"	15	1,27						47,10	59,90	54,60	69,40		
21,3 x 3,25	1/2"	15	1,46		33,00	48,20								
26,9 x 2,30	3/4"	20	1,41										26,80	37,80
26,9 x 2,60	3/4"	20	1,58		29,00	45,90	38,00	60,10					26,80	42,40
26,9 x 2,65	3/4"	20	1,65						44,60	73,60	50,80	83,90		
26,9 x 3,25	3/4"	20	1,91		30,80	58,90								
33,7 x 2,60	1"	25	2,01										26,20	52,70
33,7 x 3,25	1"	25	2,44		27,80	67,90	43,30	105,70						
33,7 x 3,25	1"	25	2,55						42,70	108,90	48,50	123,70		
33,7 x 4,05	1"	25	2,99		29,00	86,80								
38,0 x 2,60			2,29										26,20	60,00
42,4 x 2,60	1 1/4"	32	2,58										26,20	67,60
42,4 x 3,25	1 1/4"	32	3,14		27,10	85,10	43,30	136,00						
42,4 x 3,25	1 1/4"	32	3,28						41,70	136,80	47,40	155,50		
44,5 x 2,60			2,70											
48,3 x 2,60		40	2,95										26,20	77,30
48,3 x 3,25	1 1/2"	40	3,61		27,30	98,60	43,30	156,40						
48,3 x 3,25	1 1/2"	40	3,77						42,10	158,80	47,80	180,30		
48,3 x 4,05	1 1/2"	40	4,47		28,70	128,30								
60,3 x 2,90		50	4,11										26,20	107,70
60,3 x 3,65	2"	50	5,10		27,30	139,30								
60,3 x 3,65	2"	50	5,33						42,10	224,40	47,80	254,80		
60,3 x 4,50	2"	50	6,24		28,50	177,90								
63,5 x 2,90			4,36										25,80	112,50
70,0 x 2,90			4,83										25,80	124,70
76,1 x 2,90		65	5,28										25,80	136,30
76,1 x 3,25	2 1/2"	65	5,80										25,80	149,70
76,1 x 3,65	2 1/2"	65	6,51		28,50	185,60								
76,1 x 3,65	2 1/2"	65	6,80						42,70	290,40	50,10	340,70		
76,1 x 4,50	2 1/2"	65	8,02		29,60	237,40								
82,5 x 3,20			6,31										25,80	162,80
88,9 x 2,90			6,20										25,80	160,00
88,9 x 3,20			6,81										25,80	175,70
88,9 x 3,25		80	6,81		29,60	201,60								
88,9 x 4,05	3"	80	8,47		28,70	243,10								
88,9 x 4,05	3"	80	9,03						42,70	385,60	50,10	452,50		
88,9 x 4,85	3"	80	10,10		30,30	306,10								
101,6 x 2,90			7,11										25,80	183,50
101,6 x 3,60			8,76										25,80	226,10
108,0 x 3,60			9,33										25,80	240,80
114,3 x 3,20			8,83										25,80	227,90
114,3 x 3,60			9,89										25,80	255,20
114,3 x 3,65	4"	100	9,89		29,60	292,80								
114,3 x 4,50	4"	100	12,10		28,90	349,70								
114,3 x 4,50	4"	100	12,60						43,50	548,10				
114,3 x 5,40	4"	100	14,40		29,60	426,30								
121,0 x 4,00			11,50										25,80	296,70
127,0 x 4,00			12,20										25,80	314,80
133,0 x 3,60			11,60										25,80	299,30
133,0 x 4,00			12,80										25,80	330,30
139,7 x 3,60			12,20										25,80	314,80
139,7 x 4,00			13,50										25,80	348,30

forts. ►



Runda				Svarta SMS 326/327		Blå gångade		Galvaniserade ogångade		Galvaniserade gångade + muff		Handelstubb EN10217-1 P235TR1	
YD x tj	Tum	Ansl.	kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
152,4 x 4,50			16,40									25,80	423,20
159,0 x 4,50			17,10									25,80	441,20
168,3 x 4,50			18,10									25,80	467,00
193,7 x 5,60			25,90									25,80	668,30
219,1 x 4,50			23,80									27,30	649,80
219,1 x 6,30			33,10									27,30	903,70
273,0 x 5,00			33,00									27,30	900,90
273,0 x 6,30			41,60									27,30	1135,70
323,9 x 5,60			44,00									27,30	1201,20
323,9 x 7,10			55,60									27,30	1517,90

Rörböjar

DIN 2605 korta 3S 90° St.37.0			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/st	
26,9 x 2,3	0,06	44,20	
33,7 x 2,6	0,12	47,40	
42,4 x 2,6	0,19	60,40	
48,3 x 2,6	0,26	66,60	
60,3 x 2,9	0,49	103,00	
76,1 x 2,9	0,78	155,00	

Foderrör

EN10219-1+2 S355J2H. Fasade i båda ändar, 6 meters längder			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/m
139,7 x 5,00	16,86	22,30	376,00
193,7 x 6,30	29,56	24,80	733,10
219,1 x 6,30	33,57	24,80	832,60



EN 10297-1 E355			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	
21,3 x 3,20	1,40	78,90	
26,9 x 3,20	1,90	95,10	
31,8 x 6,30	3,97	215,10	
31,8 x 8,00	4,80	323,40	
33,7 x 4,00	2,95	147,60	
33,7 x 5,00	3,54	190,90	
33,7 x 5,60	3,88	210,10	
33,7 x 6,30	4,26	228,40	
38,0 x 8,00	5,92	381,80	
42,4 x 4,00	3,81	176,70	
42,4 x 5,00	4,61	216,80	
42,4 x 6,30	5,61	283,40	

EN 10297-1 E355			
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	
42,4 x 7,10	6,18	308,40	
42,4 x 8,00	6,79	340,10	
42,4 x 8,80	7,27	503,50	
42,4 x 10,00	7,99	551,80	
42,4 x 11,00	8,52	590,20	
44,5 x 6,30	5,94	291,80	
44,5 x 10,00	8,51	448,50	
48,3 x 4,00	4,40	193,40	
48,3 x 5,00	5,34	236,80	
48,3 x 6,30	6,53	288,40	
48,3 x 7,10	7,21	316,80	
48,3 x 8,00	7,95	380,10	



EN 10297-1 E355			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m
48,3	x 10,00	9,45	473,50
48,3	x 12,50	11,0	533,50
51,0	x 4,00	4,66	199,30
51,0	x 5,00	5,67	245,10
51,0	x 6,30	6,94	288,40
51,0	x 7,10	7,69	335,10
51,0	x 8,00	8,48	391,80
51,0	x 10,00	10,1	458,50
51,0	x 12,50	11,9	565,20
57,0	x 5,00	6,41	281,80
57,0	x 5,60	7,10	310,10
57,0	x 6,30	7,88	340,10
57,0	x 7,10	8,74	375,10
57,0	x 8,00	9,67	446,80
57,0	x 10,00	11,6	556,80
57,0	x 12,50	13,8	658,50
57,0	x 16,00	16,2	795,20
60,3	x 4,50	6,10	271,80
60,3	x 5,00	6,82	298,40
60,3	x 5,60	7,53	331,80
60,3	x 6,30	8,39	363,40
60,3	x 7,10	9,32	400,10
60,3	x 8,00	10,3	445,10
60,3	x 8,80	11,1	525,10
60,3	x 10,00	12,4	598,50
60,3	x 12,50	14,7	691,80
60,3	x 16,00	17,5	830,20
63,5	x 12,50	15,7	760,20
70,0	x 4,00	6,51	281,80
70,0	x 5,00	8,01	350,10
70,0	x 6,30	9,90	420,10
70,0	x 8,00	12,2	533,50
70,0	x 8,80	13,2	571,80
70,0	x 10,00	14,8	693,50
70,0	x 12,50	17,7	841,90
70,0	x 14,20	19,6	951,90
70,0	x 16,00	21,2	1036,90
76,1	x 4,50	8,00	323,40
76,1	x 5,60	9,74	395,10
76,1	x 6,30	10,8	438,50
76,1	x 7,10	12,1	491,80
76,1	x 8,00	13,4	543,50
76,1	x 8,80	14,6	591,80
76,1	x 10,00	16,3	691,80
76,1	x 12,50	19,6	880,20
82,5	x 6,30	11,8	478,50
82,5	x 8,00	14,6	596,80
82,5	x 8,80	16,0	648,50
82,5	x 10,00	17,9	766,90

EN 10297-1 E355			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m
82,5	x 12,50	21,7	958,60
82,5	x 20,00	30,8	1435,30
88,9	x 5,00	10,4	418,50
88,9	x 6,30	12,8	506,80
88,9	x 7,10	14,3	580,20
88,9	x 8,00	16,0	651,80
88,9	x 10,00	19,5	836,90
88,9	x 12,50	23,6	1021,90
88,9	x 16,00	28,7	1246,90
88,9	x 20,00	34,0	1610,30
101,6	x 5,00	11,9	490,10
101,6	x 6,30	14,8	598,50
101,6	x 7,10	16,5	676,80
101,6	x 8,00	18,5	758,50
101,6	x 10,00	22,6	1005,20
101,6	x 12,50	27,5	1213,60
101,6	x 16,00	33,7	1507,00
101,6	x 25,00	47,5	2402,10
108,0	x 6,30	15,8	648,50
108,0	x 7,10	17,7	726,80
108,0	x 8,00	19,7	808,50
108,0	x 10,00	24,2	1000,20
114,3	x 5,60	15,0	615,20
114,3	x 6,30	16,8	690,20
114,3	x 8,00	21,0	861,90
114,3	x 8,80	22,9	946,90
114,3	x 10,00	25,7	1101,90
114,3	x 12,50	31,6	1498,70
127,0	x 5,00	15,0	641,80
127,0	x 6,30	18,8	795,20
127,0	x 8,00	23,5	993,60
127,0	x 12,50	35,3	1503,70
127,0	x 14,20	39,6	1703,70
127,0	x 32,00	75,0	3704,00
133,0	x 6,30	19,7	808,50
133,0	x 8,00	24,7	1011,90
133,0	x 10,00	30,3	1241,90
139,7	x 5,60	18,5	758,50
139,7	x 6,30	20,7	850,20
139,7	x 7,10	23,2	981,90
139,7	x 8,80	28,4	1158,60
139,7	x 10,00	32,0	1312,00
139,7	x 20,00	59,0	2800,50
152,4	x 6,30	22,7	941,90
152,4	x 10,00	35,1	1432,00
159,0	x 6,30	23,7	971,90
159,0	x 8,80	32,6	1335,30
168,3	x 5,60	22,5	1813,70
168,3	x 6,30	25,1	1432,00

EN 10297-1 E355			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m
168,3	x 7,10	28,2	1323,60
168,3	x 8,80	34,6	1615,30
168,3	x 10,00	39,0	1820,40
177,8	x 10,00	41,4	1878,70
193,7	x 8,00	36,6	1675,30

EN 10297-1 E355			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m
193,7	x 10,00	45,3	2075,40
203,0	x 10,00	47,6	2485,50
219,1	x 8,80	45,6	2050,40
219,1	x 10,00	51,6	2320,50
244,5	x 10,00	57,8	2598,80

EN 10294-1:2005. Min 355 N/mm ²			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/kg
30	x 15	4,8	53,40
30	x 20	3,8	53,40
35	x 20	5,9	53,40
35	x 25	5,0	53,40
40	x 25	7,0	53,40
40	x 30	5,8	53,40
45	x 25	9,8	50,80
50	x 30	11,8	50,80
50	x 35	9,8	50,80
55	x 30	15,5	50,80
55	x 35	13,6	50,80
60	x 35	16,9	50,80
65	x 40	19,3	50,80
65	x 50	13,7	50,80
70	x 40	23,0	40,30
70	x 45	20,4	40,30
70	x 50	17,8	40,30
75	x 45	24,9	40,30
80	x 45	30,1	40,30
80	x 50	27,2	40,30
80	x 55	24,0	40,30
80	x 65	16,8	44,10
85	x 50	32,5	40,30
85	x 55	25,8	40,30
90	x 55	34,7	40,30
90	x 60	31,2	40,30
90	x 65	27,3	40,30
90	x 75	19,0	40,30
95	x 55	40,7	40,30
95	x 70	29,2	40,30
95	x 80	20,7	40,30
100	x 60	44,0	40,30
100	x 65	40,2	40,30
100	x 70	36,0	40,30
100	x 75	31,5	40,30
100	x 85	21,8	40,30

EN 10294-1:2005. Min 355 N/mm ²			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/kg
105	x 60	50,7	40,30
105	x 65	46,8	40,30
105	x 75	38,2	44,10
110	x 80	40,3	40,30
110	x 90	29,7	40,30
115	x 65	61,0	40,30
115	x 80	47,6	40,30
120	x 90	44,7	40,30
125	x 75	68,4	40,30
125	x 85	58,5	40,30
125	x 95	47,3	40,30
125	x 100	41,1	44,10
130	x 75	77,0	40,30
130	x 95	56,0	44,10
140	x 85	84,8	40,30
140	x 105	61,2	40,30
140	x 115	47,3	40,30
150	x 85	103,8	40,30
150	x 125	51,7	40,30
160	x 95	112,7	40,30
160	x 105	100,5	40,30
160	x 115	86,7	40,30
160	x 125	71,6	40,30
160	x 135	55,2	44,10
170	x 145	60,8	40,30
180	x 130	108,0	40,30
180	x 155	64,5	40,30
190	x 165	68,8	40,30
250	x 202	160,9	44,10

					240 B/ S235JR	240 B betad	S355J2+N	355 MC D	355 MC D betad	420 MC D betad	650 MC D betad	Corten S355J0W
Tjll mm	Format mm			Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
2	2000	x	1000	32,0		18,20						
	2500	x	1250	50,0		18,10						26,75
	3000	x	1500	72,0								26,75
2,5	2000	x	1000	40,0		18,20						
	2500	x	1250	62,5		18,10						
	3000	x	1500	90,0		18,10						
3	2000	x	1000	48,0	16,35	17,20		17,35	17,75			18,85
	2500	x	1250	75,0	16,25	17,10		17,25	17,65	18,15		18,75
	3000	x	1500	108	16,25	17,10		17,25	17,65	18,15		18,75
	3600	x	1500	130	18,10							
	4000	x	2000	192	17,25	18,10						
4	2000	x	1000	64,0	16,25	17,15		17,35	17,75			
	2500	x	1250	100	16,15	17,05		17,25	17,65	18,15		18,65
	3000	x	1250	120	17,15	18,05						
	3000	x	1500	144	16,15	17,05		17,25	17,65	18,15		18,65
	3600	x	1500	173	18,00							
	4000	x	2000	256	17,15	18,05						
5	2000	x	1000	80	16,25	17,15		17,35	17,75			
	2500	x	1250	125	16,15	17,05	17,35	17,25	17,65	18,15		
	3000	x	1250	150		18,05						
	3000	x	1500	180	16,15	17,05	17,35	17,25	17,65	18,15	20,15	18,65
	3600	x	1500	216	18,00							
	4000	x	2000	320	17,15	18,05						
6	2000	x	1000	96	16,25	17,15		17,35				18,75
	2500	x	1250	150	16,15	17,05	17,35	17,25	17,65	18,15		18,65
	3000	x	1250	180		18,05						
	3000	x	1500	216	16,15	17,05	17,35	17,25	17,65	18,15	20,15	
	4000	x	2000	384	17,15							
	6000	x	2000	480	17,15							
8	2000	x	1000	128	16,35	17,25						
	2500	x	1250	200	16,25	17,15	17,60	17,50	17,90	18,40		
	3000	x	1250	240	17,25							
	3000	x	1500	288	16,25	17,15	17,60	17,50	17,90	18,40	20,40	18,75
	4000	x	2000	512	17,25							
	6000	x	2000	768	17,25							
10	2000	x	1000	160	16,35	17,25	17,80					18,85
	2500	x	1250	250	16,25	17,15	17,70	17,60	18,00	18,50		
	3000	x	1500	360	16,25	17,15	17,70	17,60	18,00	18,50		
	4000	x	2000	640	17,25							
	6000	x	2000	960	17,25		19,70					
12	2000	x	1000	192	16,40	17,30						
	2500	x	1250	300	16,30	17,20	17,70	17,60				
	3000	x	1500	432	16,30	17,20		17,60	18,00			
	6000	x	2000	1152			17,70					
15	2000	x	1000	240	16,80							
	2500	x	1250	375	16,70							
	3000	x	1500	540	16,70	19,85	20,95		18,50			
20	3000	x	1500	720					20,25			





		Rutplåt S185		Tärplåt S185		
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Vikt kg/st	Pris kr/kg	B&M kr/kg
4	2000 x 1000	72,0	17,15	69,0	17,15	2,81
	2500 x 1250	112	17,05	108	17,05	2,82
	3000 x 1500	162	17,05	155	17,05	2,81
5	2000 x 1000	88	17,15	85	17,15	2,30
	2500 x 1250	137	17,05	131	17,05	2,31
	3000 x 1500	197	17,05	191	17,05	2,31
6	2000 x 1000	104	17,15	101	17,15	1,95
	2500 x 1250	162	17,05	158	17,05	1,95
	3000 x 1500	233	17,05	227	17,05	1,95
8	2000 x 1000	136	17,20			1,49
	2500 x 1250	212	17,10			1,49
	3000 x 1500	305	17,10	299	17,10	1,49
10	2000 x 1000	168	17,20			1,20
	2500 x 1250	263	17,10			1,20
	3000 x 1500	378	17,10			1,20

Kantstål för durkplåt, S235JR		
Profil nr	Vikt kg/m	Pris kr/kg
2	4,50	32,95



				S235JR		S355J2+N	S355N Z35-plåt*
Tjll mm	Format mm			Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
8	6000	x	2000	768		16,15	
10	6000	x	2000	960		16,15	
12	6000	x	2000	1 152		16,15	
15	2000	x	1000	240		16,55	18,35
	2500	x	1250	375		16,50	
	3000	x	1500	540		16,50	
	4000	x	2000	960		16,15	
	6000	x	2000	1 440	15,55	16,10	17,90
20	2000	x	1000	320		16,55	18,35
	2500	x	1250	500		16,50	
	3000	x	1500	720		16,50	
	4000	x	2000	1 280		16,05	
	6000	x	2000	1 920	15,50	16,05	17,85
25	2000	x	1000	400		16,55	18,35
	2500	x	1250	625		16,50	
	3000	x	1500	900		16,50	
	4000	x	2000	1 600		16,05	
	6000	x	2000	2 400	15,50	16,05	17,85
30	2000	x	1000	480		16,55	18,35
	2500	x	1250	750		16,50	
	3000	x	1500	1 080		16,50	
	4000	x	2000	1 920		16,05	
	6000	x	2000	2 880	15,50	16,05	17,85
35	2000	x	1000	560		16,55	18,35
	2500	x	1250	875		16,50	
	3000	x	1500	1 260		16,50	
	6000	x	2000	3 360	15,45	16,00	17,80
40	2000	x	1000	640		16,55	18,35
	2500	x	1250	1 000		16,50	
	3000	x	1500	1 440		16,50	
	4000	x	2000	2 560		16,05	
	6000	x	2000	3 840	15,50	16,05	17,85
50	2000	x	1000	800		16,85	18,65
	2500	x	1250	1 250		16,80	
	3000	x	1500	1 800		16,80	
	4000	x	2000	3 200		16,25	
	6000	x	2000	4 800	15,70	16,25	18,05
60	6000	x	2000	5 760		16,25	
	5000	x	2500	6 000		16,20	
70	6000	x	2000	6 720		16,80	
	5000	x	2500	7 000		16,20	
80	6000	x	2000	7 680		16,80	
	5000	x	2500	8 000		16,20	
100	6000	x	2000	9 600		17,15	
	5000	x	2500	10 000		16,55	

* Z35-provad enl. EN 10164 samt ultraljudsprovad S2/E2 enl. EN 10160.



					S690QL* EN 10025-6	Slitplåt HB 450*
Tjll mm	Format mm			Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg
mm	mm			kg/st	kr/kg	kr/kg
4	3000	x	1500	144	33,60	33,05
5	6040	x	2500	604	35,40	39,70
6	3000	x	1500	216	30,60	30,30
	6040	x	2500	725	29,90	29,60
8	3000	x	1500	288	28,30	28,50
	6040	x	2500	966	27,60	27,80
10	3000	x	1500	360	27,40	27,60
	6040	x	2500	1 208	26,70	26,90
12	3000	x	1500	432	27,40	27,60
	6040	x	2500	1 450	26,70	26,90
16	2500	x	1500	480	27,40	27,60
	6040	x	2500	1 933	26,70	26,90
20	2500	x	1500	600	27,40	27,60
	6040	x	2500	2 416	26,70	26,90
25	2500	x	1500	750	27,40	27,60
	6040	x	2500	3 020	26,70	26,90
30	2500	x	1500	900	27,40	27,60
	6040	x	2500	3 624	26,70	26,90
40	2500	x	1500	1 200	28,85	27,60
	6040	x	2500	4 832	26,70	26,90
50	6040	x	2500	1 500	28,15	28,25

*Blåstrad och primad

			DC 01 Am	DC 04 Am	Varmförzinkad DX 51D+Z 275 B500 Z 275	Elektrolytförzinkad DC 01+ZE 25/25 APC SS 1142	Aluzink B 500 A, AZ 150
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
0,5	2000 x 1000	8	19,55		22,25	23,25	
0,63	2000 x 1000	10	19,55	20,20	21,90	22,90	
	2500 x 1250	17			21,85		
0,7	2000 x 1000	11	19,15				22,15
	2500 x 1250	18	18,90				22,10
0,75	2000 x 1000	12	18,90	19,55	21,60	22,60	
	2500 x 1250	19	18,65	19,30	21,55	22,55	
0,9	2000 x 1000	14	18,55	19,20	21,60	22,60	21,65
	2500 x 1250	23	18,40	19,05	21,55	22,55	21,60
	3000 x 1500	32			21,55		
1	2000 x 1000	16	18,25	18,90	21,30	22,30	21,35
	2500 x 1250	25	18,10	18,75	21,25	22,25	21,30
	3000 x 1500	36	18,10		21,25	22,25	
1,25	2000 x 1000	20	18,10	18,75	21,30	22,30	21,35
	2500 x 1250	31	18,00	18,65	21,25	22,25	21,30
	3000 x 1500	45	18,00		21,25		
1,5	2000 x 1000	24	18,10	18,75	21,30	22,30	21,35
	2500 x 1250	38	18,00	18,65	21,25	22,25	21,30
	3000 x 1500	54	18,00		21,25	22,25	21,30
2	2000 x 1000	32	18,10	18,75	21,20	22,20	21,25
	2500 x 1250	50	18,05	18,70	21,15	22,15	21,20
	3000 x 1500	72	18,05		21,15		
2,5	2000 x 1000	40	18,35	19,00	21,20		
	2500 x 1250	63	18,05	18,70	21,15	22,15	
	3000 x 1500	90	18,00		21,15		
3	2000 x 1000	48	18,35	19,00	21,20	22,20	
	2500 x 1250	75	18,05	18,70	21,15	22,15	
	3000 x 1500	108	18,00		21,15		
4	2000 x 1000	64			21,20		
	2500 x 1250	100			21,15		
	3000 x 1500	144			21,15		

								Ejytbelagd	Förzinkad	
Format mm		Tjl mm	Vikt kg/st	Mönster	Mönster nummer	Hålstorlek	Hålarea	Pris kr/st	Pris kr/st	
2000	x	1000	1	9,00	Klöverblad	1-020	5x12,2	47%	550,00	660,00
2000	x	1000	2	18,00	Klöverblad	1-020	5x12,2	47%	1295,00	
2000	x	1000	1	8,0	Kvadratisk	409-013	9,5	51%	800,00	
2000	x	1000	1	5,0	Kvadratisk	410-002	10,0	69%	600,00	
2000	x	1000	1,5	22,00	Kvadratisk	409-005	9,0	7%	805,00	
2000	x	1000	1,5	12,0	Kvadratisk	409-013	9,5	51%	720,00	
2000	x	1000	1,5	8,0	Kvadratisk	409-013	10,0	69%	725,00	
2000	x	1000	2	16,00	Kvadratisk	409-013	9,5	51%	1000,00	
2000	x	1000	1	11,0	Runda	720-000	2,0	33%	665,00	
2000	x	1000	1	11,0	Runda	730-000	3,0	33%	530,00	570,00
2000	x	1000	1	9,6	Runda	740-000	4,0	40%	675,00	
2000	x	1000	1	9,6	Runda	750-000	5,0	40%	605,00	670,00
2000	x	1000	1,5	15,0	Runda	740-020	4,0	38%	955,00	
2000	x	1000	1,5	15,0	Runda	750-000	5,0	38%	945,00	
2000	x	1000	1,5	11,0	Runda	810-000	10,0	54%	860,00	
2000	x	1000	2	21,0	Runda	730-000	3,0	33%	1150,00	
2000	x	1000	2	21,0	Runda	750-002	5,0	33%	915,00	
2000	x	1000	2	17,0	Runda	780-020	8,0	47%	985,00	
2000	x	1000	2	14,0	Runda	810-000	10,0	56%	950,00	
2000	x	1000	3	29,0	Runda	810-003	10,0	40%	1390,00	



Klöverblad



Kvadratisk



Runda

Armeringsstål

ARMERING

K500C-T enligt standard SS-212540

		Lagerlängd 12 m	Lagerlängd 6 m	Lagerlängd 2 m*
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
6	0,222		22,80	
8	0,395	16,40	16,70	21,45
10	0,617	16,10	16,40	21,20
12	0,888	16,10	16,40	21,00
16	1,58	16,10	16,40	
20	2,47	16,10		
25	3,85	16,10		
32	6,31	16,20		

* 50 st/bunt



Rostfritt / Syrafast armeringsstål			
Typ	Dimension mm	Pris kr/kg 6 m	Pris kr/kg 3 m
Rakstål 1.4301	6-16	offert	offert
Slätstål 1.4301	6-32	offert	offert
Syrafast 1.4404	6-16	offert	offert
Duplex 1.4462	6-16	offert	offert

Kantbygel					
K500C-T enligt standard SS-212540					
Dimension mm	Vikt kg/st	Antal/bunt	Längd mm	Bygel typ	Pris kr/st
8	0,5	10	750x120x200x120	KB12	10,15
8	0,6	10	800x200x200x200	KB20	12,20
8	0,75	10	900x300x300x300	KB30	15,20

Inläggningsfärdig armering, ILF, offereras.



NK500AB-W						
Nättyp	Vikt kg/st	Nät/bunt styck	Format m	Pris kr/st (hel bunt)	Täckande yta m² c:a	Info
4150-PALL	1,3	100	1,10 x 0,80	55,00		Bunt delas ej
5100-6	43,0	20	5,85 x 2,35	865,00	11,0	
5150-PALL	2,1	50	1,10 x 0,80	74,00		Bunt delas ej
5150-KVART	6,3	50	2,30 x 1,25	163,00		Bunt delas ej
5150	24,4	50	5,00 x 2,30	492,00	9,7	
5200	17,6	50	4,85 x 2,25	371,00	9,1	
6100	52,5	20	4,95 x 2,35	1 076,00	10,3	
6150-SKARV	4,2	50	2,30 x 0,60	110,00		Bunt delas ej
6150-KVART	9,1	50	2,30 x 1,25	234,00		Bunt delas ej
6150	35,1	50	5,00 x 2,30	692,00	9,7	
6200	25,4	50	4,85 x 2,25	516,00	9,1	
7100F	74,4	20	5,85 x 2,35	1 447,00	11,0	Fingerskarv
7150F	48,9	20	5,90 x 2,30	921,00	10,3	Fingerskarv
8100F	98,8	20	5,90 x 2,40	1 918,00	11,0	Fingerskarv
8150-5	62,5	30	5,00 x 2,30	1 216,00	9,7	
8150F	64,9	30	5,95 x 2,35	1 263,00	10,8	Fingerskarv
9100F	118,8	20	5,85 x 2,35	2 311,00	10,3	Fingerskarv
9150F	81,1	10	5,85 x 2,40	1 578,00	10,5	Fingerskarv
9300VÄGG	28,9	20	3,95 x 2,40	601,00	8,0 längs	Väggnät

Buntdelningskostnad 250 kr/bunt.

forts. ►



NK500AB-W						
Nättyp	Vikt kg/st	Nät/bunt styck	Format m	Pris kr/st (hel bunt)	Täckande yta m ² c:a	Info
10100F	149,1	10	5,90 x 2,40	2 900,00	10,3	Fingerskarv
10150F	94,8	10	5,90 x 2,30	1 843,00	9,72	Fingerskarv
12100F	207,3	10	5,90 x 2,40	4 032,00	9,5	Fingerskarv
12150F	136,9	10	5,85 x 2,40	2 436,00	9,5	Fingerskarv

Buntdelningskostnad 250 kr/bunt.

Specialnät

Nät i specialformat offereras och tillverkas enligt överenskommelse med kund.
Leveranstid 1–3 veckor. Vi erbjuder också rullnät och envägsnät.

Nätstöd			
Höjd mm	Antal förp.	Åtgång m/m ²	Pris kr/st
50	25	1,0–1,3	25,00
70	25	1,0–1,3	25,00
90	25	1,0–1,3	25,00
110	25	1,0–1,3	25,50
120	25	1,0–1,3	25,50
130	25	1,0–1,3	25,50
150	25	1,0–1,3	27,75
170	25	1,0–1,3	27,75

Distanser				
Täckskikt mm	Antal förp.	Bredd fot mm	Åtgång m/m ²	Pris kr/st
Distansklossar				
25–30	300	90	3–4	1,08
40–50	250	90	3–4	1,14
70–80	125	100	3–4	1,94
Väggdistans				
30–35	700	spikbar	3–4	1,05
Distanslinjal mark				
DLM30	50	längd 2m	1–1,3m/m ²	13,00
DLM40	30	längd 2m	1–1,3m/m ²	26,00
DLM50	30	längd 2m	1–1,3m/m ²	28,60
Speedies				
30	50	150	1–1,25	5,10
40	50	150	1–1,25	6,70
50	50	150	1–1,25	7,30
Släppkäpp	1			2000,00

S235JRC+C h11 EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
10 x 2	0,16	40,30
12 x 2	0,20	40,30
15 x 2	0,24	40,30
20 x 2	0,31	39,50
25 x 2	0,40	39,50
30 x 2	0,48	39,50
10 x 3	0,25	41,90
12 x 3	0,28	41,90
15 x 3	0,36	37,80
16 x 3	0,38	37,80
18 x 3	0,43	37,80
20 x 3	0,47	39,00
25 x 3	0,59	39,00
30 x 3	0,71	37,80
35 x 3	0,82	37,80
40 x 3	0,94	37,80
50 x 3	1,20	37,80
70 x 3	1,68	37,80
10 x 4	0,31	40,10
12 x 4	0,38	40,10
15 x 4	0,47	40,10
18 x 4	0,58	40,10
20 x 4	0,63	37,20
25 x 4	0,79	36,60
30 x 4	0,94	37,20
35 x 4	1,10	37,20
40 x 4	1,26	43,40
50 x 4	1,57	43,40
10 x 5	0,39	40,10
12 x 5	0,47	37,20
15 x 5	0,59	37,20
18 x 5	0,72	37,20
20 x 5	0,79	37,20
25 x 5	0,98	36,90
30 x 5	1,18	36,90
35 x 5	1,37	36,20
40 x 5	1,57	36,20
50 x 5	1,96	36,80
60 x 5	2,36	39,50
75 x 5	2,94	39,50
100 x 5	3,93	39,90
120 x 5	4,70	39,90
12 x 6	0,57	39,50
15 x 6	0,71	39,50
18 x 6	0,85	39,50
20 x 6	0,94	36,90
25 x 6	1,18	38,00
30 x 6	1,41	36,60
35 x 6	1,70	36,60
40 x 6	1,88	36,60
50 x 6	2,36	37,80
60 x 6	2,83	39,20

S235JRC+C h11 EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
70 x 6	3,30	40,20
75 x 6	3,53	40,20
80 x 6	3,77	40,20
100 x 6	4,71	40,70
120 x 6	5,70	40,70
150 x 6	7,10	40,70
12 x 8	0,77	40,70
15 x 8	0,94	39,00
16 x 8	1,00	39,00
20 x 8	1,26	38,20
25 x 8	1,57	37,40
30 x 8	1,88	36,10
35 x 8	2,20	36,10
40 x 8	2,51	36,60
45 x 8	2,83	36,60
50 x 8	3,14	36,60
60 x 8	3,77	36,50
70 x 8	4,40	39,20
75 x 8	4,71	39,20
80 x 8	5,02	38,60
100 x 8	6,28	38,00
120 x 8	7,70	38,00
125 x 8	7,85	38,00
15 x 10	1,18	37,70
20 x 10	1,57	36,90
25 x 10	1,96	36,70
30 x 10	2,36	35,70
35 x 10	2,75	35,70
40 x 10	3,14	35,90
45 x 10	3,53	35,90
50 x 10	3,93	35,90
60 x 10	4,71	36,10
70 x 10	5,50	39,20
75 x 10	5,89	39,20
80 x 10	6,28	37,30
90 x 10	7,07	38,00
100 x 10	7,85	38,00
120 x 10	9,40	39,90
125 x 10	9,81	39,90
140 x 10	11,0	39,90
150 x 10	11,8	40,90
200 x 10	15,7	40,90
250 x 10	19,6	40,90
300 x 10	23,6	40,90
20 x 12	1,88	39,60
25 x 12	2,36	39,50
30 x 12	2,83	38,00
35 x 12	4,10	38,00
40 x 12	3,77	37,70
50 x 12	4,71	36,70
60 x 12	5,65	38,00
65 x 12	6,12	38,10

S235JRC+C h11 EN 10278

Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
70 x 12	6,59	38,10
75 x 12	7,07	38,10
80 x 12	7,54	38,10
100 x 12	9,42	38,00
125 x 12	11,8	38,00
150 x 12	14,1	39,10
200 x 12	18,8	39,10
20 x 15	2,36	38,60
25 x 15	2,94	38,00
30 x 15	3,53	36,70
35 x 15	4,12	36,70
40 x 15	4,71	35,70
50 x 15	5,89	36,60
60 x 15	7,07	37,90
65 x 15	7,65	38,00
70 x 15	8,24	38,00
75 x 15	8,83	38,00
80 x 15	9,42	38,00
90 x 15	10,6	38,00
100 x 15	11,8	38,00
120 x 15	14,1	38,00
125 x 15	14,7	38,00
130 x 15	15,3	39,10
150 x 15	17,7	39,10
200 x 15	23,6	39,10
250 x 15	29,4	39,10
300 x 15	35,3	39,10
40 x 16	5,02	36,90
25 x 20	3,93	37,80
30 x 20	4,71	37,80
35 x 20	5,60	37,80
40 x 20	6,28	35,80
45 x 20	7,07	35,80
50 x 20	7,85	35,80
60 x 20	9,42	37,70
65 x 20	10,2	37,70
70 x 20	11,0	37,70
75 x 20	11,8	37,70
80 x 20	12,6	35,80
90 x 20	14,1	38,00
100 x 20	15,7	38,00
120 x 20	18,8	38,00

S235JRC+C h11 EN 10278

Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
125 x 20	19,6	38,00
150 x 20	23,6	39,10
180 x 20	28,3	39,10
200 x 20	31,4	39,10
250 x 20	39,3	39,10
30 x 25	5,89	37,80
40 x 25	7,85	35,80
50 x 25	9,81	35,80
60 x 25	11,8	35,80
65 x 25	12,8	37,70
70 x 25	13,7	37,70
75 x 25	14,7	37,90
80 x 25	15,7	35,80
90 x 25	17,7	38,00
100 x 25	19,6	38,00
125 x 25	24,5	38,00
150 x 25	29,4	39,10
200 x 25	39,3	39,10
250 x 25	49,1	39,10
300 x 25	58,9	39,10
40 x 30	9,42	35,80
50 x 30	11,8	35,80
60 x 30	14,1	37,70
75 x 30	17,7	37,70
80 x 30	18,8	35,80
100 x 30	23,6	38,00
120 x 30	28,3	38,00
150 x 30	35,3	39,10
200 x 30	47,1	39,10
250 x 30	58,9	39,10
50 x 40	15,7	39,40
60 x 40	18,8	39,40
70 x 40	22,0	39,40
80 x 40	25,1	39,40
100 x 40	31,4	39,40
200 x 40	62,8	39,40
60 x 50	23,6	39,40
80 x 50	31,4	39,40
100 x 50	39,3	39,40
150 x 50	58,9	39,40
200 x 50	78,5	39,40

S235JRC+C, h11, EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
5	0,20	38,00
6	0,28	38,00
8	0,50	36,10
10	0,79	35,40
12	1,13	35,20
14	1,54	35,10
15	1,80	35,00
16	2,01	35,00
20	3,14	34,90
25	4,91	34,90

S235JRC+C, h11, EN 10278		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
30	7,07	34,90
32	8,04	34,90
35	9,60	34,90
40	12,60	34,90
50	19,60	35,00
60	28,30	35,00
70	38,50	37,30
80	50,20	37,30

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

KALLBEARBETAD STÅNG

Kilstål

Platt SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
10 x 6	0,47	73,60
12 x 6	0,57	73,60
8 x 7	0,44	71,80
10 x 8	0,63	69,20
12 x 8	0,75	69,00
16 x 8	1,01	69,00
14 x 9	0,99	68,70
12 x 10	0,94	68,60
16 x 10	1,26	68,60
20 x 10	1,57	68,60
18 x 11	1,55	68,60
16 x 12	1,51	68,50
20 x 12	1,88	68,50
25 x 12	2,36	68,50
22 x 14	2,47	67,40
25 x 14	2,75	67,40

Platt SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
30 x 15	3,53	67,40
28 x 16	3,52	67,40
32 x 18	4,52	67,40
36 x 20	5,65	67,40
40 x 20	6,28	67,40
40 x 22	6,91	67,40
45 x 25	8,83	67,40
50 x 28	11,0	67,40
56 x 32	14,5	67,40
63 x 32	15,8	67,40
70 x 36	19,8	68,10
80 x 40	25,1	69,30

Fyrkant SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
4	0,13	111,50
5	0,20	80,20
6	0,28	80,20
8	0,50	80,20
10	0,79	68,20
12	1,13	68,20
14	1,54	68,20
15	1,77	68,20
16	2,01	68,20
18	2,54	68,20
20	3,14	68,20

Fyrkant SS212190, E295+C / C45+C		
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
22	3,80	68,20
25	4,91	68,20
28	6,15	68,20
30	7,07	68,20
32	8,04	68,20
35	9,6	68,20
40	12,6	68,20
45	15,9	68,20
50	19,6	68,20

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se



		Komprimerad axel h10 S235JRC+C	Centerless- slipad axel h8 C45E +SL	Centerless- slipad axel h6 S355J2+SL	Centerless- slipad axel h8 20MnV6+S	Kalldragen rundstång h9 S355J2C+C	Automatstål runt h9 T1SMnPb30+C	Automatstål runt h9 EN14APb+C	Automatstål sexkant h11 T1SMnPb30+C	Automatstål fyrkant h11 T1SMnPb30+C		
Dim mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg
2	0,03						44,20					
3	0,06	34,50					44,20					
4	0,10	34,50					44,20					
5	0,15	32,10				35,40	29,40		0,17	31,10	0,20	36,90
6	0,22	31,50	47,40			35,40	29,10		0,25	30,80	0,28	36,90
7	0,30	31,50					29,10		0,33	30,80	0,39	36,90
8	0,40	29,30	44,30			35,40	28,60		0,40	30,40	0,51	36,90
9	0,50	29,30				35,40	28,60		0,55	30,40		
10	0,62	29,30	43,00		50,40	35,40	27,90	29,90	0,68	29,60	0,80	35,60
11	0,75	29,30				35,40	27,90		0,82	29,60	0,96	35,60
12	0,89	28,70	41,80		50,40	34,80	27,60	29,60	0,98	29,30	1,10	35,60
13	1,04	30,50	41,80				27,60		1,15	29,30	1,34	35,60
14	1,21	30,50	41,80			34,80	27,60		1,33	29,30	1,54	35,60
15	1,39	28,70	39,30	44,60		34,80	27,40	29,40	1,53	29,20	1,80	34,30
16	1,58	28,70	39,30	44,60		34,80	27,40	29,40	1,74	29,20	2,00	34,30
17	1,78	28,70	39,30				27,40		1,97	29,20		
18	2,00	28,70	39,30			34,80	27,40	29,40	2,20	29,20	2,50	34,30
19	2,23	29,30	39,30			34,80	27,40		2,45	29,20		
20	2,47	28,70	38,10	44,60	38,90	34,80	27,30	29,30	2,72	29,00	3,14	34,30
21	2,72						27,30		3,00	29,00		
22	2,98	29,30	38,10		38,90	34,80	27,30	29,30	3,30	29,00	3,82	34,30
23	3,26						27,30		3,60	29,00		
24	3,55	29,30	36,70			34,80	27,30	29,30	3,92	29,00		
25	3,85	28,30	34,70	41,00	35,60	34,80	27,30	29,30	4,25	29,00	4,91	34,30
26	4,17						27,30		4,60	29,00		
27	4,49	28,30					27,30	29,30	4,96	29,00		
28	4,83	28,30	34,70		38,40	34,80	27,30	29,30	5,33	29,00	6,20	34,30
29	5,19						27,30					
30	5,55	28,30	34,50	39,20	35,50	34,80	27,30	29,30	6,12	29,00	7,07	34,30
31	5,93						27,30					
32	6,31	28,30	34,50			34,80	27,30	29,30	6,96	29,00	8,10	34,30
33	6,72						27,30		7,40			
34	7,13						27,30		7,86			
35	7,55	28,30	34,30	38,50	35,10	34,80	27,30	29,30			9,62	34,30
36	7,99					34,80	27,30	29,30	8,81	29,00		
37	8,45						27,30		9,32			
38	8,90	28,30	34,30			34,80	27,30	29,30	9,82	29,00		
40	9,87	28,30	34,30	38,50	35,10	34,80	27,30	29,30	10,9	29,00	12,6	34,30
41	10,92						27,30		11,4	29,00		
42	10,9		34,30		0,00	34,80	27,30	29,30	12,0	29,00		
44	12,0						27,30					
45	12,5	28,30	34,30	38,50	35,10	34,80	27,30	29,30	13,8		15,9	34,30
46	13,1						27,30		14,4	29,00		
47	13,6						27,30		15,4	29,00		
48	14,2		34,30				27,30					
50	15,4	28,30	34,30	38,50	35,10	34,80	27,40	29,30	17,0	29,10	19,6	34,30
52	16,7						27,40		18,4			
55	18,7	28,90	34,30	38,50	37,60	34,80	27,40	29,30	20,6	29,10	23,9	34,30
56	19,4						27,50					
60	22,2	28,90	34,30	38,50	35,10	34,80	27,50	29,50	24,5	29,20	28,2	34,30
65	26,0	29,00	34,30	38,50	35,10	34,80	27,70		28,7	29,40	33,4	36,90
70	30,2	28,50	34,30	38,50	35,10	34,80	27,70		33,3	29,40	38,7	36,90



		Komprimerad axel h10 S235JRC+C	Centerless- slipad axel h8 C45E +SL	Centerless- slipad axel h6 S355J2+SL	Centerless- slipad axel h8 20MnV6+S	Kalldragen rundstång h9 S355J2C+C	Automatstål runt h9 11SMnPb30+C	Automatstål runt h9 EN14APb+C	Automatstål sexxkant h11 11SMnPb30+C	Automatstål fyrkant h11 11SMnPb30+C		
Dim mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Vikt kg/m	Pris kr/kg
75	34,7	28,50	34,30		35,10	34,80	27,90		43,4		44,2	36,90
80	39,5	28,50	34,40	38,60	35,20	37,00	27,90				51,2	36,90
85	44,5	29,00	37,50		38,90	37,70	27,90					36,90
90	49,9	29,00	37,50	42,20	38,90	37,70	27,90					36,90
95	55,6		37,50			37,70	27,90					36,90
100	61,7	29,00	37,50	43,40	39,50	37,70	27,90				78,5	36,90
105	68,0		37,50									
110	74,6		37,50		43,90		27,90 *					
115	81,5		37,50				27,90 *					
120	88,8	29,00	37,50				27,90 *					
125	96,3		41,80				27,90 *					
130	104,2						27,90 *					
140	121,0						27,90 *					

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se

* skalsvarvat h12

LEGERAT KONSTRUKTIONSSTÅL

Rundstång – seghärdat konstruktionsstål och sätthärdningsstål



			Seghärdat 34CrNiMo6 + QT	Seghärdat 25CrMo4 + QT	Seghärdat 42CrMo4 + QT	Sätthärdningsstål 16NiCrS4 + A
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
8	dr	0,39			99,40	
10	dr	0,62	104,10		99,40	
12	dr	0,89	104,10	99,50	99,40	64,40
14	dr	1,21	104,10			64,40
16	dr	1,58	104,10	99,50	99,40	64,40
18	dr	2,00	104,10			64,40
20	dr	2,47	104,10	99,50	99,40	64,40
20,8	sk	2,67	59,00	54,40	54,30	47,70
22,8	sk	3,21	59,00	54,40	54,30	47,70
25,8	sk	4,11	59,00	54,40	54,30	47,70
28,8	sk	5,12	59,00	54,40	54,30	47,70
30,8	sk	5,85	59,00	54,40	54,30	45,70
32,8	sk	6,63	59,00	54,40	54,30	45,70
36	sk	8,00	59,00	54,40	54,30	45,70
39	sk	9,37	59,00	54,30	54,30	45,70
41	sk	10,4	59,00	48,80	49,00	45,70
43	sk	11,4		48,80		
46	sk	13,0	59,00	48,60	49,00	45,70
51,2	sk	16,2	59,00	48,60	49,00	45,70
56,2	sk	19,5	59,00	48,60	49,00	45,70
61,2	sk	23,1	59,00	48,60	49,00	45,70
66,2	sk	27,0	59,00	48,60	49,00	45,70
71,4	sk	31,4	59,00	48,60	49,00	46,40
76,4	sk	36,0	59,00	46,80	46,70	46,40
81,4	sk	40,8	59,00	46,80	46,70	46,40
86,4	sk	46,0	59,00	46,80	46,70	46,40
91,4	sk	51,5	59,00	46,80	46,70	46,40
96,4	sk	57,3	59,00	46,80	46,70	46,40

forts. ►



			Seghärdat 34CrNiMo6 + QT	Seghärdat 25CrMo4 + QT	Seghärdat 42CrMo4 + QT	Sätthärdningstål 16NiCrS4 + A
Dimension mm	Utförande	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
102	sk	64,1	59,50	46,80	46,70	46,40
107	sk	70,6	59,50			46,40
112	sk	77,3	59,50	46,80	46,70	46,40
117	sk	84,4	59,50		46,70	46,40
122	sk	91,7	59,50	46,80	46,70	46,40
127	sk	99,4	59,50			46,40
132	sk	107	59,50	46,80	46,70	46,40
138	sk	117	59,50			46,40
143	sk	126	59,50	46,80	46,70	46,40
153	sk	144	59,50		46,70	46,70
163	sk	164	59,50		46,70	46,70
173	sk	184	59,50		46,70	46,70
178	sk	195	59,50			
184	sk	209	59,50		46,70	46,70
194	sk	232	59,50		46,70	46,70
203	sk	255	59,50			
204	sk	256				47,50
210	sk	272				47,50
214	sk	282	61,80			47,50
224	sk	309	61,80			48,50
230	sk	326				48,50
235	sk	343	61,80			
242	sk	363	61,80			
250	sk	385				49,80
255	sm/gs	401	61,80			
260	sk	417				49,80
265	sm/gs	437	80,90			
275	sm/gs	469	80,90			49,80
285	sm/gs	504	80,90			
290	sk	522				49,80
293	sm/gs	532	80,90			
306	sm/gs	580	80,90			68,70
313	sm/gs	607	80,90			
330	sm/gs	677	80,90			68,70
353	sm/gs	778	80,90			
356	sk	786				68,70
363	sm/gs	817	80,90			
380	sk	896				68,70
383	sm/gs	910	80,90			
400	sm/gs	992	80,40			
406	sk	1022				68,00
413	sm/gs	1058	80,40			
430	sk	1147	80,40			68,00
450	sm/gs	1256	80,40			
455	sk	1284				68,00
460	sm/gs	1312	80,40			
610	sm/gs	2309	80,40			

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Stena 220 Cr8 kr/st	Toolox 44 kr/m
10 x 10	0,80	393,00		487,00		
12 x 12	1,15	398,00	382,00	546,00	546,00	
16 x 16	2,05	427,00	419,00	584,00	584,00	
20 x 20	3,20	487,00	465,00	655,00	655,00	
25 x 4	0,80	404,00	394,00	499,00		
25 x 6	1,20	424,00	405,00	537,00		
25 x 8	1,60	442,00	427,00	602,00		
25 x 10	2,00	447,00	436,00	634,00		
25 x 12	2,40	470,00	453,00	676,00	676,00	
25 x 16	3,20	503,00	487,00	691,00	691,00	
25 x 20	4,00	517,00	502,00	735,00	735,00	
25 x 25	5,00	531,00	509,00	788,00	788,00	
32 x 4	1,02	427,00	420,00	544,00		
32 x 6	1,54	445,00	438,00	545,00		
32 x 8	2,05	452,00	443,00	619,00		
32 x 10	2,56	490,00	483,00	637,00		
32 x 12	3,07	515,00	500,00	681,00	681,00	
32 x 16	4,10	549,00	527,00	760,00	760,00	
32 x 20	5,12	583,00	566,00	808,00	808,00	
32 x 25	6,40	604,00	591,00	889,00	889,00	
32 x 32	8,19	635,00	640,00	1 037,00	1 037,00	
40 x 4	1,28	451,00	486,00	622,00		
40 x 6	1,92	468,00	465,00	630,00		
40 x 8	2,56	474,00	472,00	654,00		
40 x 10	3,20	500,00	498,00	688,00		
40 x 12	3,84	517,00	508,00	723,00	723,00	
40 x 16	5,12	580,00	565,00	814,00	814,00	
40 x 20	6,40	620,00	600,00	959,00	959,00	
40 x 25	8,00	642,00	634,00	984,00	984,00	
40 x 32	10,24	666,00	679,00	1 114,00	1 114,00	
40 x 40	12,80	717,00	702,00	1 401,00	1 401,00	
50 x 4	1,60	469,00	457,00	684,00		
50 x 6	2,40	496,00	476,00	703,00		
50 x 8	3,20	501,00	490,00	730,00		
50 x 10	4,00	515,00	502,00	779,00		
50 x 12	4,80	539,00	518,00	805,00	805,00	
50 x 16	6,40	603,00	578,00	871,00	871,00	
50 x 20	8,00	674,00	610,00	1 102,00	1 102,00	
50 x 25	10,00	684,00	662,00	1 111,00	1 111,00	
50 x 32	12,80	724,00	693,00	1 283,00	1 283,00	
50 x 40	16,00	738,00	730,00	1 549,00	1 549,00	
50 x 50	20,00	814,00	805,00	1 979,00	1 979,00	
63 x 4	2,02	500,00				
63 x 6	3,02	508,00	499,00	782,00		
63 x 8	4,03	541,00	525,00	836,00		
63 x 10	5,04	567,00	541,00	859,00		
63 x 12	6,05	600,00	577,00	924,00	924,00	
63 x 16	8,06	630,00	610,00	1 056,00	1 056,00	
63 x 20	10,08	708,00	679,00	1 259,00	1 259,00	
63 x 25	12,60	721,00	704,00	1 276,00	1 276,00	

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.
Teknisk information och toleranser i vår verktygsstålsguide www.stenastal.se

Prislista förbearbetade plattor L = 1030
m = pris per meter, standard L = 2060
* Tillgängliga i L = 2060

forts. ►

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Stena 220 Cr8 kr/st	Toolox 44 kr/m
63 x 32	16,13	757,00	719,00	1 512,00	1 512,00	
63 x 40	20,16	771,00	736,00	1 804,00	1 804,00	
63 x 50	25,20	874,00 *	869,00	2 198,00	2 198,00	
63 x 63	31,75	1 230,00	1 181,00	2 426,00	2 426,00	
80 x 4	2,56	525,00				
80 x 6	3,84	552,00	530,00	921,00		
80 x 8	5,12	598,00	586,00	972,00		
80 x 10	6,40	644,00	619,00	1 059,00		
80 x 12	7,68	667,00	640,00	1 122,00	1 122,00	
80 x 16	10,24	745,00	723,00	1 301,00	1 301,00	
80 x 20	12,80	821,00	784,00	1 491,00	1 491,00	
80 x 25	16,00	858,00	807,00	1 535,00	1 535,00	
80 x 32	20,48	880,00	830,00	1 805,00	1 805,00	
80 x 40	25,60	909,00 *	869,00	2 153,00	2 153,00	
80 x 50	32,00	1 077,00 *	1 071,00	2 625,00	2 625,00	
80 x 63	40,32	1 550,00 *	1 540,00	2 984,00	2 984,00	
80 x 80	51,20	1 855,00 *	1 822,00	3 901,00	3 901,00	
100 x 4	3,20	517,00	498,00			
100 x 6	4,80	622,00	606,00	1 106,00		
100 x 8	6,40	664,00	639,00	1 209,00		
100 x 10	8,00	719,00	694,00	1 248,00		
100 x 12	9,60	787,00	758,00	1 336,00	1 336,00	
100 x 16	12,80	894,00	859,00	1 608,00	1 608,00	
100 x 20	16,00	933,00	891,00	1 741,00	1 741,00	
100 x 25	20,00	941,00	909,00	1 804,00	1 804,00	
100 x 32	25,60	950,00	935,00	2 202,00	2 202,00	4 037 m
100 x 40	32,00	1 110,00 *	1 100,00	2 649,00	2 649,00	4 192 m
100 x 50	40,00	1 260,00 *	1 210,00	3 021,00	3 021,00	4 471 m
100 x 63	50,40	1 840,00 *	1 821,00	3 587,00	3 587,00	5 115 m
100 x 80	64,00	2 228,00 *	2 156,00	4 588,00	4 588,00	5 856 m
100 x 100	80,00	2 366,00 *	2 224,00	5 112,00	5 112,00	6 661 m
125 x 6	6,00	704,00	689,00			
125 x 8	8,00	763,00	737,00	1 381,00		
125 x 10	10,00	861,00	841,00	1 491,00		
125 x 12	12,00	927,00	870,00	1 593,00	1 593,00	
125 x 16	16,00	1 038,00	1 001,00	1 924,00	1 924,00	
125 x 20	20,00	1 053,00	1 024,00	2 144,00	2 144,00	
125 x 25	25,00	1 072,00	1 063,00	2 232,00	2 232,00	
125 x 32	32,00	1 109,00	1 095,00	2 459,00	2 459,00	
125 x 40	40,00	1 271,00 *	1 227,00	3 028,00	3 028,00	
125 x 50	50,00	1 898,00 *	1 831,00	3 733,00	3 733,00	
125 x 63	63,00	2 140,00 *	2 128,00	4 356,00	4 356,00	
125 x 80	80,00	2 474,00 *	2 342,00	5 699,00	5 699,00	
125 x 100	100,00	3 062,00 *				
125 x 125	125,00	3 828,00 *				
150 x 6	7,20	873,00				
150 x 8	9,60	907,00				
150 x 10	12,00	1 018,00				
150 x 12	14,40	1 055,00				
150 x 16	19,20	1 180,00				
150 x 20	24,00	1 265,00				

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Stena 220 Cr8 kr/st	Toolox 44 kr/m
150 x 25	30,00	1 295,00				
150 x 32	38,40	1 568,00				
150 x 40	48,00	1 670,00 *				
150 x 50	60,00	2 314,00 *				
150 x 63	75,60	2 570,00 *				
150 x 80	96,00	2 835,00 *				
150 x 100	120,00	3 503,00 *				
160 x 6	7,68	879,00	846,00			
160 x 8	10,24	941,00	918,00			
160 x 10	12,80	1 033,00	1 006,00	1 874,00		
160 x 12	15,36	1 050,00	1 028,00	1 923,00	1 923,00	
160 x 16	20,48	1 225,00	1 188,00	2 299,00	2 299,00	
160 x 20	25,60	1 301,00	1 257,00	2 570,00	2 570,00	
160 x 25	32,00	1 336,00	1 291,00	2 754,00	2 754,00	
160 x 32	40,96	1 606,00	1 552,00	3 141,00	3 141,00	
160 x 40	51,20	1 712,00 *	1 682,00	3 537,00	3 537,00	
160 x 50	64,00	2 358,00 *	2 269,00	4 533,00	4 533,00	
160 x 63	80,64	2 591,00 *	2 575,00	5 294,00	5 294,00	
160 x 80	102,40	2 877,00 *	2 771,00			
160 x 100	128,00	3 566,00 *				
200 x 6	9,60	1 098,00	1 063,00			
200 x 8	12,80	1 131,00	1 120,00			
200 x 10	16,00	1 177,00	1 133,00	2 120,00		
200 x 12	19,20	1 237,00	1 187,00	2 262,00	2 262,00	
200 x 16	25,60	1 387,00	1 333,00	2 784,00	2 784,00	
200 x 20	32,00	1 587,00	1 539,00	3 037,00	3 037,00	
200 x 25	40,00	1 885,00	1 560,00	3 328,00	3 328,00	
200 x 32	51,20	2 000,00	1 863,00	3 899,00	3 899,00	5 201 m
200 x 40	64,00	2 235,00 *	2 117,00	4 811,00	4 811,00	5 456 m
200 x 50	80,00	2 919,00 *	2 750,00	5 633,00	5 633,00	5 928 m
200 x 63	100,80	3 124,00 *	2 892,00	7 124,00	7 124,00	6 913 m
200 x 80	128,00	3 616,00 *	3 385,00			8 157 m
200 x 100	160,00	4 227,00 *				9 499 m
250 x 6	12,00	1 478,00	1 443,00			
250 x 8	16,00	1 529,00	1 467,00			
250 x 10	20,00	1 629,00	1 509,00			
250 x 12	24,00	1 672,00	1 600,00			
250 x 16	32,00	1 857,00	1 796,00	3 255,00	3 255,00	
250 x 20	40,00	2 103,00	2 021,00	3 709,00	3 709,00	
250 x 25	50,00	2 280,00	2 144,00	4 144,00	4 144,00	
250 x 32	64,00	2 377,00	2 231,00	4 629,00	4 629,00	
250 x 40	80,00	2 712,00 *	2 531,00	5 799,00	5 799,00	
250 x 50	100,00	3 510,00 *	3 294,00	6 728,00	6 728,00	
250 x 63	126,00	3 724,00 *	3 445,00	7 885,00	7 885,00	
250 x 80	160,00	4 507,00 *	4 270,00			
250 x 100	200,00	5 292,00 *				
300 x 8	19,20	1 675,00				
300 x 10	24,00	1 701,00				
300 x 12	28,80	1 940,00				
300 x 16	38,40	2 078,00				

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS1650) kr/st	S355 (SS2132) kr/st	Stena 2363 (SS2260) kr/st	Stena 220 Cr8 kr/st	Toolox 44 kr/m
300 x 20	48,00	2 340,00				
300 x 25	60,00	2 527,00 *				
300 x 32	76,80	2 765,00 *				6 522 m
300 x 40	96,00	3 069,00 *				6 808 m
300 x 50	120,00	3 677,00 *				7 357 m
300 x 63	151,20	3 954,00 *				8 556 m
300 x 80	192,00	4 909,00 m				10 041 m
300 x 100	240,00	6 233,00 m				11 708 m
315 x 6	15,12		1 691,00			
315 x 8	20,16		1 836,00			
315 x 10	25,20		1 883,00			
315 x 12	30,24		2 016,00			
315 x 16	40,35		2 321,00			
315 x 20	50,40		2 512,00	4 420,00	4 420,00	
315 x 25	63,00		2 671,00	4 538,00	4 538,00	
315 x 32	80,64		2 797,00	5 908,00	5 908,00	
315 x 40	100,80		3 097,00	7 183,00	7 183,00	
315 x 50	126,00		3 835,00	8 814,00	8 814,00	
315 x 63	158,76		4 133,00			
315 x 80	201,60		5 588,00			
350 x 10	28,00	2 011,00				
350 x 12	33,60	2 149,00				
350 x 16	44,80	2 522,00				
350 x 20	56,00	2 720,00 m				
350 x 25	70,00	2 932,00 m				
350 x 32	89,60	3 076,00 m				
350 x 40	112,00	3 375,00 m				
350 x 50	140,00	4 121,00 m				
350 x 63	176,40	4 464,00 m				
350 x 80	224,00	6 002,00 m				
350 x 100	280,00	7 135,00 m				
400 x 6	19,20	1 840,00				
400 x 8	25,60	2 160,00	2 083,00			
400 x 10	32,00	2 301,00	2 211,00			
400 x 12	38,40	2 412,00	2 312,00			
400 x 16	51,20	2 734,00 *	2 636,00			
400 x 20	64,00	3 028,00 m	2 921,00			
400 x 25	80,00	3 240,00 m	3 026,00	5 759,00	5 759,00	
400 x 32	102,40	3 491,00 m	3 255,00	7 354,00	7 354,00	
400 x 40	128,00	3 846,00 m	3 641,00	9 114,00	9 114,00	
400 x 50	160,00	4 517,00 m	4 164,00	11 267,00	11 267,00	
400 x 63	201,60	5 060,00 m	4 732,00			
400 x 80	256,00	6 744,00 m	6 582,00			
400 x 100	320,00	7 899,00 m	7 734,00			
400 x 125	400,00	9 874,00 m				
450 x 20	72,00	3 355,00 m				
450 x 25	90,00	3 508,00 m				
450 x 32	115,20	3 665,00 m				
450 x 40	144,00	4 168,00 m				
450 x 50	180,00	5 316,00 m				
450 x 63	226,80	5 687,00 m				
450 x 80	288,00	7 650,00 m				

forts. ►

Dimension mm	Vikt kg/st	C45 (SS 1650) kr/st	S355 (SS 2132) kr/st	Stena 2363 (SS 2260) kr/st	Stena 220 Cr8 kr/st	Toolox 44 kr/m
450 x 100	360,00	8 952,00 m				
500 x 20	80,00	3 582,00 m	3 364,00			
500 x 25	100,00	3 694,00 m	3 397,00			
500 x 32	128,00	3 836,00 m	3 599,00			
500 x 40	160,00	4 572,00 m	4 212,00			
500 x 50	200,00	5 573,00 m	5 168,00			
500 x 63	252,00	6 179,00 m	5 768,00			
500 x 80	320,00	8 230,00 m	7 734,00			
500 x 100	400,00	9 841,00 m	9 841,00			
550 x 32	140,80	4 202,00 m				
550 x 40	176,00	5 084,00 m				
550 x 50	220,00	6 215,00 m				
550 x 63	277,20	6 704,00 m				
600 x 10	48,00			7 224,00		
600 x 12	57,60			8 438,00		
600 x 20	96,00	4 550,00 m	4 415,00 m			
600 x 25	120,00	4 588,00 m	4 709,00 m			
600 x 32	153,60	4 617,00 m	4 746,00 m			12 655 m
600 x 40	192,00	5 543,00 m	5 564,00 m			13 405 m
600 x 50	240,00	6 918,00 m	6 730,00 m			14 855 m
600 x 63	302,40	7 312,00 m	7 520,00 m			16 786 m
600 x 80	384,00	10 074,00 m	9 815,00 m			21 013 m
600 x 100	480,00	11 875,00 m				24 879 m

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.
Teknisk information och toleranser i vår verktygsstålsguide, www.stenastal.se

Prislista förbearbetade plattor L = 1030
m = pris per meter, standard L = 2060
* Tillgängliga i L = 2060

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.

VERKTYGSSTÅL PRISER

Verktygsstål

Stålsort	Kr/kg per stålsort och dimension				
	0–25 kg	26–50 kg	51–100 kg	101–200 kg	Över 200 kg
STENA 2312	58,00	46,00	36,00	32,00	30,00
STENA 2343 ESR	127,00	111,00	89,00	80,00	76,00
STENA 2344 EFS	137,00	111,00	85,00	76,00	71,00
STENA 2344 ESR	147,00	121,00	95,00	86,00	81,00
STENA 2363	115,00	93,00	71,00	64,00	60,00
STENA 2367 ESR	172,00	138,00	108,00	97,00	91,00
STENA 2379	160,00	129,00	99,00	89,00	83,00
STENA 2714	87,00	70,00	54,00	48,00	45,00
STENA 2738	86,00	69,00	53,00	47,00	44,00
STENA OH255	114,00	92,00	70,00	63,00	58,00
TOOLOX 33	65,00	51,00	42,00	40,00	36,00
TOOLOX 44	93,00	75,00	60,00	55,00	47,00

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.

Stålsort	Kr/kg per stålsort och dimension				
	0 – 25 kg	26 – 50 kg	51 – 100 kg	101 – 200 kg	Över 200 kg
ASP 2005	346,00	316,00	256,00	243,00	221,00
ASP 2012	359,00	326,00	271,00	252,00	234,00
ASP 2023	355,00	326,00	274,00	262,00	256,00
ASP 2030	395,00	378,00	295,00	282,00	279,00
ASP 2053	514,00	463,00	408,00	387,00	376,00
ASP 2060	489,00	465,00	382,00	369,00	328,00

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.

Silverstål slipat h8

VERKTYGSSTÅL

Stålsort STENA 2210					
Dimension mm	0 – 50 kg	>5 – 10 kg	>10 – 25 kg	>25 – 50 kg	över 50 kg
1–3	322,00	275,00	247,00	214,00	206,00
4–6	247,00	206,00	182,00	165,00	159,00
7–10	211,00	182,00	158,00	135,00	129,00
11–20	179,00	156,00	130,00	106,00	100,00
21–30	165,00	147,00	120,00	95,00	88,00

Härdfolie			
Tjocklek mm	Bredd mm	meter/rulle	kr/st
0,05	600	10	1 275,00

Teknisk information hittar du i vår konstruktionsstålsguide, www.stenastal.se
Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer på ovanstående priser.



		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål			Pulverstål
		Stena 2210 Silverstål h8/h9	Stena 2363 (SS 2260)	Stena 2379 (SS2310)	Stena 2344 EFS (SS2242)	Stena 2367 ESR/ESU	Stena 2714 + QT	ASP 2005
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
1	0,01	X						
2	0,03	X						
3	0,06	X						
4	0,10	X						
5	0,15	X						
6	0,22	X						
7	0,30	X						
8	0,40	X						
9	0,50	X						
10	0,62	X	X					
11	0,75	X						
12	0,89	X						
13	1,04	X						X
14	1,21	X	X					
15	1,39	X						
16	1,58	X						
17	1,78	X						
18	2,00	X	X					
19	2,23	X						
20	2,47	X						X
20,8	2,67			X				
21	2,72	X						
22	2,98	X	X					
23	3,26	X						
24	3,55	X						
25	3,85	X						
25,8	4,10		X					
26	4,17							X
28	4,83	X						
28,5	5,01		X					
30	5,55	X			X			
30,8	5,85		X	X				
33	6,72							X
35	7,55					X		
35,8	7,90		X					
40	9,87							X
41	10,36		X	X		X		
44	12,00					X		
45	12,50				X			X
45,8	12,93		X					
50,8	15,90		X					
51	16,00			X				X
55,8	19,20		X					
56	19,40			X	X			
58	20,80						X	
60,8	22,80		X					
61	22,90			X				
65	26,00							X
66	27,00		X	X	X			
71	31,00		X	X				
76	35,60		X	X				
80	39,50							X
81	40,50		X	X				



		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål			Pulverstål
		Stena 2210 Silverstål h8/h9	Stena 2363 (SS 2260)	Stena 2379 (SS2310)	Stena 2344 EFS (SS2242)	Stena 2367 ESR/ESU	Stena 2714+ QT	ASP 2005
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
82	41,50				X			
86	45,60			X	X			
90	49,90							X
91	51,00		X	X				
91,5	51,60					X		
92	52,2				X			
96	56,8		X	X	X			
101,5	63,5		X	X		X		
102	64,1				X		X	
105	67,9							X
111,5	76,6		X					
112	77,3			X				
115	81,5		X		X			
116,5	83,6			X				
121	90,2		X	X				
121,5	91,0		X				X	
122	91,7				X			
126,5	98,6					X		
130	104							X
131,5	107		X				X	
132	107			X	X			
133	109						X	
136,5	115			X				
141,5	123		X			X		
142	124			X	X			
144	128							X
151,5	141		X					
152	142			X				
154	146				X			
155	148					X		
160	158							X
161,5	161		X					
162	162			X	X			
163	164						X	
164	166						X	
170	178		X					
171	180					X		
172	182			X	X			
180	200		X					
182	204			X	X			
185	211						X	
190	222		X					
192	227			X	X			
194	232						X	
196	237					X		
202	251			X	X		X	
203	254		X					
205	259							X
212	277		X	X	X			
222	304			X	X			
225	312					X		



		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål			Pulverstål
		Stena 2210 Silverstål h8/h9	Stena 2363 (SS 2260)	Stena 2379 (SS2310)	Stena 2344 EFS (SS2242)	Stena 2367 ESR/ESU	Stena 2714+ QT	ASP 2005
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
230	326		X					
232	332			X	X			
235	340						X	
240	355		X					
242	361				X			
250	385		X					
252	391			X		X		
262	423				X			
272	456		X	X				
276	469				X			
280	483		X					X
282	490			X	X			
292	525				X		X	
300	555		X					
302	562			X				
308	585				X			
313	604			X				
323	643		X	X				
333	683			X	X			
351	759			X				
353	768				X			
363	812			X	X			
383	904				X			
393	952			X				
410	1 036				X			
423	1 103			X				
436	1 171				X			
463	1 321			X				
510	1 603			X	X			
553	1 884				X			
563	1 953			X				

X = Lagerdimension

Övriga dimensioner anskaffas på begäran

Teknisk information hittar du i vår verktygsstålsguide, www.stenastal.se

		Kallarbetsstål			Varmarbetsstål		Formstål	Pulverstål
		OH255	Stena 2363 (SS 2260)	Stena 2379 (SS2310)	Stena 2344 ESR (SS2242)	Stena 2367 ESR	Stena 2738 + QT	ASP 2005
Dimension mm	Vikt kg/m	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim	Lager dim
127x127	129		X					
153x102	125		X					
153x153	187		X					
160x80	102		X					
200x80	128		X					
203x102	166		X					
203x153	249		X					
203x203	330		X					
250x80	160		X					
254x102	207		X					
254x153	311		X					
254x254	516		X					
300x63	151		X					
315x100	252		X					
315x315	794		X					
350x125	350		X					
450x100	376							X
470x20	75,2							X
470x26	97,8							X
470x30	113							X
470x35	132							X
470x40	150							X
470x45	169							X
470x50	188							X
470x60	226							X
470x70	263							X
470x80	301							X
600x300	1440	X		X		X		
695x350	1946				X		X	

X = Lagerdimension

Kapas till önskade mått

Övriga dimensioner anskaffas på begäran

Teknisk information hittar du i vår verktogsstålsguide, www.stenastal.se

EN 10162 S235J2G3C						
Dimension mm				Vikt kg/m	Pris kr/kg	
35	x	35	x	35 x 3,0	2,28	23,50
38	x	38	x	38 x 3,0	2,46	23,50
38	x	38	x	38 x 4,0	3,32	23,50
40	x	40	x	40 x 2,0	1,80	27,50
40	x	40	x	40 x 3,0	2,60	23,50
40	x	40	x	40 x 4,0	3,38	23,50
50	x	50	x	50 x 3,0	3,32	23,50
50	x	50	x	50 x 4,0	4,35	23,50
60	x	60	x	60 x 4,0	5,26	23,10
100	x	100	x	100 x 4,0	9,03	23,10

EN 10162 S235J2G3C			
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/kg
50 x 80 x 50 x 4,0		5,28	23,10
50 x 80 x 50 x 5,0		6,44	23,10
30 x 85 x 30 x 5,0		5,17	23,10
50 x 100 x 50 x 3,0		4,56	23,50
50 x 100 x 50 x 4,0		5,90	23,10
50 x 100 x 50 x 5,0		7,24	23,10
75 x 100 x 75 x 5,0		8,83	23,10
60 x 120 x 60 x 4,0		7,14	23,10
60 x 120 x 60 x 5,0		8,77	23,10
60 x 120 x 60 x 6,0		10,40	23,10
60 x 140 x 60 x 4,0		7,80	23,10
60 x 140 x 60 x 6,0		11,30	23,10
75 x 150 x 75 x 5,0		11,20	23,10
60 x 160 x 60 x 6,0		12,28	23,10
80 x 170 x 80 x 6,0		14,40	23,10
60 x 180 x 60 x 4,0		9,03	23,10
60 x 180 x 60 x 6,0		13,20	23,10
80 x 180 x 80 x 6,0		14,90	23,10
75 x 200 x 75 x 6,0		15,60	23,10
80 x 200 x 80 x 6,0		16,00	23,10

Kallformade L-profiler, EN 10162 S235J2G3C				
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/kg
15 x	15 x	1,5	0,32	31,10
20 x	20 x	1,5	0,44	31,10
20 x	20 x	2,0	0,57	26,90
25 x	25 x	1,5	0,55	31,10
25 x	25 x	2,0	0,74	26,90
25 x	25 x	3,0	1,07	23,50
30 x	30 x	1,5	0,67	29,30
30 x	30 x	2,0	0,89	26,90
30 x	30 x	3,0	1,30	23,50
40 x	40 x	3,0	1,77	23,30

Kallformade L-profiler, EN 10162 S235J2G3C				
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/kg
40 x	40 x	4,0	2,27	23,30
50 x	50 x	3,0	2,25	23,30
50 x	50 x	4,0	2,91	23,30
60 x	60 x	4,0	3,54	23,30
30 x	20 x	2,0	0,74	26,90
40 x	20 x	2,0	0,89	26,90
50 x	30 x	3,0	1,78	23,50
60 x	40 x	3,0	2,25	23,30
70 x	50 x	4,0	3,54	23,30

Kallformade C-profiler, EN 10162 S235J2G3C				
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/kg
28 x	15 x	8 x 2,0	0,95	39,70
30 x	15 x	8,5 x 2,0	0,99	36,20
30 x	30 x	10 x 2,0	1,51	29,80
40 x	40 x	12,5 x 4,0	3,50	29,80

Kallformade C-profiler, EN 10162 S235J2G3C				
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/kg
70 x	70 x	25 x 4,0	7,39	28,50
80 x	40 x	15 x 3,0	4,19	28,50
100 x	50 x	15 x 3,0	4,91	28,50



Varmförsinkt					
Maskstorlek	Bärstål mm	Format mm	Vikt kg/st VFZ	Pris kr/st VFZ	Pris kr/st obeh.
34 x 75	25 x 3	1000 x 1000	23	720,00	offert
		3000 x 1000	78	2 060,00	offert
		6000 x 1000	156	3 930,00	offert
34 x 75	30 x 3	1000 x 1000	27	820,00	offert
		3000 x 1000	90	2 365,00	offert
		6000 x 1000	180	4 545,00	offert



Längd x bredd mm	Vikt kg/st VFZ	Pris kr/st Typ S	Pris kr/st Typ SP
500 x 130	2,2	x	x
500 x 160	2,6	x	x
500 x 200	3,1	x	x
600 x 130	2,6	x	x
600 x 160	3,1	x	x
600 x 200	3,6	265,00	300,00
600 x 230	4,1	x	345,00
700 x 130	3,1	x	x
700 x 160	3,5	x	x
700 x 200	4,0	320,00	x
700 x 230	4,6	x	x
800 x 130	3,7	x	x
800 x 160	4,3	x	x
800 x 200	5,1	345,00	390,00
800 x 230	5,7	390,00	430,00
800 x 260	6,3	x	x
900 x 160	4,8	x	x
900 x 200	5,7	380,00	x
900 x 230	6,3	x	x
900 x 260	7,3	x	x
1000 x 160	5,2	x	x
1000 x 200	6,2	465,00	x
1000 x 230	7,0	510,00	x
1000 x 260	7,7	575,00	x

Längd x bredd mm	Vikt kg/st VFZ	Pris kr/st Typ S	Pris kr/st Typ SP
1000 x 300	8,7	x	x
1100 x 200	6,7	x	x
1100 x 230	7,6	575,00	x
1100 x 260	8,5	620,00	x
1100 x 300	9,4	x	x
1200 x 230	8,3	620,00	x
1200 x 260	9,1	670,00	x
1200 x 300	10,2	x	x
1300 x 230	11,8	x	x
1300 x 260	13,2	x	x
1300 x 300	14,7	x	x
1400 x 230	12,7	x	x
1400 x 260	14,1	x	x
1400 x 300	15,8	x	x
1500 x 230	14,8	x	x
1500 x 260	16,7	x	x
1500 x 300	18,6	x	x

x = Offereras


S = Standardsteg

SP = Standardsteg med perforerad framkant



Sträckmetall av stål, romboid maska								
Benämning	L mm	B mm	S mm	T mm	Öppen area i %	Vikt kg/st	Format Längd × Bredd	Pris kr/st
3012/2416	30	12	2,4	1,6	62	11,9	2500 x 1250	985,00
3012/4825	30	12	4,8	2,5	24	29,4	2000 x 1000	2 125,00
4218/2020	42	18	2,0	2,0	80	12,9	2000 x 1500	1 295,00
4218/4030	42	18	4,0	3,0	50	25,6	2000 x 1200	720,00
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	21,4	2000 x 1000	1 325,00
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	25,7	2000 x 1200	1 335,00
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	32,1	2000 x 1500	1 760,00
4218/4530	42	18	4,5	3,0	54	33,5	2500 x 1250	2 095,00
6228/4330	62	28	4,3	3,0	67	23,7	2000 x 1500	1 455,00
6228/4330	62	28	4,3	3,0	67	28,5	2000 x 1800	1 785,00
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	28,6	2250 x 1200	1 370,00
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	35,8	2250 x 1500	1 735,00
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	47,7	2250 x 2000	2 860,00
6228/6030	62	28	6,0	3,0	55	33,1	2500 x 1250	1 910,00
6228/6040	62	28	6,0	4,0	53	53,8	2300 x 1500	2 445,00
11544/4430	115	44	4,4	3,3	80	20,6	2500 x 1500	1 655,00
11544/6040	115	44	6,0	4,0	72	29,1	2000 x 1500	1 540,00
11544/9045	115	44	9,0	4,5	56	56,2	2400 x 1500	3 475,00

L = Masklängd
 B = Maskbredd
 S = Stegbredd
 T = Tjocklek
 Mot beställning kan även andra kvaliteter och utföranden tillverkas.



A close-up photograph of several dark-stained wooden planks, likely for flooring or cabinetry, arranged in a slightly overlapping manner. The wood grain is visible, and the surface has a subtle sheen. A white rectangular box is centered over the middle of the image, containing the text 'ROSTFRITT' in a dark, sans-serif font. The background is a light, neutral color, possibly a wall or another surface.

ROSTFRITT

			Rostfri EN 1.4301 (SS2333) Kallvalsad 2B yta	Rostfri - plastad EN 1.4301 (SS2333) Kallvalsad 2B yta Plastad en sida.	Rostfri EN 1.4541 (SS2337) Kallvalsad 2B yta	Syrafast EN 1.4404 (SS2348) Kallvalsad 2B yta	Syrafast - plastad EN 1.4404 (SS2348) Kallvalsad 2B yta Plastad en sida.	Syrafast EN 1.4571 (SS2350) Kallvalsad 2B yta	Rostfri EN 1.4509 Kallvalsad 2B yta
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
0,4	2000 x 1000	6,4	61,90						
0,5	2000 x 1000	8,0	57,40			72,40			
	2500 x 1250	12,5	57,40						
0,6	2000 x 1000	9,60	51,40			70,30			
	2500 x 1250	15,0	51,40						
0,7	2000 x 1000	11,2	51,20			63,90			
	2500 x 1250	17,5	51,20			63,90			
0,8	2000 x 1000	12,8	46,80			61,00			
	2500 x 1250	20,0	46,80			61,00			
	3000 x 1500	28,8	46,80						
0,9	2000 x 1000	14,4	46,80						
	2500 x 1250	22,5	46,80						
1,0	2000 x 1000	16,0	46,20	49,20		58,20	61,20		
	2500 x 1250	25,0	46,20	49,20		58,20	61,20		47,20
	3000 x 1500	36,0	46,20	49,20		58,20			47,20
1,25	2000 x 1000	20,0	45,30	49,10		57,70			
	2500 x 1250	31,3	45,30			57,70			46,30
	3000 x 1500	45,0	45,30	46,40		57,70			46,30
1,5	2000 x 1000	24,0	43,60	44,70		56,70	59,70		
	2500 x 1250	37,5	43,60	44,70	52,70	56,70	59,70		44,70
	3000 x 1500	54,0	43,60	44,70	52,70	56,70	59,70	65,70	44,70
	4000 x 2000	96,0	47,35	50,35					
2	2000 x 1000	32,0	43,00	46,00		56,00	59,00		
	3000 x 1000	48,0	43,00						
	2500 x 1250	50,0	43,00	46,00	52,00	56,00	59,00		44,00
	3000 x 1500	72,0	43,00	46,00	52,00	56,00	59,00	65,00	44,00
	4000 x 2000	128	46,75	49,75		59,75	62,75		
2,5	2000 x 1000	40,0	43,00			56,00			
	2500 x 1250	62,5	43,00	46,00		56,00			
	3000 x 1500	90,0	43,00	46,00		56,00			
	4000 x 2000	160	46,75						
3	2000 x 1000	48,0	41,80	44,80		55,80	58,80		
	2500 x 1250	75,0	41,80	45,60		55,80	59,80		
	3000 x 1500	108	41,80	45,60	51,80	55,80	59,80	64,80	
	4000 x 2000	192	45,55	48,55		59,55	62,55		
4	2000 x 1000	64,0	41,70			55,00			
	2500 x 1250	100	41,70	44,70		55,00			
	3000 x 1500	144	41,70			55,00		64,00	
	4000 x 2000	256	45,45			58,75			
5	2000 x 1000	80,0	41,70			55,00			
	2500 x 1250	125	41,70			55,00			
	3000 x 1500	180	41,70			55,00		64,00	
	4000 x 2000	320	45,45			58,75			
6	2000 x 1000	96,0	41,70			55,00			
	2500 x 1250	150	41,70			55,00			
	3000 x 1500	216	41,70			55,00		64,00	
	4000 x 2000	384	45,45			58,75			
8	2500 x 1250	200	43,30						
	3000 x 1500	288	43,30			56,30			
	4000 x 2000	512	47,05						

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Rostfri – slipad EN 1.4301 (SS2333) Slipad och laserplast en sida	Rostfri – borstad EN 1.4301 (SS2333) Borstad och laserplast en sida	Blankglöddgad EN 1.4301 (SS2333) Blankglöddgad (BA) och plast en sida	Syrafast – slipad EN 1.4404 (SS2348) Slipad och laserplast en sida	Rostfri – slipad EN 1.4509 Slipad och laserplast en sida
			Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
0,6	2000 x 1000	9,6			62,40		
0,7	2000 x 1000	11,2	61,20	62,15	62,20		
	2500 x 1250	17,5	61,20	62,15			
0,8	2000 x 1000	12,8	56,80		57,80		
	2500 x 1250	20,0	56,80	58,80			
0,9	2000 x 1000	14,4	56,80				
1,0	2000 x 1000	16,0	55,20	56,90	57,20		
	2500 x 1250	25,0	55,20	56,90	57,20		56,20
	3000 x 1500	36,0	55,20	56,90		70,70	56,20
1,25	2000 x 1000	20,0	54,20				
	2500 x 1250	31,3	54,20	56,20	56,30		55,20
	3000 x 1500	45,0	54,20				55,20
1,5	2000 x 1000	24,0	51,60	54,30		67,10	
	2500 x 1250	37,5	51,60	54,30	54,60	67,10	52,70
	3000 x 1500	54,0	51,60	54,30		67,10	52,70
	4000 x 1500	72,0	51,60				
2	2000 x 1000	32,0	50,60	52,60			
	2500 x 1250	50,0	50,60	52,60	54,00	66,30	51,60
	3000 x 1500	72,0	50,60	52,60		66,30	51,60
2,5	2000 x 1000	40,0	50,60				
	2500 x 1250	62,5	50,60				
3	2000 x 1000	48,0	50,30	52,30			
	2500 x 1250	75,0	50,30				
	3000 x 1500	108	50,30				

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

			Rostfri EN 1.4301 (SS2333) Varmvalsad yta 1D	Syrafast EN 1.4404 (SS2348) Varmvalsad yta 1D
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg
3	2000 x 1000	48,0	40,00	
	2500 x 1250	75,0	40,00	
	3000 x 1500	108	40,00	
4	2000 x 1000	64,0	40,00	
	2500 x 1250	100	40,00	
	3000 x 1500	144	40,00	
5	2000 x 1000	80,0	40,00	
	2500 x 1250	125	40,00	
	3000 x 1500	180	40,00	54,00
	4000 x 2000	320	43,75	57,75
6	2000 x 1000	96,0	40,00	54,00
	2500 x 1250	150	40,00	54,00
	3000 x 1500	216	40,00	54,00
	4000 x 2000	384	43,75	57,75
8	2000 x 1000	128	40,00	54,00
	2500 x 1250	200	40,00	54,00
	3000 x 1500	288	40,00	54,00
	4000 x 2000	512	43,75	57,75
10	2000 x 1000	160	42,00	55,20
	2500 x 1250	250	42,00	55,20
	3000 x 1500	360	42,00	55,20
	4000 x 2000	640	45,75	58,95
12	2000 x 1000	192	42,00	55,20
	2500 x 1250	300	42,00	55,20

			Rostfri EN 1.4301 (SS2333) Varmvalsad yta 1D	Syrafast EN 1.4404 (SS2348) Varmvalsad yta 1D
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg
	3000 x 1500	432	42,00	55,20
	4000 x 2000	768	45,75	58,95
15	2000 x 1000	240	44,50	57,50
	2500 x 1250	375	44,50	57,50
	3000 x 1500	540	44,50	57,50
20	4000 x 2000	960	48,50	60,00
	2000 x 1000	320	44,50	57,50
	2500 x 1250	500	44,50	57,50
25	3000 x 1500	720	44,50	57,50
	4000 x 2000	1280	48,50	60,00
	3000 x 1500	900	44,50	57,50
30	4000 x 2000	1600	48,50	
	3000 x 1500	1080	44,50	57,50
35	4000 x 2000	1920	48,50	
	3000 x 1500	1260	44,50	57,50
40	2000 x 1000	640	44,50	
	3000 x 1500	1440	44,50	57,50
45	4000 x 2000	2560	48,50	
	3000 x 1500	1620	44,50	57,50
50	3000 x 1500	1800	44,50	57,50

Rostfri plåt, värmebeständig och tårplåt

PLÅT

Rostfri plåt värmebeständig, EN 1.4835 / 253 MA (SS2368)			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
1,5	2500 x 1250	37,5	88,70
2	2500 x 1250	50,0	88,00
	3000 x 1500	72,0	88,00
3	2500 x 1250	75,0	87,80
	3000 x 1500	108	87,80
4	3000 x 1500	144	87,00

1,5 – 6 mm Yta 2E

8 – 12 mm Yta 1D

Rostfri plåt värmebeständig, EN 1.4835 / 253 MA (SS2368)			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
5	3000 x 1500	180	87,00
6	3000 x 1500	216	87,00
8	3000 x 1500	288	88,30
10	3000 x 1500	360	88,30
12	3000 x 1500	432	88,30

Rostfri tårplåt, EN 1.4301 (SS2333), tårnönster, varmvalsad glöddgad och betad			
Tjll mm	Dimension mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
3+T	3000 x 1000	87,0	63,00
	3000 x 1250	109	63,00

Rostfri tårplåt, EN 1.4301 (SS2333), tårnönster, varmvalsad glöddgad och betad			
Tjll mm	Dimension mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
5+T	3000 x 1250	165	63,00
	3000 x 1500	198	63,00

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) klippt/ slittad	EN 1.4301 (SS2333) varm- valsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt/ slittad	EN 1.4404 (SS2348) varm- valsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt/ slittad	EN 1.4571 (SS2350) varm- valsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
10 x 3	0,24	97,00		158,00*						176,00*	
10 x 4	0,31	97,00								172,00*	
10 x 5	0,39									165,00*	
10 x 6	0,47									161,00*	
10 x 8	0,63									157,00*	
12 x 3	0,28	97,00								176,00*	
12 x 4	0,30									172,00*	
12 x 5	0,47									165,00*	
12 x 6	0,57									162,00*	
12 x 8	0,75									158,00*	
15 x 3	0,35	91,00			115,00			117,00*		161,00*	
15 x 4	0,47	91,00						117,00*		155,00*	
15 x 5	0,59	89,00	130,00*		113,00*			115,00*		153,00*	
15 x 6	0,71	89,00	130,00*					115,00*		153,00*	
15 x 8	0,94		130,00						143,00*	152,00*	
15 x 10	1,18		130,00*			143,00*			143,00*	151,00*	
20 x 2	0,32	92,00									
20 x 3	0,47	87,00	110,00*	122,00*	111,00*			113,00*		145,00*	
20 x 4	0,63	77,00	106,00*	112,00	101,00			103,00*		142,00*	195,00*
20 x 5	0,79	72,00	97,00	109,00	96,00			98,00*		142,00*	195,00*
20 x 6	0,94	67,00	94,00	107,00*	91,00*			93,00*		141,00*	
20 x 8	1,26	67,00	92,00	107,00*	91,00*	118,00*		93,00*	118,00*	137,00*	
20 x 10	1,57	72,00	88,00	107,00	96,00*	104,00*		98,00*	104,00*	137,00*	
20 x 12	1,88		88,00	107,00*					103,00*	137,00*	
20 x 15	2,36		88,00*			102,00*			102,00*	139,00*	
25 x 3	0,59	67,00	110,00*	122,00*	91,00			93,00*		142,00*	195,00*
25 x 4	0,79	65,00	103,00*	112,00*	89,00			91,00*		141,00*	195,00*
25 x 5	0,98	64,00	90,00	107,00	88,00			90,00*		139,00*	
25 x 6	1,18	62,00	90,00	107,00*	88,00			88,00*		139,00*	
25 x 8	1,26	62,00	84,00	107,00*	90,00*			92,00*		137,00*	
25 x 10	1,96	62,00	83,00	107,00*		101,00*		88,00*	101,00*	137,00*	
25 x 12	2,36	66,00	83,00						101,00*	137,00*	
25 x 15	2,94		81,00			99,00*			99,00*	136,00*	
25 x 20	3,93		85,00*						98,00*	131,00*	
30 x 3	0,71	67,00	106,00	108,00	91,00			93,00*		142,00*	195,00*
30 x 4	0,94	66,00	106,00	102,00	90,00			92,00*		138,00*	190,00*
30 x 5	1,18	64,00	86,00	97,00	89,00			91,00*	117,00*	138,00*	190,00*
30 x 6	1,41	62,00	86,00	95,00*	87,00			89,00*	105,00*	138,00*	185,00*
30 x 8	1,88	62,00	84,00	95,00*	87,00	97,00*		89,00*	99,00*	137,00*	185,00*
30 x 10	2,36	62,00	84,00	99,00	88,00	97,00*		90,00*	97,00*	136,00*	185,00*
30 x 12	2,83	62,00	80,00	112,00*		93,00*			93,00*	136,00*	
30 x 15	3,53	71,00	79,00	112,00*		92,00*			92,00*	135,00*	
30 x 20	4,71		79,00			92,00*			92,00*	128,00*	
30 x 25	5,89		85,00*							128,00*	
35 x 3	0,83	66,00									
35 x 4	1,09	66,00	102,00*					92,00*			
35 x 5	1,37	64,00	107,00	98,00				90,00*		138,00*	
35 x 6	1,65	62,00	105,00*	98,00*				90,00*		138,00*	
35 x 8	2,20	62,00	93,00	98,00*				90,00*		137,00*	
35 x 10	2,75	67,00	90,00*					93,00*		134,00*	

		EN 1.4301 (SS2333) klippt/ slittad	EN 1.4301 (SS2333) varm- valsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt/ slittad	EN 1.4404 (SS2348) varm- valsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt/ slittad	EN 1.4571 (SS2350) varm- valsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
35 x 12	3,30		90,00*							134,00*	
35 x 15	4,12	75,00	90,00*			103,00*			103,00*	131,00*	
35 x 20	5,50		90,00*							128,00*	
35 x 30	8,24		103,00*								
40 x 3	0,94	64,00	104,00*	112,00	88,00*			90,00*		141,00*	190,00*
40 x 4	1,26	63,00	89,00	97,00	87,00			89,00*	113,00*	137,00*	190,00*
40 x 5	1,57	62,00	86,00	95,00	86,00	105,00*		88,00*	105,00*	135,00*	185,00*
40 x 6	1,88	62,00	83,00	92,00	86,00	96,00*		88,00*	96,00*	134,00*	185,00*
40 x 8	2,51	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	133,00*	185,00*
40 x 10	3,14	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	132,00*	185,00*
40 x 12	3,77	62,00	77,00	107,00*	86,00*	90,00*		88,00*	90,00*	131,00*	
40 x 15	4,71	71,00	77,00	107,00*		90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
40 x 20	6,28		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
40 x 25	7,85		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
40 x 30	9,42		78,00*			91,00*			91,00*	128,00*	
45 x 5	1,77	66,00		107,00*	90,00					135,00*	
45 x 6	2,12	66,00								135,00*	
45 x 8	2,83	66,00						92,00*		135,00*	
45 x 10	3,53	66,00	103,00*		90,00*			92,00*		135,00*	
45 x 12	4,24		103,00*							135,00*	
45 x 15	5,30		103,00*							135,00*	
45 x 20	7,07		103,00*								
45 x 25	8,83		103,00*								
45 x 30	10,6		103,00*								
50 x 3	1,18	63,00		110,00*	88,00*			90,00*			
50 x 4	1,57	62,00		96,00	86,00*			88,00*		137,00*	195,00*
50 x 5	1,96	62,00	84,00	94,00	86,00			88,00*	102,00*	135,00*	190,00*
50 x 6	2,36	62,00	81,00	92,00	86,00	99,00*		88,00*	99,00*	134,00*	190,00*
50 x 8	3,14	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	131,00*	190,00*
50 x 10	3,93	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*	130,00 *	88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
50 x 12	4,71	62,00	77,00	107,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	
50 x 15	5,89	71,00	77,00	107,00*		90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
50 x 20	7,85		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
50 x 25	9,81		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
50 x 30	11,8		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
50 x 35	13,7		85,00*								
50 x 40	15,7		79,00*						98,00*	128,00*	
55 x 4	1,73	77,00*									
55 x 5	2,16	77,00*									
55 x 6	2,59	77,00*									
60 x 3	1,41	63,00*						90,00*			
60 x 4	1,87	62,00*		97,00*				88,00*		137,00*	
60 x 5	2,36	62,00	92,00*	92,00	86,00			88,00*		133,00*	
60 x 6	2,83	62,00	79,00	92,00*	86,00	98,00*		88,00*	98,00*	133,00*	185,00*
60 x 8	3,77	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	130,00*	185,00*
60 x 10	4,71	62,00	77,00	92,00	86,00*	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
60 x 12	5,65	62,00	77,00	107,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	
60 x 15	7,07	71,00	77,00	107,00*		90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
60 x 20	9,42		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
60 x 25	11,8		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
60 x 30	14,1		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
60 x 35	16,5		84,00*								

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) klippt / slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt / slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt / slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
60 x 40	18,8		79,00*			98,00*			98,00*	128,00*	
60 x 50	23,6		85,00*							138,00*	
65 x 5	2,55	77,00*									
65 x 6	3,06										
65 x 8	4,08	77,00*									
65 x 10	5,10	77,00*									
65 x 12	6,24	77,00*									
70 x 3	1,65	63,00*						90,00*			
70 x 4	2,20	62,00*									
70 x 5	2,75	62,00*	96,00*	98,00*				88,00*		133,00*	
70 x 6	3,30	62,00	96,00*		86,00			88,00*		133,00*	
70 x 8	4,40	62,00	82,00		86,00*			88,00*		128,00*	
70 x 10	5,50	62,00	77,00	92,00*	88,00	96,00*		90,00*	96,00*	128,00*	
70 x 12	6,59		77,00			96,00*			96,00*	128,00*	
70 x 15	8,24		77,00			96,00*			96,00*	128,00*	
70 x 20	11,0		77,00			96,00*			96,00*	128,00*	
70 x 25	13,7		77,00								
70 x 30	16,5		77,00*			96,00*			96,00*		
70 x 40	22,0		85,00*								
70 x 50	27,5		85,00*						110,00*		
70 x 60	33,0		97,00*								
75 x 5	2,94	77,00			101,00*						
75 x 6	3,60	77,00*			101,00*						
75 x 8	4,71	77,00*									
75 x 10	5,89	77,00	92,00		101,00*						
75 x 12	7,07	77,00*									
75 x 15	8,83	86,00*									
80 x 3	1,88	66,00*									
80 x 4	2,51	62,00*						88,00*			
80 x 5	3,14	62,00	86,00*	92,00*				88,00*		133,00*	185,00*
80 x 6	3,77	62,00	79,00	92,00*	86,00			88,00*		131,00*	185,00*
80 x 8	5,02	62,00	77,00	92,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
80 x 10	6,28	62,00	77,00	92,00	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
80 x 12	7,54	62,00*	77,00	107,00*	86,00*	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	
80 x 15	9,42	71,00*	77,00			90,00*		97,00*	90,00*	128,00*	
80 x 20	12,6		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
80 x 25	15,7		77,00*						90,00*	128,00*	
80 x 30	18,8		77,00*			90,00*			90,00*	128,00*	
80 x 35	22,0		83,00*								
80 x 40	25,1		79,00*			98,00*			98,00*	128,00*	
80 x 50	31,4		85,00*								
80 x 60	37,7		88,00*								
90 x 5	3,53	66,00*									
90 x 6	4,24	66,00*						92,00*			
90 x 8	5,56	66,00*	83,00					92,00*			
90 x 10	7,07	66,00	83,00					92,00*		128,00*	
90 x 12	8,48		83,00*							128,00*	
90 x 15	10,6		83,00*							128,00*	
90 x 20	14,1		83,00*								
100 x 3	2,34	66,00*									

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►

		EN 1.4301 (SS2333) klippt / slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt / slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt / slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
100 x 4	3,14	62,00*									
100 x 5	3,93	62,00	101,00*	92,00*	86,00*			88,00*		135,00*	180,00*
100 x 6	4,71	62,00	86,00	92,00*	86,00			88,00*		135,00*	180,00*
100 x 8	6,28	62,00	77,00	92,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	131,00*	180,00*
100 x 10	7,85	62,00	77,00	92,00*	86,00	90,00*		88,00*	90,00*	128,00*	180,00*
100 x 12	9,42	62,00	77,00		86,00	90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 15	11,8	71,00*	77,00	107,00*		90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 20	15,7		77,00			90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 25	19,6		77,00*			90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 30	23,6		77,00*			90,00*			90,00*	128,00*	
100 x 35	27,5		83,00*								
100 x 40	31,4		79,00*			98,00*			98,00*		
100 x 50	39,3		81,00*			99,00*					
100 x 60	47,1		86,00*								
110 x 8	6,91	66,00*									
110 x 10	8,64	66,00*						92,00*			
110 x 20	17,3		95,00*								
110 x 25	21,6		95,00*								
110 x 30	21,6		95,00*								
120 x 5	4,71	64,00*		98,00*				90,00*			
120 x 6	5,65	64,00*		98,00*	88,00*			90,00*			
120 x 8	7,54	64,00*	93,00*	98,00*	88,00*			90,00*			
120 x 10	9,42	64,00*	78,00	98,00*	88,00*	90,00*		90,00*	90,00*		
120 x 12	11,3	64,00*	78,00*			90,00*			90,00*		
120 x 15	14,1	75,00*	78,00*			90,00*		101,00*	90,00*		
120 x 20	18,8		78,00*			90,00*			90,00*		
120 x 25	23,6		78,00*								
120 x 30	28,3		78,00*								
120 x 40	37,7		79,00*								
125 x 8	7,85	77,00									
130 x 8	8,16	70,00*									
130 x 10	10,2	70,00*						96,00*			
130 x 12	12,2	70,00*	85,00*								
130 x 15	15,3		85,00*								
130 x 20	20,4		85,00*								
130 x 40	40,8										
140 x 8	8,79	70,00*						96,00*			
140 x 10	11,0	70,00*						96,00*			
140 x 15	16,5	86,00*	83,00*								
140 x 20	20,4		83,00*								
150 x 5	5,80	62,00*		107,00*							
150 x 6	7,07	62,00*						88,00*			
150 x 8	9,42	62,00*	94,00*		86,00*			88,00*			
150 x 10	11,8	62,00	78,00*	98,00*	86,00*	90,00*		88,00*	92,00*		
150 x 12	14,1	64,00	78,00*					90,00*	92,00*		
150 x 15	17,7	75,00*	78,00*			90,00*			92,00*		
150 x 20	23,6		78,00*			96,00*			98,00*		
150 x 25	29,4		78,00*								
150 x 30	35,6		78,00*								
150 x 40	47,1		81,00*								

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) klippt / slittad	EN 1.4301 (SS2333) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4404 (SS2348) klippt / slittad	EN 1.4404 (SS2348) varmvalsad	EN 1.4404 (SS2348) slipad	EN 1.4571 (SS2350) klippt / slittad	EN 1.4571 (SS2350) varmvalsad	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen	EN 1.4301 (SS2333) polerad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
150 x 50	58,9		86,00*								
160 x 8	10,1	70,00*									
160 x 10	12,6	70,00*						96,00*			
160 x 12	15,1	70,00*									
160 x 15	18,7	75,00*	103,00*								
160 x 20	25,6		103,00*								
160 x 25	31,4		103,00*								
160 x 30	37,7		103,00*								
180 x 10	14,1	70,00*						96,00*			
180 x 12	17,0	70,00*									
180 x 15	21,2	86,00*	103,00*								
180 x 20	28,8		103,00*								
180 x 25	35,4		103,00*								
180 x 30	42,4		103,00*								
200 x 5	8,00	67,00*									
200 x 6	9,60	67,00*									
200 x 8	12,6	67,00*									
200 x 10	15,7	67,00*			91,00*			93,00*			
200 x 12	18,8	71,00*									
200 x 15	23,4	79,00*									
200 x 20	31,4	79,00*	103,00*								
200 x 30	47,1		103,00*								
250 x 8	15,7	71,00*									
250 x 10	19,6	71,00*									
250 x 15	30,0	86,00*									
300 x 10	24,0	78,00*									
300 x 15	36,0	86,00*									

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4301 (SS2333) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h8	EN 1.4301 (SS2333) dekora-tions- slipad	EN 1.4541 (SS2337) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4541 (SS2337) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4305 (SS2346) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4305 (SS2346) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4404 (SS2348) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4404 (SS2348) skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
2	0,03	260,00									
2,5	0,04	200,00									
3	0,06	100,00						105,00			
4	0,10	72,00						77,00		109,00	
5	0,15	65,00						67,00		91,00	
6	0,22	63,00				67,00 *		65,00		84,00	
7	0,30	64,00						74,00		83,00	
8	0,39	60,00			84,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
9	0,50	64,00						76,00			
10	0,62	60,00			83,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
11	0,75	66,00						76,00			
12	0,89	60,00			82,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
13	1,04	64,00						66,00			
14	1,21	60,00 *			81,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
15	1,39	60,00			80,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
16	1,58	60,00			80,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
17	1,78	64,00 *						67,00			
18	2,00	60,00			80,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
19	2,23	64,00				76,00 *		66,00		83,00	
20	2,47	60,00		70,00	80,00 *	65,00 *		62,00		79,00	
21	2,72	64,00 *						66,00 *			
22	2,98	60,00				65,00 *		62,00		79,00	
24	3,55	60,00 *				65,00 *		62,00		79,00	
25	3,85	60,00	54,80	70,00	80,00 *	65,00 *		62,00	57,00	79,00	74,80
26	4,17	65,00 *	55,80			65,00 *		68,00 *			
27	4,50					65,00 *		66,00			
28	4,83	60,00	55,80			65,00 *		62,00	57,00	79,00 *	77,80
30	5,55	60,00	54,80	70,00		65,00 *	58,80 *	62,00	57,00	79,00	74,80
32	6,31	60,00 *	55,80			65,00 *		62,00		79,00 *	79,80
33	6,71	72,00 *									
34	7,13	64,00 *						66,00 *			
35	7,55	60,00	54,80	70,00		65,00 *		62,00	57,00	79,00	74,80
36	7,99	60,00 *	55,80					62,00 *	58,00		
38	8,90	60,00 *				68,00 *		62,00			77,80
40	9,87	60,00	53,80	70,00		65,00 *	58,80 *	62,00	56,00	79,00	76,30
42	10,9	60,00 *	55,80					62,00 *			
45	12,5	60,00	53,80			65,00 *	58,80 *	62,00	56,00	79,00	76,30
50	15,4	60,00	53,80	70,00		65,00 *	58,80 *	62,00	56,00	79,00	76,30
55	18,7	60,00	53,80			65,00 *	58,80 *	62,00	56,00 *		76,30
60	22,2	60,00	53,80			65,00 *	58,80 *	62,00	56,00	79,00	74,80
65	26,1	60,00	53,80			65,00 *	58,80 *	62,00	56,00 *	79,00 *	74,80
70	30,2	60,00	53,80			68,00 *	58,80 *	62,00	56,00	79,00 *	74,80
75	34,6	60,00	53,80			68,00 *	58,80 *	62,00	56,00		74,80
80	39,5	60,00	53,80			68,00 *	58,80 *	62,00	56,00 *	79,00 *	74,80
85	44,6	64,00	53,80					66,00	56,00 *		74,80
90	49,9	64,00	53,80			68,00 *	58,80 *	66,00	56,00 *	83,00 *	74,80

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



		EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4301 (SS2333) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4301 (SS2333) dragen/ slipad tol h8	EN 1.4301 (SS2333) dekorsations slipad	EN 1.4541 (SS2337) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4541 (SS2337) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4305 (SS2346) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4305 (SS2346) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4404 (SS2348) dragen/ slipad tol h9	EN 1.4404 (SS2348) skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
95	55,6		53,80			68,00 *		66,00	56,00 *		74,80 *
100	61,7	64,00 *	53,80				59,80 *	67,00	57,00 *	83,00 *	
105	68,0		53,80						57,00 *		80,80
110	75,0		53,80						57,00 *		75,80
115	82,0		53,80						57,00 *		80,80 *
120	89,0		53,80						57,00 *		75,80
125	96,0		53,80						57,00 *		75,80
130	104		53,80						57,00 *		75,80
135	112		53,80						62,00 *		75,80
140	121		53,80						57,00 *		75,80
145	130		53,80 *								
150	139		55,80						58,00 *		75,80 *
155	148		55,80 *								
160	158		55,80						58,00 *		75,80 *
165	168		55,80 *								
170	178		55,80						58,00 *		75,80 *
180	200		55,80						58,00 *		75,80
190	223		55,80						58,00 *		75,80
200	247		56,80						58,00 *		75,80
210	272		61,80 *								75,80 *
220	298		61,80 *								80,80 *
230	299		61,80 *								80,80 *
240	350		61,80 *								
250	385		56,80								80,80 *
280	483										80,80 *
300	555		56,80								80,80 *
325	651		61,80 *								80,80 *
350	755		61,80 *								80,80 *
375	867		61,80 *								80,80 *
400	987		61,80 *								80,80 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4571 (SS2350) dragen/slipad tol h9	EN 1.4571 (SS2350) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4462 (SS2377) dragen/slipad tol h9	EN 1.4462 (SS2377) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4021 (SS2303) dragen/slipad tol h9	EN 1.4021 (SS2303) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4034 dragen/slipad tol h9	EN 1.4034 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
3	0,06	121,00 *							
4	0,10	95,00 *							
5	0,15	88,00 *							
6	0,22	83,00 *				64,00 *			
7	0,30	84,00 *							
8	0,39	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
10	0,62	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
12	0,89	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
13	1,04	92,00 *							
14	1,21	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
15	1,39	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
16	1,58	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
18	2,00	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
20	2,47	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
22	2,98	80,00 *		114,00 *		61,00 *		95,00 *	
24	3,55	84,00 *				65,00 *			
25	3,85	80,00 *	75,16 *	114,00 *		61,00 *	60,00 *	95,00 *	
26	4,17	84,00 *				61,00 *			
27	4,50	84,00 *							
28	4,83	80,00 *		114,00 *		61,00 *			
30	5,55	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *	95,00 *	
32	6,31	80,00 *	80,16 *			61,00 *			
34	7,13	92,00 *							
35	7,55	80,00 *	75,16 *	114,00 *		61,00 *	55,00 *	95,00 *	
36	7,99	92,00 *							
38	8,90	84,00 *							
40	9,87	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *	95,00 *	
42	10,9	84,00 *							
45	12,5	80,00 *	75,16 *	114,00 *		61,00 *	55,00 *	95,00 *	
50	15,4	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *	95,00 *	
55	18,7	80,00 *	75,16 *				55,00 *		90,00 *
60	22,2	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *		90,00 *
65	26,1	80,00 *	75,16 *				55,00 *		90,00 *
70	30,2	80,00 *	75,16 *	114,00 *	87,00 *	61,00 *	55,00 *		90,00 *
75	34,6	80,00 *	75,16 *				55,00 *		90,00 *
80	39,5	80,00 *	75,16 *		87,00 *	61,00 *	55,00 *		90,00 *
85	44,6		75,16 *				55,00 *		90,00 *
90	49,9	84,00 *	75,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
95	55,6		75,16 *				55,00 *		90,00 *
100	61,7	84,00 *	76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
105	68,0		81,16 *						
110	75,0		76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
115	82,0		81,16 *						
120	89,0		76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
125	96,0		76,16 *						
130	104		76,16 *		87,00 *		55,00 *		
140	121		76,16 *		87,00 *		55,00 *		90,00 *
150	139		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
160	158		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
170	178		76,16 *				58,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



		EN 1.4571 (SS2350) dragen/slipad tol h9	EN 1.4571 (SS2350) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4462 (SS2377) dragen/slipad tol h9	EN 1.4462 (SS2377) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4021 (SS2303) dragen/slipad tol h9	EN 1.4021 (SS2303) skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4034 dragen/slipad tol h9	EN 1.4034 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
180	200		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
200	247		76,16 *		87,00 *		58,00 *		90,00 *
210	272		76,16 *						
220	298		81,16 *				71,00 *		
230	299		81,16 *						
250	385		81,16 *				71,00 *		
280	483						71,00 *		
300	555		81,16 *				71,00 *		
325	651		81,16 *				71,00 *		
350	755		81,16 *				71,00 *		
375	867		81,16 *						
400	987		81,16 *				71,00 *		

		EN 1.4057 dragen/slipad tol h9	EN 1.4057 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4104 dragen/slipad tol h9	EN 1.4104 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4112 dragen/slipad tol h9	EN 1.4112 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4122 dragen/slipad tol h9	EN 1.4122 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
6	0,22	69,00 *		75,00 *					
8	0,39	66,00 *		70,00 *				100,00 *	
10	0,62	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
12	0,89	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
14	1,21	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
15	1,39	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
16	1,58	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
18	2,00	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
20	2,47	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
22	2,98	66,00 *		70,00 *		130,00 *		100,00 *	
24	3,55	70,00 *		74,00 *				100,00 *	
25	3,85	66,00 *	61,00 *	70,00 *		130,00 *		100,00 *	
26	4,17	70,00 *		74,00 *					
28	4,83	66,00 *		70,00 *					
30	5,55	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *	130,00 *		100,00 *	
32	6,31	70,00 *		70,00 *					
35	7,55	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *	130,00 *		100,00 *	
38	8,90			70,00 *					
40	9,87	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *	130,00 *		100,00 *	
42	10,9			74,00 *	65,00 *				
45	12,5	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *	130,00 *		100,00 *	
50	15,4	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *	130,00 *		100,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►



		EN 1.4057 dragen/slipad tol h9	EN 1.4057 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4104 dragen/slipad tol h9	EN 1.4104 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4112 dragen/slipad tol h9	EN 1.4112 skalsvarvad DIN 1013	EN 1.4122 dra- gen/slipad tol h9	EN 1.4122 skalsvarvad DIN 1013
Dim. mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
55	18,7	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *		125,00 *		95,00 *
60	22,2	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *		125,00 *		95,00 *
65	26,1	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *		125,00 *		95,00 *
70	30,2	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *		125,00 *		95,00 *
75	34,6	66,00 *	61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
80	39,5	66,00 *	61,00 *	70,00 *	65,00 *		125,00 *		95,00 *
85	44,6		61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
90	49,9		61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
95	55,6		61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
100	61,7		61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
110	75,0		61,00 *		65,00 *		125,00 *		95,00 *
120	89,0		61,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
130	104		61,00 *		72,00 *				95,00 *
140	121		61,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
150	139		64,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
160	158		64,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
170	178		64,00 *		72,00 *				95,00 *
180	200		64,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
200	247		64,00 *		72,00 *		125,00 *		95,00 *
220	298		75,00 *						102,00 *
250	385		75,00 *						102,00 *
280	483		75,00 *						102,00 *
300	555		75,00 *						102,00 *
325	651		75,00 *						
350	755		75,00 *						
400	987		75,00 *						

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



Syrafast/halvrund stång		
		EN 1.4404 (SS2348)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
12 x 6	0,45	398,00 *
16 x 8	0,78	398,00 *
20 x 10	1,23	395,00 *
30 x 15	2,77	390,00 *
40 x 20	4,95	380,00 *

Syrafast/plattoval stång		
		EN 1.4404 (SS2348)
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
16 x 6	0,56	398,00 *
20 x 4	0,43	398,00 *
20 x 6	0,67	398,00 *
30 x 10	1,71	398,00 *
40 x 10	2,20	390,00 *
50 x 12	3,30	380,00 *



		EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4404 (SS2348)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4301 (SS2333) kallvalsad/skarpkantig	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
10 x 10 x 2	0,31						372,00 *
15 x 15 x 2	0,47	215,00 *					367,00 *
15 x 15 x 3	0,71	179,00 *					
20 x 20 x 2	0,63	160,00 *					283,00 *
20 x 20 x 3	0,88	65,00	78,00	80,00 *	177,00 *	201,00 *	283,00 *
20 x 20 x 4	1,14	74,00 *					
25 x 25 x 3	1,12	64,00	78,00	80,00 *	177,00 *	197,00 *	276,00 *
25 x 25 x 4	1,45	73,00		87,00 *			
25 x 25 x 5	1,77	139,00 *					
30 x 30 x 3	1,36	56,00	68,00	70,00 *	170,00 *	194,00 *	271,00 *
30 x 30 x 4	1,78	60,00	73,00	75,00 *	170,00 *		269,00 *
30 x 30 x 5	2,17	71,00 *	80,00 *				
30 x 30 x 6	2,54	56,00 *					
35 x 35 x 4	2,10	61,00	79,00	81,00 *	170,00 *		
35 x 35 x 5	2,57	131,00 *					
40 x 40 x 3	1,88	68,00 *					
40 x 40 x 4	2,42	56,00	68,00 *	70,00 *	165,00 *	191,00 *	258,00 *
40 x 40 x 5	2,97	56,00	68,00	70,00 *	165,00 *		
40 x 40 x 6	3,52	126,00 *					
45 x 45 x 5	3,34	67,00 *		81,00 *			
50 x 50 x 3	2,36	128,00 *					
50 x 50 x 4	3,07	68,00 *					
50 x 50 x 5	3,77	56,00	68,00	70,00 *	165,00 *	185,00 *	255,00 *
50 x 50 x 6	4,40	56,00	74,00	76,00 *			
50 x 50 x 8	5,82	128,00 *					
50 x 50 x 10	7,06	128,00 *					
60 x 60 x 6	5,42	56,00	68,00	70,00 *	165,00 *		
60 x 60 x 8	7,09	128,00 *					
60 x 60 x 10	8,69	158,00 *					
70 x 70 x 6	6,35	68,00 *					
70 x 70 x 7	7,38	56,00	68,00	70,00 *			
75 x 75 x 6	6,89	68,00 *					
80 x 80 x 6	7,37	128,00 *					

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►

			EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4404 (SS2348)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) slipad	EN 1.4301 (SS2333) kallvalsad/ skarpkantig	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
80 x 80 x 8	9,66	56,00	68,00	70,00 *				
80 x 80 x 10	11,9	68,00 *						
80 x 80 x 12	14,0	56,00 *						
90 x 90 x 9	12,2	65,00 *		79,00 *				
100 x 100 x 6	9,28	128,00 *						
100 x 100 x 8	12,4	69,00 *						
100 x 100 x 10	15,1	58,00	71,00	73,00 *				
100 x 100 x 12	17,8	126,00 *						
100 x 100 x 13	19,4	56,00 *						
120 x 120 x 10	18,1	147,00 *						
120 x 120 x 13	23,6	168,00 *						
130 x 130 x 12	23,8	164,00 *		198,00 *				
150 x 150 x 10	22,9	164,00 *						
150 x 150 x 13	29,8	164,00 *		198,00 *				

			EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
20 x 10 x 3	0,71	182,00 *	219,00 *		
30 x 20 x 3	1,12	167,00 *	204,00 *		
30 x 20 x 4	1,50	167,00 *	204,00 *		375,00 *
40 x 20 x 3	1,36	162,00 *			
40 x 20 x 4	1,80	162,00	199,00 *		370,00 *
40 x 30 x 5	2,55	157,00 *	194,00 *		
45 x 30 x 4	2,27	189,00 *			
45 x 30 x 5	2,75	148,00 *	185,00 *		370,00 *
50 x 25 x 4	2,23	182,00 *			
50 x 30 x 4	2,43	160,00 *			
50 x 30 x 5	2,95	148,00	185,00 *		367,00 *
50 x 40 x 5	3,50	148,00 *	185,00 *		
60 x 30 x 5	3,37	148,00	185,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



				EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11
Dimension mm		Vikt kg/m		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
60	x 30	x 7	4,50	160,00 *	185,00 *	
60	x 40	x 5	3,73	148,00	185,00 *	
60	x 40	x 6	4,40	148,00 *	185,00 *	
65	x 50	x 5	4,35	182,00 *	185,00 *	
65	x 50	x 7	6,00	182,00 *	185,00 *	
65	x 50	x 9	7,50	182,00 *		
70	x 50	x 6	5,30	148,00 *	185,00 *	
75	x 50	x 6	5,64	148,00 *		
75	x 50	x 7	6,50	148,00 *	185,00 *	
75	x 55	x 9	8,80	182,00	185,00 *	
80	x 40	x 6	5,41	148,00	185,00 *	
80	x 40	x 8	7,04	148,00 *	185,00 *	
80	x 65	x 6	6,60	148,00 *	185,00 *	
80	x 65	x 8	8,70	148,00 *		
80	x 65	x 10	10,7	158,00 *		
90	x 60	x 6	6,90	148,00 *	185,00 *	
90	x 60	x 8	9,00	148,00 *		
100	x 50	x 6	6,80	148,00	185,00 *	
100	x 50	x 8	8,99	148,00 *	185,00 *	
100	x 50	x 10	11,1	148,00 *	185,00 *	
100	x 65	x 7	8,77	160,00 *		
100	x 65	x 8	9,84	148,00 *	185,00 *	
100	x 65	x 9	11,1	160,00 *		
100	x 65	x 11	13,3	182,00 *		
100	x 75	x 9	11,8	148,00	185,00 *	
120	x 80	x 8	12,2	166,00 *	192,00 *	
120	x 80	x 10	14,9	166,00 *	192,00 *	
120	x 80	x 12	17,8	166,00 *		
130	x 65	x 8	11,7	166,00 *	192,00 *	
130	x 65	x 10	14,6	166,00 *	192,00 *	
130	x 75	x 10	15,5	166,00 *		
150	x 75	x 8	13,8	166,00 *		
150	x 75	x 10	16,8	155,00 *	192,00 *	
150	x 100	x 10	19,0	166,00 *	192,00 *	
180	x 90	x 12	24,5		196,00 *	
200	x 100	x 12	27,4	173,00 *	185,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



							EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) bockad från plåt.
	Dimension mm						Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
U 20	20	x	10	x	3	x 3,5	0,86	204,00 *	241,00 *
	20	x	20	x	2	x 2	0,83		128,00 *
U 30	30	x	15	x	4	x 4,5	1,78	190,00 *	227,00 *
	30	x	30	x	4	x 4	2,37		128,00 *
	30	x	33	x	5	x 7	4,30	171,00 *	208,00 *
U 40	40	x	20	x	3	x 3,5	1,80	166,00 *	203,00 *
	40	x	20	x	4	x 4,5	2,40	175,00 *	212,00 *
	40	x	35	x	5	x 7	4,80	171,00 *	208,00 *
	40	x	40	x	3	x 3	2,59		128,00 *
	40	x	40	x	4	x 4	3,33		128,00 *
U 50	50	x	25	x	3	x 3	2,28	166,00 *	
	50	x	25	x	5	x 6	4,20	168,00 *	204,00 *
	50	x	30	x	3	x 3	2,35		128,00 *
	50	x	38	x	5	x 7	5,70	153,00	190,00 *
	50	x	50	x	3	x 3	3,31		128,00 *
	50	x	50	x	4	x 4	4,29		128,00 *
U 60	60	x	30	x	3	x 3	2,59		128,00 *
	60	x	30	x	5	x 5	4,37	178,00 *	
	60	x	30	x	6	x 6	5,10	168,00	204,00 *
U 65	65	x	42	x	5,5	x 7,5	7,40	148,00 *	185,00 *
U 80	80	x	40	x	3	x 3	3,55		128,00 *
	80	x	40	x	4	x 4	4,61		128,00 *
	80	x	40	x	5	x 5	5,94	166,00	203,00 *
	80	x	40	x	6	x 6	7,00	166,00 *	
	80	x	45	x	6	x 8	8,64	148,00	185,00 *
U 100	100	x	50	x	3	x 3	4,51		128,00 *
	100	x	50	x	4	x 4	6,20	173,00 *	128,00 *
	100	x	50	x	5	x 5	7,65	166,00 *	203,00 *
	100	x	50	x	6	x 6	8,94	166,00	203,00 *
	100	x	50	x	6	x 8,5	10,6	148,00	185,00 *
U 120	120	x	55	x	7	x 9	13,5	166,00	203,00 *
	120	x	60	x	6	x 6	10,9	166,00	203,00 *
U 130	130	x	65	x	6	x 6	12,1	173,00 *	210,00 *
U 140	140	x	60	x	7	x 10	16,4	169,00 *	212,00 *
	140	x	70	x	7	x 7	14,6	175,00 *	212,00 *
U 150	150	x	75	x	6	x 6	13,8	175,00 *	
U 160	160	x	65	x	7,5	x 10,5	18,8	179,00 *	216,00 *
	160	x	80	x	8	x 8	19,2	179,00 *	216,00 *
U 180	180	x	70	x	8	x 11	22,0	181,00 *	
U 200	200	x	75	x	8,5	x 11,5	25,3	181,00 *	218,00 *
	200	x	100	x	8	x 8	24,6	181,00 *	
U 220	220	x	80	x	9	x 12,5	29,4	182,00 *	
U 300	300	x	100	x	10	x 16	46,5	213,00 *	
	300	x	100	x	12	x 16	50,9	213,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



					EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	EN 1.4301 (SS2333) slipad k240	
Dimension mm					Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
20	x	20	x	3	0,88	194,00 *	234,00 *	475,00 *
20	x	20	x	4	1,15	160,00 *	245,00 *	
25	x	25	x	3	1,13	194,00 *	234,00 *	475,00 *
25	x	25	x	4	1,50	160,00 *	223,00 *	
30	x	30	x	3	1,36	187,00 *	227,00 *	471,00 *
30	x	30	x	4	1,77	176,00 *	216,00 *	
35	x	35	x	4	2,10	176,00 *	216,00 *	
40	x	40	x	3	1,85	187,00 *		
40	x	40	x	4	2,50	172,00	212,00 *	457,00 *
40	x	40	x	5	2,96	167,00 *	207,00 *	
45	x	45	x	5	3,67	178,00 *		
50	x	50	x	3	2,30	187,00 *		
50	x	50	x	4	3,10	181,00 *		
50	x	50	x	5	3,80	165,00	207,00 *	450,00 *
50	x	50	x	6	4,50	165,00 *	205,00 *	
60	x	60	x	3	2,80	187,00 *		
60	x	60	x	4	3,70	181,00 *		
60	x	60	x	5	4,60	178,00 *		
60	x	60	x	6	5,50	163,00	203,00 *	450,00 *
70	x	70	x	4	4,30		212,00 *	
70	x	70	x	7	7,30	174,00 *	214,00 *	
70	x	70	x	8	8,34		212,00 *	
80	x	80	x	8	9,70	160,00 *	200,00 *	
90	x	90	x	9	12,5	172,00 *		
100	x	100	x	8	12,4	172,00 *	212,00 *	
100	x	100	x	10	15,1	160,00	200,00 *	
120	x	120	x	10	18,2	172,00 *		
120	x	120	x	13	23,7	172,00 *	212,00 *	
140	x	140	x	15	31,8	174,00 *		



					EN 1.4301 (SS2333)
Dimension mm				Vikt kg/m	Pris kr/kg
25	x	50	x 5	2,76	170,00 *
30	x	60	x 5,5	3,70	163,00 *
35	x	70	x 6	4,70	163,00 *
40	x	60	x 4	6,98	168,00 *
40	x	80	x 7	6,20	163,00 *
50	x	100	x 8,5	9,50	163,00 *
60	x	120	x 10	13,4	163,00 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

							EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	
	Dimension mm					Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	
HEB 100	100	x	100	x	6	x 10	20,4	165,00 *	205,00 *
HEB 120	120	x	120	x	6,5	x 11	26,7	165,00 *	205,00 *
HEB 140	140	x	140	x	7	x 12	33,7	165,00 *	205,00 *
HEB 160	160	x	160	x	8	x 13	42,6	168,00 *	208,00 *
HEB 180	180	x	180	x	8,5	x 14	51,2	168,00 *	208,00 *
HEB 200	200	x	200	x	9	x 15	61,3	168,00 *	208,00 *
HEB 220	220	x	220	x	9,5	x 16	71,5	170,00 *	
HEB 240	240	x	240	x	10	x 17	83,2	174,00 *	
HEB 300	300	x	300	x	10	x 16	101		221,00 *

I Rostfri/Syrafast HEA Balk

BALK

								EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)
	Dimension mm						Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
HEA 100	96	x	100	x	5	x 8	16,7	165,00 *	205,00 *
HEA 120	114	x	120	x	5	x 8	19,9	165,00 *	205,00 *
HEA 140	133	x	140	x	5,5	x 8,5	24,7	165,00 *	205,00 *
HEA 160	152	x	160	x	6	x 9	30,4	165,00 *	205,00 *
HEA 180	171	x	180	x	6	x 9,5	35,5	168,00 *	208,00 *
HEA 200	190	x	200	x	6,5	x 10	42,3	168,00 *	208,00 *

I Rostfri/Syrafast IPE Balk

BALK

								EN 1.4301 (SS2333)	EN 1.4571 (SS2350)	
	Dimension mm							Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg
IPE 80	80	x	46	x	3,8	x	5,2	6,10	165,00 *	205,00 *
IPE 100	100	x	55	x	4,1	x	5,7	8,10	165,00 *	205,00 *
IPE 120	120	x	64	x	4,4	x	6,3	10,4	165,00 *	205,00 *
IPE 140	140	x	73	x	4,7	x	6,9	12,9	165,00 *	205,00 *
IPE 160	160	x	82	x	5	x	7,4	15,8	165,00 *	205,00 *
IPE 180	180	x	91	x	5,3	x	8	18,8	168,00 *	208,00 *
IPE 200	200	x	100	x	5,6	x	8,5	22,4	168,00 *	208,00 *
IPE 220	220	x	110	x	5,9	x	9,2	25,2	170,00 *	
IPE 240	240	x	120	x	6,2	x	9,8	29,4	170,00 *	
IPE 270	270	x	135	x	6,6	x	10,2	35,2	170,00 *	
IPE 300	300	x	150	x	7,1	x	10,7	41,4	172,00 *	
IPE 400	400	x	180	x	8,6	x	13,5	63,6	181,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



		EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11	EN 1.4305 (SS2346) kalldragen tol h11	EN 1.4404 (SS2348) kalldragen tol h11	EN 1.4571 (SS2350) kalldragen tol h11
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
10	0,68	84,00 *	86,00 *		
13	1,15	82,00 *	84,00 *		102,00 *
14	1,33	82,00 *	84,00 *	100,00 *	102,00 *
17	1,97	82,00 *	84,00 *	100,00 *	102,00 *
19	2,45	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
22	3,29	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
24	3,92	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
27	4,96	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
30	6,12	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
32	6,96	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
36	8,81	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
41	11,4	80,00 *	82,00 *	98,00 *	100,00 *
46	14,4	80,00 *	82,00 *		100,00 *
50	17,0	85,00 *	87,00 *	110,00 *	112,00 *
55	20,6	85,00 *	87,00 *		112,00 *
60	24,5	86,00 *	88,00 *		113,00 *
65	28,7	86,00 *	88,00 *		113,00 *



		EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11	EN 1.4301 (SS2333) valsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad k240/320	EN 1.4305 (SS2346) kalldragen tol h11	EN 1.4404 (SS2348) valsad	EN 1.4571 (SS2350) kalldragen tol h11	EN 1.4571 (SS2350) valsad
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg			
5	0,20	109,00 *						
6	0,28	92,00 *						
8	0,50	80,00 *		202,00 *	93,00 *		122,00 *	
10	0,79	78,00 *		168,00 *	92,00 *		122,00 *	
12	1,13	78,00 *		168,00 *	89,00 *		122,00 *	
13	1,34	90,00 *						
14	1,54	78,00 *					133,00 *	
15	1,77	78,00 *		168,00 *	89,00 *		133,00 *	
16	2,01	78,00 *		168,00 *				
18	2,54	78,00 *						
20	3,14	78,00 *	79,00 *	160,00 *	89,00 *	107,00 *	122,00 *	121,00 *
22	3,80	83,00 *				102,51 *	122,00 *	
25	4,91	78,00 *	75,00 *		89,00 *	103,00 *	110,00 *	105,00 *
30	7,07	78,00 *	70,00 *		89,00 *	98,00 *	110,00 *	100,00 *
35	9,62	78,00 *	70,00 *		89,00 *		110,00 *	
40	12,6	78,00 *	70,00 *		89,00 *	98,00 *	110,00 *	100,00 *
45	15,9	78,00 *	75,00 *			103,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►

Dimension mm	Vikt kg/m	EN 1.4301 (SS2333) kalldragen tol h11	EN 1.4301 (SS2333) valsad	EN 1.4301 (SS2333) slipad k240/320	EN 1.4305 (SS2346) kalldragen tol h11	EN 1.4404 (SS2348) valsad	EN 1.4571 (SS2350) kalldragen tol h11	EN 1.4571 (SS2350) valsad
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg			
50	19,6	78,00 *	70,00 *		89,00 *	98,00 *	110,00 *	100,00 *
55	23,8				101,00 *			
60	28,3	94,00 *	70,00 *		121,00 *	98,00 *	144,00 *	100,00 *
65	33,2							105,00 *
70	38,5		70,00 *			98,00 *		105,00 *
75	44,2		77,00 *					
80	50,2		73,00 *			101,00 *		103,00 *
90	63,6		85,00 *			105,00 *		
100	78,5		85,00 *			113,00 *		115,00 *
120	113		106,00 *					136,00 *
150	177		108,00 *					138,00 *

120 och 150 mm är smidd stång.

		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	
10 x 10 x 1	0,30	81,00 *	114,00 *		
12 x 12 x 1,5	0,50	90,00 *			
15 x 15 x 1	0,46	59,00			
15 x 15 x 1,2	0,55	57,00 *			
15 x 15 x 1,5	0,68	58,00	77,00	83,00 *	110,00 *
16 x 16 x 1	0,50	62,00 *			
16 x 16 x 1,5	0,73	81,00 *			
20 x 20 x 1	0,63	42,00 *			
20 x 20 x 1,2	0,75	49,00	68,00		
20 x 20 x 1,5	0,92	58,00	78,00	91,00	
20 x 20 x 2	1,20	71,00	93,00	115,00	
25 x 25 x 1	0,79	51,00 *			
25 x 25 x 1,2	0,94	57,00	77,00		
25 x 25 x 1,5	1,16	67,00	88,00	108,00	157,00 *
25 x 25 x 2	1,53	81,00	103,00	134,00	
25 x 25 x 2,5	1,88	130,00 *			
25 x 25 x 3	2,70	162,00 *	187,00 *		
30 x 30 x 1	0,98	57,00 *			
30 x 30 x 1,2	1,14	66,00	86,00		
30 x 30 x 1,5	1,41	77,00	98,00	125,00 *	184,00 *
30 x 30 x 2	1,85	92,00	117,00	155,00	234,00 *
30 x 30 x 2,5	2,29	139,00 *			
30 x 30 x 3	2,70	125,00	153,00 *	209,00 *	
35 x 35 x 1,2	1,33	77,00 *	100,00 *		
35 x 35 x 1,5	1,65	90,00	116,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



		EN 14301 (SS2333) obehandlade	EN 14301 (SS2333) slipade	EN 14404/4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 14301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	
35 x 35 x 2	2,18	110,00	138,00	196,00 *	
35 x 35 x 3	3,19	165,00 *			
40 x 40 x 1	1,25	74,00 *			
40 x 40 x 1,2	1,53	84,00 *	112,00 *		
40 x 40 x 1,5	1,90	101,00	131,00	163,00 *	244,00 *
40 x 40 x 2	2,50	123,00	154,00	208,00	310,00 *
40 x 40 x 2,5	3,10	167,00 *			
40 x 40 x 3	3,68	165,00	204,00	281,00	
40 x 40 x 4	4,81	233,00	315,00 *	439,00 *	
45 x 45 x 1,5	2,10	124,00 *	146,00 *		
45 x 45 x 2	2,83	139,00 *	174,00 *		
45 x 45 x 3	4,08	226,00			
50 x 50 x 1,5	2,39	124,00	159,00	211,00 *	301,00 *
50 x 50 x 2	3,16	149,00	187,00	255,00	383,00 *
50 x 50 x 2,5	3,91	209,00 *			
50 x 50 x 3	4,66	201,00	250,00 *	345,00	
50 x 50 x 4	6,11	285,00	346,00 *	477,00 *	
50 x 50 x 5	7,51	405,00	494,00	696,00 *	
60 x 60 x 1,5	2,87	149,00 *			
60 x 60 x 2	3,81	178,00	226,00 *	305,00 *	457,00 *
60 x 60 x 2,5	4,88	318,00 *			
60 x 60 x 3	5,63	244,00	300,00	418,00	
60 x 60 x 4	7,41	345,00	416,00 *	622,00 *	
60 x 60 x 5	9,14	491,00 *		847,00 *	
70 x 70 x 2	4,46	238,00 *	269,00 *		
70 x 70 x 3	6,61	292,00	403,00 *		
70 x 70 x 4	8,71	510,00		1335,00 *	
70 x 70 x 5	10,8	833,00 *			
80 x 80 x 2	5,11	239,00 *	300,00 *	409,00	711,00 *
80 x 80 x 3	7,59	329,00	406,00 *	558,00	
80 x 80 x 4	10,0	460,00	557,00 *	822,00 *	
80 x 80 x 5	12,4	602,00 *	913,00 *	1140,00 *	
80 x 80 x 6	14,7	1139,00 *		2579,00 *	
90 x 90 x 3	8,39	1153,00 *			
90 x 90 x 4	11,1	1668,00 *			
100 x 100 x 2	6,41	300,00 *	377,00 *	514,00 *	
100 x 100 x 3	9,54	414,00	506,00 *	703,00	
100 x 100 x 4	12,6	576,00	702,00 *	978,00 *	
100 x 100 x 5	15,7	758,00 *	1012,00 *	1264,00 *	
100 x 100 x 6	18,6	1442,00 *			
100 x 100 x 8	21,6	2879,00 *			
120 x 120 x 2	7,72	507,00 *	806,00 *		
120 x 120 x 3	11,5	655,00	920,00 *	1267,00 *	
120 x 120 x 4	15,2	910,00 *		1867,00 *	
120 x 120 x 5	18,9	1163,00 *		2318,00 *	
120 x 120 x 6	22,5	1841,00 *			
120 x 120 x 8	29,6	2269,00			

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►



		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	
150 x 150 x 3	14,4	942,00 *	1911,00 *	3263,00 *	
150 x 150 x 4	19,1	1283,00 *			
150 x 150 x 5	23,8	1647,00			
150 x 150 x 6	28,4	2560,00 *			
200 x 200 x 3	19,3	2158,00 *			
200 x 200 x 4	25,6	2756,00 *			
200 x 200 x 5	32,0	3298,00 *			
200 x 200 x 6	38,2	4430,00 *			



		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/1.4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
20 x 10 x 1,5	0,68	56,00 *	76,00 *		112,00 *
20 x 15 x 1,5	0,80		122,00 *		
25 x 10 x 1,5	0,80	92,00 *	132,00 *		
25 x 15 x 1,5	0,92	63,00 *	77,00 *		
30 x 10 x 1,5	0,92	63,00 *	86,00 *		
30 x 15 x 1	0,71	54,00 *			
30 x 15 x 1,5	1,04	71,00 *	94,00		159,00 *
30 x 15 x 2	1,37	92,00 *	108,00 *		
30 x 20 x 1,2	0,92	61,00 *			
30 x 20 x 1,5	1,16	67,00 *	87,00 *		
30 x 20 x 2	1,53	81,00 *	103,00 *	129,00 *	
35 x 20 x 1,5	1,26	108,00 *			
40 x 10 x 1,5	1,16	94,00 *			
40 x 10 x 2	1,53	116,00 *			
40 x 15 x 1,5	1,29	84,00 *	98,00		
40 x 15 x 2	1,69	119,00 *			
40 x 20 x 1,2	1,14	66,00 *	86,00 *		
40 x 20 x 1,5	1,41	77,00	98,00		184,00 *
40 x 20 x 2	1,85	92,00 *	116,00	154,00	
40 x 27 x 1,5		100,00			
40 x 27 x 3	2,65	155,00 *			
40 x 30 x 1,5	1,65	91,00 *	115,00 *		
40 x 30 x 2	2,18	109,00 *	136,00 *		
40 x 30 x 3	3,19	165,00 *			
50 x 10 x 1,5	1,41	107,00 *			
50 x 20 x 1,5	1,65	91,00 *	115,00 *		
50 x 20 x 2	2,18	109,00 *	136,00 *	228,00 *	
50 x 25 x 1,5	1,78	98,00	125,00	174,00 *	197,00 *
50 x 25 x 2	2,34	120,00	149,00	224,00 *	296,00 *
50 x 25 x 3	3,41	195,00 *	249,00 *		
50 x 30 x 1,5	1,90	101,00 *	130,00		239,00 *
50 x 30 x 2	2,50	123,00	153,00	203,00	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



		EN 14301 (SS2333) obehandlade	EN 14301 (SS2333) slipade	EN 14404/14571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 14301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
50 x 30 x 3	3,68	166,00 *	203,00 *	277,00 *	
50 x 40 x 2	2,80	137,00 *	171,00 *		
50 x 40 x 3	4,17	209,00 *	256,00 *		
60 x 10 x 1,5	1,65	215,00 *			
60 x 20 x 1,2	1,53	94,00 *			
60 x 20 x 1,5	1,90	100,00 *	128,00 *		
60 x 20 x 2	2,50	137,00 *	155,00 *	289,00 *	
60 x 30 x 1,5	2,14	111,00 *	142,00	188,00 *	271,00 *
60 x 30 x 2	2,83	132,00	166,00	239,00	
60 x 30 x 3	4,17	181,00 *	223,00 *	350,00 *	
60 x 40 x 1,5	2,39	136,00	158,00 *		301,00 *
60 x 40 x 2	3,16	149,00	185,00	248,00	
60 x 40 x 3	4,66	201,00	249,00 *	338,00	
60 x 40 x 4	6,11	315,00 *	385,00 *	571,00 *	
70 x 40 x 3	5,15	298,00 *			
80 x 20 x 2	3,16	180,00 *	295,00 *		
80 x 30 x 2	3,48	216,00 *			
80 x 30 x 3	5,15	298,00 *			
80 x 40 x 1,5	2,81	161,00 *	185,00 *		359,00 *
80 x 40 x 2	3,81	178,00	224,00	294,00 *	457,00 *
80 x 40 x 3	5,63	245,00	299,00 *	408,00	
80 x 40 x 4	7,41	344,00 *	416,00 *	660,00 *	
80 x 40 x 5	9,14	538,00 *			
80 x 50 x 2	4,13	243,00 *			
80 x 50 x 3	6,12	339,00 *	435,00 *		
80 x 50 x 4	8,06	475,00 *			
80 x 50 x 5	9,85	1144,00 *			
80 x 60 x 2	4,56	217,00 *	270,00 *		
80 x 60 x 3	6,61	293,00 *	403,00 *	811,00 *	
80 x 60 x 4	8,71	423,00 *			
80 x 60 x 5	10,5	997,00 *			
100 x 20 x 2	3,81	462,00 *	732,00 *		
100 x 30 x 2	4,05	709,00 *			
100 x 40 x 2	4,46	216,00	269,00 *	734,00 *	
100 x 40 x 3	6,61	291,00	357,00 *		
100 x 40 x 4	9,37	423,00 *	568,00 *		
100 x 40 x 5	11,6	652,00 *			
100 x 50 x 2	4,78	225,00 *	281,00 *	448,00 *	
100 x 50 x 3	7,10	307,00	375,00	516,00	
100 x 50 x 4	9,37	430,00	580,00 *	711,00 *	
100 x 50 x 5	11,6	617,00 *		1048,00 *	
100 x 50 x 6	14,6	1826,00 *			
100 x 60 x 2	5,11	246,00 *	306,00 *		
100 x 60 x 3	7,59	337,00	410,00 *	764,00 *	
100 x 60 x 4	10,0	537,00 *	653,00 *	1016,00 *	
100 x 60 x 5	12,4	687,00 *		1212,00 *	
100 x 80 x 2	5,76	336,00 *			
100 x 80 x 3	8,56	379,00 *	458,00 *		
100 x 80 x 4	11,3	608,00 *			
120 x 40 x 2	5,11	246,00 *	342,00 *		
120 x 40 x 3	7,59	336,00 *	410,00 *		
120 x 40 x 4	9,81	531,00 *			

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►



		EN 1.4301 (SS2333) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) slipade	EN 1.4404/1.4571 (SS2348/2350) obehandlade	EN 1.4301 (SS2333) polerade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
120 x 60 x 2	5,76	277,00 *	345,00		
120 x 60 x 3	8,56	378,00	462,00 *	837,00 *	
120 x 60 x 4	11,3	550,00	737,00 *	1065,00 *	
120 x 60 x 5	14,0	711,00 *		1371,00 *	
120 x 60 x 6	16,7	2222,00 *			
120 x 80 x 2	6,41	335,00 *			
120 x 80 x 3	9,54	459,00	571,00 *	1093,00 *	
120 x 80 x 4	12,6	575,00 *			
120 x 80 x 5	15,7	915,00 *			
120 x 80 x 6	18,6	3445,00 *			
140 x 80 x 3	10,5	700,00 *			
140 x 80 x 4	13,9	964,00 *			
140 x 80 x 5	17,3	1196,00 *			
150 x 50 x 2	6,41	309,00 *			
150 x 50 x 3	9,54	476,00 *	662,00 *	1066,00 *	
150 x 50 x 4	12,6	727,00 *			
150 x 50 x 5	15,7	942,00 *			
150 x 100 x 3	12,0	680,00 *	1206,00 *	2099,00	
150 x 100 x 4	15,9	946,00 *			
150 x 100 x 5	19,7	1205,00 *			
150 x 100 x 6	23,5	2123,00 *			
160 x 80 x 3	11,5	652,00 *			
160 x 80 x 4	15,2	910,00 *			
160 x 80 x 5	18,9	1252,00 *			
200 x 100 x 3	14,4	1178,00 *			
200 x 100 x 4	19,1	1481,00 *			
200 x 100 x 5	23,8	1803,00			
200 x 100 x 6	28,4	2686,00 *		9119,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



			EN 14301 (SS2333) slipade ej glödgade	EN 14301 (SS2333) polerade ej glödgade	EN 14404 (SS2348) slipade ej glödgade	EN 14404 (SS2348) polerade ej glödgade
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
10	x 1	0,23	52,00 *			
10	x 1,5	0,32	65,00 *			
12	x 1	0,28	57,00 *			
12	x 1,5	0,39	64,00 *	84,00 *		
12	x 2	0,50	80,00 *			
14	x 1,5	0,47	62,00 *			
14	x 2	0,60	72,00 *			
15	x 1	0,35	51,00 *			
15	x 1,5	0,51	65,00 *	77,00 *		
15	x 2	0,65	74,00 *			
16	x 1	0,38	52,00 *			
16	x 1,2	0,38		88,20 *		
16	x 1,5	0,55	65,00 *	77,00 *		140,00 *
16	x 2	0,70	74,00 *			
17,2	x 1,5	0,59	68,00 *			
17,2	x 2	0,76	71,00 *			
18	x 1	0,43	58,00 *			
18	x 1,5	0,62	67,00 *	79,00 *		
18	x 2	0,80	71,00 *			
20	x 1	0,47	57,00 *			
20	x 1,5	0,70	68,00 *	80,00 *		159,00 *
20	x 2	0,90	70,00 *	83,00 *		
21,3	x 2	0,97	68,00 *			
21,3	x 2,5	1,18	80,00 *			
22	x 1,5	0,77	70,00 *	90,00 *		176,00 *
22	x 2	1,00	76,00 *	93,00 *		
25	x 1	0,60	64,00 *			
25	x 1,2	0,72	73,00 *			
25	x 1,5	0,88	69,00 *	81,00 *		187,00 *
25	x 2	1,15	76,00 *	89,00 *		
26,9	x 1,5	0,95	68,00 *			
26,9	x 2	1,25	78,00 *	104,00 *		
26,9	x 2,5	1,53	106,00 *			
28	x 1,5	1,00	70,00 *	94,00 *		
28	x 2	1,30	85,00 *			
30	x 1,5	1,07	72,00 *	86,00 *		220,00 *
30	x 2	1,40	88,00 *	101,00 *	213,00 *	
30	x 3	2,03	153,00 *			
32	x 1,2	0,93	75,00 *	102,00 *		
32	x 1,5	1,15	82,00 *	101,00 *		
32	x 2	1,50	90,00 *			
33,7	x 1,5	1,21	77,00 *			
33,7	x 2	1,59	94,00 *	107,00 *	210,00 *	
33,7	x 2,5	1,95	113,00 *			
33,7	x 3	2,31	129,00 *			
35	x 1,5	1,26	82,00 *			
35	x 2	1,65	106,00 *	142,00 *		
38	x 1,5	1,37	89,00 *	119,00 *		

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►

			EN 1.4301 (SS2333) slipade ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) polerade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) slipade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) polerade ej glödgade
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
38	x 2	1,80	105,00 *			
40	x 1,5	1,45	94,00 *	110,00 *		291,00 *
40	x 2	1,90	111,00 *	127,00 *		
40	x 3	2,78	175,00 *			
42,4	x 1,5	1,54	98,00 *	131,00 *		
42,4	x 2	2,02	117,00 *	133,00 *	265,00 *	366,00 *
42,4	x 2,5	2,50	140,00 *			
42,4	x 3	2,96	162,00 *			
42,4	x 3,2	3,14				521,00 *
48,3	x 1,5	1,76	110,00 *			
48,3	x 2	2,32	133,00 *	152,00 *	296,00 *	
48,3	x 2,5	2,87	161,00 *			
48,3	x 3	3,40	184,00 *			
50	x 1,5	1,82	115,00 *	154,00 *		
50	x 2	2,40	139,00 *	157,00 *		
50	x 3	3,53	212,00 *			
50,8	x 1,5	1,85	118,00 *	139,00 *		
50,8	x 2	2,44		196,00 *		
52	x 1,5	1,90	157,00 *			
54	x 2	2,60	166,00 *			
60,3	x 1,5	2,21	138,00 *			
60,3	x 2	2,92	164,00 *	186,00 *	374,00 *	
60,3	x 2,5	3,62	225,00 *			
60,3	x 3	4,30	229,00 *			
60,3	x 4	5,64	405,00 *			
70	x 1,2	2,07	178,00 *			
70	x 1,5	2,57	204,00 *			
76,1	x 2	3,71	211,00 *	281,00 *		
76,1	x 2,5	4,61	286,00 *			
76,1	x 4	7,22	509,00 *			
80	x 1,5	2,95	207,00 *			
80	x 2	3,91	225,00 *	342,00 *		
80	x 3	5,78	412,00 *			
84	x 2	4,11	262,00 *			
88,9	x 2	4,35	248,00 *	330,00 *		
88,9	x 3	6,45	343,00 *			
88,9	x 4	8,50	606,00 *			
101,6	x 2	4,99	288,00 *	385,00 *		
101,6	x 3	7,41	400,00 *			
101,6	x 4	9,78	608,00 *			
104	x 2	5,11	328,00 *			
108	x 2	5,31	339,00 *			
114,3	x 2	5,62	317,00 *			
114,3	x 3	8,36	439,00 *			
114,3	x 4	11,1	762,00 *			
129	x 2	6,36	458,00 *			
139,7	x 2	6,90	548,00 *			
139,7	x 3	10,3	739,00 *			

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) slipade ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) polerade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) slipade ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) polerade ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
139,7 x 4	13,6	989,00 *			
154 x 2	7,61	684,00 *			
154 x 3	11,3	944,00 *			
168,3 x 2	8,33	711,00 *			
168,3 x 3	12,4	978,00 *			

		EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
6 x 1	0,13		37,00				46,00 *
8 x 1	0,18	38,00 *	46,00	41,00 *	69,00		48,00 *
10 x 1	0,23	43,00 *	48,00	45,00 *	83,00	54,00 *	
10 x 1,5	0,32	56,00 *	67,00	58,00 *			
12 x 1	0,28	49,00 *	80,00		98,00	64,00 *	
12 x 1,5	0,39	67,00 *	57,00			89,00 *	91,00 *
12 x 2	0,50	69,00 *					
13 x 1,5	0,43			104,00 *			
14 x 1	0,33	40,00 *	62,00		106,00	68,00 *	
14 x 1,5	0,47	54,00 *	86,00				
14 x 2	0,60	64,00 *					
15 x 1	0,35	43,00 *	64,00 *				
15 x 1,5	0,51	57,00 *	88,00				
15 x 2	0,65	65,00 *					
16 x 1	0,38	44,00 *	65,00				
16 x 1,5	0,55	56,00 *	90,00				
16 x 2	0,70	65,00 *					
17,2 x 1,5	0,59	56,00 *					
17,2 x 1,6	0,63			72,00 *		100,00 *	
17,2 x 2	0,76	63,00 *					
17,2 x 2,3	0,86		113,00 *	88,00		125,00 *	
17,2 x 2,5	0,92	78,00 *					
18 x 1	0,43	46,00 *	67,00 *				
18 x 1,2	0,50						
18 x 1,5	0,62	59,00 *		75,00 *			106,00 *
18 x 2	0,80	63,00 *					
19 x 1,5	0,66		98,00				
20 x 1	0,48	49,00 *					
20 x 1,2	0,57		79,00				
20 x 1,5	0,70	60,00 *	89,00		165,00	104,00 *	107,00 *
20 x 2	0,90	61,00 *	98,00				118,00 *
20 x 2,5	1,10	82,00 *					
21,3 x 1,5	0,74	60,00 *					
21,3 x 1,6	0,79	64,00 *		76,00 *		108,00 *	
21,3 x 2	0,97	60,00 *	95,00 *	76,00 *	180,00	113,00 *	116,00 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►



		EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
21,3 x 2,5	1,18	71,00 *					
21,3 x 2,6	1,22		118,00 *	94,00		139,00 *	143,00 *
21,3 x 3	1,37	90,00 *					
22 x 1	0,53	55,00 *	78,00				
22 x 1,2	0,63		83,00				
22 x 1,5	0,77	65,00 *	92,00			111,00 *	
22 x 2	1,00	61,00 *	99,00				
23 x 1,5	0,81		118,00				
25 x 1	0,60	55,00 *					
25 x 1,2	0,74	63,00 *					
25 x 1,5	0,88	61,00 *	92,00	82,00		110,00	112,00 *
25 x 2	1,15	66,00 *	104,00	91,00		128,00	131,00 *
25 x 2,5	1,41	90,00 *					
25 x 3	1,65	106,00 *					
25,4 x 1,2	0,73						
25,4 x 1,5	0,90						
26,9 x 1,5	0,95	59,00 *					
26,9 x 1,6	1,01					112,00 *	
26,9 x 2	1,25	69,00 *	108,00 *	87,00		131,00	134,00 *
26,9 x 2,5	1,53	87,00 *					
26,9 x 2,6	1,58		137,00 *	111,00 *		168,00 *	172,00 *
26,9 x 3	1,80	114,00 *					
28 x 1	0,68	62,00 *					
28 x 1,5	1,00	66,00 *		86,00			
28 x 2	1,30	75,00 *					
30 x 1	0,73	59,00 *					
30 x 1,5	1,07	63,00 *	97,00 *	85,00			
30 x 2	1,40	79,00 *	119,00 *	107,00		150,00 *	154,00 *
30 x 2,5	1,72	108,00 *					
30 x 3	2,03	129,00 *					
32 x 1	0,78	63,00 *					
32 x 1,5	1,15	65,00 *					
32 x 2	1,50	81,00 *					
32 x 3	2,18	152,00 *					
33,7 x 1,5	1,21	68,00 *					
33,7 x 1,6	1,29			92,00 *		135,00 *	
33,7 x 2	1,59	83,00 *	120,00 *	103,00		158,00	163,00 *
33,7 x 2,5	1,95	102,00 *					
33,7 x 2,6	2,02		148,00 *	129,00 *		212,00 *	216,00 *
33,7 x 3	2,31	119,00 *					
33,7 x 3,2	2,44		183,00 *	159,00		238,00	244,00 *
35 x 1,5	1,26	71,00 *		96,00			
35 x 2	1,65	97,00 *					
35 x 2,5	2,03	142,00 *					
38 x 1	0,93	60,00 *					
38 x 1,2	1,11	71,00 *	97,00 *				
38 x 1,5	1,37	77,00 *					
38 x 2	1,80	94,00 *		124,00			
38 x 2,5	2,22	140,00 *					
38 x 3	2,63	169,00 *					
40 x 1	0,98	65,00 *					
40 x 1,5	1,45	82,00 *		116,00		167,00 *	
40 x 2	1,90	98,00 *	141,00 *	138,00		188,00 *	194,00 *

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

		EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
40 x 2,5	2,35	123,00 *					
40 x 3	2,78	143,00 *					
42,4 x 1,5	1,54	85,00 *					
42,4 x 1,6	1,63			115,00 *		170,00 *	
42,4 x 2	2,02	105,00 *	148,00 *	129,00		200,00	204,00 *
42,4 x 2,5	2,50	127,00 *					
42,4 x 2,6	2,59		185,00 *	159,00 *		249,00 *	254,00 *
42,4 x 3	2,96	149,00 *					
42,4 x 3,2	3,14		265,00 *	190,00		291,00	298,00 *
42,4 x 4	3,85	236,00 *					
43 x 1,5	1,56	94,00 *					
44,5 x 1,5	1,62			122,00 *			
44,5 x 2	2,13			145,00		234,00 *	
44,5 x 2,6	2,73						
45 x 1,5	1,63	112,00 *					
45 x 2	2,15	116,00 *					
45 x 3	3,16	210,00 *					
48,3 x 1,5	1,76	97,00 *					
48,3 x 1,6	1,87			130,00		191,00 *	
48,3 x 2	2,32	118,00 *	166,00 *	145,00		226,00	231,00 *
48,3 x 2,5	2,87	146,00 *					
48,3 x 2,6	2,98	148,00 *	206,00 *	181,00 *		283,00 *	292,00 *
48,3 x 2,77	3,02						
48,3 x 3	3,40	168,00 *					
48,3 x 3,2	3,61		246,00 *	217,00		332,00	339,00 *
48,3 x 3,6	4,03			251,00 *			
48,3 x 4	4,44	249,00 *					
50 x 1	1,23	79,00 *					
50 x 1,5	1,82	100,00 *					
50 x 2	2,40	122,00 *		164,00			240,00 *
50 x 3	3,53	175,00 *					
50,8 x 1,2	1,49						
50,8 x 1,5	1,85	114,00 *		137,00 *			
50,8 x 2	2,44						
50,8 x 2,5	3,02						
51 x 1,5	1,86	114,00 *					
51 x 2	2,45						
52 x 1,5	1,90	140,00 *		140,00 *			
53 x 1,5	1,93	116,00 *		139,00 *			
54 x 2	2,60	148,00 *		163,00		270,00	
57 x 1,5	2,08						
57 x 2	2,75			175,00 *			
57 x 3	4,06			280,00 *			
60,3 x 1,5	2,21	119,00 *					
60,3 x 1,6	2,35			160,00		237,00 *	
60,3 x 2	2,92	147,00 *		178,00		278,00	286,00 *
60,3 x 2,5	3,62	181,00 *					
60,3 x 2,6	3,76			223,00 *			361,00 *
60,3 x 3	4,30	210,00 *					399,00 *
60,3 x 3,6	5,11		429,00	313,00		474,00 *	490,00 *
60,3 x 4	5,64	296,00 *					
63,5 x 1,5	2,33	142,00 *		182,00 *		261,00 *	

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

forts. ►



		EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
63,5 x 2	3,08	187,00 *					
70 x 1,5	2,57	154,00 *					
70 x 2	3,41	173,00 *		219,00 *			392,00 *
70 x 3	5,03	309,00 *					
76,1 x 1,5	2,80	149,00 *					
76,1 x 1,6	2,98			200,00 *		298,00 *	
76,1 x 2	3,71	184,00 *		223,00		350,00	359,00 *
76,1 x 2,5	4,61	252,00 *					
76,1 x 2,6	4,79			280,00 *		441,00 *	454,00 *
76,1 x 3	5,49	264,00 *				483,00 *	498,00 *
76,1 x 3,6	6,54		540,00	383,00		589,00 *	
76,1 x 4	7,22	401,00 *		477,00 *			
80 x 1,5	2,95			201,00 *			
80 x 2	3,91	196,00 *		240,00 *			
80 x 3	5,78	321,00 *					
80 x 4	7,61	468,00 *					
84 x 2	4,11			245,00		413,00	
85 x 2	4,16			287,00 *			
88,9 x 2	4,35	215,00 *		261,00		410,00	422,00 *
88,9 x 2,5	5,41	300,00 *					
88,9 x 2,6	5,62			329,00 *			533,00 *
88,9 x 3	6,45	310,00 *				574,00 *	586,00 *
88,9 x 3,2	6,87			412,00 *			
88,9 x 4	8,50	478,00 *				799,00 *	
101,6 x 1,5	3,76	251,00 *		268,00 *			
101,6 x 2	4,99	250,00 *				493,00 *	
101,6 x 3	7,41	361,00 *					
101,6 x 4	9,78	550,00 *					
104 x 2	5,11	285,00 *		328,00		509,00	519,00 *
108 x 2	5,31			323,00 *			
108 x 3	7,89			509,00 *			732,00 *
108 x 4	10,4			719,00 *			
114,3 x 2	5,62	275,00 *		330,00		525,00	535,00 *
114,3 x 2,5	7,00	383,00 *					
114,3 x 2,6	7,27						
114,3 x 3	8,36	395,00 *		514,00		727,00 *	750,00 *
114,3 x 3,2	8,90			527,00 *			
114,3 x 3,6	9,98			569,00 *			
114,3 x 4	11,0	613,00 *					
129 x 2	6,36	358,00 *		413,00		672,00	
133 x 2	6,56			620,00 *			
133 x 3	9,77			997,00 *			
133 x 4	12,9			1269,00 *			
139,7 x 1,6	5,52					657,00 *	
139,7 x 2	6,90			413,00 *		696,00	710,00 *
139,7 x 3	10,3			593,00 *		986,00 *	
139,7 x 4	13,6			826,00 *			
154 x 2	7,61			494,00		804,00	820,00 *
156 x 3	11,5			836,00			
159 x 2	7,86			660,00 *			
159 x 3	11,7			984,00 *			
159 x 4	15,5			1304,00 *			

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.

			EN 1.4301 (SS2333) HF-svets ej glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4301 (SS2333) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets glödgade	EN 1.4404 (SS2348) TIG/Laser- svets ej glödgade	EN 1.4571 (SS2350) TIG/Laser- svets ej glödgade
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
168,3 x 2	8,33			499,00 *		790,00		806,00 *
168,3 x 2,6	10,8							1101,00 *
168,3 x 3	12,4			716,00 *				
168,3 x 4	16,5			1099,00 *				
204 x 2	10,1			658,00		1071,00		
219,1 x 2	10,9			654,00		1032,00		1053,00 *
219,1 x 3	16,2			937,00 *				
219,1 x 4	21,5			1438,00 *				
254 x 2	12,6			890,00		1249,00		
273 x 2	13,6			947,00 *				
273 x 3	20,3			1354,00 *				
304 x 2	15,1			1236,00 *				

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



Rostfria / Syrafasta mejerirör					
Dimension mm		Vikt kg/m	EN 1.4301 (SS2333) glödgade	EN 1.4301 (SS2333) ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) ej glödgade
			Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
25	x 1,25	0,74	112,00	89,00	153,00
32	x 1,25	0,95		93,00	161,00
38	x 1,25	1,14	129,00	104,00	181,00
51	x 1,25	1,54	171,00	140,00	245,00

Rostfria / Syrafasta mejerirör					
Dimension mm		Vikt kg/m	EN 1.4301 (SS2333) glödgade	EN 1.4301 (SS2333) ej glödgade	EN 1.4404 (SS2348) ej glödgade
			Pris kr/m	Pris kr/m	Pris kr/m
63,5	x 1,6	2,48	317,00	228,00	394,00
76,1	x 1,6	2,98		279,00	483,00
76	x 2	3,66	377,00	326,00	587,00
101,6	x 2,05	5,12	517,00	461,00	768,00



Rostfria/Syrafasta mejerirör			EN 1.4301 (SS 2333) glödgade och betade	
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m	
6	x 1	0,13	105,00	
8	x 1	0,20	129,00	
8	x 1,5	0,25	157,00	
10	x 1	0,22	149,00	
10	x 1,5	0,32	179,00	
10	x 2	0,40	204,00	
12	x 1	0,30	167,00	
12	x 1,5	0,40	199,00	
12	x 2	0,50	233,00	
13	x 1,5	0,40	229,00	
15	x 1,5	0,50	236,00	

Rostfria/Syrafasta mejerirör			EN 1.4301 (SS 2333) glödgade och betade	
Dimension mm		Vikt kg/m	Pris kr/m	
15	x 2	0,70	250,00	
16	x 1,5	0,60	248,00	
16	x 2	0,70	271,00	
18	x 2	0,80	274,00	
20	x 2	0,90	266,00	
22	x 2	1,00	258,00	
25	x 2	1,15	296,00	
25	x 2,5	1,41	356,00	



				EN 1.4301 (SS2333) obehandlade		EN 1.4301 (SS2333) slipade	
Dimension mm			Vikt kg/m	Pris kr/m		Pris kr/m	
30	x 15	x 1,5	0,88	195,00	*	301,00	*
40	x 20	x 1,5	1,20	244,00	*	526,00	*
60	x 32	x 2	2,39	480,00	*	720,00	*

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer

* Från fjärrlager.



ALUMINIUM

			EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård	EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård Plastad en sida.	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård	EN-AW 5754 H111 (SS4125) (Al Mg 3)	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård Plastad en sida.
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
0,5	2000 x 1000	2,70	73,00		76,00		
0,6	2000 x 1000	3,24	71,00		74,00		
0,75	2000 x 1000	4,05	71,00		74,00		
1,0	2500 x 1250	5,91			74,00		
	2000 x 1000	5,40	70,00	74,20	73,00		77,20
	2500 x 1250	8,40	70,00		73,00		
	3000 x 1500	12,2	70,00		73,00		
1,25	2000 x 1000	6,80	70,00		73,00		
	2500 x 1250	10,6	70,00		73,00		
	3000 x 1500	15,2			73,00		
1,5	2000 x 1000	8,10	70,00	73,00	73,00		76,00
	2500 x 1250	12,7	70,00	73,00	73,00		76,00
	3000 x 1500	18,3	70,00		73,00		
2	2000 x 1000	10,8	69,00	72,40	72,00	76,00	74,40
	2500 x 1250	16,9	69,00	72,40	72,00	76,00	74,40
	3000 x 1500	24,3	69,00	72,40	72,00	76,00	74,40
2,5	2000 x 1000	13,5	69,00		72,00		
	2500 x 1250	21,2	69,00		72,00		
	3000 x 1500	31,4	69,00		72,00		
3	2000 x 1000	16,2	69,00	71,50	68,10	76,00	73,50
	2500 x 1250	25,3	69,00	71,50	68,10	76,00	73,50
	3000 x 1500	36,5	69,00	71,50	68,10	76,00	73,50
4	2000 x 1000	21,6	69,00		72,00	76,00	
	2500 x 1250	33,8	69,00		72,00	76,00	
	3000 x 1500	48,6	69,00		72,00	76,00	
5	2000 x 1000	27,0	69,00		73,00	76,00	
	2500 x 1250	42,2	69,00		73,00	76,00	
	3000 x 1500	60,8	69,00		73,00	76,00	
6	2000 x 1000	32,4	69,00		73,00	76,00	
	2500 x 1250	50,6			73,00	76,00	
	3000 x 1500	72,9			73,00	76,00	
8	2000 x 1000	42,3				76,00	
	2500 x 1250	67,5				76,00	
	3000 x 1500	97,2				76,00	
10	2020 x 1020	55,7				76,00	
	2520 x 1570	86,4				76,00	
	3020 x 1520	124				76,00	
12	2020 x 1020	66,8				76,00	
	2520 x 1270	103				76,00	
15	2020 x 1020	83,5				76,00	
	2520 x 1270	130				76,00	
	3020 x 1520	186				76,00	
20	2020 x 1020	111				76,00	
	2520 x 1270	173				76,00	
	3020 x 1520	248				76,00	
25	2020 x 1020	139				76,00	
	2520 x 1270	216				76,00	
30	2020 x 1020	167				78,00	
	2520 x 1270	259				78,00	
	3020 x 1520	373				78,00	

			EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård	EN AW-1050 A H14/H24 SS4007 (Al99,5) Halvhård Plastad en sida.	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård	EN-AW 5754 H111 (SS4125) (Al Mg 3)	EN-AW 5754 H22/H32 (SS4125) (Al Mg 3) Kvartshård Plastad en sida.
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
35	2000 x 1000	189				80,00	
50	2020 x 1020	279				80,00	
60	2000 x 1000	324				80,00	
80	2000 x 1000	432				80,00	
100	2000 x 1000	540				80,00	

			EN AW-5005 H14/H24 (SS4106) (Al Mg 1) Halvhård Plastad en sida	EN AW-5005 H14/24 (SS4106) (Al Mg 1) Naturanodiserad Plastad en sida	EN-AW 1050A H19 Spegelblank (SS4007) (Al99,5) Härbearbetad
Tjl mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
1,0	2000 x 1000	5,40		99,00	119,00
	2500 x 1250	8,40	84,20	96,00	
	3000 x 1500	12,2	84,20	94,00	
1,5	2000 x 1000	8,10	83,00	99,00	
	2500 x 1250	12,7	83,00	96,00	
	3000 x 1500	18,3	83,00	94,00	
2	2000 x 1000	16,9	82,60	99,00	
	2500 x 1250	16,9	82,60	96,00	
	3000 x 1500	24,3	82,60	94,00	
2,5	2000 x 1000	13,5	82,60		
3	2000 x 1000	16,2	82,60		
	2500 x 1250	25,3	82,60		
	3000 x 1500	36,5	82,60		

Aluminiumdurkplåt Five bars EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
2+T	2500 x 1250	19,7	72,00
3+T	2000 x 1000	18,0	72,00
	2500 x 1250	28,1	72,00
	3000 x 1500	40,5	72,00
5+T	2000 x 1000	28,8	72,00
	2500 x 1250	45,0	72,00

Aluminiumdurkplåt Five bars EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
	3000 x 1500	64,8	72,00
	4000 x 2000	120	77,00
7+T	2000 x 1000	40,0	72,00
	2500 x 1250	63,0	72,00
	3000 x 1500	90,0	72,00

Aluminiumdurkplåt riskorn, EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
1,5/2	2500 x 1250	14,5	102,50
2/2,5	2500 x 1250	18,7	102,50
2,5/3	2500 x 1250	23,5	102,50

Aluminiumdurkplåt TopGrip, EN AW-5754 H114, (SS4125) (Al Mg 3) bockbar			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
3+T	2500 x 1250	26,0	76,00
	3000 x 1500	35,9	76,00
5+T	2500 x 1250	42,4	76,00
	3000 x 1500	61,0	76,00

Aluminiumplåt lackerad, EN AW-3003, H45 vit NCS0500 m. skyddsfolie			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
1,5	2500 x 1250	12,70	86,00
1,5	3000 x 1500	18,30	86,00

Aluminiumplåt lackerad, EN AW-3003, H45 vit NCS0502Y m. skyddsfolie			
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
1	3000 x 1500	12,20	86,00
1,5	2000 x 1000	8,10	86,00
1,5	2500 x 1250	12,70	86,00
1,5	3000 x 1500	18,30	86,00

Dimension mm	Vikt kg/m	ENAW- 6060/6063	EN AW-2007-T4 Automat- kvalitet	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
10 x 2	0,06	147,00 *		
10 x 3	0,08	147,00 *		
10 x 5	0,14	127,00 *		
12 x 3	0,10	147,00 *		
12 x 6	0,19	127,00 *		
12 x 8	0,26	117,00 *		
15 x 2	0,08	147,00 *		
15 x 3	0,12	127,00 *		
15 x 4	0,16	127,00 *		
15 x 5	0,20	127,00		
15 x 6	0,24	117,00 *		
15 x 8	0,32	107,00 *		
15 x 10	0,41	97,00		
20 x 2	0,11	147,00 *		
20 x 3	0,16	127,00		
20 x 4	0,22	117,00 *		
20 x 5	0,27	117,00		
20 x 6	0,33	107,00		
20 x 8	0,43	97,00 *	102,00 *	
20 x 10	0,54	87,00	92,00 *	90,00 *
20 x 12	0,65	87,00 *		
20 x 15	0,81	87,00 *	92,00 *	
25 x 3	0,20	127,00		
25 x 4	0,24	117,00 *		
25 x 5	0,34	107,00 *		
25 x 6	0,41	97,00		
25 x 8	0,54	87,00		
25 x 10	0,67	87,00	92,00 *	
25 x 12	0,81	87,00 *	92,00 *	
25 x 15	1,01	82,00 *		
25 x 20	1,35	82,00		
30 x 2	0,17	127,00		
30 x 3	0,24	117,00		
30 x 4	0,32	107,00		
30 x 5	0,41	97,00	102,00 *	
30 x 6	0,49	97,00		
30 x 8	0,60	87,00		
30 x 10	0,81	87,00	92,00 *	90,00 *
30 x 12	0,97	87,00 *		
30 x 15	1,24	82,00	87,00 *	
30 x 20	1,62	82,00	87,00 *	85,00 *
30 x 25	2,03	77,00 *		
35 x 3	0,28	117,00 *		
35 x 4	0,38	107,00 *		
35 x 5	0,47	97,00 *		
35 x 6	0,57	87,00 *		
35 x 8	0,76	87,00 *		
35 x 10	0,95	87,00 *		
35 x 15	1,42	82,00 *		
40 x 3	0,32	107,00		
40 x 4	0,43	97,00		
40 x 5	0,54	87,00		

Dimension mm	Vikt kg/m	ENAW- 6060/6063	EN AW-2007-T4 Automat- kvalitet	ENAW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
40 x 6	0,65	87,00		
40 x 8	0,86	87,00	92,00 *	
40 x 10	1,07	82,00	87,00 *	85,00 *
40 x 12	1,30	82,00		
40 x 15	1,62	82,00	87,00 *	85,00 *
40 x 20	2,16	77,00	82,00 *	80,00 *
40 x 30	3,24	77,00	82,00 *	
45 x 5	0,61	87,00 *		
45 x 10	1,22	82,00 *		
50 x 2	0,27	117,00 *		
50 x 3	0,41	97,00		
50 x 4	0,54	87,00		
50 x 5	0,68	87,00		
50 x 6	0,97	87,00		
50 x 8	1,08	82,00		
50 x 10	1,35	82,00	87,00 *	85,00 *
50 x 12	1,62	82,00	87,00 *	
50 x 15	2,03	77,00	82,00 *	80,00 *
50 x 20	2,70	77,00	82,00 *	80,00 *
50 x 25	3,38	77,00		
50 x 30	4,05	77,00	82,00 *	
50 x 40	5,40	77,00 *	82,00 *	
60 x 2	0,32	107,00 *		
60 x 3	0,49	97,00 *		
60 x 4	0,65	87,00 *		
60 x 5	0,81	87,00		
60 x 6	0,97	87,00		
60 x 8	1,30	82,00	87,00 *	
60 x 10	1,62	82,00	87,00 *	85,00 *
60 x 12	1,94	82,00 *		
60 x 15	2,43	77,00	82,00 *	80,00 *
60 x 20	3,24	77,00	82,00 *	80,00 *
60 x 25	4,05	77,00 *		
60 x 30	4,86	77,00	82,00 *	
60 x 40	6,48	77,00 *	82,00 *	
70 x 3	0,57	87,00 *		
70 x 4	0,76	87,00 *		
70 x 5	0,95	87,00 *		
70 x 8	1,51	82,00 *		
70 x 10	1,89	82,00 *	87,00 *	85,00 *
70 x 12	2,27	77,00 *	82,00 *	
70 x 15	2,84	77,00	82,00 *	80,00 *
70 x 20	3,78	77,00	82,00 *	80,00 *
70 x 30	5,67	77,00 *		
75 x 8	1,62	82,00		
75 x 10	2,03	77,00		
80 x 3	0,65	87,00 *		
80 x 4	0,86	87,00 *		
80 x 5	1,08	82,00		
80 x 6	1,30	82,00		
80 x 8	1,73	82,00	87,00 *	
80 x 10	2,16	77,00	82,00 *	80,00 *

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	ENAW- 6060/6063	EN AW-2007-T4 Automat- kvalitet	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
80 x 12	2,59	77,00 *		
80 x 15	3,24	77,00	82,00 *	80,00 *
80 x 20	4,32	77,00 *	82,00 *	80,00 *
80 x 25	5,40	77,00 *	82,00 *	
80 x 30	6,48	77,00	82,00 *	
80 x 40	8,64	77,00	82,00 *	
80 x 50	10,8	77,00 *		
80 x 60	13,4		82,00 *	
90 x 5	1,22	82,00 *		
90 x 10	2,43	77,00		
100 x 3	0,81	87,00 *		
100 x 4	1,08	82,00 *		
100 x 5	1,35	82,00		
100 x 6	1,65	82,00		
100 x 8	2,16	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 10	2,70	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 12	3,30	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 15	4,05	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 20	5,40	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 25	6,75	77,00		
100 x 30	8,10	77,00	82,00 *	80,00 *
100 x 40	10,8	77,00 *	82,00 *	
100 x 50	13,5	77,00		
100 x 60	16,2	77,00 *		
120 x 5	1,62	82,00 *		
120 x 8	2,60	77,00 *		
120 x 10	3,00	77,00	82,00 *	80,00 *
120 x 12	3,89	77,00 *		
120 x 15	4,86	77,00 *		
120 x 20	6,48	77,00 *	82,00 *	

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	ENAW- 6060/6063	EN AW-2007-T4 Automat- kvalitet	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
120 x 25	8,10	77,00 *		
125 x 10	3,38	77,00		
130 x 10	3,51	77,00 *		
140 x 10	3,78	77,00 *		
150 x 5	2,03	77,00 *		
150 x 8	3,24	77,00 *		
150 x 10	4,05	77,00	82,00 *	80,00 *
150 x 15	6,08	77,00 *	82,00 *	
150 x 20	8,10	77,00 *	82,00 *	
150 x 30	12,2	77,00 *		
180 x 10	4,86	77,00 *		
200 x 5	2,70	77,00 *		
200 x 8	4,32	77,00 *		
200 x 10	5,40	77,00		
200 x 15	8,10	77,00 *		
200 x 20	10,8	77,00		80,00 *
250 x 10	6,75	77,00 *		

Dimension mm	Vikt kg/m	ENAW-6060/6063	EN AW-6082 T6	EN AW-6026 Automatkvalitet	ENAW-2011 Automatkvalitet	ENAW-2007 Automatkvalitet
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
5	0,05	147,00 *				
6	0,08	147,00	150,00			
8	0,14	127,00	130,00	132,00		
10	0,22	117,00	120,00	122,00	122,00	
12	0,32	107,00	120,00		112,00	
14	0,42	97,00 *				
15	0,50	97,00	100,00	102,00	102,00	
16	0,57	87,00	90,00		92,00	

* Från fjärrlager.



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-6082 T6	EN AW-6026 Automatkvalitet	EN AW-2011 Automatkvalitet	EN AW-2007 Automatkvalitet
		Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg	Pris kr/kg
18	0,69	87,00 *	90,00		92,00	
20	0,90	87,00	90,00	92,00	92,00	92,00 *
22	1,08		85,00		87,00	
24	1,23		85,00 *			
25	1,40	82,00	85,00	87,00	87,00	87,00 *
30	1,91	82,00	85,00	87,00	87,00	87,00 *
32	2,17		80,00 *			82,00 *
35	2,68	77,00 *	80,00	82,00		82,00 *
40	3,50	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
42	3,95					82,00 *
45	4,29	77,00 *	80,00		82,00	82,00 *
50	5,46	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
52	6,05					82,00 *
55	6,41		80,00 *			82,00 *
60	7,63	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
65	8,96		80,00			82,00 *
70	10,3	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
75	11,9		80,00	82,00		82,00 *
80	13,4	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
85	15,3		80,00			82,00 *
90	17,3		80,00	82,00		82,00 *
95	19,1		80,00 *			82,00 *
100	21,4	77,00 *	80,00	82,00	82,00	82,00 *
105	24,7		80,00 *			
110	27,0		80,00			82,00 *
115	29,6		80,00 *			82,00 *
120	33,3		80,00			82,00 *
125	34,6		80,00 *			
130	37,1		80,00			82,00 *
140	41,9		80,00			82,00 *
150	49,1		85,00			87,00 *
160	55,9		85,00			87,00 *
170	64,2		85,00 *			
180	72,5		85,00			87,00 *
190	88,4		85,00 *			
200	92,4		85,00		90,00	87,00 *
210	98,7		88,00 *			
220	108		88,00 *			
230	118		88,00 *			
240	129		88,00 *			
250	136		88,00			
260	151		88,00 *			
270	162		88,00 *			
280	176		88,00 *			
300	301		88,00 *			

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg
8	0,17	127,00 *	
10	0,27	117,00 *	120,00
12	0,39	107,00 *	110,00
14	0,53	87,00 *	
15	0,61	87,00 *	90,00
16	0,70	87,00 *	
20	1,08	82,00 *	85,00
25	1,69	82,00 *	85,00
30	2,43	77,00 *	80,00
35	3,31	77,00 *	80,00

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	EN AW-6082 T6
		Pris kr/kg	Pris kr/kg
40	4,32	77,00 *	80,00
45	5,47		80,00 *
50	6,80	77,00 *	80,00
60	9,70	77,00 *	80,00
70	13,2	77,00 *	80,00
80	17,3	77,00 *	80,00
90	21,9		80,00 *
100	27,0	77,00 *	80,00
150	63,0		80,00

* Från fjärrlager.

Aluminium vinkelstång

STÅNG

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
10 x 10 x 2	0,10	147,00
15 x 15 x 2	0,15	127,00
15 x 15 x 3	0,22	117,00 *
20 x 20 x 2	0,21	117,00 *
20 x 20 x 3	0,30	117,00
25 x 25 x 2	0,20	117,00
25 x 25 x 3	0,38	107,00
25 x 25 x 4	0,52	97,00 *
30 x 30 x 2	0,31	107,00
30 x 30 x 3	0,46	97,00
30 x 30 x 4	0,61	87,00
30 x 30 x 5	0,74	87,00
35 x 35 x 2	0,37	107,00 *
35 x 35 x 3	1,27	87,00 *
35 x 35 x 4	1,69	87,00 *
35 x 35 x 5	2,09	87,00 *
40 x 40 x 2	0,42	97,00
40 x 40 x 3	0,62	87,00
40 x 40 x 4	0,82	87,00
40 x 40 x 5	1,01	82,00
45 x 45 x 2	0,48	97,00 *
45 x 45 x 3	0,71	87,00 *
45 x 45 x 5	1,15	82,00
50 x 50 x 2	0,53	87,00
50 x 50 x 3	0,79	87,00
50 x 50 x 4	1,04	82,00
50 x 50 x 5	1,28	82,00
50 x 50 x 6	1,52	82,00

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
50 x 50 x 8	1,99	82,00
50 x 50 x 10	2,43	77,00 *
60 x 60 x 2	0,64	87,00 *
60 x 60 x 3	0,95	87,00 *
60 x 60 x 4	1,25	82,00 *
60 x 60 x 5	1,55	82,00 *
60 x 60 x 6	1,85	82,00
60 x 60 x 8	2,42	77,00 *
70 x 70 x 6	2,18	77,00 *
80 x 80 x 3	1,27	82,00
80 x 80 x 4	1,68	82,00
80 x 80 x 5	2,09	77,00
80 x 80 x 6	2,50	77,00 *
80 x 80 x 8	3,28	77,00 *
80 x 80 x 10	4,05	77,00 *
100 x 100 x 4	2,12	77,00 *
100 x 100 x 5	2,63	77,00 *
100 x 100 x 6	3,14	77,00 *
100 x 100 x 8	4,15	77,00 *
100 x 100 x 10	5,13	77,00
120 x 120 x 10	6,21	77,00 *
120 x 120 x 12	7,39	77,00 *

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
15 x 10 x 2	0,12	127,00	*
20 x 10 x 2	0,16	127,00	*
20 x 15 x 2	0,18	127,00	
20 x 15 x 3	0,26	117,00	*
25 x 10 x 2	0,18	127,00	*
25 x 15 x 2	0,21	127,00	*
25 x 15 x 3	0,30	117,00	*
25 x 20 x 2	0,23	117,00	
30 x 10 x 2	0,21	117,00	*
30 x 15 x 2	0,23	117,00	*
30 x 15 x 3	0,34	107,00	*
30 x 20 x 2	0,26	117,00	
30 x 20 x 3	0,38	107,00	*
30 x 20 x 4	0,50	97,00	*
35 x 20 x 2	0,53	117,00	*
35 x 25 x 3	0,46	97,00	*
40 x 10 x 2	0,26	117,00	*
40 x 15 x 2	0,29	117,00	*
40 x 20 x 2	0,31	107,00	
40 x 20 x 3	0,46	97,00	
40 x 20 x 4	0,64	87,00	
40 x 25 x 3	0,51	87,00	*
40 x 30 x 2	0,37	107,00	*
40 x 30 x 3	0,54	87,00	*
40 x 30 x 4	0,71	87,00	*
45 x 30 x 3	0,58	87,00	*
50 x 15 x 2	0,34	107,00	
50 x 20 x 2	0,37	107,00	
50 x 20 x 3	0,54	87,00	*
50 x 25 x 2	0,39	107,00	
50 x 25 x 3	0,58	87,00	*
50 x 25 x 4	0,77	87,00	
50 x 25 x 5	0,94	87,00	
50 x 30 x 2	0,42	97,00	*
50 x 30 x 3	0,62	87,00	
50 x 30 x 4	0,83	87,00	
50 x 30 x 5	1,02	87,00	
50 x 40 x 2	0,46	97,00	*
50 x 40 x 3	0,71	87,00	*
50 x 40 x 4	0,93	87,00	*
60 x 20 x 2	0,42	97,00	*
60 x 30 x 2	0,48	97,00	*
60 x 30 x 3	0,70	87,00	*
60 x 30 x 4	0,93	87,00	*
60 x 30 x 5	1,15	82,00	*
60 x 40 x 2	0,53	87,00	*
60 x 40 x 3	0,78	87,00	
60 x 40 x 4	1,04	82,00	*
60 x 40 x 5	1,28	82,00	
70 x 20 x 2	0,47	97,00	*
70 x 30 x 2	0,53	87,00	*
70 x 30 x 3	0,79	87,00	*

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
70 x 40 x 2	0,58	87,00	*
75 x 50 x 5	1,62	82,00	*
75 x 50 x 8	2,60	77,00	
80 x 20 x 2	0,53	87,00	*
80 x 30 x 3	0,87	87,00	*
80 x 40 x 2	0,64	87,00	*
80 x 40 x 3	0,95	87,00	*
80 x 40 x 4	1,25	82,00	*
80 x 40 x 5	1,55	82,00	*
80 x 40 x 6	1,85	82,00	*
80 x 50 x 5	1,69	82,00	*
80 x 50 x 6	2,03	77,00	
80 x 60 x 4	1,47	82,00	*
80 x 60 x 6	2,17	77,00	*
100 x 20 x 2	0,64	87,00	*
100 x 30 x 3	1,03	82,00	*
100 x 40 x 3	1,27	82,00	*
100 x 40 x 4	1,47	82,00	*
100 x 50 x 3	1,16	82,00	
100 x 50 x 5	1,97	82,00	
100 x 50 x 6	2,40	77,00	
100 x 50 x 8	3,10	77,00	
100 x 50 x 10	3,78	77,00	*
100 x 60 x 6	2,50	77,00	*
100 x 80 x 8	2,82	77,00	
120 x 20 x 2	0,75	87,00	
120 x 40 x 3	1,27	82,00	
120 x 40 x 4	1,69	82,00	
120 x 50 x 5	2,23	77,00	
120 x 60 x 6	2,82	77,00	
120 x 80 x 10	5,13	77,00	*
130 x 30 x 3	1,27	82,00	*
140 x 40 x 3	1,43	82,00	*
150 x 100 x 5	3,31	77,00	*
150 x 100 x 10	6,48	77,00	*
150 x 50 x 4	2,12	77,00	*
150 x 50 x 5	2,63	77,00	*
150 x 50 x 8	4,14	77,00	*
150 x 75 x 8	4,69	77,00	*
200 x 100 x 10	7,83	77,00	*

* Från fjärrlager.



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
10 x 10 x 10 x 2	0,14	127,00
10 x 20 x 10 x 2	0,19	127,00 *
14 x 14 x 14 x 2	0,21	117,00
15 x 15 x 15 x 2	0,22	117,00
15 x 20 x 15 x 2	0,25	117,00 *
15 x 30 x 15 x 2	0,30	117,00 *
15 x 40 x 15 x 2	0,36	107,00 *
20 x 20 x 20 x 1,5	0,36	117,00
20 x 20 x 20 x 2	0,23	117,00
20 x 25 x 20 x 3	0,48	97,00 *
20 x 30 x 20 x 2	0,48	107,00 *
20 x 30 x 20 x 3	0,36	87,00 *
20 x 35 x 20 x 2	0,52	107,00 *
20 x 40 x 20 x 2	0,38	97,00 *
20 x 40 x 20 x 3	0,41	87,00 *
20 x 50 x 20 x 2	0,60	97,00 *
20 x 60 x 20 x 2	0,46	87,00 *
20 x 80 x 20 x 2	0,63	87,00 *
20 x 100 x 20 x 2	0,52	87,00 *
25 x 25 x 25 x 2	0,27	107,00
25 x 25 x 25 x 3	0,38	87,00
25 x 35 x 25 x 2	0,56	97,00 *
30 x 20 x 30 x 2	0,41	97,00 *
30 x 30 x 30 x 2	0,44	97,00 *
30 x 30 x 30 x 3	0,46	87,00
30 x 40 x 30 x 3	0,68	87,00 *
30 x 40 x 30 x 4	0,76	87,00 *
30 x 50 x 30 x 2	0,99	87,00 *
30 x 50 x 30 x 3	0,57	87,00 *
30 x 50 x 30 x 4	0,85	82,00 *
30 x 60 x 30 x 3	1,10	87,00 *
30 x 80 x 30 x 3	0,92	82,00 *
30 x 35 x 35 x 2	1,09	87,00 *
35 x 35 x 35 x 3	0,55	87,00 *
40 x 20 x 20 x 2	0,80	87,00 *
40 x 30 x 30 x 3	0,52	87,00 *
40 x 40 x 40 x 2	0,84	87,00 *
40 x 40 x 40 x 3	0,63	87,00
40 x 40 x 40 x 4	0,93	82,00
40 x 50 x 40 x 4	1,21	82,00

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
40 x 60 x 40 x 3	0,91	82,00 *
40 x 60 x 40 x 4	1,09	82,00
40 x 60 x 40 x 5	1,43	82,00 *
40 x 80 x 40 x 3	1,76	82,00 *
40 x 80 x 40 x 4	1,64	82,00
40 x 80 x 40 x 5	2,03	77,00 *
40 x 86 x 40 x 3	1,30	82,00 *
40 x 100 x 40 x 3	1,41	82,00 *
40 x 120 x 40 x 3	1,57	82,00 *
50 x 30 x 50 x 3	1,00	82,00 *
50 x 50 x 50 x 3	1,17	82,00 *
50 x 50 x 50 x 4	1,89	82,00 *
50 x 50 x 50 x 5	1,54	82,00
50 x 80 x 50 x 5	2,30	77,00 *
50 x 90 x 50 x 3	1,49	82,00 *
50 x 100 x 50 x 3	1,57	82,00 *
50 x 100 x 50 x 5	5,27	77,00
60 x 60 x 60 x 3	1,41	82,00 *
60 x 60 x 60 x 4	1,86	82,00 *
60 x 60 x 60 x 5	2,30	77,00 *
60 x 140 x 60 x 7	4,65	77,00 *
63 x 125 x 63 x 6	3,88	77,00 *
70 x 140 x 70 x 8	5,70	77,00 *
80 x 80 x 80 x 4	2,51	77,00 *
80 x 160 x 80 x 10	8,10	77,00 *

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
15 x 15 x 2	0,15	127,00 *	
20 x 20 x 2	0,21	117,00	
25 x 25 x 2	0,26	117,00 *	
25 x 25 x 3	0,38	107,00 *	
30 x 30 x 2	0,31	107,00 *	
30 x 30 x 3	0,46	97,00	
35 x 35 x 3	0,54	87,00 *	
40 x 40 x 2	0,42	97,00 *	
40 x 40 x 3	0,62	87,00 *	
40 x 40 x 4	0,82	87,00	

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
50 x 50 x 4	1,28	82,00 *	
50 x 50 x 5	1,04	82,00	
60 x 60 x 4	1,25	82,00 *	
60 x 60 x 6	1,87	82,00	
60 x 100 x 5	2,09	77,00 *	
100 x 60 x 5	2,09	77,00	
100 x 100 x 10	5,13	77,00 *	

PROFILER

Aluminium Z-profil

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
20 x 20 x 2	0,30	125,00 *	
30 x 30 x 3	0,68	125,00 *	
40 x 40 x 3	0,92	125,00 *	

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
40 x 86 x 3	1,30	125,00 *	
50 x 50 x 4	1,53	125,00 *	

RÖR

Aluminium kvadratiska rör

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
15 x 15 x 1	0,15	127,00 *	
15 x 15 x 1,5	0,22	117,00 *	
15 x 15 x 2	0,28	117,00 *	
20 x 20 x 1,5	0,30	117,00	
20 x 20 x 2	0,39	107,00	
20 x 20 x 3	0,55	87,00 *	
25 x 25 x 1,5	0,50	107,00	
25 x 25 x 2	0,50	97,00 *	
25 x 25 x 3	0,71	87,00	
30 x 30 x 1,5	0,46	97,00 *	
30 x 30 x 2	0,61	87,00	
30 x 30 x 3	0,88	87,00	
34 x 34 x 2	0,69	87,00 *	
34 x 34 x 3	1,00	82,00 *	
35 x 35 x 2	0,70	87,00	
35 x 35 x 3	1,04	82,00 *	
40 x 40 x 1,5	0,62	87,00 *	
40 x 40 x 2	0,82	87,00	
40 x 40 x 2,5	1,02	82,00	
40 x 40 x 3	1,12	82,00	

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
40 x 40 x 4	1,56	82,00	
45 x 45 x 2	0,93	87,00	
50 x 50 x 2	1,04	82,00	
50 x 50 x 2,5	1,28	82,00 *	
50 x 50 x 3	1,54	82,00	
50 x 50 x 4	1,99	82,00	
50 x 50 x 5	2,43	77,00 *	
60 x 60 x 2	1,25	82,00 *	
60 x 60 x 3	1,80	82,00	
60 x 60 x 4	2,40	77,00	
60 x 60 x 5	2,97	77,00 *	
70 x 70 x 2	1,47	82,00 *	
70 x 70 x 3	2,18	77,00	
70 x 70 x 4	2,85	77,00	
80 x 80 x 2	1,69	82,00 *	
80 x 80 x 3	2,55	77,00	
80 x 80 x 4	3,45	77,00	
80 x 80 x 5	4,05	77,00	
90 x 90 x 4	3,72	77,00 *	
100 x 100 x 2	2,12	77,00 *	

forts. ►



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
100 x 100 x 3	3,14	77,00 *
100 x 100 x 4	4,15	77,00
100 x 100 x 5	5,12	77,00
120 x 120 x 2,5	3,17	77,00 *

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
120 x 120 x 4	5,01	77,00 *
120 x 120 x 5	6,21	77,00
150 x 150 x 5	7,83	77,00 *



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
20 x 10 x 1,5	0,21	117,00 *
20 x 10 x 2	0,28	117,00
20 x 15 x 2	0,33	107,00 *
25 x 15 x 2	0,39	107,00
25 x 20 x 2	0,93	97,00 *
30 x 10 x 2	0,39	107,00 *
30 x 15 x 1,5	0,34	107,00 *
30 x 15 x 2	0,44	97,00 *
30 x 20 x 1,5	0,38	107,00 *
30 x 20 x 2	0,50	97,00
30 x 20 x 3	0,71	87,00 *
30 x 25 x 2	0,55	87,00 *
35 x 20 x 2	0,55	87,00 *
35 x 25 x 2	0,61	87,00 *
40 x 10 x 2	0,50	97,00 *
40 x 15 x 2	0,55	87,00 *
40 x 20 x 1,5	0,46	97,00
40 x 20 x 2	0,61	87,00 *
40 x 20 x 3	0,88	87,00
40 x 20 x 4	1,12	82,00 *
40 x 25 x 2	0,66	87,00
40 x 30 x 2	0,71	87,00 *
40 x 30 x 3	1,04	82,00 *
40 x 30 x 4	1,12	82,00 *
45 x 25 x 2	0,71	87,00 *
50 x 15 x 2	0,66	87,00 *
50 x 20 x 1,5	0,54	87,00
50 x 20 x 2	0,71	87,00
50 x 20 x 3	1,03	82,00 *
50 x 20 x 4	1,34	82,00 *
50 x 25 x 2	0,77	87,00
50 x 25 x 3	1,18	82,00
50 x 30 x 2	0,82	87,00 *
50 x 30 x 2,5	1,01	82,00
50 x 30 x 3	1,20	82,00

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
50 x 40 x 2	0,93	87,00 *
50 x 40 x 3	1,54	82,00 *
50 x 40 x 4	1,77	82,00 *
60 x 20 x 2	0,82	87,00 *
60 x 20 x 3	1,20	82,00 *
60 x 20 x 4	1,56	82,00 *
60 x 25 x 2	0,88	87,00 *
60 x 25 x 3	1,28	82,00 *
60 x 30 x 2	0,93	87,00
60 x 30 x 3	1,36	82,00
60 x 40 x 2	1,04	82,00
60 x 40 x 3	1,50	82,00
60 x 40 x 4	1,99	82,00
60 x 40 x 5	2,43	77,00
60 x 50 x 3	1,69	82,00 *
70 x 20 x 2	0,93	87,00 *
70 x 30 x 3	1,52	82,00 *
70 x 40 x 3	1,69	82,00 *
80 x 20 x 2	1,03	82,00
80 x 30 x 2	1,14	82,00 *
80 x 30 x 3	1,68	82,00 *
80 x 40 x 2	1,25	82,00 *
80 x 40 x 3	1,80	82,00
80 x 40 x 4	2,42	77,00
80 x 50 x 2	1,36	82,00 *
80 x 50 x 3	2,01	77,00
80 x 50 x 4	2,64	77,00
80 x 60 x 3	2,17	77,00 *
80 x 60 x 4	2,85	77,00 *
100 x 18 x 2	1,23	82,00 *
100 x 20 x 2	1,25	82,00 *
100 x 25 x 2	1,31	82,00
100 x 30 x 2	1,36	82,00 *
100 x 30 x 3	2,01	77,00 *
100 x 40 x 2	1,47	82,00 *

* Från fjärrlager.



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
100 x 40 x 3	2,17	77,00	
100 x 40 x 4	2,85	77,00	
100 x 50 x 2	1,58	82,00 *	
100 x 50 x 3	2,33	77,00	
100 x 50 x 4	3,07	77,00	
100 x 50 x 5	3,78	77,00 *	
100 x 60 x 2	1,69	82,00 *	
100 x 60 x 3	2,50	77,00 *	
100 x 60 x 4	3,45	77,00	
100 x 80 x 3	2,19	77,00 *	
120 x 20 x 2	1,47	82,00 *	
120 x 30 x 2	1,58	82,00 *	
120 x 40 x 2	1,69	82,00 *	
120 x 40 x 4	3,28	77,00 *	
120 x 50 x 3	2,66	77,00 *	
120 x 50 x 4	3,50	77,00 *	
120 x 60 x 3	2,82	77,00 *	
120 x 60 x 4	3,72	77,00 *	
120 x 80 x 3	3,14	77,00 *	
140 x 18 x 2	1,66	82,00 *	
140 x 20 x 3	2,50	77,00 *	
140 x 40 x 3	2,82	77,00 *	
140 x 80 x 4	4,58	77,00	
150 x 40 x 4	3,93	77,00	

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
150 x 50 x 3	3,14	77,00 *	
150 x 50 x 4	4,15	77,00 *	
150 x 80 x 4	4,88	77,00 *	
150 x 100 x 3	3,95	77,00 *	
160 x 80 x 4	5,01	77,00 *	
180 x 40 x 4	4,58	77,00 *	
180 x 50 x 4	4,80	77,00 *	
180 x 60 x 3	3,79	77,00 *	
200 x 18 x 2	2,31	77,00 *	
200 x 50 x 4	5,30	77,00 *	
200 x 100 x 4	6,31	77,00 *	



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
8 x 1	0,06	147,00	
10 x 1	0,08	147,00 *	
10 x 2	0,14	127,00 *	
12 x 1	0,09	147,00	
12 x 2	0,17	127,00 *	
14 x 2	0,20	127,00 *	
14 x 3	0,28	117,00	
15 x 1	0,12	147,00 *	
15 x 2	0,23	117,00 *	
16 x 1	0,13	127,00	
16 x 1,5	0,19	127,00	
16 x 2	0,24	117,00 *	
18 x 2	0,27	117,00 *	
19 x 1,5	0,22	117,00	
20 x 1	0,16	127,00	
20 x 1,5	0,25	117,00	
20 x 2	0,31	107,00	
20 x 3	0,43	97,00	
20 x 3,5	0,49	97,00	
20 x 5	0,64	87,00 *	

* Från fjärrlager.

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063	
		Pris kr/kg	
22 x 1	0,18	127,00	
22 x 1,5	0,26	117,00 *	
22 x 2	0,34	107,00 *	
25 x 1,5	0,30	117,00	
25 x 2	0,39	107,00	
25 x 2,5	0,48	97,00 *	
25 x 3	0,56	87,00	
25 x 3,5	0,64	87,00	
25 x 5	0,85	87,00	
25 x 6	0,97	87,00 *	
28 x 1,5	0,34	107,00 *	
28 x 2	0,44	97,00 *	
30 x 1,5	0,37	107,00 *	
30 x 2	0,51	97,00	
30 x 2,5	0,58	87,00 *	
30 x 3	0,69	87,00 *	
30 x 4	0,88	87,00 *	
30 x 5	1,06	82,00 *	
32 x 2	0,51	97,00	
32 x 3,5	0,85	87,00	

forts. ►



Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
35 x 2	0,56	87,00
35 x 2,5	0,69	87,00 *
35 x 3	0,81	87,00
35 x 4	1,05	82,00 *
35 x 5	1,27	82,00 *
38 x 2,5	0,75	87,00
38 x 3	0,89	87,00
40 x 1,5	0,49	97,00 *
40 x 2	0,65	87,00 *
40 x 2,5	0,80	87,00 *
40 x 3	0,94	87,00
40 x 3,5	1,10	82,00
40 x 4	1,22	82,00 *
40 x 5	1,49	82,00
42 x 3	0,99	87,00 *
45 x 2	0,73	87,00
45 x 3	1,07	82,00
45 x 5	1,70	82,00 *
48 x 3	1,14	82,00 *
48 x 4	1,49	82,00 *
48,3 x 4	1,50	82,00
50 x 1,5	0,61	87,00 *
50 x 2	0,81	87,00
50 x 2,5	1,01	82,00 *
50 x 3	1,28	82,00
50 x 4	1,56	82,00
50 x 5	1,95	82,00
50 x 10	3,39	77,00 *
55 x 2	0,90	87,00
60 x 2	0,98	87,00 *
60 x 2,5	1,22	82,00 *
60 x 3	1,45	82,00
60 x 4	1,90	82,00
60 x 5	2,34	77,00
60 x 10	4,24	77,00
65 x 2	1,07	82,00 *
65 x 5	2,54	77,00 *
70 x 2	1,15	82,00 *
70 x 3	1,70	82,00 *
70 x 4	2,24	77,00 *
70 x 5	2,75	77,00
75 x 5	3,00	77,00
76 x 3	1,86	82,00 *
80 x 2	1,30	82,00

Dimension mm	Vikt kg/m	EN AW-6060/6063
		Pris kr/kg
80 x 3	1,96	82,00 *
80 x 4	2,58	77,00 *
80 x 5	3,18	77,00
80 x 10	5,93	77,00 *
80 x 15	8,84	77,00
90 x 3	2,21	77,00 *
90 x 5	3,25	77,00
100 x 2	1,66	82,00 *
100 x 3	2,47	77,00 *
100 x 4	3,26	77,00 *
100 x 5	4,03	77,00
100 x 10	7,63	77,00 *
110 x 1,5	1,38	82,00 *
110 x 5	4,50	77,00
120 x 3	2,98	77,00 *
120 x 5	4,88	77,00 *
130 x 5	5,30	77,00 *
140 x 5	5,73	77,00 *
150 x 3	3,74	77,00 *
150 x 5	6,15	77,00
160 x 5	6,15	77,00 *
200 x 5	8,27	77,00 *

* Från fjärrlager.



METALLER

			MS63 CuZn37 Halvhård
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
0,5	2000 x 1000	8,50	123,00
0,7	2000 x 1000	11,9	120,00
1	2000 x 1000	17,0	115,00
1,2	2000 x 1000	21,3	115,00
1,5	2000 x 1000	26,0	115,00
2	2000 x 1000	34,0	115,00

			MS63 CuZn37 Halvhård
Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	Pris kr/kg
2,5	2000 x 1000	42,5	115,00
3	2000 x 1000	51,0	115,00
4	2000 x 1000	68,0	115,00

Mässing – plattstång

STÅNG

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
10 x 3	0,25	155,00
10 x 4	0,34	145,00 *
10 x 5	0,42	135,00
15 x 3	0,38	145,00 *
15 x 4	0,50	135,00 *
15 x 5	0,63	125,00 *
15 x 8	1,01	120,00 *
20 x 3	0,50	125,00
20 x 4	0,67	125,00 *
20 x 5	0,84	125,00
20 x 6	1,01	120,00 *
20 x 8	1,34	120,00 *
20 x 10	1,68	120,00 *
20 x 15	2,52	115,00 *
25 x 3	0,63	125,00 *
25 x 4	0,84	125,00 *
25 x 5	1,05	120,00
25 x 6	1,26	120,00 *
30 x 3	0,76	125,00 *
30 x 4	1,01	120,00
30 x 5	1,26	120,00 *
30 x 6	1,51	120,00 *
30 x 8	2,02	115,00 *
30 x 10	2,52	115,00
30 x 15	3,78	115,00 *
30 x 20	5,04	115,00 *
40 x 5	1,68	120,00 *
40 x 6	2,02	115,00 *

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
40 x 8	2,69	115,00
40 x 10	3,36	115,00
40 x 15	5,04	115,00 *
40 x 20	6,72	115,00 *
50 x 5	2,10	115,00 *
50 x 6	2,52	115,00 *
50 x 8	3,36	115,00 *
50 x 10	4,20	115,00 *
50 x 15	5,04	115,00 *
50 x 20	6,72	115,00 *
60 x 5	2,52	115,00 *
60 x 6	3,02	115,00 *
60 x 8	4,03	115,00 *
60 x 10	5,04	115,00 *
60 x 15	7,56	115,00 *
60 x 20	10,1	115,00 *
80 x 10	6,72	115,00 *
80 x 15	10,1	115,00 *
80 x 20	13,4	115,00 *
100 x 10	8,50	115,00
100 x 20	16,8	115,00 *

* Från fjärrlager.

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
3	0,06	185,00
4	0,11	185,00
5	0,17	165,00
6	0,24	155,00
6,5	0,28	155,00
7	0,33	145,00
8	0,43	135,00
9	0,54	125,00
10	0,67	125,00
11	0,81	125,00
12	0,96	125,00
13	1,13	120,00
14	1,29	120,00
15	1,48	120,00
16	1,69	120,00
17	1,91	120,00
18	2,14	115,00
19	2,38	115,00
20	2,64	115,00
21	2,94	115,00
22	3,23	115,00
23	3,53	115,00 *
24	3,85	115,00
25	4,17	115,00
26	4,51	115,00
27	4,87	115,00
28	5,24	115,00
30	6,01	115,00

* Från fjärrlager.

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
32	6,84	115,00
33	7,27	115,00 *
35	8,18	115,00
36	8,65	115,00
38	9,64	115,00
40	10,7	115,00
42	11,8	115,00
45	13,5	115,00
47	14,8	115,00
50	16,7	115,00
55	20,2	115,00
60	24,0	115,00
65	28,2	115,00
70	32,7	115,00
75	37,5	115,00
80	42,7	115,00
90	54,1	115,00
100	66,8	115,00
110	80,8	115,00
120	96,1	115,00
130	113	115,00 *
200	267	115,00

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
5	0,21	155,00 *
6	0,30	145,00 *
8	0,54	125,00 *
10	0,85	125,00
12	1,21	120,00 *
14	1,65	120,00 *
15	1,91	120,00
18	2,72	115,00 *
20	3,40	115,00
22	4,11	115,00

* Från fjärrlager.

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
25	5,31	115,00
30	7,65	115,00
35	10,4	115,00
40	13,6	115,00
45	17,0	115,00 *
50	21,2	115,00
60	30,6	115,00
80	53,8	115,00 *
100	84,0	115,00 *



		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
7	0,36	145,00
8	0,47	135,00
10	0,74	125,00
11	0,89	125,00
12	1,06	120,00
13	1,24	120,00
14	1,44	120,00
15	1,66	120,00
17	2,13	115,00
19	2,66	115,00
20	2,94	115,00
21	3,25	115,00
22	3,56	115,00
24	4,24	115,00

		CW614N/CuZn39Pb3/MS58
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
25	4,60	115,00
26	4,98	115,00
27	5,37	115,00
30	6,62	115,00
32	7,24	115,00
34	8,93	115,00
36	9,54	115,00
41	12,4	115,00
46	15,6	115,00
50	18,4	115,00
60	26,5	115,00

Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	CW024A/ Cu-DHP halvhård	CW024A/ Cu-DHP mjukglödgad
			Pris kr/kg	Pris kr/kg
0,5	2000 x 1000	8,90	133,00	
0,6	2000 x 1000	10,7	132,00	
0,7	2000 x 1000	12,5	130,00	130,00
0,8	2000 x 1000	14,2	128,00	
1	2000 x 1000	17,8	125,00	125,00
1,25	2000 x 1000	22,3	125,00	

Tjll mm	Format mm	Vikt kg/st	CW024A/ Cu-DHP halvhård	CW024A/ Cu-DHP mjukglödgad
			Pris kr/kg	Pris kr/kg
1,5	2000 x 1000	26,7	125,00	
2	2000 x 1000	35,6	125,00	
3	2000 x 1000	53,4	125,00	
4	2000 x 1000	72,0	125,00	

STÅNG

Koppar – plattstång

Dimension mm	Vikt kg/m	CW004A/Cu-ETP
		Pris kr/kg
10 x 3	0,27	165,00
10 x 5	0,45	145,00
12 x 5	0,53	135,00 *
15 x 3	0,42	145,00
15 x 4	0,53	135,00 *
15 x 5	0,67	135,00
20 x 3	0,54	135,00
20 x 4	0,71	135,00 *
20 x 5	0,89	135,00
20 x 6	1,07	130,00 *
20 x 8	1,42	130,00 *
20 x 10	1,78	130,00
25 x 3	0,67	135,00
25 x 4	0,89	135,00
25 x 5	1,11	130,00 *
25 x 6	1,34	130,00 *
25 x 8	1,78	130,00 *
25 x 10	2,23	125,00 *
30 x 3	0,80	135,00
30 x 4	1,07	130,00
30 x 5	1,35	130,00
30 x 6	1,60	130,00
30 x 8	2,14	125,00 *
30 x 10	2,67	125,00
40 x 4	1,42	130,00 *
40 x 5	1,78	130,00
40 x 6	2,15	125,00
40 x 8	2,85	125,00

Dimension mm	Vikt kg/m	CW004A/Cu-ETP
		Pris kr/kg
40 x 10	3,56	125,00
40 x 15	5,34	125,00
50 x 5	2,23	125,00
50 x 6	2,67	125,00
50 x 8	3,56	125,00 *
50 x 10	4,45	125,00
50 x 12	5,35	125,00
50 x 15	6,68	125,00 *
60 x 5	2,80	125,00
60 x 6	3,21	125,00
60 x 8	4,27	125,00
60 x 10	5,34	125,00
60 x 12	6,41	125,00
80 x 5	3,74	125,00
80 x 8	5,70	125,00
80 x 10	7,12	125,00
100 x 5	4,45	125,00 *
100 x 10	8,90	125,00 *
100 x 15	13,4	125,00 *
100 x 20	17,8	125,00 *
120 x 10	10,7	125,00
120 x 15	16,0	125,00 *
150 x 10	14,0	125,00

* Från fjärrlager.

		CW004A/Cu-ETP
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
5	0,22	165,00
10	0,89	135,00
12	1,28	130,00 *
15	2,00	130,00 *
20	3,56	125,00
25	5,56	125,00

* Från fjärrlager.

		CW004A/Cu-ETP
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
30	8,01	125,00 *
40	14,2	125,00 *
50	22,3	125,00 *
60	32,0	125,00 *

		CW004A/Cu-ETP
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
6	0,20	165,00
8	0,45	145,00 *
10	0,70	135,00
12	1,01	130,00
14	1,37	130,00 *
15	1,57	130,00 *
16	1,79	130,00 *
18	2,26	125,00 *
20	2,80	125,00
25	4,37	125,00

* Från fjärrlager.

		CW004A/Cu-ETP
Dimension mm	Vikt kg/m	Pris kr/kg
30	6,28	125,00
35	8,56	125,00 *
40	11,2	125,00 *
50	17,5	125,00 *
60	25,2	125,00 *
70	34,3	125,00
80	44,7	125,00
100	69,9	125,00



TJÄNSTER

I vår moderna anläggning i Västerås utför vi blästring och målning av balk, stång, konstruktionsrör, rör samt plåt. Renhetsgraden vid blästringen är Sa 2 1/2 enligt SS 055 900. Målning görs med tvåkomponents epoxyfärg i röd eller grå kulör. Vid shopprimermålning av varmvalsat material används inte svensk standard SS 184 160 för att beräkna skiktjockleken, eftersom färgskiktet ej fyller upp ytprofilen. För kontroll av skiktjockleken följer istället kallvalsade plåtremsor med i målningen så att mätning kan göras på dessa. För att kompensera den blästrade ytprofilen multipliceras de erhållna värdena med 0,6 för 15–20 µm och 0,7 för 25–40 µm.

Har du önskemål om andra utförande än vad som angivits här så vänd dig till oss för en diskussion och offert.

VÅRA UTFÖRANDEN

Förbehandling

Blästring Sa 2 1/2

Blästring och målning 15–20 µm

Blästring och målning 25–40 µm

Blästring och målning min 40 µm

CERTIFIERADE ENLIGT EN 1090-1

Stena Ståls rutiner för bearbetning och produktförädling i Västerås uppfyller kraven i EN 1090-1.

Vi levererar kapade, blästrade och målade och med CE-märkning.


Vi erbjuder kapning av balk, stång, hålprofiler, rör och specialstål. Det gör att du som kund får färdiga ämnen till din produktion och du slipper hantering av spill och restbitar. Vi använder både kling- och bandsågar för att ha en så effektiv kapning som möjligt för dina behov. Vår produktion är certifierade enligt EN-1090 till bärande stålkonstruktioner.


Vi utför rak- och gerkapning i olika utförande enligt de kapfigurer som finns på sidan 116 och nedan ser du också våra standardtoleranser för olika längder. Om du har andra krav på toleranserna så kontakta oss så för en diskussion om hur vi kan lösa det i det enskilda fallet.

LÄNGDTOLERANSER HANDELSSTÅL

Min. längd (mm)	Max. längd (mm)	Tolerans
6	400	±2
401	1 000	±2,1
1 001	2 000	±2,2
2 001	4 000	±2,4
4 001	8 000	±2,8
8 001	12 000	±3,6
12 001	16 000	±4,4

Vid rakkapning tillämpas standard EN 1090, klass grov om ej annat överenskommits. Se tabell. Vid gerkapning gäller den dubbla längdtoleransen. Om ej annat överenskommits anges gerkapning i grader. Toleransen vid rakkapning är ± 0,5 grad och vid gering ± 1 grad. Snedkapningsbeteckningar ur SS 812607 gäller vid beställning. Ställkostnaden är 200 kr per dimension. Kontakta din Stena Stål-säljare om du har högre krav på toleranser, eller önskar större kapvinkel 45°.







ÖVRIGT

JÄMFÖRELSETABELLER ÖVER GÄLLANDE SS-EN-STANDARD MOT GAMLA BETECKNINGAR

Allmänna konstruktionsstål					
Gällande: SS-EN 10025-2:2004	Motsvarande tidigare beteckning:				
	SS-EN 10025:1990	Sverige	Tyskland	Storbritanien	Frankrike
S185	Fe 310-0	SS 1300-00	St 33	-	A 33
S235JR	Fe 360 BFN	SS 1312-00	RSt 37-2	40 B	-
S275JR	Fe 430 B	SS 1412-00	St 44-2	43 B	E 28-2
S355J0	Fe 510 C	SS 2132-01	St 52-3 U	50 C	E 36-3
S355J2+N	Fe 510 D1	SS 2134-01	St 52-3 N	50 D	-
S355J2H	-	SS 2134-04	-	-	-

Kallvalsad plåt		
Gällande:	Motsvarande tidigare beteckning:	
SS-EN 10130:1995	SS-EN 10130:1995	Sverige
DC 01 Am	Fe P01	SS 1142-32
DC 04 Am	Fe P04	SS 1147-32
Varmförzinkad plåt		
SS-EN 10142:1995	SS-EN 10142:1991	Sverige
DX51D+Z275	Fe P02G Z275	SS 1151-10
Al-zink belagd plåt		
SS-EN 10142:1995	Sverige	
DX51D+AZ150	SS 1151-20	

Utbytartabell konstruktionsstål och automatstål		
Wnr	EN	SS
1.6582	34CrNiMo6	~ 2541
1.7218	25CrMo4	~ 2225
1.7225	42CrMo4	~ 2244
1.5715	16NiCrS4	~ 2511
1.0553	S355J0	~ 2132
1.0577	S355J2	~ 2174
-	2142 IM	~ 2142M
1.1191	C45 E	~ 1672
-	2142 Super M	~ Hydax 15
1.0038	S235JR+C	~ 1312-06
-	20MnV6	~ 2142
-	EN14APb	~ 2172PB
1.0718	11SMnPb30	~ 1914
1.0715	11SMn30	~ 1912
1.0765	36SMnPb14+C	~ 1957
-	EN-GJL-250	~ 0125
-	EN-GJS-500-7	~ 0727

Stena Ståls jämförelsetabell för verktygsstål				
	SS	Metal Ravne	Erasteel	UHB
Stena 2343	~2242	UTOPM01		Vidar
Stena 2344	2242	UTOPM02		Orvar
Stena 2363	2260	OA2		Rigor
Stena 2367		UTOPM07		~Dievar
Stena 2379	2310	OCR12VM		Sverker 21
Stena 2714		UTOPEX2		Alvar 14
Stena 2738		UTOPNIN		Impax
Stena OH 255		OH 255		Sleipner
Stena UTOPM08		UTOPM08		Unimax
Stena OV 266		OV266		Calmax/Caldie
Stena ASP 2005			ASP 2005	Vanadis 4 extra/ Vanadis 6
Stena ASP 2012			ASP 2012	
Stena ASP 2023			ASP 2023	Vanadis 23
Stena ASP 2030			ASP 2030	Vanadis 30
Stena ASP 2053			ASP 2053	Vanadis 10
Stena ASP 2060			ASP 2060	Vanadis 60
Stena TOOLOX 33				Impax, Holdax
Stena TOOLOX 40				Nimax
Stena TOOLOX 44				
Stena C45	1650			UHB 11
Stena S355	2132			Formax


TOLERANSER FÖR IPE, HEA OCH HEB-BALK, ENLIGT EN 10 034

Tvärsnitttoleranser, höjd	
Profilhöjd mm	Tolerans mm
$h \leq 180$	+3,0 -2,0
$180 < h \leq 400$	+4,0 -2,0
$400 < h \leq 700$	+5,0 -3,0
$h > 700$	$\pm 5,0$

Tvärsnitttoleranser, livtjocklek, d	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
$d < 7$	$\pm 0,7$
$7 \leq d < 10$	$\pm 1,0$
$10 \leq d < 20$	$\pm 1,5$
$20 \leq d < 40$	$\pm 2,0$
$40 \leq d < 60$	$\pm 2,5$
$d \geq 60$	$\pm 3,0$

Tvärsnitttoleranser, bredd	
Flänsbredd mm	Tolerans mm
$b \leq 110$	+4,0 -1,0
$110 < b \leq 210$	+4,0 -2,0
$210 < b \leq 325$	$\pm 4,0$
$b > 325$	+6,0 -5,0





Tvärsnitttoleranser, flänsdjöcklek, t	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
$t < 6,5$	+1,5 -0,5
$6,5 \leq t < 10$	+2,0 -1,0
$10 \leq t < 20$	+2,5 -1,5
$20 \leq t < 30$	+2,5 -2,0
$30 \leq t < 40$	$\pm 2,5$
$40 \leq t < 60$	$\pm 3,0$
$t \geq 60$	$\pm 4,0$



Formtoleranser, rätvinklighet, k+k'	
Flänsbredd mm	Tolerans, k+k' mm
$b \leq 110$	1,5
$b > 110$	2% av b (max 6,5 mm)

Formtoleranser, livförskjutning, e		
t mm	Flänsbredd mm	Tolerans, e mm
$t < 40$	$b \leq 110$	2,5
	$110 < b \leq 325$	3,5
	$110 < b \leq 325$	5,0
$t > 40$	$b > 325$	8,0

Formtoleranser, rakhet, qxx qyy	
Flänsbredd mm	Tolerans mm
$80 < h \leq 180$	0,003L
$180 < h \leq 360$	0,0015L
$h > 360$	0,001L




Längdtolerans +100/-0 mm.

Vikttolerans För helt parti och enskild stång $\pm 4\%$.

TOLERANSER FÖR UPE-BALK, ENLIGT EN 10279

Tvärsnittstoleranser			
Höjd, h mm	Bredd, b mm	Livtjocklek, d mm	Flänstjocklek, t* mm
80	50 ±1,5 mm	4,0	7,0
100	55	4,5	7,5
120	60	5,0	8,0 -0,5 mm
140 ±2,0 mm	65	5,0	9,0
160	70	5,5	9,5
180	75 ±2,0 mm	5,5 ±0,5 mm	10,5
200	80	6,0	11,0
220	85	6,5	12,0 -1,0 mm
240	90	7,0	12,5
270	95	7,5	13,5
300 ±3,0 mm	100	9,5	15,0
330	105	11,0	16,0
360	110 ±2,5 mm	12,0 ±0,7 mm	17,0 -1,5 mm
400	115	13,5	18,0

*Plustoleranser bestäms av vikttoleransen







Formtoleranser, rätvinklighet, k+k'	
Bredd, b mm	Tolerans, k+k' mm
b ≤ 100	2,0
100 < b	2,5% av b

Formtoleranser, planhet, f	
Bredd, b mm	Tolerans mm
h ≤ 100	±0,5
100 < h ≤ 200	±1,0
200 < h ≤ 400	±1,5
400 < h	±1,5

Formtoleranser, rakhet, qyy	
Bredd, b mm	Tolerans mm
h ≤ 150	±0,5% av L
150 < h ≤ 300	±0,3% av L
300 < h	±0,2% av L

Formtoleranser, rakhet, qxx	
Bredd, b mm	Tolerans mm
h ≤ 150	±0,3% av L
150 < h ≤ 300	±0,2% av L
300 < h	±0,15% av L



Längdtolerans Standard + 100/-0 mm.

Vikttolerans För enskild stång är tillåten viktavvikelse per meter ±6% för h ≤ 125 mm. Vid h > 125 ±4%.

Vid bestämning av vikttolerans jämförs den teoretiska vikten med den uppvägda vikten.

TOLERANSER FÖR U-STÅNG OCH UNP-BALK, ENLIGT EN 10279


Tvärsnittstoleranser, höjd, h	
Profilhöjd mm	Tolerans mm
$h \leq 65$	$\pm 1,5$
$65 < h \leq 200$	$\pm 2,0$
$200 < h \leq 400$	$\pm 3,0$
$400 < h$	$\pm 4,0$

Tvärsnittstoleranser, bredd, b	
Flänsbredd mm	Tolerans mm
$b \leq 50$	$\pm 1,5$
$50 < b \leq 100$	$\pm 2,0$
$100 < b \leq 125$	$\pm 2,5$
$125 < b$	$\pm 3,0$

Tvärsnittstoleranser, livtjocklek, d	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
$d \leq 10$	$\pm 0,5$
$10 < d \leq 15$	$\pm 0,7$
$15 < d$	$\pm 1,0$

Tvärsnittstoleranser, flänstjocklek, t*	
Livtjocklek mm	Tolerans mm
$t \leq 10$	$-0,5$
$10 < t \leq 15$	$-1,0$
$15 < t$	$-1,5$

* Plustoleranser bestäms av vikt toleransen







Formtoleranser, rätvinklighet, $k+k_1$	
Bredd mm	Tolerans $k+k_1$ mm
$b \leq 100$	2,0
$100 < b$	2,5% av b

Formtoleranser, planhet, f	
Bredd mm	Tolerans mm
$h \leq 100$	$\pm 0,5$
$100 < h \leq 200$	$\pm 1,0$
$200 < h \leq 400$	$\pm 1,5$
$400 < h$	$\pm 1,5$

Formtoleranser, rakhet, q_{yy}	
Bredd mm	Tolerans mm
$h \leq 150$	$\pm 0,5\%$ av L
$150 < h \leq 300$	$\pm 0,3\%$ av L
$300 < h$	$\pm 0,2\%$ av L

Formtoleranser, rakhet, q_{xx}	
Bredd mm	Tolerans mm
$h \leq 150$	$\pm 0,3\%$ av L
$150 < h \leq 300$	$\pm 0,2\%$ av L
$300 < h$	$\pm 0,15\%$ av L



Längdtolerans Standard + 100/-0 mm.

Vikttolerans För enskild stång är tillåten viktavvikelse per meter $\pm 6\%$ för $h \leq 125$ mm. Vid $h > 125$ $\pm 4\%$.

Vid bestämning av vikttolerans jämförs den teoretiska vikten med den uppvägda vikten.


TOLERANSER FÖR PLATTSTÅNG, ENLIGT EN 10058

Tvärsnittstoleranser, bredd, b	
Basmått mm	Gränsavmått mm
10-40	±0,75
(40)-80	±1,0
(80)-100	±1,5
(100)-120	±2,0
(120)-150	±2,5




Tvärsnittstoleranser, tjocklek, t	
Basmått mm	Gränsavmått mm
5-20	±0,5
(20)-40	±1,0
(40)-80	±1,5

Formavvikelse tvärsnitt, t	
Basmått mm	Gränsavmått mm
10-25	max 0,5
(25)-40	max 1,0
(40)-80	max 1,5



Formtoleranser, rakhet	
Nominellt tvärsnitt mm	Max pilhöjd, q, mm på L mm
<1000 mm ²	q ≤ 0,4% x L
≥1000 mm ²	q ≤ 0,25% x L



Rakhet


Avvikelsen från rakhet (pilhöjden) mäts med stängen vilande på horisontellt underlag. Pilhöjden mäts i horisontell led på hel stång (L).

Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR RUNDSTÅNG, ENLIGT EN 10060

Tvärsnittstoleranser, diameter, d	
Basmått mm	Gränsavmått mm toleransklass normal
10-15	±0,4
16-25	±0,5
26-35	±0,6
36-50	±0,8
52-80	±1,0
85-100	±1,3
105-120	±1,5
125-160	±2,0
165-200	±2,5
220	±3,0
250	±4,0

Formtoleranser, rakhet	
Nominell diameter mm	Max pilhöjd, q, mm på L mm
d ≤ 25	ej angiven
(25)-80	q ≤ 0,4% x L
(80)-250	q ≤ 0,25% x L




FORMTOLERANS

Rundhet (ovalitet)

Avvikelsen från rundhet får vara högst 75% av toleransvidden för d. (Toleransvidd = skillnaden mellan ett tvärsnitts största och minsta diameter). Kan mätas var som helst på stängen, dock minst 100 mm från stängänden.

Rakhet


Avvikelsen från rakhet (pilhöjden) mäts med stängen vilande på horisontellt underlag. Pilhöjden mäts i horisontell led på hel stång (L).



Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR FYRKANTSTÅNG, ENLIGT EN 10059, LAGERLÄNGDER 6 METER


Tvärsnittstoleranser, a	
Basmått mm	Gränsavmått mm tolerans- klass T1
8-14	±0,4
15-25	±0,5
26-35	±0,6
40-50	±0,8
55-90	±1,0
100	±1,3
110-120	±1,5
130-150	±1,8




Formtoleranser, kantradie	
Basmått, a mm	Kantradie, r mm
8-12	max 1,0
(12)-20	max 1,5
(20)-30	max 2,0
(30)-50	max 2,5
(50)-100	max 3,0
(100)-150	max 4,0

OBS! Dimensions- resp. kantradieavvikelse kan mätas var som helst på stången, dock minst 100 mm från stångände.

Formtoleranser, tvärsnitt	
Basmått, a mm	u mm
≤50	1,50
(50)-75	2,25
(75)-100	3,00
(100)-150	4,50



Formtoleranser, skevhet, vridning t ₂	
Basmått, t mm	Hel stång mm
8-14	≤4°/m, dock max 24°
(14)-50	≤3°/m, dock max 18°
>50	≤3°/m, dock max 15°





Formtoleranser, rakhet	
Nominell diameter mm	Max pilhöjd, q, mm på L mm
a≤25	ej angiven
(25)-80	q ≤0,4% x L
>80	q ≤0,25% x L

Längdtolerans + 200/-0 mm.


TOLERANSER FÖR VINKELSTÅNG, ENLIGT EN 10 056-2

Tvärsnittstolerans			
Flänsbredd b (h) mm	Tolerans, r mm	Tjocklek t mm	Tolerans mm
b≤50	±1,0	t≤5	±0,50
50<b≤100	±2,0	5<t≤10	±0,75
100<b≤150	±3,0	10<t≤15	±1,00
150<b≤200	±4,0	15≤t	±1,20
200<b	+6,0		
	-4,0		

Formtolerans, rakhet				
Flänsbredd b (h) mm	Tolerans för hela stångens längd (L) t ₂ mm	Flänsbredd b, (h) mm	Tolerans för någon del, beaktad mätsträcka mm	t ₂ mm
b≤150	0,004xL	b≤150	1500	6
150<b≤200	0,002xL	150<b≤200	2000	3
200<b	0,001xL	200<b	3000	3



Formtoleranser, rätvinklighet	
Flänsbredd b (h) mm	t ₁ mm
b≤100	1,0
100<b≤150	1,5
150<b≤200	2,0
200<b	3,0



Längdtolerans + 200/-0 mm.


Vikttolerans Tillåten viktavvikelse för enskild stång är ±6% för tjocklekar t≤4 mm, ±4% för tjocklekar t>4 mm.

TOLERANSER FÖR T-STÅNG, OLIKSIDIG, ENLIGT DIN 1024

Viktstolerans	
t mm	Tolerans %
-7	-8
(7)-15	-6

Tillåten plusavvikelse framgår av måttoleranser.

Tvärsnittstoleranser		
Basmått mm	Gränsvärd mm h och b t	
-50	± 1,0	± 0,5
(50) - 100	± 1,5	± 0,75
(100) - 140	± 2,0	± 1,0






Formtoleranser, rätvinklighet	
Basmått mm	t ₂ mm
50-100	max 1,0
(100)-140	max 1,5

Formtoleranser, livförsjutning	
Basmått mm	t ₃ max
-60	max 1,0
(60)-140	max 1,5

Formtoleranser, rakhet	
Basmått mm	t ₁ max
50-120	0,004xL

Rakhetsskravet avser vertikal avvikelse (t) med stången fritt vilande på ett plant horisontellt underlag.




Längdtolerans + 200/-0 mm.


TOLERANSER FÖR T-STÅNG, LIKSIDIG, ENLIGT EN 10 055

Vikt tolerans	
t mm	Tolerans %
4 ≤ t ≤ 7	-8
t > 7	-6


Tvärsnitt toleranser		
Basmått mm	Gränsmått mm	
	h och b	t
b ≤ 50	± 1,0	± 0,5
50 < b ≤ 100	± 1,5	± 0,75
100 < b	± 2,0	± 1,0



Form tolerans, rätvinklighet	
Basmått mm	t ₂ mm
b, h ≤ 100	max 1,0
100 < b, h	max 1,5




Form toleranser, livförskjutning	
Basmått mm	t ₃ max
b < 60	max 1,0
60 < b	max 1,5



Form toleranser, rakhet	
Basmått mm	t ₁ max
50 ≤ b, h ≤ 100	0,004 x L

L = Hela stångens längd.



Rakhetskravet avser vertikal avvikelse (t₁) med stången fritt vilande på ett plant horisontellt underlag.


Längd tolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR TRAVERSÄLS, VERKTOLERANSER, LAGERLÄNGDER 12 METER


Tvärsnittsdata			
B mm	H mm	R mm	Vikt kg/m
50	30	6	11,7
60	40	10	18,5
70	40	10	21,6

Tvärsnitt toleranser			
Dimension	B mm	H mm	R mm
50x30	±0,8	±0,5	±1,0
60x40	±1,0	±0,5	±1,0
70x40	±1,2	±0,75	±1,0

Form tolerans



Rakhet, q max = 0,004 x L




Längd tolerans + 100/-0 mm.

TOLERANSER FÖR UNIVERSALSTÅNG (=plattstång med bredd > 150 mm), enligt DIN 59200, lagerlängder 6 meter

Tvärsnittstoleranser	
Tjocklek (t) mm	Tillåten tjockleksavvikelse mm
4-(10)	+0,6/-0,4
10-(20)	+0,8/-0,4
20-(25)	+0,9/-0,5
25-(30)	+1,0/-0,6
30-(40)	+1,1/-0,7
40-(50)	+1,1/-0,9
50-(60)	+1,2/-1,0
60-(80)	+1,6/-1,0
>=80	+3,0/-1,0

Bredd (b)
Tillåten breddavvikelse är +/-2% av nominell bredd, dock max +/-10 mm.




Rakhetsavvikelse (sidkrokighet) gällande för tjocklekar <=50 mm.
För större tjocklekar skall avvikelser överenskommas med tillverkaren.

Max tillåten pilhöjd (q) i mm för:

Normalriktad stång = 0,0025xL (mm)



Specialriktad stång = 0,00125xL (mm)



Längdtolerans + 200/-0 mm.

TOLERANSER FÖR VKR, ENLIGT EN 10 210-2:2006 TEKNISKA DATA

Egenskap	Tolerans
Yttermått (b,h)	1% med minst ±0,5 mm
Tjocklek (t) ³	-10%
Konkavitet/Konvexitet ¹ (t ₁ ,t ₂)	1%
Sidas rätvinklighet (v)	90°±1°
Yttre kantradie (R) ²	Max 3 xt
Skevhets (w)	2 mm plus 0,5 mm/m längd
Rakhet (f)	0,20% av hel längd och 3 mm över 1 m mätlängd.
Vikt (g)	±6% på individuell längd
Längdtolerans:	
Cirkumlängd	0/+150 mm
Exaktlängd	Efter överenskommelse vid order.




¹ Toleransen på konvexitet och konkavitet är oberoende av toleransen på yttermått.

² Normalt levereras ca. 2xt.

³ Den positiva avvikelser begränsas av toleransen på vikt.

TOLERANSER FÖR KKR, ENLIGT EN 10 219-2:2006 TEKNISKA DATA

Egenskap		Tolerans
Yttermått (b,h)	Sidlängd mm	
	b, h<100	1% med minst ±0,5 mm
	100≤b, h≤200	±0,8%
	b, h<200	±0,6%
	Tjocklek (t) ²	t≤5 mm: ±10%
		t≤5 mm: ±0,50 mm
Konkavit/Konvexitet ¹ (t ₁ ,t ₂)		max. 0,8% av sida med minst 0,5 mm
Sidas rätvinklighet (v)		90°±1°
Yttre kantradie (R) ²		Se nedan!
Skevhets (w)		2 mm plus 0,5 mm/m längd
Rakhet (f)		0,15% av hel längd och 3 mm över 1 m mätlängd.
Vikt (g)		±6% på individuell längd
Längdtolerans:		
Cirkalängd		0/+50 mm
Exaktlängd		Efter överenskommelse vid order.




Yttre kantradie	
Tjocklek mm	Yttre kantradie mm
t≤6	1,6t till 2,4t
6<t≤10	2,0t till 3,0t
10<t	2,4t till 3,6t

1) Toleransen på konvexitet och konkavit är oberoende av toleransen på yttermått.
2) På särskild begäran levereras tolerans -5% / +10% med min. ±0,2 mm och max. ±0,5 mm.

TOLERANSER FÖR CIRKULÄRA KONSTRUKTIONSRÖR CKR, SVETSADE STÅLRÖR, ENLIGT EN 10219-2:2006

Egenskap	Tolerans
Yttermått (D, h)	±1% med min ±0,5mm och max ±10mm
Tjocklek (t)	t≤5 mm: ±10%
	t>5 mm: ±0,50 mm
Rundhet (o)	2% för konstruktionsrör med diameter i förhållande till tjockleken ej överstigande 100
Rakhet	0,20% av hel längd
Vikt (g)	±6% på individuell längd



* Den positiva avvikelser begränsas av toleransen på vikt.

TOLERANSER FÖR KALLBEARBETADE SVETSADE KVADRATISKA ELLER REKTANGULÄRA PRECISIONSSTÅLRÖR, ENLIGT EN 10305-5

MÅTTAVVIKELSER

Ytbeskaffenhet

Rör enligt denna norm har en slät utvändig yta. Ytfinheten Ra ska inte överstiga 4 μm . Svetsen på utsidan är avhyvlad. Inre svetsråge kvarstår om inte vid order begärs att svetsråge skall avlägsnas. Genom tillverkningsprocessen kan oregelbundenheter uppstå i ytan såsom fördjupningar, porer och repor i längdriktningen. Detta är tillåtet. Fackmässig borttagning av ytfel genom efterbearbetning är tillåtet. Härigenom uppkomna fördjupningar får inte vara större än vad toleranserna tillåter. Lösa skal får inte förekomma vid leverans i tillstånd +A och +N. Missfärgning är dock tillåtet.

Ytillstånd

S1 Valsyta

S2 Betad yta

S3 Kallvalsat band

S4 Annan ytbehandling

Godstjocklek T

$T \leq 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,15 \text{ mm}$.

$T > 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,1 \times T \text{ mm}$
eller $\pm 0,35 \text{ mm}$.

Lägst värde gäller.

Toleranser

Tillåten måttavvikelse sidor


Yttermått A	Yttermått B	Tolerans
10–20	15–20	$\pm 0,20$
25–35	15–35	$\pm 0,25$
40–50	20–50	$\pm 0,30$
55–60	20–60	$\pm 0,35$
70–	40–70	$\pm 0,40$
80–	20–80	$\pm 0,50$
90–	90–	$\pm 0,60$
100–	40–100	$\pm 0,65$
120–	40–60	$\pm 0,70$

Tillåten avvikelse på godstjockleken är vid TJ mindre än eller lika med $1,5 \pm 0,15 \text{ mm}$ och vid större än $1,5 \text{ mm} \pm 10\%$

Rakhet f


Avvikelsen från rakhet får maximalt uppgå till 0,0025 gånger längd (L) för sidlängder $\leq 30 \text{ mm}$ och 0,0015 gånger längd (L) för sidlängder $> 30 \text{ mm}$. Rakhetsavvikelsen får dessutom inte avvika mer än 3 mm på en mätlängd av 1 meter.

(* Smala sidan gäller för ett rektangulärt rör.)



Rätvinklighet v

Avvikelsen från rätvinklighet mäts som skillnaden mellan 90° och 0 får inte överstiga $\pm 1^\circ$.




Vridning w

Den maximala vridningen W får uppgå till:

a) $\leq 3 \text{ mm}$ för B eller $H \leq 30 \text{ mm}$.

b) $\leq B/10$ eller $\leq H/10$ för B eller $H > 30 \text{ mm}$.



Hörnutformning


Mått C1 och C2 ska inte överskrida:

$1,5 \times T$ för $T \leq 2,5 \text{ mm}$ och $2,2 \times T$ för $2,5 \text{ mm} < T \leq 4 \text{ mm}$.

a) Detta mått (5 mm) är minsta avstånd till C1 och C2 när man mäter T och största avstånd när man mäter B eller H.

Konkavitet och Konvexitet

Konkavitet och Konvexitet är inkluderade i toleransen för B och H.



TOLERANSER FÖR VARMVALSAD BANDPLÅT, ENLIGT NORM EN 10 051+A1

Tolerans, tjocklek, mått i mm					
Nominell tjocklek	Toleranser för nominell bredd				
	≤1200	>1200 ≤1500	>1500 ≤1800	>1800	
≤2,00	±0,17	±0,19	±0,21	–	
>2,00 ≤2,50	±0,18	±0,21	±0,23	±0,25	
>2,50 ≤3,00	±0,20	±0,22	±0,24	±0,26	
>3,00 ≤4,00	±0,22	±0,24	±0,26	±0,27	
>4,00 ≤5,00	±0,24	±0,26	±0,28	±0,29	
>5,00 ≤6,00	±0,26	±0,28	±0,29	±0,31	
>6,00 ≤8,00	±0,29	±0,30	±0,31	±0,35	
>8,00 ≤10,00	±0,32	±0,33	±0,34	±0,40	
>10,00 ≤12,50	±0,35	±0,36	±0,37	±0,43	
>12,50 ≤15,00	±0,37	±0,38	±0,40	±0,46	
>15,00 ≤25,00	±0,40	±0,42	±0,45	±0,50	

Tolerans, planhet, mått i mm			
Nominell tjocklek	Nominell bredd	Planhetstoleranser	Förbättrade planhets-toleranser
≤2,00	≤1200	18	9
	>1200≤1500	20	10
	>1500	25	13
>2,00 ≤25	≤1200	15	8
	>1200≤1500	18	9
	>1500	23	12

Tolerans, längd, mått i mm		
Nominell längd	Toleranser	
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
<2000	0	+ 10
≥2000<8000	0	+ 0,005 x nominell längd
≥8000	0	+ 40

Tolerans, bredd, mått i mm				
Nominell bredd	Toleranser			
	Valskanter		Klippta eller gasskurna kanter ¹⁾	
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
≤1200	0	+20	0	+3
>1200≤1500	0	+20	0	+5
>1500	0	+25	0	+6

1) Toleranser för klippta eller gasskurna kanter gäller produkter med nominell tjocklek ≤10 mm, för nominell tjocklek >10 mm skall de övre toleranserna överenskommas mellan tillverkare och köpare vid förfrågan och beställning.

Ytbeskaffenhet

Om inte annat överrenskommits levereras plåt med ytbeskaffenhet enligt EN 10 163-2 klass A, subklass 1.

TOLERANSER FÖR VARMVALSAD GROVPLÅT, ENLIGT NORM EN 10 029

Tolerans, tjocklek, mått i mm								
Nominell tjocklek	Toleranser för nominell tjocklek ¹⁾ Klass A		Maximal tjockleksskillnad inom en plåt Nominell plåtbredd					
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt	≥600 <2000	≥2000 <2500	≥2500 <3000	≥3000 <3500	≥3500 <4000	≥4000
≥3<5	-0,4	+0,8	0,8	0,9	0,9	-	-	-
≥5<8	-0,4	+1,1	0,9	0,9	1,0	1,0	-	-
≥8<15	-0,5	+1,2	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
≥15<25	-0,6	+1,3	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
≥25<40	-0,8	+1,4	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4
≥40<80	-1,0	+1,8	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
≥80<150	-1,0	+2,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
≥150≤250	-1,2	+2,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	-

¹⁾ Dessa tjocklekstoleranser gäller utanför slipade områden.

Tolerans, längd, mått i mm		
Nominell tjocklek	Toleranser	
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
<4000	0	+20
≥4000<6000	0	+30
≥6000<8000	0	+40
≥8000<10000	0	+50
≥10000<15000	0	+75
≥15000<20000 ¹⁾	0	+100

¹⁾ Toleranser för plåtar med nominell längd >20000 mm skall sättas enligt överenskommelse vid förfrågan och beställning, Option 4.

Tolerans, planhet, mått i mm				
Nominell tjocklek	Ståltyp L ¹⁾		Ståltyp H ¹⁾	
	Måtlängd			
	1000	2000	1000	2000
≥3<5	9	14	12	17
≥5<8	8	12	11	15
≥8<15	7	11	10	14
≥15<25	7	10	10	13
≥25<40	6	9	9	12
≥40≤250	5	8	8	11

¹⁾ Ståltyp L: Sträckgräns ≤460 N/mm²
Ståltyp H: Sträckgräns >460<700 N/mm²

YTBEKÄFFENHET

Om inte annat överenskommit levereras plåt med ytbeskaffenhet enligt EN 10 163-2 klass A, subclass 1.

Tolerans, bredd, mått i mm		
Nominell bredd	Toleranser	
	Undre gränsavmätt	Övre gränsavmätt
≥ 600<2000	0	+20
≥2000<3000	0	+25
≥3000	0	+30

RÄTVINKLIGHET OCH RAKHET

Avvikelse från raket och rättvinklighet för en plåt skall begränsas så att det är möjligt att inskriva en rektangel med den beställda plåtens dimensioner inom den levererade plåten.

OLIKA TYPER AV PROVNINGSINTYG, ENLIGT EN 10204

EN 10204	Intyg	Typ av kontroll och provning	Intygets innehåll	Leveransföreskrifter	Intyget underskrives av
Typ 2.1	Identitetsintyg	Icke-specifik	Inga provningsresultat	Enligt köpeavtal och om så fordras, även enligt officiella bestämmelser och motsvarande tekniska regler	Tillverkare
Typ 2.2	Kvalitetsintyg		Provningsresultat grundade på icke-specifik kontroll och provning		
Typ 3.1	Kontrollintyg 3.1	Specifik	Provningsresultat grundade på specifik kontroll och provning	Enligt köpeavtal och om så fordras, även enligt officiella bestämmelser och motsvarande tekniska regler	Tillverkarens auktoriserade representant, som är oberoende av tillverkningsavdelningen
Typ 3.2	Kontrollintyg 3.2			Enligt köpeavtal	Tillverkarens auktoriserade representant, som är oberoende av tillverkningsavdelningen, och köparens auktoriserade representant

Antagna av handelsstålsektionen inom Stål- och Metall-föreningen 2008-06-02

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Anbud

2. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.

Ordererkännande

3. Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.

Toleranser m.m.

4. För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt m.m. liksom säljarens rätt till över- och underleverans gäller av branschen allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren uppgivna styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om ej annat avtalats.

Pris

5. Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt.

Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtas inte, såvida annat ej avtalats.

Leveransklausuler

6. Leveransklausuler skall tolkas enligt de vid avtalstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren.

Betalning och dröjsmålsränta

7. Betalningsvillkor 30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum.

Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta. Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte. Betalning innebär inte godkännande av godset eller av fakturering.

Vid förfallen betalning är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Säkerhet

8. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighet enligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.

Avisering om försening

9. Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras.

Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleransers.

Hävning vid försening

10. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods.

Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans. Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet även tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid.

Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 11.

SKADESTÅND VID FÖRSENING/HÄVNING

11. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats.

Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

Mottagningskontroll

12. Följesedel skall åtfölja godset.

Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg inne- bärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars

kan skadas. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kolli (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg.

Reklamation vid brist eller skada

13. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas.

Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering.

Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning.

Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

Säljarens ansvar för fel i godset

14. Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts. Underlåter säljaren att inom skälig tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods i stället för felaktigt, äger köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed.

Föresättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hantearas fackmässigt och använts för avsett ändamål.

Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts. Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav.

Säljaren ansvarar inte för fel i gods, som köparen inte reklamerat inom tre månader.

Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej annan rätt än som anges i första stycket, dvs inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för skada

på annan egendom än det försålda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.

Information och service

15. All information i form av kataloguppgifter eller underättelser från säljarens personal före eller efter avtalsslutet lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti härför skriftligen lämnats.

Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans.

Befrielsegrunder

16. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt.

Det åligger part, som önskar återopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.

Tillämplig rätt

17. Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.

Tvist

18. Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän.

Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.

HÄR NÅR DU OSS

GÖTEBORG

Fiskhamnsgatan 8
Box 4088
400 40 Göteborg
Tel vx 010-445 00 00
Fax försäljning
031-52 22 12
Fax HK 031-775 22 84

HELSINGBORG

Kastellgatan 2
Box 220 28
250 22 Helsingborg
Tel 042-20 12 20
Fax 042-16 02 15

JÖNKÖPING

Bangårdsgatan 3
553 03 Jönköping
Tel 036-585 57 77
Fax 036-585 57 80

KALMAR

Husängsvägen 5
392 39 Kalmar
Tel 0480-42 69 80
Fax 0480-42 69 99

KARLSTAD

Östanvindsgatan 24
652 21 Karlstad
Tel 010-445 3591, 3592
Fax 054-85 36 13

KIRUNA

Kurravaaravägen 4
981 37 Kiruna
Tel 0980-135 30
Fax 0980-130 30

LIDKÖPING

Ånghagsgatan 20
531 40 Lidköping
Tel 0510-216 00
Fax 0510-261 00

LULEÅ

Makadamvägen 2
973 45 Luleå
Tel 0920-25 06 10
Fax 0920-25 05 58

MOSS

Årvollskogen 79
Postboks 2098
NO-1521 Moss, Norge
Tel +47-6923 54 00
Fax +47 69 23 54 11

SKELLEFTEÅ

Svedjevägen 5
931 36 Skellefteå
Tel 010-445 3915
Fax 0910-780 333

STOCKHOLM

Äggelundavägen 7
175 62 Järfälla
Tel 010-445 36 93
Fax 08-564 739 81

STORFORS

Box 121
688 23 Storfors
Tel 0550-620 00
Fax 0550-615 20

TIMRÅ

Svetsarvägen 6
861 36 Timrå
Tel 010-445 3800
Fax 060-15 03 55

VÄRNAMO

Fabriksgatan 14
331 35 Värnamo
Tel 0370-69 95 00
Fax 0370-496 66

VÄSTERÅS

Skeppsgatan 1
721 32 Västerås
Tel 021-10 75 00
Fax 021-12 62 13

ÖRNSKÖLDSVIK

Varggropsvägen 4
891 37 Örnsköldsvik
Tel 010-445 3820
Fax 0660-27 02 49



Stena Stål är kvalitets- och miljöcertifierade

Producerad av: Stendahls Reklambyrå
Tryck: Göteborgstryckeriet





HUVUDKONTOR

Stena Stål AB
Fiskhammsgatan 8
Box 4088, 400 40 Göteborg
vx 010-445 00 00

www.stenastal.se

 **STENA STÅL**