


DAMPA® Hook-On Korridor



Quiet design since
1951

DAMPA®

Let adgang til installationer i et elegant design



DAMPA® Hook-On Korridor er vores velkendte Hook-on lofts-system, der er specialudviklet til korridorer.


Med DAMPA® Hook-On Korridor får du ubegrænset adgang til installationer over loftet. Med vores "easy access"-system kan alle loftelementer svinge ned, så man let kan komme til.

Med DAMPA® Hook-On Korridor får du et fleksibelt loft-system, der er hurtigt og effektivt at installere, samtidig med at det er relativt lav loftsvægt med gode akustiske egenskaber.

DAMPA® Hook-On Korridor har tætte samlinger og frembringer en ensartet og nærmest ubrudt loftsflade.

Vores DAMPA® Hook-On Korridor er produceret i robuste, bæredygtige og hygiejniske materialer. Hertil er de specialudviklet til korridorer, da loftelementerne er tilpasset til at gå fra væg-til-væg, hvorved man skaber en ensartet loftsflade uden tydelige samlinger.

Det anvendte bæreskinnesystem er udviklet til at kunne bære relativt tunge loftelementer, hvilket gør vores Hook-on system ideelt til integration af bl.a. klimalofter.



DAMPA® Hook-On Korridor

Materiale

Stål.

Perforation

Standard: ST-15 - Ø 1,8 mm., åbent areal 21%

Vælg perforationer tilpasset dine akustik- og designønsker.

Akustikfilt

Standard: Sort.

Akustikfilten kan leveres i alle farver.

Akustikklasse

Kan leveres i klasse A, B og C.

Overflader

Du får fuld designfrihed.

Vælg mellem rå stål og alle RAL- og NCS-farver.

Bæreskinnesystem

Skjult bæreskinnesystem bestående af Z-profiler.

Nedtagning

Med "Easy Access" kan loftet let svinges ned.

Integration

Mulighed for integration af lys, diffus ventilation og klimalofter.

Brandklassifikation

B-s1-d0

Korrosionsklasse

Klasse B (jævnfør EN13964, tabel 8 og 9)

Hygiejne

Metallet og det drysfri akustikfilt gør DAMPA® Hook-On velegnet til områder med høje krav til hygiejnen.

Bæredygtige lofter

Vi har EPD'er på alle DAMPA's produkter.




Størrelser

Bredde: min 300 - max 600

Længde: min 800 - max 3200

De enkelte muligheder kan variere i forhold til ønsket integration og design. Vores teknikere er altid klar til at besvare spørgsmål.

*Alle mål i mm



DAMPA®

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com