



**MINIFOLDER
FOR TYROLIT PRODUKTER
TIL ALUMINIUM**

Premium slibeværktøj siden 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT



Shaping the world since 1919.

For a century now, our dedication to technology made it possible for innovations to grow, materials to be mastered and leading grinding solutions to be created.



Piktogrammer



Vinkelsliber



Poleringsmaskine



Excentersliber



Ligesliber



Stationær båndsliber



Stål og rustfrit stål



PVC



Stål



Titanium



Træ



Rustfrit stål



Aluminium



All in one



Støbejern/Stål/Rustfrit stål



PREMIUM*** SKÆRESKIVE

Supertynde skæreskiver til ikke-jernholdige metaller



Næste generation af TYROLIT PREMIUM*** skæreskiver giver en højere ydelse end andre PREMIUM*** skiver, samtidig med at skæreskivens slitage er reduceret betydeligt. Ved skæring af ikke-jernholdige metaller er det afgørende, at skæreskiven har en god skæreevne. Til det formål har TYROLIT udviklet en særlig formel og fremstillingsmetode, så der også kan opnås korte skæretider på ikke-jernholdige metaller. De nye specifikationer forhindrer, at skæreskiven, som det ellers har været tilfældet, tilsmudses og slides pga. rester fra emnet.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  41		41F 125x1,6x22,23 A46N-BFP	25	34332824	
		41F 125x1x22,23 A60N-BFP	25	34332822	
		41F 230x2,5x22,23 A30N-BFXA	10	32142	



PREMIUM*** SKRUBSKIVE

Til ikke-jernholdige metaller



PREMIUM*** skrubsken, der er udviklet specielt til ikke-jernholdige metaller, forhindrer tilsmudsning af værktøjet, hvilket giver mindre tilstopning og slid. Allerede ved et meget lavt slibetryk har skiven en meget høj aggressivitet. TYROLIT's egen formel og fremstillingsmetode gør, at der opnås meget høje afslibningsværdier ved anvendelse på ikke-jernholdige metaller. Disse skrubskener fås i den stabile hårdhed N til overflade- og kantslibning eller i den mere bløde, effektive hårdhed L til overfladeslibning.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  27		27E 125x7x22,23 A36N-BFX	10	5316	



PREMIUM*** LAMELSKIVE

Til ikke-jernholdige metaller



Specifikationen, der er udviklet specielt til ikke-jernholdige metaller, forhindrer den sædvanlige tilsmudsning og tilstopning af lamelskiven. De keramiske korn fremmer skivens selvrensende og -slibende evne under afslibningen af materialet. Denne skive giver komfortable og effektive resultater på materialer, der er vanskelige at slibe som f.eks. aluminium, aluminiumsbronze, aluminiumslegering, kobber, bronze, messing og nysølv.

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  27A		27SLA 125x22,23	CA40N-B	10	707011	
		27SLA 125x22,23	CA60N-B	10	707012	
		27SLA 125x22,23	CA80N-B	10	707013	



PREMIUM*** RONDELLER®

Til ikke-jernholdige metaller



Med TYROLIT PREMIUM*** RONDELLER® får man et værktøj, hvor fordelene ved skrub, lamel- og fiberskiver forenes i ét produkt. Med denne nyhed bliver det nu også muligt at bearbejde ikke-jernholdige metaller som aluminium, kobber, messing og bronze. Værktøjerne anvendes inden for værktøjskonstruktion, metalvarefremstilling, i støberier samt inden for apparat konstruktion og skibsbyggeri. RONDELLER® kølende slibning reducerer faren for overophedning i forbindelse med bløde materialer. TYROLIT har desuden udviklet særlige formler og fremstillingsmetoder til bearbejdning af ikke-jernholdige metaller med henblik på at opnå store slibeværdier og korte slibetider. En egenudviklet specifikation forhindrer, at slibeskiven tilsmudses og slides pga. rester fra emnet. Dette øger skivens levetid, mens mængden af affald samt slibeskiveforbrug reduceres væsentligt.

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  29RON		29RON 125x22,23	A36N-BF	25	34300412	



4819 SIARON FIBERSKIVE

Til aluminium og stål



Allround produkt til højeffektiv slibning, meget god holdbarhed, meget god kantstabilitet. Bør ikke anvendes til sten- og vådslibning, let slibning. Fiber 0,84 mm K24/fiber 0,80 36–120 zirkon K24–60/aluminiumoxid P80–120 – tæt bestrøning kølemiddel. Farve: overside = blå – underside = olivengrøn

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn str.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  Disc		FIBER 125x22	K36	50	982285	
		FIBER 125x22	K60	50	985082	
		FIBER 125x22	K80	50	985106	
		FIBER 125x22	K120	50	994707	



BAGSKIVE TIL FIBERSKIVER

Til fiberskiver



Til aggressiv slibning med fiberskiver

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
 	234125BAGSKIVE-TH	125x22 M14 P INOX Very-Hard	1	709991	



PREMIUM*** QUICKRONDEL

Til ikke-jernholdige metaller, stål, plast og træ



Med TYROLIT QUICKRONDELLER sparer du tid og øger din produktivitet. De er nemme at håndtere og kræver ikke specialværktøj for at blive monteret. Du finder QUICKRONDELLER i vores sortiment til almindeligt slibearbejde på universelle materialer. Med to forskellige monteringer dækker vi de vigtigste fastgørelsesmuligheder.

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  QDISC		QDISC PE Y 50xR	A24 P01	50	111562	
		QDISC PE Y 50xR	A36 P01	50	111567	
		QDISC PE Y 50xR	A40 P01	50	111570	
		QDISC PE Y 50xR	A60 P01	50	111577	
		QDISC C X 50xR	A80 P01	50	111584	
		QDISC C X 50xR	A120 P01	50	111585	



PREMIUM*** SCM NYLONRONDEL

Til ikke-jernholdige metaller, stål, rustfrit stål, plast og træ.



Med det nye TYROLIT SCM-program har TYROLIT taget endnu et skridt mod en bedre rentabilitet. Med en enkel håndtering og montering sparer du også tid. Arbejdsemnets bearbejdnings tid kan mindskes betydeligt. Hovedargumentet er, at der spares op til tre arbejdsstrin. Den hurtige og høje slibeevne bidrager effektivt til at mindske uregelmæssigheder, fjerne anløbningsfarve, polere overflader, slibe og behandle svejsesøm.

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  QDISC		QDISC VL SCM 50xR	Grov	50	112543	
		QDISC VL SCM 50xR	Medium	50	112546	
		QDISC VL SCM 50xR	Very fine	50	112550	



PREMIUM*** TILBEHØR



Til quickrondeller

Med dette tilbehør kan du nemt og sikkert montere QUICKRONDELLER på din minivinkelsliber

Form	Kunde nr.	Materiale	Hårdhed	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
 		PAD QDISC 50xR-6x40	Medium	1	131779	



PREMIUM★★★ SCM

KAN ANVENDES UNIVERSALT

+ Reducering af arbejdstid

Arbejdstiden reduceres betydeligt p.g.a. den lange standtid og bortfaldet af 1-3 arbejdsttrin.

+ Mærkbar omkostningsreduktion

En reduktion i antallet af arbejdsttrin er desuden ensbetydende med, at værktøjsomkostningerne sænkes.



+ En skive – 3 muligheder

Takket være mellemhullet, der kan fjernes, kan denne skive monteres på tre forskellige bagflanger.

Montering af SCM-skiver

SCM-skiverne er udviklet til brug på vinkelsliber og fås i de gængse diametre 115-125-178 mm i Ex. Coarse til Very Fine.

Særlig velgennemtænkt: Mellemhullet, der kan tages ud, gør, at hver af disse skiver kan bruges på alle tre af de bagflanger, der findes i vores sortiment.



Farver

	Ex. Coarse	Coarse	Ex. Medium	Medium	Very Fine
Forside					
Bagside					



DISC VL SCM

Kan anvendes universalt



Med det nye TYROLIT SCM program går TYROLIT et skridt videre i retning af en forbedret økonomi. Dette kan reducere bearbejdningstiden for materialet betydeligt. Det, at 1 til 3 arbejdsstrin bortfalder, er således det vigtigste argument. Med den hurtige og høje slibeydelse bliver det muligt at realisere anvendelsesområder som f.eks. reduktion af ruhedsdybde, fjernelse af anløbende farver, udglatning af overflader, rengøring og slibning af svejdesømme. En yderligere fordel ved SCM er muligheden for afgratning af værktøjskanter uden afslibning af yderligere materiale. Med hensyn til holdbarhed udviser TYROLIT SCM programmet desuden de bedste resultater, hvilket igen er bevis for, hvor økonomiske disse produkter er.

Form	Kunde nr.	Mål	Udførelse	Maks omdr. / Anbefalet omdr.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  Disc		125x22	A Ex. Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047724	
		125x22	A Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047727	
		125x22	A Ex. Coarse	12.000 / 7-8.500	20	34047730	
		125x22	A Medium	12.000 / 7-8.500	20	34047732	
		125x22	A Very-Fine	12.000 / 7-8.500	20	34047733	



TILBEHØR

Til SCM skiver



Det intelligente koncept bag vores SCM skiver gør, at de kan anvendes på alle bagflanger i vores sortiment. Mellemhullet i SCM skiven, der kan fjernes, gør det muligt at fastgøre skiven på bagflangen i en selvcentrerende position. Skiver og bagflanger er udviklet til brug på vinkelsliberen og fås i alle gængse diametre på 115-125-178 mm.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
  PAD SCM		PAD 125 M14 P SCM Medium	1	34050359	





VLISSLIBEVIFTER

Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.



TYROLIT vliesslibevifter har en høj tilpasningsevne og sikrer, at der ikke sker en ændring af overfladens beskaffenhed. TYROLIT Premium*** sortimentet udvides nu med 29 typer, så du kan vælge mellem flere forskellige kornstørrelser og flere mål. De mange kornvarianter gør, at der kan opnås forskellige overfladestrukturer og grader af ruhed. TYROLIT vliesslibevifter fås også med et indlagt slibevæv, så der kan opnås en større afslibning af materiale og en mere grov overfladebeskaffenhed.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
 52LA VL-C		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Coarse	10	908871	
		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Medium	10	910864	
		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Fine	10	910853	
		52LA VL-C X 80x50-6x40 A Very-Fine	10	908823	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Coarse	10	908872	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Medium	10	910890	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Fine	10	908826	
		52LA VL-C X 100x50-6x40 A Very-Fine	10	908825	



VALSER

Til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.



PREMIUM*** valser anvendes på poleringsmaskiner til almindelige slibeprocesser, rensning, finish og til polering af ujævne eller buede overflader. Slibemønstret, der er konstant i hele levetiden, giver mulighed for en overfladefinish af høj kvalitet hele vejen igennem. Det omfattende sortiment inkluderer produkter til fjernelse af svejsespor, ridser eller oxidationsrester samt til forbehandling af overflader.

Form	Kunde nr.	Materiale	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
 1LA VL		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Coarse	1	60159	
		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Medium	1	60170	
		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Fine	1	60184	
		1LA VL 100x100x19,1 S-4 A Very-Fine	1	60185	
 1LA VL-C		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Coarse	1	60337	
		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Medium	1	60351	
		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Fine	1	60352	
		1LA VL-C X 100x100x19,1 S-4 A Very-fine	1	60354	







1950 SIASPEED VELCRO RONDEL

Til ikke-jernholdige metaller, stål, plast og træ



Allround produkt, stærk med fleksibel papirbagside, meget god holdbarhed, god tilpasning til afrundede overflader og kanter samt reduceret tilstopning takket være stearat. Bør ikke anvendes til glas-, sten- og vådslibning, mindre velegnet til metalslibning.

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		1950 150mm H119	40	50	34014952	
		1950 150mm H119	60	50	34014953	
		1950 150mm H119	80	100	34014954	
		1950 150mm H119	100	100	34014955	
		1950 150mm H119	120	100	34014956	
		1950 150mm H119	150	100	34014958	
		1950 150mm H119	180	100	34014959	
		1950 150mm H119	220	100	34014960	
		1950 150mm H119	240	100	34014981	
		1950 150mm H119	280	100	34014982	
		1950 150mm H119	320	100	34014983	
		1950 150mm H119	360	100	34014984	
		1950 150mm H119	400	100	34014985	
		1950 150mm H119	500	100	34014986	
		1950 150mm H119	600	100	34014987	



TILBEHØR TIL VELCRO RONDELLER

Bagskiver



Til excentersliber ved anvendelse af velcro rondeller

Form	Kunde nr.	Materiale	Type	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		150x18 SF H103 5/16-M8	Blød	1	663827	
		150x18 SF H103 5/16-M8	Hård	1	663822	



SLIBEBÅND 2820 siamet

Til ikke-jernholdige metaller og stål



Allroundprodukt til generel slibning, økonomisk/høj kvalitet. Anvendes ved tørslibning og middelhøjt tryk. K36-100 med Y-lærred bomuld. Aluminiumoxid, indeholder kølemiddel Farve: overside = blå - underside = brun

Form	Kunde nr.	Materiale	Korn str.	Pakkestr.	SYS nr.	Pris/stk
		2820 75x2000 TR-S	36	10	985000	
		2820 75x2000 TR-S	60	10	985002	
		2820 75x2000 TR-S	80	10	985003	

TYROLIT A/S

Herstedøstervej 21. 2 sal | 2600 Glostrup

Tlf: +43 55 74 00

Mail: ordrer-dk@tyrolit.com

Se en oversigt over vores afdelinger på
vores hjemmeside **www.tyrolit.com**



Find os på de sociale medier
TYROLITgroup