

Bent Nygaard Elektronik

BNY SATO produktkatalog 2020



SATO CL4NX applikator

- Ny applikator udviklet til SATO CL4NX.
- Standard løsning til Print Apply kassemærkning, etiketstørrelse maks. 100 x 150 mm.
- Baggrundsbelyst display angiver printer status.
- Applikatoren returnerer ved kontakt med produkt, maks. slaglængde 180 mm.



BNY DS8120 med SATO S84ex

- SATO S84ex implementeret med vores 4" etiketdispenser.
- Anvend fx til sideetikettering med transparent PE-etiket.
- Print på hele etiketarealet med 300 dpi.
- Styres via vores terminal ST6.



BNY DS8120 med SATO LT408e

- Eksempel på implementering af SATO LT408e i vores egen etiketdispenser.
- Viste løsning er en del af et top etiketterings-system med 200 dpi print.
- Etiketten påsættes med standard rullefunktion.



Pallemærkning med SATO S86ex

- Print Apply løsning med S86ex.
- Automatisk palleetiketterings system.
- Påsætning på to hosliggende sider i henhold til GS1 standard.
- Etiketter i A5 størrelse (148 x 210 mm).
- Integreret SQL database.



SATO CL4NX Plus

- 4" industriprinter fra SATO.
- Print på termo etiketter eller andre medier via transfer folie.
- Modeller fra 203 dpi til 609 dpi.
- Brugervenlig betjening.
- Kan leveres med gratis Nicelabel software.



SATO CL6NX

- 6" industriprinter fra SATO.
- Print på termo etiketter eller andre medier via transfer folie.
- 203 dpi eller 305 dpi model.
- Ideel til brede kasse- og palleetiketter.
- Kan leveres med gratis Nicelabel software.



SATO opruller RWG500

- Bi-direktionel opruller fra SATO.
- Til brug med alle SATO etiketprintere.
- Forbindes med et enkelt kabel.
- Op til 6" brede etiketter (option).
- Ideel til oprulning af etiketter i kontormiljø.



Service og reservedele

- Fuld service og support på hele SATOs produktsortiment.
- Landsdækkende service via fjernsupport eller On-Site.
- Lagerbeholdning af de mest gængse sliddele (printhead, trykruller m.m.)
- Attraktive priser og hurtig leveringstid.



Since 1980

