

KOENIG & BAUER

Förbrukningsmaterial


Optimera din märkning med
förbrukningsmaterial från
Koenig & Bauer Coding

Termotransferfolie/färgband

In-line TTO ▪ Desktop ▪ Print & Apply

Etiketter

Etikettformat och material




**Välkommen till
Koenig & Bauer Coding
Sverige, din partner för
produktmärkning.**

&

**Vi är en ledande leverantör av märkustrustning
till den skandinaviska industrin, som förstår
vikten av högkvalitativa förbrukningsmaterial.
Med oss får du en smidig och pålitlig
märkningsprocess.**

Färgband & Etiketter

Upptäck vårt sortiment av högkvalitativa färgband och etiketter som passar din befintliga utrustning. Ge dina produkter tydlig och beständig märkning som uppfyller de krav som ställs.



Utbudet av såväl etiketter som färgband kan lätt framstå som oöverskådligt och krångligt. Därför har vi en egen avdelning som hjälper dig rätt – och även lagerhåller med de vanligaste formaten och kvaliteterna. Rätt typ av märkning innebär inte bara olika val när det gäller maskiner. Förbrukningsmaterial är också en viktig och avgörande del för att din produktion ska fungera så effektivt som möjligt.

/Viktor Johansson

Jag hjälper dig hitta rätt etiketter och färgband!

viktor.johansson@koenig-bauer.com
070-571 66 37



Därför är det viktigt att välja rätt etiketter och färgband:

Hållbarhet

Etiketter som utsätts för hög fuktighet eller nötning måste vara anpassade för sådana påfrestningar.

Användarvänlighet

Etiketter och färgband ska vara lätta att använda och passa din befintliga utrustning. Att välja rätt förbrukningsmaterial från början sparar tid och pengar.

Läsbarhet

Välj rätt etiketter och färgband för maximal läsbarhet och korrekta inläsningar. Det säkerställer att alla produkter hanteras på rätt sätt.

Skrivkvalitet

Färgband av rätt kvalitet ger kontrastrik och skarp märkning. Felaktigt val av färgband kan ge ett suddigt eller smetigt tryck som gör dem svåra att läsa av korrekt.

Termotransferfolie för desktop och Print & Apply (Flat Head Technology)

Gör tydliga och beständiga utskrifter med denna termotransferfolie, speciellt utformad för desktop och print & apply som använder skrivhuvud med Flat Head-teknologi.



Zebra bordsskrivare används för att skapa etiketter och märkning för att underlätta spårning, identifiering och organisation i olika branscher, som detaljhandeln, logistik, sjukvård och tillverkning.



4PL är en print & apply-skrivare – ett kraftfullt verktyg inom industriell märkning. Den kombinerar etikettutskrift och automatisk applicering för att effektivt och noggrant märka produkter och paket i olika produktionsflöden.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd (mm)	Längd (m)	Material	Spolning	Antal/Förp
---------------	-------------	------------	-----------	----------	----------	------------

En enkel och tillförlitlig termotransferfolie med vaxbeläggning. Lämpar sig bäst för pappersetiketter.

TF STD/F 60-4 IN	Thermal transfer foil STD FH	60	450	Vax	in	10
TF STD/F 60-4 O	Thermal transfer foil STD FH	60	450	Vax	ut	10
TF STD/F 90-4 IN	Thermal transfer foil STD FH	90	450	Vax	in	10
TF STD/F 90-4 O	Thermal transfer foil STD FH	90	450	Vax	ut	10
TF STD/F 110-4 IN	Thermal transfer foil STD FH	110	450	Vax	in	10
TF STD/F 110-4 O	Thermal transfer foil STD FH	110	450	Vax	ut	10
TF STD/F 154-4 O	Thermal transfer foil STD FH	154	450	Vax	ut	10
TF STD/F 170-3 IN	Thermal transfer foil STD FH	170	300	Vax	in	5
TF STD/F 170-4 O	Thermal transfer foil STD FH	170	450	Vax	ut	5

Ett mer miljövänligt alternativ med kombinerad vax- och resinbeläggning. Lämpar sig bäst för pappersetiketter.

TF UNI/ECO 60-4 O	Thermal transfer foil UNI/ECO	60	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNI/ECO 90-4 O	Thermal transfer foil UNI/ECO	90	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNI/ECO 110-4 O	Thermal transfer foil UNI/ECO	110	450	Vax/Resin	ut	25
TF UNI/ECO 154-4 O	Thermal transfer foil UNI/ECO	154	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNI/ECO 170-4 O	Thermal transfer foil UNI/ECO	170	450	Vax/Resin	ut	5

Standard

UNI/ECO

Artikelnummer	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Material	Spolning	Antal/Förp
---------------	-----------	------------	-----------	----------	----------	------------

Transferfolie med brett användningsområde. Fungerar både till pappers- och plastetiketter. Med vax- och resinbeläggning.

Universal

TF UNI/F-60-3 IN	Thermal transfer foil UNI FH	60	300	Vax/Resin	in	25
TF UNI/F-60-4 O	Thermal transfer foil UNI FH	60	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNI/F-90-3 IN	Thermal transfer foil UNI FH	90	300	Vax/Resin	in	25
TF UNI/F-90-4 O	Thermal transfer foil UNI FH	90	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNI/F-110-4 IN	Thermal transfer foil UNI FH	110	450	Vax/Resin	in	10
TF UNI/F-110-4 O	Thermal transfer foil UNI FH	110	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNI/F-154-4 O	Thermal transfer foil UNI FH	154	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNI/F-165-3 IN	Thermal transfer foil UNI FH	165	300	Vax/Resin	in	10
TF UNI/F-170-4 O	Thermal transfer foil UNI FH	170	450	Vax/Resin	ut	5

Som Universal, men anpassad för mer krävande applikationer.

Universal extra

TF UNIEX/F-60-4 O	Thermal transfer foil UNIEX FH	60	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNIEX/F-90-4 O	Thermal transfer foil UNIEX FH	90	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNIEX/F-110-4 O	Thermal transfer foil UNIEX FH	110	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNIEX/F-154-4 O	Thermal transfer foil UNIEX FH	154	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNIEX/F-170-4 O	Thermal transfer foil UNIEX FH	170	450	Vax/Resin	ut	5


För extrema krav på hållbarhet, med ren resinbeläggning. Lämplig till syntet-/plastetiketter.

Super

TF SUP/F-60-4 O	Thermal transfer foil Super FH	60	450	Resin	ut	10
TF SUP/F-90-4 O	Thermal transfer foil Super FH	90	450	Resin	ut	10
TF SUP/F-110-4 O	Thermal transfer foil Super FH	110	450	Resin	ut	25
TF SUP/F-154-4 O	Thermal transfer foil Super FH	154	450	Resin	ut	10
TF SUP/F-170-4 O	Thermal transfer foil Super FH	170	450	Resin	ut	5

Flat Head-skrivare – din guide till rätt färgband

Här kan du utläsa vilken färgbandstyp som lämpar sig bäst för det etikettmaterial du ska skriva ut på.



Termotransferfolie för In-line TTO (Near/Corner Edge Technology)

För optimal prestanda och kvalitet, välj Koenig & Bauers termotransferfolie för Near Edge-skrivare – ibland omnämnda som corner-edge.

Artikelnummer	Beskrivning	Bredd (mm)	Längd (m)	Material	Spolning	Antal/Förp
---------------	-------------	------------	-----------	----------	----------	------------

Vax-resinbaserad termotransferfolie lämplig för tryck på papper, tyvek, plast, och syntet

Universal

TF UNI/SV-40-4	T-folie UNI svart	40	450	Vax/Resin	in	50
TF UNI/SV-40-4 O	T-folie UNI svart	40	450	Vax/Resin	ut	50
TF UNI/SV-55-4	T-folie UNI svart	55	450	Vax/Resin	in	25
TF UNI/SV-55-6 O	T-folie UNI svart	55	600	Vax/Resin	ut	25
TF UNI/SV-110-4	T-folie UNI svart	110	450	Vax/Resin	in	10
TF UNI/SV-110-6 O	T-folie UNI svart	110	600	Vax/Resin	ut	10
TF UNI/SV-166-4	T-folie UNI svart	166	450	Vax/Resin	in	10
TF UNI/SV-220-4	T-folie UNI svart	220	450	Vax/Resin	in	10

Vax-resinbaserad termotransferfolie (skrapålig) lämplig för tryck på papper, tyvek, plast, och syntet

Universal extra

TF UNIEX/SV-40-4	T-folie UNIEX svart	40	450	Vax/Resin	in	50
TF UNIEX/SV-40-4 O	T-folie UNIEX svart	40	450	Vax/Resin	ut	50
TF UNIEX/SV-55-4	T-folie UNIEX svart	55	450	Vax/Resin	in	25
TF UNIEX/SV-55-6 O	T-folie UNIEX svart	55	600	Vax/Resin	ut	25
TF UNIEX/S-110-4	T-folie UNIEX svart	110	450	Vax/Resin	in	10
TF UNIEX/SV-110-4 O	T-folie UNIEX svart	110	450	Vax/Resin	ut	10
TF UNIEX/S-166-4	T-folie UNIEX svart	166	450	Vax/Resin	in	10
TF UNIEX/S-220-4	T-folie UNIEX svart	220	450	Vax/Resin	in	10


Resinbaserad termotransferfolie (hög skrapålighet) lämplig för tryck på plast, bestruket/lackat papper.

Super

TF SUP/SV-40-4	T-folie SUPER svart	40	450	Resin	in	50
TF SUP/SV-40-4 O	T-folie SUPER svart	40	450	Resin	ut	50
TF SUP/SV-55-4	T-folie SUPER svart	55	450	Resin	in	25
TF SUP/SV-55-6 O	T-folie SUPER svart	55	600	Resin	ut	25
TF SUP/SV-110-4	T-folie SUPER svart	110	450	Resin	in	10
TF SUP/SV-110-4 O	T-folie SUPER svart	110	600	Resin	ut	10
TF SUP/SV-166-4	T-folie SUPER svart	166	450	Resin	in	10
TF SUP/SV-220-4	T-folie SUPER svart	220	450	Resin	in	10

Near Edge-skrivare

– din guide till rätt färgband



Här kan du utläsa vilken färgbandstyp som lämpar sig bäst för det förpackningsmaterial du ska skriva ut på.



Koenig & Bauer Coding termotransferskrivare används för högupplösta utskrifter direkt på förpackningsmaterialet för att underlätta spårning, identifiering och organisation i olika branscher som livsmedel, läkemedel, tillverkning, logistik, m.fl.

Typiska applikationer för integrering av TTO-skrivare är förpackningsmaskiner som exempelvis vertikala påsfyllare, flowpack- och etiketteringsmaskiner.



Användningsområden: Flat Head

Vi erbjuder ett brett sortiment av färgband till Flat Head-system, som passar till allt från märkning av gods till små etiketter på klädesplagg. Mer info finns på sida 4-5.

Flat Head

Standard – TF STD/F

- Lagerhyllor
- Lastpallar
- Fraktsedlar
- Lådor och behållare
- Klädetiketter



Flat Head

UNI/ECO

- Produktmärkning
- Köttförpackningar
- Kosmetika
- Klädetiketter
- Etikettering i laboriemiljö
- Fordonsinredning
- Detaljhandel
- Lagerhyllor



Flat Head

Universal – TF UNI/F

- Medicinförpackningar
- Innehållsförteckningar
- Utomhusprodukter
- Trädgårdsprodukter
- Detaljhandel
- Byggnadsmaterial
- Klädetiketter
- Fordonsinredning



Flat Head

Universal extra – TF UNIEX/F

- Innehållsförteckningar
- Blod- och infusionspåsar
- Medicinförpackningar
- Elektriska apparater
- Byggnadsmaterial
- Utomhusprodukter
- Kosmetika



Flat Head

Super – TF SUP/F

- Fordonsinredning
- Däck
- ID-armband inom sjukvården
- Etikettering i laboriemiljö
- Kosmetika
- Köttförpackningar
- Märkskyltar
- Kemikalier



Användningsområden: Near Edge

Vårt sortiment av färgband till Near Edge-skrivare täcker in många olika branscher – allt från livsmedel till sjukvårdsartiklar. Mer info finns på sida 6-7.

Near Edge

Universal – TF UNI

- Innehållsförteckningar
- Flexibla livsmedelsförpackningar
- Kosmetika
- Lastpallar
- Klädetiketter
- Medicinförpackningar
- Utomhusprodukter
- Trädgårdsprodukter



Near Edge

Universal extra – TF UNIEX

- Köttförpackningar
- Flexibla livsmedelsförpackningar
- Blod- och infusionspåsar
- Kosttillskott
- Maskiner och annan utrusning
- Elektriska apparater
- Kosmetika



Near Edge

Super – TF SUP

- ID-armband inom sjukvården
- Etikettering i laboratoriemiljö
- Flexibla livsmedelsförpackningar
- Köttförpackningar
- Däck
- Kosmetika
- Märkskyltar
- Kemikalier



Vi finns nära tillhands för att hjälpa dig hitta rätt. Välkommen att kontakta oss!

Etiketter

Upptäck vårt breda utbud av etiketter för olika användningsområden, allt från livsmedel till läkemedel och logistik. Vi hjälper dig att välja rätt etikett utifrån dina behov.

Standardsortiment

Innerdiameter kärna: 76mm / 3" Ytterdiameter: 200mm / 8" om inte annat anges.

Material	Etikettstorlek B x L (mm)	Tryck	Rekommenderad termotransferfolie
Vit PE, perm	50 x 30	Otryckt	TF UNI/F-60-4 O
Bestruket papper, perm	50 x 30	Otryckt	TF STD/F 60-4 O
Vit PE, perm	100 x 50	Otryckt	TF UNI/F-110-4 O
Bestruket papper, perm	100 x 50	Otryckt	TF STD/F 110-4 O
Vit PE, perm	100 x 100	Otryckt	TF UNI/F-110-4 O
Bestruket papper, perm	100 x 100	Otryckt	TF STD/F 110-4 O
Vit PE, perm	100 x 150	Otryckt	TF UNI/F-110-4 O
Bestruket papper, perm	100 x 150	Otryckt	TF STD/F 110-4 O
Vit PE, perm	150 x 210	Otryckt	TF UNI/F-154-4 O
Bestruket papper, perm	150 x 210	Otryckt	TF STD/F 154-4 O
Obestruket papper	102 x 192	Otryckt	Direkttermo, kräver ej färgband

Ovanstående etikettformat och kvalitéer är en del av vårt standardsortiment. Kontakta oss för kundanpassade etiketter.

4 anledningar att välja våra etiketter

1. Kvalitetsmaterial: Våra etiketter tillverkas av högkvalitativa material för en pålitlig och hållbar lösning.
2. Mångsidighet: Med olika storlekar och material kan du hitta rätt etikett för varje tillämpning.
3. Anpassningsbara: Otryckta etiketter ger dig möjlighet att anpassa utseendet efter dina behov.
4. Enkel applicering: Våra etiketter är spolade inåt för enkel och effektiv applicering.



Välj rätt färgband baserat på etikettens material:

Material på tryckyta	Färgband				
	Standard	UNI/ECO	Universal	Universal extra	Super
Papper matt	✓	✓	✓		
Papper bestruket	✓	✓	✓		
PVC			✓	✓	✓
Polyester (PET)			✓	✓	✓
Polyetylen (PE)			✓	✓	✓
Polypropylen (PP)			✓	✓	✓

Ta steget mot effektiv märkning!

Kontakta oss för att diskutera dina behov av förbrukningsmaterial.

✉ sales-coding.se@koenig-bauer.com

📞 08-724 01 95

STOCKHOLM

Rökerigatan 19 (Plan 3)
121 62 Johanneshov
SE- Sverige

LINKÖPING

Norra Oskarsgatan 17
582 73 Linköping
SE- Sverige

MALMÖ

Derbyvägen 6 (Hus B)
212 35 Malmö
SE- Sverige





KOENIG & BAUER

Förbrukningsmaterial