




SUNBURST Bristle Børster

Produkt sortiment

Danish

TYROLIT Group

TYROLIT er en af verdens førende producenter af slibe- og afretterværktøj samt leverandør af systemer til byggesektoren.

Siden 1919 har vores innovative værktøjer ydet et vigtigt bidrag til den teknologiske udvikling i mange brancher. TYROLIT tilbyder skræddersyede slibeløsninger til forskellige anvendelsesformål samt et omfattende sortiment af standardværktøjer til kunder over hele verden.

Med hovedkvarter i Schwaz (Østrig) kombinerer den familieejede virksomhed den styrke, der ligger i at være en del af den dynamiske Swarovski Group, med et helt århundredes erfaring inden for individuel virksomhedsdrift og teknologi.



TYROLIT har hovedkontor i Schwaz (Østrig)

Fakta og tal



80.000+
produkter



31
produktionssteder



4.400+
medarbejdere på verdensplan



36
salgssteder



500+
patenter på verdensplan

Salgsorganisationer i Argentina, Australien, Østrig, Belgien, Brasilien, Canada, Kina, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Indien, Indonesien, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien og USA. Distributører i 65 andre lande

Indholdsfortegnelse

Bristle Børster	4
SUNBURST radiale slibebørster (akselmonterede)	5
Aksel til SUNBURST radiale børsteskiver	5
SUNBURST radiale børsteskiver (til akselmontering)	6
SUNBURST radiale slibebørster (med flanger/adapter)	7
SUNBURST radiale slibebørster (erstatningsskiver)	8
Flanger til SUNBURST radiale erstatningsbørsteskiver	9
SUNBURST Quick Change-slibebørster	10
SUNBURST slibebørster (til vinkelsliber)	10

Piktogrammer



Vinkelsliber



Bænksliber



Ligesliber



All in One

SUNBURST Bristle Børster

Siden 2021, har TYROLIT samarbejdet med den USA-baserede virksomhed, Dedeco, for at være den eksklusive industrielle partner for distribution af SUNBURST børster i Europa.

Farve Kode

	
ULTRA-GROV Korn 36 – (A/O)	EKSTRA-GROV Korn 50 – (A/O)
	
GROV Korn 80 – (A/O)	MEDIUM Korn 120 – (A/O)
	
STANDARD Korn 220 – (A/O)	FIN Korn 400 – (A/O)
	
EKSTRA-FIN 6 Mikron – (A/O)	ULTRA-FIN 1 Mikron – (A/O)

REMOVE	36	UNIVERSAL
	50	
SMOOTH	80	
	120	
FINISH	220	
	400	
POLISH	6μ	
	1μ	

FORKLARING:
6 μ = Korn 800 ; 1 μ = Korn 2000

Bristle Børste Guide

 TC – BUET (Ø16–194): Tyndere børstehår for større tilpasningsevne end TA og TS	 TA – VINKLET (Ø76–152): Tykkere børster for større aggressivitet, men mindre tilpasningsevne end TC	 TS – LIGE (Ø203–305): Lige børster til aggressiv rengøring og afgratning i begge retninger
--	---	--

Arbejdshastighed

Følgende tabel viser den anbefalede og maksimale driftshastighed for hver type og dimension af SUNBURST børster.

Form	Type	Dimension	Max. RPM	Anbef. omdrejningstal
52RA	med skaft	Ø 51	10'000	6'000 – 10'000
		Ø 76	10'000	3'000 – 8'000
DISC RA	Disc	Ø 16–25	35'000	10'000 – 20'000
		Ø 51	30'000	8'000 – 15'000
		Ø 76	20'000	4'000 – 12'000
		Ø 102	12'000	1'500 – 4'000
		Ø 152	6'000	1'500 – 4'000
		Ø 194–203	6'000	800 – 3'200
		Ø 254–305	1'500	1'000
		Ø 25	30'000	8'000 – 15'000
QDISC RA	QDISC	Ø 51	25'000	8'000 – 15'000
		Ø 76	20'000	6'000 – 12'000
		Ø 115	12'000	1'500 – 6'000



SUNBURST radiale slibebørster (med skaft) til universalbrug



Applikation

- + Til let afgratning, rensning, finbearbejdning og polering
- + Til brug på ligeslibere

Vi Rekommanderer

- + Arbejdshastighed på ca. 6.000 – 10.000 omdr./min. for en perfekt slibning
- + Maksimal levetid for børsterne ved brug af børstehårenes spidser med let tryk

Fordele

- + Tynde, fleksible børstehår giver en hurtig og ensartet slibning
- + Maksimal levetid
- + Til afslibning af tynde lag fra overflader med minimal støv- og varmeudvikling

	Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Type	Korn	PS	Lager		
		52RA	34570057	51 × 6,4-6 × 40	36	TC	ULTRA-GROV	1		
			34570058	51 × 6,4-6 × 40	50	TC	EKSTRA-GROV	1		
			34570059	51 × 6,4-6 × 40	80	TC	GROV	1	●	
			34570060	51 × 6,4-6 × 40	120	TC	MEDIUM	1	●	
			34570081	51 × 6,4-6 × 40	220	TC	STANDARD	1	●	
				34570082	76 × 6,4-6 × 40	36	TC	ULTRA-GROV	1	
				34570083	76 × 6,4-6 × 40	50	TC	EKSTRA-GROV	1	
				34570084	76 × 6,4-6 × 40	80	TC	GROV	1	●
				34570085	76 × 6,4-6 × 40	120	TC	MEDIUM	1	●
				34570086	76 × 6,4-6 × 40	220	TC	STANDARD	1	●

Kontakt venligst TYROLIT vedrørende MOQ'er for ikke-lagervarer og tilgængelighed for yderligere kornstørrelser



Aksel til SUNBURST radiale børstesiver

Applikation

- + Aksel beregnet specielt til radiale børstesiver med en diameter på 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm.

	Form	Typenr.	Mål	Beskrivelse	PS
	PAD RA	34627063	1,5-3	Skaft til 16-22 mm DISC RA	1
	PAD RA	34627179	3,18-6	Skaft til 25,4 mm DISC RA	1
	PAD RA	34570120	9,53-6 × 30	Skaft til 51-76 mm DISC RA	1



SUNBURST radiale børstesiver (til akselmontering) til universalbrug



Applikation

- + Til let afgratning, rensning, finbearbejdning og polering
- + Til brug på ligeslibere

Vi Rekommanderer

- + Arbejdshastighed på ca. 1.500 – 18.000 omdr./min. for en perfekt slibning
- + Maksimal levetid for børsterne ved brug af børstehårenes spidser med let tryk

Fordele

- + Tynde, fleksible børstehår giver en hurtig og ensartet slibning
- + Maksimal levetid
- + Til afslibning af tynde lag fra overflader med minimal støv- og varmeudvikling

	Form		Typenr.	Mål	Kornstr.	Type	Korn	PS	Lager
 	DISC RA		34570087	16 × 1,1 × 1,6	120	TC	MEDIUM	120	
			34570088	16 × 1,1 × 1,6	220	TC	STANDARD	120	
			34570089	16 × 1,1 × 1,6	400	TC	FIN	120	
			34570090	16 × 1,1 × 1,6	2000	TC	ULTRA-FIN	120	
			34570091	22 × 1,1 × 1,6	80	TC	GROV	120	
			34570092	22 × 1,1 × 1,6	120	TC	MEDIUM	120	
			34570093	22 × 1,1 × 1,6	220	TC	STANDARD	120	
			34570094	22 × 1,1 × 1,6	400	TC	FIN	120	
			34570095	22 × 1,1 × 1,6	800	TC	EKSTRA-FIN	120	
			34570096	22 × 1,1 × 1,6	2000	TC	ULTRA-FIN	120	
			34570097	25 × 1,1 × 3,18	36	TC	ULTRA-GROV	120	
			34570098	25 × 1,1 × 3,18	50	TC	EKSTRA-GROV	120	
			34570099	25 × 1,1 × 3,18	80	TC	GROV	120	
			34570100	25 × 1,1 × 3,18	120	TC	MEDIUM	120	
			34570101	51 × 1,1 × 9,53	36	TC	ULTRA-GROV	12	•
			34570102	51 × 1,1 × 9,53	50	TC	EKSTRA-GROV	12	•
			34570103	51 × 1,1 × 9,53	80	TC	GROV	12	•
			34570104	51 × 1,1 × 9,53	120	TC	MEDIUM	12	•
			34570105	51 × 1,1 × 9,53	220	TC	STANDARD	12	•
			34570106	51 × 1,1 × 9,53	400	TC	FIN	12	•
			34570107	51 × 1,1 × 9,53	800	TC	EKSTRA-FIN	12	•
			34570108	51 × 1,1 × 9,53	2000	TC	ULTRA-FIN	12	•
			34570109	76 × 1,1 × 9,53	50	TA	EKSTRA-GROV	10	•
			34570110	76 × 1,1 × 9,53	80	TA	GROV	10	•
			34570111	76 × 1,1 × 9,53	120	TA	MEDIUM	10	•
			34570112	76 × 1,1 × 9,53	36	TC	ULTRA-GROV	120	
			34570113	76 × 1,1 × 9,53	50	TC	EKSTRA-GROV	12	•
			34570114	76 × 1,1 × 9,53	80	TC	GROV	12	•
			34570115	76 × 1,1 × 9,53	120	TC	MEDIUM	12	•
			34570116	76 × 1,1 × 9,53	220	TC	STANDARD	12	•
			34570117	76 × 1,1 × 9,53	400	TC	FIN	12	•
			34570118	76 × 1,1 × 9,53	800	TC	EKSTRA-FIN	12	•
			34570119	76 × 1,1 × 9,53	2000	TC	ULTRA-FIN	12	•
			34636403	102 × 1,1 × 19,1	36	TC	ULTRA-GROV	50	
			34636408	102 × 1,1 × 19,1	50	TC	EKSTRA-GROV	50	
			34636409	102 × 1,1 × 19,1	80	TC	GROV	50	
			34636410	102 × 1,1 × 19,1	120	TC	MEDIUM	50	
			34636411	102 × 1,1 × 19,1	220	TC	STANDARD	50	
			34636412	102 × 1,1 × 19,1	400	TC	FIN	50	



SUNBURST radiale slibebørster (med flanger/adapter) til universalbrug



Applikation

- + Til let afgratning, rensning, finbearbejdning og polering
- + Til brug på bænkslibere
- + Tynde, fleksible børstehår giver en hurtig og ensartet slibning
- + Til afslibning af tynde lag fra overflader med minimal støv- og varmeudvikling

Vi Rekommanderer

- + Arbejdshastighed på ca. 800 – 4.000 omdr./min. for en perfekt slibning
- + Maksimal levetid for børsterne ved brug af børstehårenes spidser med let tryk

Fordele

	Form		Typenr.	Mål	Kornstr.	Type	Korn	PS	Lager
		DISC RA	34570121	152 × 12,7 × 25,4 A1	36	TA	ULTRA-GROV	1	●
			34570122	152 × 12,7 × 25,4 A1	50	TA	EKSTRA-GROV	1	●
			34570123	152 × 12,7 × 25,4 A1	80	TA	GROV	1	●
		34570124	152 × 12,7 × 25,4 A1	36	TC	ULTRA-GROV	1	●	
		34570125	152 × 12,7 × 25,4 A1	50	TC	EKSTRA-GROV	1	●	
		34570126	152 × 12,7 × 25,4 A1	80	TC	GROV	1	●	
		34570127	152 × 12,7 × 25,4 A1	120	TC	MEDIUM	1	●	
		34570128	152 × 12,7 × 25,4 A1	220	TC	STANDARD	1	●	
		34570129	152 × 12,7 × 25,4 A1	400	TC	FIN	1	●	
		34570130	152 × 12,7 × 25,4 A1	6	TC	EKSTRA-FIN	1	●	
		34570131	152 × 12,7 × 25,4 A1	1	TC	ULTRA-FIN	1	●	
		34570132	194 × 25,4 × 31,75 A3	80	TC	GROV	1	●	
		34570133	194 × 25,4 × 31,75 A3	120	TC	MEDIUM	1	●	
	34570134	194 × 25,4 × 31,75 A3	220	TC	STANDARD	1	●		
	34570135	194 × 25,4 × 31,75 A3	400	TC	FIN	1	●		
		34570136	203 × 25,4 × 31,75 A3	36	TS	ULTRA-GROV	1	●	
		34570137	203 × 25,4 × 31,75 A3	50	TS	EKSTRA-GROV	1	●	
		34570138	203 × 25,4 × 31,75 A3	80	TS	GROV	1	●	
		34570139	203 × 25,4 × 31,75 A3	120	TS	MEDIUM	1	●	
		34570140	254 × 25,4 × 50,8 A2	36	TS	ULTRA-GROV	1		
		34570141	254 × 25,4 × 50,8 A2	50	TS	EKSTRA-GROV	1		
		34570142	254 × 25,4 × 50,8 A2	80	TS	GROV	1		
		34570143	254 × 25,4 × 50,8 A2	120	TS	MEDIUM	1		
		34570144	305 × 50,8 × 50,8 A2	36	TS	ULTRA-GROV	1		
		34570145	305 × 50,8 × 50,8 A2	50	TS	EKSTRA-GROV	1		
		34570146	305 × 50,8 × 50,8 A2	80	TS	GROV	1		
		34570147	305 × 50,8 × 50,8 A2	120	TS	MEDIUM	1		

Kontakt venligst TYROLIT vedrørende MOQ'er for ikke-lagervarer og tilgængelighed for yderligere kornstørrelser

Additional reduktions ringe er inkluderet

* A1 nylon flange for hul 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2mm

* A3 nylon flange for hul 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 / 28,5mm



SUNBURST radiale slibebørster (erstatningsskiver) til universalbrug



Applikation

- + Til let afgratning, rensning, finbearbejdning og polering
- + Til brug på bænkslibere
- + Tynde, fleksible børstehår giver en hurtig og ensartet slibning
- + Til afslibning af tynde lag fra overflader med minimal støv- og varmeudvikling

Vi Rekommanderer

- + Arbejdshastighed på ca. 800 - 4.000 omdr./min. for en perfekt slibning
- + Maksimal levetid for børsterne ved brug af børstehårenes spidser med let tryk

Fordele

	Form		Typenr.	Mål	Kornstr.	Type	Korn	PS	Lager
		DISC RA	34570148	152 × 1,6 × 50,8	36	TA	ULTRA-GROV	40	•
			34570149	152 × 1,6 × 50,8	50	TA	EKSTRA-GROV	40	•
			34570150	152 × 1,6 × 50,8	80	TA	GROV	40	•
			34570151	152 × 1,6 × 50,8	36	TC	ULTRA-GROV	40	•
			34570152	152 × 1,6 × 50,8	50	TC	EKSTRA-GROV	40	•
			34570153	152 × 1,6 × 50,8	80	TC	GROV	40	•
			34570154	152 × 1,6 × 50,8	120	TC	MEDIUM	40	•
			34570155	152 × 1,6 × 50,8	220	TC	STANDARD	40	•
			34570156	152 × 1,6 × 50,8	400	TC	FIN	40	•
			34570157	194 × 1,8 × 88,9	80	TS	GROV	70	•
			34570158	194 × 1,8 × 88,9	120	TS	MEDIUM	70	•
			34570159	194 × 1,8 × 88,9	220	TS	STANDARD	70	•
			34570160	203 × 1,8 × 88,9	36	TS	ULTRA-GROV	70	•
			34570161	203 × 1,8 × 88,9	50	TS	EKSTRA-GROV	70	•
			34570162	203 × 1,8 × 88,9	80	TS	GROV	70	•
			34570163	203 × 1,8 × 88,9	120	TS	MEDIUM	70	•
			34570164	203 × 1,8 × 88,9	220	TS	STANDARD	70	•
			34570165	203 × 1,8 × 88,9	400	TS	FIN	70	•
			34570166	254 × 1,8 × 117,5	36	TS	ULTRA-GROV	70	•
			34570167	254 × 1,8 × 117,5	50	TS	EKSTRA-GROV	70	•
			34570168	254 × 1,8 × 117,5	80	TS	GROV	70	•
			34570169	254 × 1,8 × 117,5	120	TS	MEDIUM	70	•
			34570170	305 × 1,8 × 117,5	36	TS	ULTRA-GROV	70	•
			34570171	305 × 1,8 × 117,5	50	TS	EKSTRA-GROV	70	•
			34570172	305 × 1,8 × 117,5	80	TS	GROV	70	•
			34570173	305 × 1,8 × 117,5	120	TS	MEDIUM	70	•

Kontakt venligst TYROLIT vedrørende MOQ'er for ikke-lagervarer og tilgængelighed for yderligere kornstørrelser



★★★
PREMIUM

Flanger
til SUNBURST radiale erstatningsbørsteskiver

Applikation

+ Flanger, der er beregnet specielt til radiale erstatningsbørsteskiver

	Form	Typenr.	Mål	Hul str.	Adapter/flange	PS	Lager
	FLANGE A1	34570174	152 × 12,7 × 25,4	12,7-25,4	Nylon sæt for 152mm	1	●
	FLANGE A3	34570175	203 × 25,4 × 31,75	12,7-31,75	Nylon sæt for 203mm	1	●
	FLANGE A2	34570176	254 × 25,4 × 50,8 A2	50.8	Metal sæt for 254mm	1	●
	FLANGE A2	34570177	305 × 50,8 × 50,8 A2	50.8	Metal sæt for 305mm	1	●



SUNBURST Quick Change-slibebørster til universalbrug



Applikation

- + Til finbearbejdning og polering samt fjernelse af lak, maling og rust
- + Ideelle til svært tilgængelige steder

Vi Rekommanderer

- + Ultra Grov og Ekstra Grov, til fjernelse af rust og maling
- + Grov & Medium, til skånsom rensning og slutbehandling

Fordele

- + Tilpasser sig perfekt til emnets struktur
- + Fjerner tynde lag fra de fleste overflader uden at beskadige den underliggende overfladebelægning
- + Minimal støv- og varmeudvikling

	Form		Typenr.	Mål	Kornstr.	Korn	PS	Lager
		QDISC RA	34570178	25 × 19 × R	36	ULTRA-GROV	10	
			34570179	25 × 19 × R	50	EKSTRA-GROV	10	
			34570180	25 × 19 × R	80	GROV	10	
			34570181	25 × 19 × R	120	MEDIUM	10	
			34570182	51 × 19 × R	36	ULTRA-GROV	10	●
			34570183	51 × 19 × R	50	EKSTRA-GROV	10	●
			34570184	51 × 19 × R	80	GROV	10	●
			34570185	51 × 19 × R	120	MEDIUM	10	●
			34570186	76 × 19 × R	36	ULTRA-GROV	10	●
			34570187	76 × 19 × R	50	EKSTRA-GROV	10	●
			34570188	76 × 19 × R	80	GROV	10	●
			34570189	76 × 19 × R	120	MEDIUM	10	●



SUNBURST slibebørster (til vinkelsliber) til universalbrug



Applikation

- + Til finbearbejdning og polering samt fjernelse af lak, maling og rust
- + Til brug på vinkelslibere

Vi Rekommanderer

- + Ultra Grov og Ekstra Grov, til fjernelse af rust og maling
- + Grov & Medium, til skånsom rensning og slutbehandling

Fordele

- + Tilpasser sig perfekt til emnets struktur
- + Til afslibning af tynde lag fra de fleste overflader uden at beskadige den underliggende overfladebelægning
- + Minimal støv- og varmeudvikling

Form		Typenr.	Mål	Kornstr.	Korn	PS	Lager	
		28RA	34570190	115×39×M14	36	ULTRA-GROV	5	●
			34570191	115×39×M14	50	EKSTRA-GROV	5	●
			34570192	115×39×M14	80	GROV	5	●
			34570193	115×39×M14	120	MEDIUM	5	●

Kontakt venligst TYROLIT vedrørende MOQ'er for ikke-lagervarer og tilgængelighed for yderligere kornstørrelser



TYROLIT A/S

Herstedøstervej 21 2.sal | 2600 Glostrup
Tlf. +45 4355 7400 | E-mail: info.dk@tyrolit.com

Se en oversigt over vores afdelinger på
vores hjemmeside **www.tyrolit.com**



Find us on social media
TYROLITgroup