



# norclean<sup>®</sup> as

Clean surface

VERNEUTSTYR



## SUNDSTRÖM SR500/570 VIFTE OG SKJERM - Bestselger pakke

SR 570 skjerm er et moderne, innovativt produkt som er designet og utviklet på grunnlag av behovene og kravene i markedet. SR 570 er en robust skjerm med vipbart visir, som gir brukeren komfortabelt og sikkert pust- og øyevern. Skjermen er utstyrt med fester for hørselsvern. Et bredt utvalg av tilbehør kan brukes til å tilpasse skjermen for det aktuelle arbeidsmiljøet. Skjermen er fremstilt i et materiale som kan brukes i krevende miljøer. SR 570 skjerm kan brukes med alle våre SR 500 og SR 700 filtervifter. Den kan også brukes med trykluffenhet SR 507.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553300021	Viftepakke SR 500/570	Komplett	STK	1
553323023	Gassfilter SR 518 A2	Reservedel	STK	2
553323015	Partikkelfilter SR 510 P3	Reservedel	STK	5
553300625	Forfilter	Reservedel	STK	80
553300708	Forfilterholder	Reservedel	STK	5
553321001	Standardbatteri til SR500	Reservedel	STK	1
553321019	Heavy Duty batteri til SR500	Tilbehør	STK	1
553321027	Batterilader til SR500	Reservedel	STK	1
553300021	Visirsett SR570	Reservedel	STK	1
553300021	Pusteslange	Reservedel	STK	1
553300021	Pakning for slange	Reservedel	STK	1
553390441	Beskyttelsesfolie 10 stk.	Reservedel	STK	1
553300021	Beskyttelsesfolie 100 stk.	Reservedel	STK	1
553300021	Utåndingsmembran	Reservedel	STK	1



## SUNDSTRÖM SR100 PAKKE KOMPLETT MED FILTER

Halvmaske SR 100/partikkelfilter SR 510 P3 R/gassfilter SR 297 ABEK1/forfilter/forfilterholder/rengjøringsseviert.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
H05-0003	Halvmaske SR100 pakke	Komplett	STK	1



## SUNDSTRÖM SR100 HALVMASKE M/L

Masken er utstyrt med to utåndingsventiler, som sikrer svært lav pustemotstand. Ventildekslene med delinger beskytter effektivt utåndingsmembranen mot støv og malingståke.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553300021	Halvmaske SR 100 M/L	Komplett	STK	1
553300252	Gassfilter SR 218-3 A2	Tilbehør	STK	4
553300278	Gassfilter SR 298 AX	Tilbehør	STK	3
553300286	Gassfilter SR 294 ABE2	Tilbehør	STK	3
553300294	Gassfilter SR 295 K2	Tilbehør	STK	3
553300336	Gassfilter SR 316 K1	Tilbehør	STK	5
553300393	Kombifilter SR 299-2 ABEK1HGP3	Tilbehør	STK	3
553300104	Oppbevaringsboks SR 230	Tilbehør	STK	1
553300112	Oppbevaringsboks SR 339	Tilbehør	STK	1
553323015	Partikkelfilter SR 510 P3 R	Tilbehør	STK	5
553300633	Forfilter SR 221 (5)	Tilbehør	STK	5
553300310	Gassfilter SR 217 A1	Tilbehør	STK	5
553300328	Gassfilter SR 315 ABE1	Tilbehør	STK	5
553300377	Gassfilter SR 297 ABEK1	Tilbehør	STK	4



## SUNDSTRÖM SR900 HALVMASKE M

SR 900 halvmaske er laget av termoplastisk elastomer (TPE) og polypropylen (PP) i tre størrelser, S, M og L. Masken er utstyrt med to utåndingsventiler, noe som sikrer svært lav utåndingsmotstand. Maskehusets materiale og pigment er godkjent av FDA for næringsmidler, noe som minimerer faren for kontaktallergier.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553329111	Halvmaske SR 900 M	Komplett	STK	1
553329200	Filterholder SR 905 M/belte	Tilbehør	STK	1
553329202	Slange dobbel SR 952	Tilbehør	STK	1
553329203	Slange SR951	Tilbehør	STK	1
553329302	Gnistbeskyttelse SR 336	Tilbehør	STK	5
553300310	Gassfilter SR 217 A1	Tilbehør	STK	5
553300252	Gassfilter SR 218-3 A2	Tilbehør	STK	4
553300278	Gassfilter SR 298 AX	Tilbehør	STK	3
553300286	Gassfilter SR 294 ABE2	Tilbehør	STK	3
553300294	Gassfilter SR 295 K2	Tilbehør	STK	3
553300336	Gassfilter SR 316 K1	Tilbehør	STK	5
553300393	Kombifilter SR 299-2 ABEK1HGP3	Tilbehør	STK	3
553300104	Oppbevaringsboks SR 230	Tilbehør	STK	1
553300112	Oppbevaringsboks SR 339	Tilbehør	STK	1
553323015	Partikkelfilter SR 510 P3 R	Tilbehør	STK	5
553300633	Forfilter SR 221 (5)	Tilbehør	STK	5
553300310	Gassfilter SR 217 A1	Tilbehør	STK	5
553300328	Gassfilter SR 315 ABE1	Tilbehør	STK	5
553300377	Gassfilter SR 297 ABEK1	Tilbehør	STK	4



## SUNDSTRÖM SR200 GLASS HELMASKE

Brukes når man ønsker maksimal sikkerhet og god pustekomfort. Helmasken brukes med det samme enkle filtersystemet for filterbeskyttelse og tryklufftilkobling som Sundströms halvmasker. Masken har to utåndingsventiler for minimal motstand, ramme av silikon, tekstilbånd som enkelt kan justeres. En del av luften som pustes inn, styres via siktskiven for å holde den duggfri. I tillegg er masken svært lett. Filteradapter 280-3 og grovfilterholder medfølger. I samsvar med EN 136:1998.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553300980	Helmaske SR 200 M/Glass-Visir	Komplett	STK	1
553390480	Hodebånd SR 340 Gummi	Tilbehør	STK	1
553302118	Filteradapter SR 280-3	Tilbehør	STK	1
553325077	Folie SR 353 Glassvisir	Tilbehør	STK	10
193900156	Oppbevaringsboks F helmaske	Tilbehør	STK	1
553300310	Gassfilter SR 217 A1	Tilbehør	STK	5
553300252	Gassfilter SR 218-3 A2	Tilbehør	STK	4
553300278	Gassfilter SR 298 AX	Tilbehør	STK	3
553300286	Gassfilter SR 294 ABE2	Tilbehør	STK	3
553300294	Gassfilter SR 295 K2	Tilbehør	STK	3
553300336	Gassfilter SR 316 K1	Tilbehør	STK	5
553300393	Kombifilter SR 299-2 ABEK1HGP3	Tilbehør	STK	3
553323015	Partikkelfilter SR 510 P3 R	Tilbehør	STK	5
553300633	Forfilter SR 221 (5)	Tilbehør	STK	5
553300310	Gassfilter SR 217 A1	Tilbehør	STK	5
553300328	Gassfilter SR 315 ABE1	Tilbehør	STK	5
553300377	Gassfilter SR 297 ABEK1	Tilbehør	STK	4



## SUNDSTRÖM SR 520 HETTE M/L

Hetten og batteridrevne SR 500, SR 500 EX eller SR 700-viften og godkjente filtre er inkludert i Sundström vifteassisterte åndedrettsvern. Hettens pusteslange kobles til viften som styres med filter. Trykket som genereres i hetten forhindrer at partikler og andre forurensende stoffer trenger inn i hetten. Hettene kan også brukes med SR 507 trykklufttenhet. Denne kombinasjonen danner et pusteapparat designet for kontinuerlig luftstrøm, for tilkobling til en trykkluftkilde. Utstyret kan brukes som et alternativ til filterrespiratorer i alle situasjoner der filterrespiratorer anbefales. Dette gjelder spesielt ved tungt arbeid, høy varme eller lang varighet.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553322017	Sundström SR 520 hette	Komplett	STK	1
553324054	Beskyttelsesfolie SR520/SR530	Tilbehør	STK	12
553390449	Slangebeskyttelse T06-0121	Tilbehør	STK	20



## SUNDSTRÖM SR530 HETTE

Hetten og batteridrevne SR 500, SR 500 EX eller SR 700-viften og godkjente filtre er inkludert i Sundström vifteassisterte åndedrettsvern. Hettens pusteslange kobles til viften som styres med filter. Trykket som genereres i hetten forhindrer at partikler og andre forurensende stoffer trenger inn i hetten. Hettene kan også brukes med SR 507 trykklufttenhet. Denne kombinasjonen danner et pusteapparat designet for kontinuerlig luftstrøm, for tilkobling til en trykkluftkilde. Utstyret kan brukes som et alternativ til filterrespiratorer i alle situasjoner der filterrespiratorer anbefales. Dette gjelder spesielt ved tungt arbeid, høy varme eller lang varighet.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553322025	SR530 Hette	Komplett	STK	1
553324054	Beskyttelsesfolie SR520/SR530	Tilbehør	STK	12
553390449	Slangebeskyttelse T06-0121	Tilbehør	STK	20



## SUNDSTRÖM SR562 HETTE TYVEK

En meget lett hette som beskytter ansiktet og hodet. Utbyttbar hette i Tyvec med enkel regulerbar innredning. Leveres i en størrelse. Enkelt justerbar og komfortabel ansiktstetting i polyamid/lycra. Siktskive i PETG. Samsvarer med EN 12941:1998 klasse TH3. Tildelt beskyttelsesfaktor 200.

I kombinasjon med vifte SR 500 EX:  
EX-klasse II 2 G EEx ib IIB T3.  
EX-klasse II D Ex ibD T195.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553322090	SR561 Hette	Komplett	STK	1
553390449	Slangebeskyttelse T06-0121	Tilbehør	STK	20
553322157	Reserveslange til SR561/SR562	Tilbehør	STK	1



## SUNDSTRÖM SR561 HETTE TYVEK

En meget lett hette som beskytter hodet og skuldrene. Utbyttbar hette i Tyvec med enkel regulerbar innredning. Enkelt justerbar og komfortabel ansiktstetting i bomull. Siktskive i PETG. Passer til Sundströms ulike vifter. SR507 kan benyttes.

Samsvarer med EN 12941:1998 klasse TH3.  
I kombinasjon med vifte SR 500 EX:  
EX-klasse II 2 G EEx ib IIB T3.  
EX-klasse II 2 D Ex ibD T195.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553322090	SR561 Hette	Komplett	STK	1
553390449	Slangebeskyttelse T06-0121	Tilbehør	STK	20
553322157	Reserveslange til SR561/SR562	Tilbehør	STK	1



## SUNDSTRÖM SR570 VERNESKJERM

Skjerm SR 570 sammen med den batteridrevne viften SR 500 eller SR 700 og godkjent filter inngår i Sundströms vifteassisterte åndedrettsvern. Skjermens slange kobles til viften med filter. Overtrykket som dannes i skjermen, sørger for at partikler og annen forurensning ikke kommer inn i skjermen. Utstyret kan brukes som alternativ til filter i alle situasjoner der slike anbefales. Dette gjelder spesielt ved tungt, varmt eller langvarig arbeid.

Beskytter åndedrettssonen og hodet  
Oppfellbart visir  
Slag- og ripesikker PC-siktskive  
Regulerbart hodebånd  
Luftretter for optimal komfort  
Tilført luft holder visiret duggfritt  
Utskiftbar, fleksibel slange  
Standardfeste for hørselvern  
Utskiftbar beskyttelsesfolie er tilgjengelig som ekstrautstyr  
PC-siktskive og visirramme tåler høyhastighetspartikler 120 m/s ved ekstreme temperaturer, væskesøl og sprut av smeltet metall  
Med utåndingsventil  
Tilgjengelig i en størrelse

I samsvar med EN 12941:1998 + A2:2008, EN 166:2001, EN 812:2012 med Bump cap

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553390438	Skjerm SR 570	Komplett	STK	1
553390472	Utåndingsmembran R06-0614	Reservedel	STK	1
553390473	Pusteslange R06-0635	Reservedel	STK	1
553390455	Reservevisir SR 570	Reservedel	STK	1
553329204	Pakning SR 952	Reservedel	Sett	1
553390439	Svettebånd R06-0602	Reservedel	STK	1
553390440	Ansiktstetning R06-0603	Reservedel	STK	1
553390441	Beskyttelsesfolie T06-0601	Tilbehør	STK	10
553390442	Støtinnlegg T06-0602	Tilbehør	STK	1
553390479	Halstrekk T06-0603	Tilbehør	STK	1



## SUNDSTRÖM SR580 VERNEHJELM MED VISIR

SR 580 sammen med batteridrevet SR 500, SR 500 EX eller SR 700 vifte og godkjente filtre er inkludert i Sundström vifteassisterte åndedrettsvern. Pusteslangen på hjelmen med visir skal kobles til viften, utstyrt med filtre. Trykket som genereres i visiret hindrer partikler og andre forurensende stoffer fra å trenge inn i innåndingssonen. SR 580 kan også brukes med SR 507 trykkluftkilden. Denne kombinasjonen danner et pusteapparat designet for kontinuerlig luftstrøm, for tilkobling til en trykkluftkilde. Se separat produkt brosjyre SR 507. Utstyret kan brukes som et alternativ til filterrespiratorer i alle situasjoner der filterrespiratorer anbefales. Dette gjelder spesielt ved tungt arbeid, høy varme eller lang varighet.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553300021	Vernehjelm SR580	Komplett	STK	1
553321001	Visir PC for SR 580	Reservedel	STK	1
553321019	Hjelm, inkl. luftkanal	Reservedel	STK	1
553321027	SR 582 Beskyttelsesfolie	Reservedel	STK	1
553300021	Gullvisir blendingsnr 4	Reservedel	STK	1
553300021	Hodebånd for SR580	Reservedel	STK	1
553300021	Ventilsett for SR580	Reservedel	STK	1
553300021	Varmebeskyttelse SR583	Reservedel	STK	1
553300021	Pakning for SR 580	Reservedel	STK	1
553300021	O-ring til slange	Reservedel	STK	1



## SUNDSTRÖM SR584/SR580 SVEISEVISIR/HJELM MED VISIR

Sveisehjelm SR 580 komplett med sveiseskjerm SR 584 og sveiseglass i EN10, standard størrelse 90x110. Sveisehjelm SR 580 brukes sammen med Sundströms vifter SR 500 og SR 700 eller trykklufttilsats SR 507. Den gir en optimal beskyttelse av hele ansiktet. Sveiseskjermen kan felles opp ved f.eks. sliping. Kan brukes sammen med Zekler Fusion sveisekassett eller sveiseglass i størrelse 90x110 mm. Det følger ikke med ytre- og indre beskyttelsesglass. Sveisehjelm har feste for montering av hørselvern. Samsvarer med EN 12941:1998 + A2: 2008, EN 14594:2005, EN 166, EN 175:1997 og EN 397.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553322207	Sveisehjelm SR 580/584	Komplett	STK	1
553390445	Bladfjær R06-0806	Reservedel	STK	2
553390446	Komfortbånd T06-0803	Reservedel	STK	1
553390448	Pakning R01-1205	Reservedel	STK	1
553390450	Visirramme R06-0802	Reservedel	STK	1
553322223	Ansiktstetning til SR 584	Reservedel	STK	1
553390463	Sveiseglass T06-4007 EN 3/10	Tilbehør	STK	1
553390464	Sveiseglass T06-4008 EN 3/11	Tilbehør	STK	1
553390465	Sveisekassett T06-4009 4/9-13	Tilbehør	STK	1
553390466	Sveiseglass SR 59019 EN 10	Tilbehør	STK	10
380611004	Sveisekassett Zekler Fusion	Tilbehør	STK	1
553322215	Sveiseskjerm SR 584	Tilbehør	STK	1
553390449	Slangebeskyttelse T06-0121	Tilbehør	STK	20



## SUNDSTRÖM SR580/SR587

Vernehjelm SUNDSTRÖM SR 580 med gullvisir SR 587. Gir åndedrettsvern og hodevern i tillegg til å beskytte øyne og ansikt ved strålevarme, skjæring og enklere sveisearbeide. Med visiret i hevet stilling gir hjelmens klare og store visir ansiktsbeskyttelse ved bl.a. sliping. Ansiktstetting i flammehemmende materiale. Sveisehjelm SR 580 kan brukes sammen med Sundström vifte SR 500 og SR 700, eller trykkluftregulator SR 507.

Det gir optimal beskyttelse av hele ansiktet. Samsvarer med EN 12941: 1998 TH3, EN 397 og EN 166: 2001 klasse 1B 03:09 Tildelt beskyttelsesfaktor: 200

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553329103	Vernehjelm SR 580/587	Komplett	STK	1
553390445	Bladfjær R06-0806	Reservedeler	STK	2
553390446	Komfortbånd t06-0803	Reservedeler	STK	1
553390448	Pakning R01-1205	Reservedeler	STK	1
553390450	Visirramme R06-0802	Reservedeler	STK	1



## SUNDSTRÖM SR591

Sveiseskjerm SR 591 kan brukes som beskyttelse ved buesveising, MIG-, MAG-, TIG-sveising og plasmaskjæring. Skjermen beskytter sveiserens øyne og hals mot lysbuens stråling, andre strålingskilder og sveisesprut. Sveiseskjerm SR 591 kan brukes alene eller sammen med Sundström SR 900-system. Kombinasjonen med SR 900-systemet utgjør et åndedrettssystem som også beskytter sveiseren mot skadelige gasser/partikler.

Beskytter øynene og halsen.  
Regulerbart hodebånd.  
Kan brukes sammen med Sundström SR 900-system.  
Sveiseglass og korreksjonsglass som tilbehør.  
Sveisehette som tilbehør.  
Testet og godkjent mot høyhastighetspartikler 45 m/s

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553390452	Sveiseskjerm SR 591	Komplett	STK	1
553390470	O-Ring R06-4402	Reservedeler	STK	1
553390474	Hodeinnredning SR 591	Reservedeler	STK	1
553390475	Skrue R06-4305	Reservedeler	STK	1
553390458	Svettebånd R06-4304 5-PK	Reservedeler	STK	5
553390476	Sveisefilterholder R06-4306	Reservedeler	STK	1
553390477	Komfortbånd R06-4510	Reservedeler	STK	1
553390462	Ytre glass R06-4008	Reservedeler	STK	10
553390461	Sveiseglass R06-4508 EN 4/5-13	Reservedeler	STK	1
553390468	Indre glass R06-4509	Reservedeler	STK	1
553390463	Sveiseglass T06-4007 EN 3/10	Tilbehør	STK	1
553390464	Sveiseglass T06-4008 EN 3/11	Tilbehør	STK	1
553390465	Sveisekassett T06-4009 4/9-13	Tilbehør	STK	1
553322116	Sveisehette SR59018	Tilbehør	STK	1
553329300	Rengjøringsserviett SR 5226	Tilbehør	STK	50



## SUNDSTRÖM SR500 VIFTE

SR 500 Vifte med standardbatteri og SR 500 Vifte med HD-batteri. Høy komfort. SR 500-viftens lave vekt og anatomiske utforming av vifte og belte gir høy komfort. Enkel bruk med kun en knapp. To luftstrømsinnstillinger +175 og +240 l/min for å sikre et høyt beskyttelsesnivå. Luftstrømsverdiene holdes konstant under hele driftstiden av viftens automatiske luftstrømsregulering. Lang driftstid. Opptil 13 timer, i kombinasjon med hurtigladede Lithium-ionbatterier, gir uforstyrret bruk uten unødvendige avbrudd.

Automatisk luftstrømsregulering kompenserer for tette filter. Viften kalibreres automatisk etter valgt ansiktsdel og filter. Unikt alarmsystem med vibrasjon, lyd- og lyssignal ved minsket luftstrøm, tette filter samt lavt batterinivå. Viftemotor med kulelager og balansert viftehjul, for uforstyrret og lang driftstid. EMC godkjent elektronikk som avgir minimalt med elektromagnetisk stråling og påvirkes heller ikke av elektromagnetiske felt. Avtagbart batteri av intelligent Lithium-iontype for hurtig lading. Batteriet trenger ikke å lades helt ut før det lades på nytt. Viften er lett å rengjøre og kan kan skylles forsiktig.

Leveres med følgende:

Vifte  
Batteri standard 14,8v 2,2 Ah. Ladetid ca 1,5 time. Art nr 553320003.  
Batteri Heavy-Duty 14,8v 3,6 Ah. Ladetid ca 2 timer. Art nr 553320201.  
Lærbelte  
Filteradaptere (2 stk.)  
Gnistbeskyttere (2 stk.)  
P3-partikkelfiltere (2 stk.)  
Forfilterholdere (2 stk.)  
Luftstrømsmåler  
Batterilader  
Bruksanvisning

Samsvarer med EN 12941:1998 og EN 12942:1998.

IP 67.

Slange leveres ikke med viften, men med de ulike ansiktsdelene.

Unntatt slange for helmaske SR 200 som må bestilles separat.

Batterikapasitet samt ladetid er avgjørende for hvor godt viften kommer til å fungere. Lithium-ionbatterier trenger ikke å lades helt ut før det lades på nytt. Batteriet er hurtig ladbart og har kun 1% selvutladinger pr. måned. Godt beskyttede og gullbelagte kontaktflater for å unngå oksidering og driftsforstyrrelser. Standardbatteri (leveres med vifteenheten) 14,8 V og 2,2 Ah med en ladetid på ca 1,5 time. Heavy duty-batteri med ca 50% større kapasitet sammenlignet med standardversjonen. Samme størrelse, 14,8 V og 3,6 Ah. Ladetid ca 2 timer. Automatisk tretrinnsloader med tydelige lysdioder som viser batteriets ladenivå.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553320003	Vifte SR 500	Komplett	STK	1
553323023	Gassfilter SR 518 A2	Tilbehør	STK	2
553323015	Partikkelfilter SR 510 P3	Tilbehør	STK	5
553300625	Forfilter	Tilbehør	STK	80
553300708	Forfilterholder	Tilbehør	STK	5
553321040	Standardbatteri til SR500	Reservedel	STK	1
553321019	Batteri SR 500 Heavy duty	Reservedel	STK	1
553321027	Batterilader SR 513	Reservedel	STK	1
553328162	Luftstrømmåler R03-0346	Reservedel	STK	1
553320078	Pakning til SR 500/SR 700	Reservedel	STK	1
553328154	Belte tekstil til SR500/SR700	Reservedel	STK	1
553320037	Filteradapter SR 511	Reservedel	STK	1
553320045	Forfilterholder SR 512	Reservedel	STK	1
553390447	Ladestasjon SR 516 M/batteri	Tilbehør	STK	1
553321035	Ladestasjon SR506 til SR500	Tilbehør	STK	1
553329302	Gnistbeskyttelse SR 336	Tilbehør	STK	1



## TRYKKLUFTSREGULATOR SUNDSTRÖM SR 507

Kan brukes til visir SR 540 som et alternativ når det ikke er ønskelig med viftematet filterbeskyttelse, for eksempel ved spraylakkering. Også godkjent til hette SR 520, SR 530 og sveisemaske SR 590, samt hjelm med visir SR 580. Levers komplett med belte, ventil, varselfløyte og adapter for tilkobling til ansiktsdelen. Justerbar luftmengde mellom 175 og 260 l/min ved innmatingsstrykk 5–7 bar. Godkjent i samsvar med EN 14594:2005. Klasse 3A med spiralslange SR 360. Klasse 3B med slange SR 358 og SR 359. Nominell beskyttelsesfaktor 200.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553327008	Sundström SR 507	Komplett	STK	1
553328188	Adapter med lyddemper R03-0602	Tilbehør	STK	1



## SUNDSTRÖM SR540 EX HJELM

Et unikt visir som gir meget god beskyttelse (nominell beskyttelsesfaktor på 500). Visiret har et lett oppfellbart visir som gir god sikt og kan lett byttes ved behov. Med den høye beskyttelsesfaktoren, gir den sikkerhet ved arbeid der skjermer tidligere ikke har kunnet brukes. Siktskive i PC, alternativt PETG. Slange følger med.

Samsvarer med EN 12941:1998 kl. TH3.

I kombinasjon med vifte SR 500 EX:

EX-klasse II 2 G EEx ib IIA T3.

EX-klasse II 2 D Ex ibD T195.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553328022	Visir SR 540 EX	Komplett	STK	1
553322058	Slange til SR 540	Reservedel	STK	1
553320086	O-ring til slange	Reservedel	STK	1
553320094	Planpakning til slange SR 541	Reservedel	STK	1
553320126	Ventilsats SR 540	Reservedel	SETT	1



## SUNDSTRÖM SR500 EX VIFTE

Sundströms EX-klassifiserte viftedrevne filterbeskyttelse er et system for bruk i visse eksplosive miljøer. Kombinasjonen vifte SR 500 EX og ansiktsdel, bestemmer vernets evne til å beskytte luftveiene og systemets EX-klassifisering. Forutsetningen for riktig valg, er at en grundig risikobedømming er utført av en kompetent person, både med tanke på eksplosjonsrisiko og valg av åndedrettsvern. SR 500 EX er spesielt konstruert for bruk i miljøer som er eksplosive eller brannfarlige. Den filtrerte luften mates via en slange, overtrykket som skapes forhindrer at forurensning trenger inn. Start, stopp og valg av driftsnivå (175 resp. 225 l/min) styres med samme knapp. Utstyrt med automatisk kontroll av luftstrømmen, alarm med lyd og lyssignaler ved hindring i luftstrømmen.

OSB: Slange medfølger ikke, den medfølger de ulike ansiktsdelene. Unntak for Helmaske SR200, hvor slangen må bestilles.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553328006	Vifte SR 500 EX	Komplett	STK	1
553323023	Gassfilter SR 518 A2	Reservedel	STK	2
553323015	Partikkelfilter SR 510 P3	Reservedel	STK	5
553300625	Forfilter	Reservedel	STK	80
553300708	Forfilterholder	Reservedel	STK	5
553328014	Standardbatteri til SR500 EX	Reservedel	STK	1
553320078	Pakning SR 500/SR 700	Reservedel	STK	1
553390447	Ladestasjon SR 516 M/batteri	Tilbehør	STK	1
553328022	Visir SR 540 EX	Tilbehør	STK	1
553329302	Gnistbeskyttelse SR 336	Tilbehør	STK	5



## NOVA 3

Med denne revolusjonerende sandblåsehjelmen vil du nyte mer komfort, mindre tretthet, bedre beskyttelse og bedre produktivitet! NOVA 3 sandblåsehjelm er designet av og for fagfolk. År med erfaring førte til en utvikling av de mest avanserte sandblåsehjelmer på markedet. NOVA 3 sitter tett på hodet og følger med når du snur på hodet, ingen trenger å se på siden av hjelmen. Det lette skumgummipolstret fordeler vekten av hjelmen jevnt over hodet. Optimal sikt og avrivningsfolie sparer mye tid. Med det interne skumgummipolstret og innebygde lydempere i lufttilførselen gjør NOVA 3 til en av de stilleste hjelmene på markedet.

- Komfortabel
- Unik avrivningsfolie
- God lydemping

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
NV3-711-50	Nova 3 Sandblåsehjelm	Komplett	STK	1
NV3-722	Innv. Glass	Reservedel	STK	10
NV3-724	Utv. Glass	Reservedel	STK	50
NV3-725	Avrivningsfolie	Reservedel	STK	50
NV2002	Nylon kappe	Reservedel	STK	1
09-501-8EU	L4 Lykt for Nova 3	Ekstraustyr	STK	1



## RPB PX4 AIR VIFTE

Dra nytte av sikkerheten til ren pusteluft som ikke er begrenset av tilknyttede luftslanger enten du sveiser, sliper, sandblåser eller maler. RPB® PX4 Air er et robust og allsidig åndedrettsvern (PAPR) som gir ren pusteluft til hele spekteret av RPB Safetys førende respiratorer. Sertifiseringer inkluderer NIOSH og CE. En LED-skjerm gir informasjon om viftehastighet og batterilevetid, samt eventuelle advarsler, hvis de skulle oppstå.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
03-901-G	PX4 Air Vifte	Komplett	STK	1
03-981	PX4 Pre Filter (10 pk)		STK	1
03-985	PX4 High Efficiency Filter		STK	1



## RPB C40 KLIMAAANLEGG

RPB® C40™ klimaanlegget kan varme og avkjøle den medfølgende luften som ønsket. Med glidebryteren kan operatørene bytte fra oppvarming til kjøling uten problemer, noe som sikrer optimal komfort. RPB® C40™ kan avkjøle innkommende luft opp til 29 ° C eller varme opp til 18 ° C. Dette oppnås ved ganske enkelt å bytte blandespaken fra varmt til kaldt!

Art. nr	Materiale	Beskrivelse
3-502	Nylon	C40 Klimaanlegg



## RPB Z4 SVEISEHJELM

For å øke komforten og stabiliteten ytterligere, er Z4® utstyrt med Comfort-Link™ polstring. Systemet er lett justerbart og fordeler seg jevnt over vekten av åndedrettsvernet over hodet ditt, noe som gjør de lange skiftene til en bris! Z4® er utstyrt med vår store ADF-linse med en optisk kvalitetsklasse på 1.1.1.1 med den aller viktigste fjerde "1". Avansert vinkelavhengighetskontroll garanterer jevn skygge og forvrengningsfri syn, slik at operatørene kan jobbe komfortabelt over ulike vinkler etter behov.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet
	Z4 Sveisehjelm	Komplett	STK



## BLASTSAFE IRONGRIP

Irongrip sandblåsehansker er konstruert ved bruk av forskjellige høygradsmaterialer inkludert lær og gummi for langvarig bruk. Hanskene brukes sammen med Blastsafe dressene, Blastsafe Skywalker sandblåsestøvler og Blastsafe Origin hjelm/maske som et komplett vernesystem innen sandblåsing.

Art. nr	Enhet	Beskrivelse
701000-3	Pair	Blastsafe IRONGRIP - Gloves for abrasive blasting (Size 9)
701000-4	Pair	Blastsafe IRONGRIP - Gloves for abrasive blasting (Size 10)
701000-5	Pair	Blastsafe IRONGRIP - Gloves for abrasive blasting (Size 11)
701000-6	Pair	Blastsafe IRONGRIP - Gloves for abrasive blasting (Size 12)



## BLASTSAFE SKYWALKER

En unik støvel utviklet for ekstremt krevende sandblåsemiljø.

Resistent mot rekyll  
Ergonomi lik fjellsko  
Såle med godt grep på sleipe overflater  
Lettvekt  
Kompositt-tå og Kevlar anti-punktering innlegg

Art. nr	Enhet	Beskrivelse
801000-4	Pair	Blastsafe SKYWALKER - Boots for abrasive blasting (EUR 42)
801000-5	Pair	Blastsafe SKYWALKER - Boots for abrasive blasting (EUR 43)
801000-6	Pair	Blastsafe SKYWALKER - Boots for abrasive blasting (EUR 44)
801000-7	Pair	Blastsafe SKYWALKER - Boots for abrasive blasting (EUR 45)



## BLASTSAFE ORIGIN (OPTIME3)

Den ultimate vernehjelmen for sandblåsing  
Blastsafe ORIGIN er et godkjent beskyttelsessystem innen sandblåsing. De integrerte øreklokkene gir operatøren en unik lydbeskyttelse. Hjelmen beskytter brukeren mot skader, og har også et lag med rekyldempende materiale. Vi har også oppgradert hjelmen med et nytt ergonomisk innlegg og et nytt forbedret avtakbar beskyttelseshette/kappe.

- CE-godkjent EN 14594 Class 4
- Støyreduksjon på 41 decibel (dBA)
- Integriert hørselvern
- Integriert hodevern
- Sikkerhetsindikator for pusteluft
- Høy brukerkomfort
- Lav vekt
- Gummiert overflate
- Justerbare hodebånd
- Lydfelle konstruksjon

Ideellt sett brukt sammen med:

Blastsafe SOURCE eller ULTRA - Sandblåsedresser  
Blastsafe SKYWALKER - Støvler for sandblåsing  
Blastsafe IRONGRIP - Hansker for sandblåsing

Dette gir deg et komplett system med verneutstyr innenfor sandblåsing.

Art. nr	Enhet	Beskrivelse
100000	Box	Blastsafe ORIGIN (OPTIME3) - Complete



## BLASTSAFE BASE

En lettere dress for sandblåsing, støvbeid og maling. Passer til forskjellig bruk.

Lett  
Kvalitet på materialer  
Høy komfort  
Pustende stoff  
Lav pris

Art. nr	Enhet	Beskrivelse
604000-2	Each (1)	Blastsafe BASE - Light suit for abrasive blasting (M)
604000-3	Each (1)	Blastsafe BASE - Light suit for abrasive blasting (L)
604000-4	Each (1)	Blastsafe BASE - Light suit for abrasive blasting (XL)
604000-5	Each (1)	Blastsafe BASE - Light suit for abrasive blasting (2XL)
604000-6	Each (1)	Blastsafe BASE - Light suit for abrasive blasting (3XL)
604000-7	Each (1)	Blastsafe BASE - Light suit for abrasive blasting (4XL)



## BLASTSAFE ULTRA

Silencer ULTRA sandblåsedress er den komplette beskyttelsesdress for sandblåsing. Vi har raffinert designet og funksjonaliteten og laget en dress av høy kvalitet. Dressen har rekylabsorberende innlegg, solide materialer og høy komfort.

Dressen er designet for de strengeste krav for CE-godkjent verneutstyr (ISO 14877).

Silencer sandblåsedress er ikke bare CE-godkjent etter ISO 14877, men møter kravene for arbeidere selv. Dressen er laget av høy og langvarig kvalitet og stoffet er flammebehandlet og vannfast. Den ultimate dressen for sandblåsing. Andre bruksområder kan være:

- Sandblåsing
- Industriell vedlikehold
- Bilmekanikere
- Jordbruk
- Skogbruk
- Sliping
- Føring
- Konstruksjon
- Isolasjon
- D.I.Y

Art. nr	Enhet	Beskrivelse
602000-2	Each (1)	Blastsafe ULTRA - Suit for abrasive blasting (M)
602000-3	Each (1)	Blastsafe ULTRA - Suit for abrasive blasting (L)
602000-4	Each (1)	Blastsafe ULTRA - Suit for abrasive blasting (XL)
602000-5	Each (1)	Blastsafe ULTRA - Suit for abrasive blasting (2XL)
602000-6	Each (1)	Blastsafe ULTRA - Suit for abrasive blasting (3XL)
602000-7	Each (1)	Blastsafe ULTRA - Suit for abrasive blasting (4XL)



## BLASTSAFE 15K

En fullt teknologisk beskyttelsesdress for våtblåsing og generelt vått arbeid. Hetten kan tas av og kan justeres for hver enkelt.

Alle materialer er vind og vanntett, pustende og Rip-stop forsterket. Cordura knær og albue paneler. Vanntettverdi på 15000 mm vannsøyle.

Art. nr	Enhet	Beskrivelse
603000-2	Each (1)	Blastsafe 15K - Suit for Wet blasting and cleaning (M)
603000-3	Each (1)	Blastsafe 15K - Suit for Wet blasting and cleaning (L)
603000-4	Each (1)	Blastsafe 15K - Suit for Wet blasting and cleaning (XL)
603000-5	Each (1)	Blastsafe 15K - Suit for Wet blasting and cleaning (2XL)
603000-6	Each (1)	Blastsafe 15K - Suit for Wet blasting and cleaning (3XL)
603000-7	Each (1)	Blastsafe 15K - Suit for Wet blasting and cleaning (4XL)



## HANSKER TIL HØYTRYKKSPYLER OPP TIL 500 BAR

Vannettett hanske med beskyttelse for opptil 500 bar trykk. Hansken har en grov sandmønstrert overflate, og selve materialet gir mye friksjon, alt for det beste grepet på verktøyene. Leveres med separat indre hanske i nylon for god komfort.

Art. nr	Beskrivelse	Størrelse
81600669	Safety Boots Primo 800 bar	9, 11

## SAFETY BOOTS PRIMO 800 BAR

Safety Boots Primo er laget spesielt for høytrykkspyling opp til 800 bar (11600 psi). Støvlene er god beskyttelse for foten og har både vernekappe og et ekstremt kraftig lag over hele støvelen.

Art. nr	Beskrivelse	Størrelse
81600594	Safety Boots Primo 800 bar	42/8UK
81600592	Safety Boots Primo 800 bar	43/9UK
81600595	Safety Boots Primo 800 bar	44/10UK
81600593	Safety Boots Primo 800 bar	45/11UK
81600596	Safety Boots Primo 800 bar	46/12UK
81600620	Safety Boots Primo 800 bar	48/14UK

## TST GAMASJER FOR STØVLER

Gamasjer for å ha utenpå beskyttende støvler. Beskytt hele området for vannstrålepenetra-sjon.

Art. nr	Beskrivelse	Størrelse
51580685085	TST gamasjer	One size

## TST SAFETY BOOTS PRIMO 3000 BAR

Boots 3000 tåler "alt" av høytrykkspyling og stråler på vegne av dens gamasje laget av aluminium. Gamasjene er formet og satt sammen, som gir svært god komfort og mobilitet. Ikke egnet for ulendt terreng og er sensitiv for småsten (vi anbefaler gamasjene utenpå i tillegg). Støvlene samsvarer med kravene BGR 191.

Art. nr	Beskrivelse	Størrelse
81600594	TST Boots 3000	42-48 EUR



## PROOPERATOR SPYLEDRESS MED HETTE

Perfekt for de tøffeste forhold! Laget for høy komfort. Vann -og skittresistant på utsiden. Justerbar ventilasjon under armene, vannfaste mansjetter og justerbar hette.

- Laget for høy komfort
- Innside lomme med glidelås
- Speiallomme for telefon
- Beskyttelse for hel front og hode
- Elastisk strikk i rygg
- Glidelås nederst langs foten
- Lomme for kniv på høyre for
- Lomme for kneputer
- Lomme for ID-kort på høyre arm
- Forsterkninger på knærne

\*Kan fåes i flere størrelser.

Art. nr	Farge	Beskrivelse	Størrelse
81600658*	Grå	Overall 200/500 bar front protection W/Hood	S-XL



## TST SPYLEFORKLE FOR HØYTRYKKSPYLING

Hele forkleet har innebygd beskyttelse og har justerbare skulderbånd. Den spesielle konstruksjonen på båndene fordeler vekten av forkleet som er viktig for komforten. Forkleet kan heises opp og festes til arbeid i trapper og stiger. Veldig enkel å ta av og på. Anbefalt for jobbing på flate overflater og er ofte brukt sammen med håndbeskyttelser og Gamasjer og Boots 3000. Forkleet kommer i én størrelse.

Art. nr	Farge	Beskrivelse	Størrelse
5123047	Rød	TST Forklé level 10/28	One Size
5123068	Rød	TST Forklé level 20/30	One Size



## TST JAKKE OG BUKSE FOR HØYTRYKKSPYLING

Jakken har total beskyttelse på framside samt i nakken og på skuldre. Den har og integrert håndbeskyttelse. Ideelt sett kombinert med hjelm, bukser, Gamasjer og Boots 3000 for maksimal effekt.

Buksene er tilpasset med total beskyttelse opp til livet. Glidelåsene på utsiden av buksene er beskyttet med forseglede lapper. Brede, justerbare bukseseler i stretchy matereale. Elastisk del på bakside i livet og et belte som hjelper på å fordele vekt og forbedrer komforten. Buksene er veldig populær blant arbeidere som beveger seg mye, klatring og krabbing.

Art. nr	Farge	Beskrivelse	Størrelse
5122047	Rød	Jakke med beskyttelse level 10/28	S/M-2XL/3XL
5122068	Rød	Jakke med beskyttelse level 20/30	S/M-2XL/3XL
5132047	Rød	Bukse med beskyttelse level 10/28	S/M-2XL/3XL
81600592	Rød	Bukse med beskyttelse level 20/30	S/M-2XL/3XL





## TRYKKLUFTRENSER SUNDSTRØM SR 99-1

SR 99-1 Trykkluftfilter rensar vanlig trykkluft til pusteluft i tre trinn. Først separeres grove partikler, kondensvann samt olje. Trykkstyrt eller manuell drenering. Hovedfilter, SR 292, med høyeffektivt partikkelfilter (P3 R) samt en stor mengde aktivt kull oggt;450 gr fanger mikroskopiske partikler samt lukt av olje. Plasseres på gulv eller henges på vegg. To utganger hvor en er CEJN-kobling hunn 1/2" og den andre er plugget.

Tilførselsslagen fra kompressoren til trykkluftfilteret skal ha en innerdiameter på minst 11 mm for å sikre maksimal luftstrøm.


Trukkluftfilteret samsvarer med EN 143:2000 samt EN 14387:2004.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553329205	Trykkluftrenser SR 99-1	Komplett	STK	1
553305012	Filterpatron SR 292	Tilbehør	STK	1
553302688	Hurtigkobling CEJN 1/2 UTV	Tilbehør	STK	1
553302696	Y-Kobling Komplett	Tilbehør	STK	1



## FORFILTERHOLDER SUNDSTRØM 5153

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
553300708	Forfilterholder	STK	5
553300625	Forfilter 221	STK	80



## FILTERADAPTER SUNDSTRØM 280-3

Filteradapter 280-3 monteres ved bruk av Sundstrøms filter og trykklufttilslutning SR 307 i helmasker med standardgjenger (SR 200). Leveres med forfilterholder.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
553302118	Adapter 280-3	STK	1



## FILTRE SUNDSTRØM

Gassfilter til halv og helmasker skal alltid brukes i kombinasjon med partikkelfilter.

Art. nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553323023	Gassfilter SR 518 A2	Tilbehør	STK	2
553300252	Gassfilter A2 218	Tilbehør	STK	4
553323015	Partikkelfilter SR 520-P3	Tilbehør	STK	5
553300708	Forfilterholder R01-0604	Tilbehør	STK	5
553300625	Forfilter 221	Tilbehør	STK	80
553305012	Filterinnsats SR 292	Tilbehør	STK	1



## FILTRERENDE HALVMASKE FORM 211 FFP2V

Filtrerende halvmaske mot faste partikler, fint støv av delvis helsefarlig karakter. Masken filtrerer også væskeformede partikler, aerosoler.

Masken er utstyrt med en bred tetning mot nesene. Og har et vevet strikkbånd, med justeringsmulighet, for meget god passform. Masken har utåndningsventil.

Art.nr	Beskrivelse	Filterklasse	Enhet	Pakning
014305106	211 med ventil	FFP2 V	STK	10



## FILTER SCOTT PRO 2000

Filterserie for helmaske og Scott Autoflow og Proflow. Filterdeksel av glassfiberarmert plast. Filterene har meget høy filtreringsgrad og lav pustemotstand. Lav vekt.

Gassfiltrene og kombinasjonsfiltrene er lette å puste igjennom takket være optimalt kullvolum og optimalt trykk. Den store filteroverflaten på partikkelfilteret gir både høy kapasitet og lav innåndingsmotstand. Stor innløpskanal minsker luftmotstanden til et minimum.

Gassfiltrene er meget effektive mot gasser og damp takket være kull av høy kapasitet. Den mikroporøse kullstrukturen gir en enorm absorberende overflate. Partikkelfilteret tåler fukt og gir høy filterkapasitet mot aerosoler selv i fuktige omgivelser. Lang livslengde takket være utmerket Absorpsjonsevne.

Samsvarer med EN 141, EN 143 og EN 371.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
317500601	Gassfilter	GF 22 A2	STK	20*
317500668	Kombinasjonsfilter	CF 22 A2P3	STK	20*
317500700	Partikkelfilter	PF 10 P3	STK	20*

\*Forpakning kan brytes



## PUSTELUFTSLANGE

3/8" grønn pusteluftslange. Lukt- og odørfri. Samsvarer med EN 139.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
06-501-1001	Pusteluftslange 3/8"	EN 139	METER	50



## UNOFLOW SIKKERHETSKUPLING FOR PUSTELUFT

Serie 096 S Sikkerhet Fargekodet. 2-trinns operert ved frakobling. Kompatibel med Cejn 342.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
U961009	Kupling 9mm	Sl.stuss	STK	10*
U961117	Kupling 3/8"	Utv. gjenger	STK	10*
U961121	Kupling 1/2"	Utv. gjenger	STK	10*
U965009	Nippel 9mm	Sl.stuss	STK	10*
U965113	Nippel 1/4"	Utv. gjenger	STK	10*
U965117	Nippel 3/8"	Utv. gjenger	STK	10*

\*Forpakning kan brytes







Saturnveien 1, 6419 Molde, Norge.  
Telefon: +47 71 21 80 15  
E-post: [info@norclean.as](mailto:info@norclean.as)  
[www.norcleanas.no](http://www.norcleanas.no)