



MASTER

Chiodatrice Idraulica
a carro alternato per pallet speciali



La Chiodatrice Idraulica **Master** realizza pallet di grandi dimensioni e/o pallet perimetrali e/o pallet chiusi. È una soluzione adatta alle aziende che desiderano produrre pallet di grandi dimensioni in modalità industriale. Le dimensioni dei pallet vanno da un minimo di 800mm di lunghezza per 600mm di larghezza ad un massimo di **3000mm di lunghezza per 1350mm di larghezza**.

(Si possono produrre macchine personalizzate su richiesta del cliente per dimensioni di pallet molto maggiori).



The Hydraulic **Master** Nailer produces large pallets and / or perimeter pallet and/or closed pallet. It is a solution for companies who want to produce large pallets in an industrial way. The dimensions range of the pallets are from a minimum of 800mm long by 600mm in width to a maximum of **3000mm long to 1350mm in width**.

(This machine can be personalized upon customer's request).



A Pregadora Hidráulica **Master** produz paletes de grandes dimensões: como paletes tipo padrão e fechados. Tornando-se uma ótima solução para empresas que necessitam produzir de forma industrial paletes de grandes dimensões. Medidas estas, que podem variar de no mínimo 800mm de comprimento por 600mm de largura e para um máximo de **3000mm de comprimento por 1350mm de largura**.

(Esta máquina pode ser personalizado mediante solicitação do cliente)



Die Hydraulische Nagelmaschine **Master** produziert große Paletten und perimeter Palette, geschlossene Palette. Es ist eine Lösung für Unternehmen, die große Paletten auf industrielle Weise produzieren wollen. Die Abmessungen Bereich der Paletten von einem Minimum von 800mm Länge und 600mm in der Breite zu einem Maximum von **3000mm Länge bis 1350mm in der Breite**.

(Diese Maschine kann nach Kundenwunsch personalisiert werden).



L'Hydraulique Cloueuse **Master** produit des grandes palettes et / ou palette périmètre et / ou palette fermée. Ce est une solution pour les entreprises qui veulent produire de grandes palettes de manière industrielle. La gamme des dimensions des palettes sont d'un minimum de 800mm de longueur sur 600mm de largeur à un maximum de **3000mm de longueur à 1350mm de largeur**.

(Cette machine peut être modifié sur demande du client).



Гидравлическая клепальная машина **Master** реализует поддоны больших размеров, а также периметральные и/или закрытые поддоны. Данное решение подходит для компаний, которые хотят производить поддоны больших размеров в промышленном режиме. Размеры поддонов варьируются от минимума 800 мм длиной, 600 мм шириной до максимума **3000мм длиной 1350мм шириной**.

(Возможность производства специальных машин по запросу клиента для поддонов гораздо больших размеров).



Technical Data

	(Nr.) 2
 (L) < mm 800 - > mm 3000 (W) < mm 600 - > mm 1350 (H) mm 180	(Kw) 15
> 30	(Sec.) 10" - 20"
(Min) mm 30 (Max) mm 90	(Minutes) 10' - 20'

Le macchine sono dotate di serie di tutte le protezioni e sistemi di sicurezza previsti nel rispetto delle direttive comunitarie europee.

La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e ostruttive senza preavviso. In alcune immagini, per motivi fotografici, non appaiono alcuni dispositivi di sicurezza.

DELTA Chiodatrici e impianti per costruzione pallet S.r.l.

Via del Lavoro, 213 - 40014 Crevalcore - Bologna Italy Tel. +39 0516800360 - Fax +39 0516800340 - info(@)deltaitaly.com - www.deltaitaly.com