

CLARRODS

CLAMPS, RØR & TILBEHØR



FALDSIKRING
BÆRENDE
KONSTRUKTIONER
BUTIKS- &
BOLIGINDRETNING



Byg dit næste projekt med Clarrods

ANVENDELSESOMRÅDER

Clarrods Protection – Faldsikring og sikkerhedsafskærmning

Clarrods Support – Bærende konstruktioner

Clarrods Interior – Butiks- og boligindretning

Clarrods Mix – Andre praktiske anvendelsesområder

FORDELE

- Saml **hurtigt** og nemt uden forkundskaber
- Brug kun en **unbrakonøgle** eller en **momentnøgle**
- Saml **uden at svejse** og undgå brandfare
- Maksimal **fleksibilitet**, justér, adskil og brug igen og igen
- Råt og industrielt look, **galvaniseret**, **matsort** eller **pulverlakeret** (tilvalg)
- **Langtidsholdbar** og vejrbestandig galvanisering eller elektrocoating

FACTS

- TÜV godkendte clamps
- Fremstillet i støbejern, standard B32-10
- Fleksibel rørsamling, standard EN1562
- Clarrods: Varmgalvaniseret, standard EN1461
- Clarrods Black: Elektrocoated, standard EN9227 og EN4892-3
- Kompatibelt med rør, standard EN10255

RØRSPECIFIKATIONER

	Clarrods	Clarrods Black
Rørstørrelser	3/4" til 2"	3/4" og 1"
Rørlængde	6000 mm	3000 mm
Tilskæring på mål	Fra 100 mm	Fra 100 mm
Finish	Varmgalvaniseret	Pulverlakeret
Pulverlakering	Tilvalg, 180 RAL farver	Sort, RAL 9005






Galvaniserede rør

Nr.	Udv. mål	Indv. mål	Godstykkelse
1	26,90 mm	3/4"	2,65 mm
2	33,70 mm	1"	3,20 mm
3	42,40 mm	1 1/4"	3,20 mm
4	48,30 mm	1 1/2"	3,20 mm
5	60,30 mm	2"	3,60 mm


Sorte rør

Nr.	Udv. mål	Indv. mål	Godstykkelse
1	26,90 mm	3/4"	2,35 mm
2	33,70 mm	1"	2,65 mm

Rør kan også leveres i aluminium.



Hvorfor vælge os?




Bredt sortiment og hurtig levering

- Lagerførende med alle standardvarer
- Dag-til-dag levering i DK og timelevering i Hovedstadsområdet
- Altid billigst mulige fragt
- Mulighed for pakning/levering efter specifikationer



Ærlig rådgivning og unikke services

- Mere end 80 års erfaring
- Gratis rådgivning, chat og telefonsupport
- Hjælp til dimensionering, tegning og beregning
- Tilsikring på mål



Shop 24/7, når det passer dig

- Få videoguides og inspiration online
- Køb dine materialer online eller i butikken
- Få leveret til byggepladsen eller hoveddøren
- Hent selv i butikken og spar fragten



KIG FORBI

Du finder Erik Larsen & Søn på Hovedvejen 219 i Glostrup, lige ved siden af HTH og City Self-Storage – indkørsel direkte fra Hovedvejen.

Kig forbi butikken eller vores webshop og se, hvad vi har på hylderne. Finder du ikke lige det, du står og mangler, så hjælper og rådgiver vi dig gerne på stedet, på mail eller telefon.



Kort t-stykke



T-stykke



3-vejs hjørne (90°)



2-vejs kryds



Bøjning (90°)



3-vejs hjørne-top



Vægflange



Vægflange, gennemgående



Bund- og vægflange, firkantet



Vægflange, åben (sæt)



Bund- og rækværksflange



Plastprop



Åbent t-stykke



Afstandsholder



Samlestykke



Indvendigt samlestykke



4-vejs kryds



Overkryds



Dobbelt hængselsled, han



Justerbart basebeslag



Enkelt hængsel



Hængselsled, han



3-vejs kryds



Låsekrave



Låsekrave med krog



Tøjkrog



Metalprop



Dobbelt-sided flangebeslag



Rør og hjul
på side 6

"Vi har mere end 80 års erfaring og know-how indenfor innovative og fleksible rør og fittings, stålsamlinger og profilsystemer. En helt unik ekspertise, som vi med glæde deler ud af til vores kunder"



Enkelt-sided flangebeslag



Plasthætte



Sætskrue



Str.
①
②

Rør, sorte



Str.
①
②
③
④
⑤

Rør, galvaniseret



Str.
①
②
③
④
⑤

Rør, aluminium



Str.
①
②

Drejelige hjul, sort (inkl. expander)



Drejelige hjul



Expander til hjul



CL183-H

Krog med læderstrop



KIT-SCR

Skruekit



Unbrakonøgle



Skraldenøgle



Top til skraldenøgle



Betonbor




Gennemstiksanker



Betonskrue



Fransk skrue



**"Clarrods – funktionelt og dekorativt.
Nemt, hurtigt og omkostningseffektivt
– og uden en eneste svejsning!"**

CL101

Str.

- ① ④③
- ②
- ③
- ④
- ⑤



Kort t-stykke

CL104

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤



T-stykke

CL116

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤



3-vejs hjørne (90°)

CL119

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤



2-vejs kryds

CL123

Str.

- ④



Justerbar bøjning (40°-70°)

CL125

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤



Bøjning (90°)

CL125H

Str.

- ②
- ③
- ④



Justerbar bøjning (202°)

CL127

Str.

- ③



Justerbart t-stykke

CL128

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤



3-vejs hjørne-top

CL129

Str.

- ②
- ③
- ④



Kort justerbart t-stykke (30°-60°)

CL130

Str.

- ②
- ③
- ④



2-vejs justerbart kryds (30°-45°)

CL131

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤



Vægflange

CL131T

Str.

- ①
- ②



Vægflange, gennemgående

CL131U

Str.

- ①
- ②



Vægflange, åben (sæt)

CL132

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤



Bund- og rækværksflange

CL133

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤



Plastprop

CL134

Str.

- ②
- ③
- ④



Grundsokkel

CL135

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤



Åbent t-stykke

CL136

Str.

- ③
- ④



Kort split t-stykke

CL137

Str.

- ④




Split overkryds



Hængselsdel, øje



Hængselsdel, tap



Afstandsholder



Lodret rækværksflange



Vandret rækværksflange



Rækværksflange til væg



Drejeligt, indvendigt t-stykke



Justerbart t-stykke (85°-235°)



Samlestykke



Indvendigt samlestykke



4-vejs kryds



4-vejs split kryds



U-bøjle



Overkryds



Overkryds med kort t-stykke



Dobbelt hængsel



Dobbelt hængselsled, han



Dobbelt hængsel (90°)



Dobbelt hængselsled, han (90°)



Justerbart basebeslag



Enkelt-sided hængselsled



Dobbelt-sided hængselsled



Enkelt hængsel



Hængselsled, hun



Hængselsled, han



3-vejs kryds



3-vejs split kryds



Låsekrave



Låsekrave med krog



Metalprop



Tagskægsfitting (27,5°)



Højderygfitting (27,5°)



Dobbelt-sided flangebeslag



Enkelt-sided flangebeslag



Kort justerbart t-stykke (0°-11°)



Justerbart t-stykke (0°-11°)



2-vejs justerbart kryds (0°-11°)



Justerbar bøjning (110°-180°)



Justerbar bøjning (0°-11°)



Vinklet justerbar flange (0°-11°)



Rækværksflange til væg



Rækværksflange til fodliste



Vinklet justerbar bundflange (11°-29°)



Kort justerbart t-stykke (11°-29°)



Justerbart t-stykke (11°-29°)



2-vejs justerbart kryds (11°-29°)



Sætskrue



Bøjning (90°)



Vægflange med bøjning (90°)



Beslag til håndliste



Indvendig bøjning (90°)



Justerbar bøjning



Vægflange til håndliste



Rørbøjle 385



Rørbøjle 390



Hyldebeslag 391



Plasthætte 100



Jordspyd



Håndtag til jordspyd



Zinkspray



1



2

Get inspired
build to last

EN FORMSTÆRK
LØSNING DER HOLDER



3



4

1) BÆRENDE KONSTRUKTIONER
CLARRODS
SUPPORT

2) INDRETNING
CLARRODS
INTERIOR

3) SIKKERHED
CLARRODS
PROTECTION

4) ANDRE LØSNINGER
CLARRODS
MIX



24
HOURS
SEVEN
DAYS
A WEEK
erik-larsen.dk



Online
Prof Shop

KONTAKT

Erik Larsen & Søn ApS
Hovedvejen 219
DK-2600 Glostrup
+45 43 96 78 11
info@erik-larsen.dk

ÅBNINGSTIDER
Man-torsdag: 07.30-16.00
Fredag: 07.30-15.00

Din specialist i rør & fittings,
montageskinner & beslag,
svejsfri stålsamlinger
og meget mere ...

CLARRODS CLAMPS
KEE KLAMP
UNISTRUT
LINDAPTER

EL
& S

ERIK LARSEN & SØN