

FAN- NEWS

10 495,⁰⁰

75

YEARS
OF PASSION


DOMETIC

Blinkassistent

BVS 71000

Kamerasystem uden styrevinkelsensor:
Aktivering sker automatisk fra en hastighed på 0-30 km/h, derover kun ved betjening af blinklyset

Tilslutning 3 video-indgange med mulighed for at udvide med flere kameraer.

Anvendelsesområde

- M2 = omnibus op til 5 t
- M3 = omnibusser større end 5 t
- N2 = erhvervskøretøjer til transport af gods større end 3,5 t op til 12 t
- N3 = erhvervskøretøjer til transport af gods større end 12 t

Indhold

Inkl. monitor PerfectView M 75LX AHD

Bestillingsnr.
1880 006 946


EUROPART – EUROPAS NR. 1 NÅR DET GÆLDER RESERVEDELE TIL LASTVOGNE, ANHÆNGERE, VAREVOGNE OG BUSSE!

!!! Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

EUROPART Premium Parts

NOx-sensorer i OE kvalitet

For et år siden fik vi **23 NOx-sensorer** i vores Premium Parts program. Her i det nye år kan vi præsentere 10 nye referencer. Vores NOx-sensorer er produceret i henhold til de nyeste OE-standarder, der sørger for maksimal præcision og lang levetid.

**EUROPART NOX-SENSOR
DÆKKER OVER 95% AF LASTBIL-
OG BUSMARKEDET I EUROPA**

NYHED!

SE PRISEN ONLINE



NOx-Sensor

PASSER TIL DAF

Passer til	Anmærkning	Bestillingsnr.	Reference nr.
CF 75, CF 85, CF FA, CF FAC, CF FAD, CF FAK, CF FAN, CF FAQ, CF FAR, CF FAT, CF FAX, CF FT, CF FTG, CF FTN, CF FTP, CF FTR, CF FTS, CF FTT		1344 796 648	DAF 4326769
CF 75, CF 85, LF 45, LF 55, LF FA, LF FT		1344 796 075	DAF 1705572
CF FA, CF FAC, CF FAD, CF FAG, CF FAK, CF FAN, CF FAQ, CF FAR, CF FAS, CF FAT, CF FAX, CF FT, CF FTG, CF FTP, CF FTR, CF FTS, CF FTT	Til køretøjer med motor MX-13 Må kun anvendes til køretøjer fra produktionsåret 2019 (uge 22)	1344 746 408	DAF 2236408
CF FA, CF FAC, CF FAD, CF FAG, CF FAK, CF FAN, CF FAQ, CF FAR, CF FAS	Til køretøjer med motor MX-13 Kun til brug for køretøjer fra produktionsår 2017 til produktionsår 2019 (uge 21)	1344 743 965	DAF 2293965
CF FA, CF FAC, CF FAD, CF FAG, CF FAK, CF FAN, CF FAQ, CF FAR, CF FAS	Til køretøjer med motor MX-11 Må kun anvendes til køretøjer, der er bygget før 2016	1344 747 344	DAF 2006243 DAF 1936256 DAF 1973525
CF FA, CF FAC, CF FAD, CF FAG, CF FAK, CF FAN, CF FAQ, CF FAR, CF FAS, CF FAT, XF FT, XF FTG, XF FTM, XF FTN, XF FTP, XF FTS, XF FTT	Til køretøjer med motor MX-11 Må kun anvendes til køretøjer fra produktionsåret 2019 (uge 22)	1347 746 406	DAF 2236406
CF FA, CF FAC, CF FAD, CF FAG, CF FAK, CF FAN, CF FAQ, CF FAR, CF FAS, CF FAT, CF FAX, CF FT, CF FTG, CF FTN, CF FTP, CF FTR, CF FTS, CF FTT, XF FA, XF FAD, XF FAK, XF FAN, XF FAR, XF FAS, XF FAT, XF FT, XF FTG0, CF FTM, CF FTN, XF FTP, XF FTR, XF FTS, XS FTT	Til køretøjer med motor MX-11 Kun til brug for køretøjer fra produktionsår 2017 til produktionsår 2019 (uge 21)	1347 743 964	DAF 2293964

SE PRISEN ONLINE

PASSER TIL IVECO

Passer til	Bestillingsnr.	Reference nr.
Stralis, Trakker, X-Way	1344 796 620	Iveco 5801777219
Eurocargo, Stralis, Trakker, X-Way	1344 796 675	Iveco 5801754014

SE PRISEN ONLINE

PASSER TIL MERCEDES-BENZ

Passer til	Bestillingsnr.	Reference nr.
Actros MP4	1344 796 659	Mercedes-Benz A 009 153 01 28

EUROPART – EUROPAS NR. 1 NÅR DET GÆLDER RESERVEDELE TIL LASTVOGNE, ANHÆNGERE, VAREVOGNE OG BUSSE!

\ Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

EUROPART Premium Parts

Specielt for DAF med motortyper MX-11 og MX-13

Specielt i **DAF** området for motortyper **MX-11** og **MX-13** har vi indført fem yderligere referencer. For at finde den rette NOx-sensor, kan du bruge vores VIN-søgning i vores EWOS, eller kontakt din lokale afdeling og vi hjælper dig med at finde den rette.



Richard Alex forklarer her, hvorfor det er afgørende, at du vælger den rigtige NOx sensor.

Bestillingsnr.	Reference nr.	Motortype	Årgang
1347 966 614	DAF 2006245	MX-13	til 2016/uge 52
1344 743 965	Se side 2	MX-13	fra 2017/uge 01 til 2019/uge 21
1344 746 408	Se side 2	MX-13	fra 2019/uge 22
1344 747 344	Se side 2	MX-11	til 2016/uge 52
1347 743 964	Se side 2	MX-11	fra 2017/uge 01 til 2019/uge 21
1347 746 406	Se side 2	MX-11	fra 2019/uge 22



VELKOMMEN I FULDBLODS-TEAMET, RICHARD!

Richard Alex er vores tekniske underviser, og han er solidt inde i alle temaer omkring Premium Parts mærket. Med mere end 10 års erhvervs erfaring som underviser og træner i branchen, vil Richard fremover dele de vigtigste tekniske nyheder med jer. Richard står klar med nye informationer omkring vores Premium Parts mærke - også hvis du har spørgsmål angående produkterne.

Richard Alex



**EUROPART's
værksted-
online-system**

ewos.net

**EWOS
3.0**

**EURO
PART**



**3 års garanti på
vores Premium
Parts-forhandler-
mærke!**

www.europart.net/dk/three



Max Hunt „det mindste og fedeste værksted“ – the real way to Dakar



„Min første oplevelse med rally var i 1984 i en alder af 10 år, da Réne Metge vandt med sin Porsche 911. Her opstod fascinationen til Dakar – og kærligheden til Porsche!“

Den 23. januar begyndte Max Hunt og hans Scania R500 8x8 turen gennem de mest fantastiske landskaber i Marokko, Mauretanien og Senegal. Det hele begyndte i Marokko, hvor Max fulgte den originale rute fra det legendariske Dakar Rally. Det fik Max's hjerte og andre motorsportsentusiasters hjerter til banke hurtigere.

Max har aldrig overvejet selv at deltage i Dakar Rally, da han hellere vil opleve ruten som et topfunderende 8x8 ledsagekøretøj – samtidig med at det spektakulære eventyr filmes til hans utallige følgere.

Vi kan afsløre, at det naturligvis ikke stoppede ved filmoptagelserne – der var meget mere. Deltagerne, der kørte delvist alene i det nådesløse sand, var super glade for Max og hans to dygtige lastbilmekanikere, som stod klar til at hjælpe alle godt videre med „det mindste og fedeste værksted“. I den næste udgave af Fan News fortæller vi mere om eventyret – og om det store bidrag vores solcelleløsning fra Green Energy leverede.

Fakta om SCANIA R500 8x8

Drev: Permanent træk på alle hjul med spær på alle aksler

Egenvægt: 24 ton

Dækmontering: Michelin, dimension 14R20

Tilbehør: 50 ton/meter kran fra HMF med Fly-Jib.

MAX HUNT AUF ACHSE

HAUKE BRUHN ALIAS MAX HUNT



Se mere om den
oprindelige rute for rallyet:
realwaytodakar.com



©realwaytodakar

Copyrighted photos with courtesy from strands lighting division.

PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS®
 PREMIUM TOOLS

HAUKE BRUHN ALIAS
 MAX HUNT



Skuffe op: Værktøj ind

Værkstedsvogne fra KS Tools
 – allround stjernen på værkstedet

Et ægte mobilt værksted bør være udstyret til enhver situation og opgave. Man kan aldrig få for meget af det gode værktøj, og værktøj fra KS Tools dækker det hele! KS Tools Werkzeuge, Maschinen GmbH er en af de førende internationale leverandører i værktøj og værkstedsindretning. Max var synligt imponeret ved udpakning af tangsættet: "Her bliver enhver tandlæge da helt misundelig".

I 4 del af vores serie „Det mindste og fedeste værksted“ viser vi hvilke værktøjer og udstyr, der ubetinget hører til i Max' værksted.




EUROPART – EUROPAS NR. 1 NÅR DET GÆLDER RESERVEDELE TIL LASTVOGNE, ANHÆNGERE, VAREVOGNE OG BUSSE!

\ Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

Måske har du allerede set det? Da vi valgte vores værkstedsvogn, besluttede vi os for den største version – selvom der kun er 7 m² gulvareal til rådighed.

Det har naturligvis en årsag:

1. Værkstedsvognen har definitivt plads til det meste.
2. Vægfladen er begrænset – og allerede fuldt udnyttet.
3. Vognens fleksible hjul sørger for, at den kører let og ubesværet, hvor der er brug for den.



Turen går videre med vores mindste og fedeste værksted.

Er du nysgerrig på, hvad der ellers findes derinde?
I 4 afsnit af vores serie giver Max dig det store overblik!



follow us:



TIMELINE

1948

Grundlæggelse som Westdeutsche
Federnzentrale Wachenfeld & Co.
(fokus på handel med motorkøretøjs-
og vognfjedre)

1960 - 1978

Udvidelse af sortimentet med
yderligere reservedele til
erhvervskøretøjer og udvikling
henimod et komplet sortiment

1979

Den europæiske orientering
begynder med de første filialer i
Danmark og Storbritannien

1995

Introduktion af egetmærket
EUROPART Premium Parts

2000

Omdøbning af virksomheden til
EUROPART

2005

Åbning af centrallageret i Werl

2007

Første filial uden for Europa i Dubai

2014

Åbning af Shanghai-kontoret

2016

Udvidelse af netværket i Sverige -
overtagelse af LVD og Trailereffekter

2020

for 8. gang Best Brand

2021 + 2022

Top Innovator pris

2023

Vi fejrer 75 års jubilæum!


WISTRA

CARGO CONTROL


Godssikringsstøtter

PEN-BEAM


Med speciel gastrykfjeder, som giver et ensartet tryk på karrosseriet, speciel låsefunktion for ergonomisk anvendelse



Tilbagetrukket og låst



PEN-BEAM låses op ved et kort tryk på teleskopprøret.



Teleskopprøret kører dæmpet og med ensartet tryk i surringsskinen. Derved minimeres risiko for en beskadigelse af karrosseriet.

LETTE ERHVERVSKØRETØJER

fra **575,00**

Type 09

Udførelse Tapudførelse
Belastningsevne, maks. 150 daN
Passer til 20 mm rundhul, airline-surringsskiner
Justerbar 2250 + - 25 mm




Materiale	Fig.	Bestillingsnr.	Pris
Aluminium	1	9102 218 228	575,00
Aluminium, med sort PVC-overtræk	2	9102 218 229	775,00

TUNGE ERHVERVSKØRETØJER

fra **575,00**

Type 44

Udførelse Tapudførelse
Passer til Hul-Ø 20/25/34 mm
Justerbar 2480 + - 25 mm



Belastningsevne, maks.	Materiale	Fig.	Bestillingsnr.	Pris
400 daN	Aluminium	1	9102 218 226	595,00
400 daN	Aluminium, med sort PVC-overtræk	2	9102 218 227	795,00
500 daN	Aluminium, med sort PVC-overtræk	3	9102 218 225	775,00
500 daN	Stål	4	9102 218 224	575,00

SPECIAL EDITION**85,00**

Surringsbånd

Med fuldsyet etiket, med print "LEIDENSCHAFT VERBINDET - PASSION UNITES"

Bredde	50 mm	Forspændingskraft	300 daN
Længde	10000 mm	Farve	Orange
Fast ende	400 mm	Standard	DIN EN 12195-2
Løs ende	9600 mm		

Brudstyrke: LC 2000 daN (5 tons)

Surringsstyrke: LC 4000 daN

Indhold

2 dele

MED FULDSYET ETIKET

Bestillingsnr.

7801 050 104

fra **89,00****MED FULDSYET ETIKET**

Surringsbånd

Bredde	50 mm
Fast ende	500 mm
Materiale	Polyester (PES)
Standard	EN 12195-2

Brudstyrke: LC 2500 daN (5 tons)

Surringsstyrke: LC 5000 daN

Udførelse	Forspændingskraft	Løs ende	Længde	Fig.	Bestillingsnr.	Pris
Med dobbeltkrog og trykskralde	300 daN	9500 mm	10000 mm	1	7801 000 000	98,00
Med dobbeltkrog og trykskralde	300 daN	7500 mm	8000 mm	1	7801 000 030	89,00
Med dobbeltkrog og ergonomisk trækskralde	500 daN	7500 mm	8000 mm	2	7801 000 036	119,00
Med dobbeltkrog og ergonomisk trækskralde	500 daN	9500 mm	10000 mm	2	7801 000 038	129,00

fra **1 150,00**

Kantbeskytter

Til sikring af gods med head-lashing-metoden

Benlængde	120 x 120 mm
Højde	750 mm

Anvendelsesområde

Til lastsikring af firkantet last, såsom f.eks. kasser, stålrammer, pladevarer

Udførelse	Montering	Bestillingsnr.	Pris
Med dæklade	Venstre	9080 142 301	1295,00
Med dæklade	Venstre/højre	9080 142 302	1225,00
Uden dæklade	Venstre	9080 142 303	1150,00
Uden dæklade	Venstre/højre	9080 142 304	1225,00



fra 9,⁰⁰

TESTET I HENHOLD TIL VDI 2700 DEL 14



Antiskridmåtte

Længde	Bredde	Tykkelse	Friktionskoefficient	Bestillingsnr.	Pris
150 mm	200 mm	3 mm	0.65 μ	2955 119 183 ¹	150,00
200 mm	100 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 055 ^{1,2}	250,00
200 mm	300 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 148 ²	9,00
250 mm	200 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 186 ^{1,2}	610,00
300 mm	200 mm	10 mm	>0.7 μ	2955 119 109 ²	10,00
600 mm	150 mm	3 mm	0.65 μ	2955 119 043 ¹	450,00
600 mm	200 mm	10 mm	>0.7 μ	2955 119 147 ²	15,00
2000 mm	120 mm	3 mm	0.65 μ	2955 119 855	100,00
5000 mm	125 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 299 ²	70,00
5000 mm	250 mm	6 mm	>0.7 μ	2955 119 250	100,00
5000 mm	250 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 300 ²	125,00
10000 mm	125 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 700 ²	140,00
10000 mm	250 mm	3 mm	0.6 μ	2955 119 251	100,00
10000 mm	250 mm	8 mm	>0.7 μ	2955 119 245 ²	275,00
20000 mm	150 mm	3 mm	0.65 μ	2955 119 192	150,00

¹ Prisenhed 100 stk² Forbedring af friktionskoefficienten fra 0,65 μ til 0,7 μ 18,⁰⁰

Kantbeskytter

Modstandsdygtig og fleksibel

Mål 150 x 200 x 170 mm

Farve Sort

Materiale Polypropylen

K-faktoren udgør $\geq 1,78$ **Anvendelsesområde**

Til papirrulletransport

TÜV-certificeret

Bestillingsnr.

9690 000 232

7,⁰⁰

Kantbeskytter

Mål 130 x 95 mm

Båndbredde 65 mm

Farve Sort

Materiale Kunststof

Udførelse	Bestillingsnr.
Med slids, åben	9690 000 230
Med slids, lukket	9690 000 231

EUROPART – EUROPAS NR. 1 NÅR DET GÆLDER RESERVEDELE TIL LASTVOGNE, ANHÆNGERE, VAREVOGNE OG BUSSE!

\\\ Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

1 850,00**CEMO**

Oliespildbakke

Syre-, kemikalie-, olie- og benzinbestandig

Udførelse	Aflåselig, med drypbakke for oliefilter, kørbar
Opsamlingsvolumen	58 l
Materiale	Syrefast plastmateriale (PE)
Længde x bredde x højde	920 x 600 x 250 mm

Bestillingsnr.

9539 780 111

2 695,00**rapid**
GERMAN TECHNOLOGY

Opsamlingskar

Foreskrevet iht. til den tyske lov om vandmiljø (WHG) til opbevaring og opstilling af envæggede beholdere, tønder og dunke, til vandforurenende væsker, med gitterrist og fødder

Udførelse	Rektangulær
Opsamlingsvolumen	210 l
Længde x bredde x højde	1200 x 800 x 325 mm

Typegodkendt i henhold til Ü-tegn, TÜV-Hessen, WS-Ü 12/12-01 i henhold til byggebest. A, del 1, løbende nummer 15.22

Bestillingsnr.

9539 025 001

145,00**KUNZER**
Qualität verbindet

Opsamlingskar

Særligt udformet til brug i fælgkanten, opfanger olien, når navdækslet løsnes eller fjernes, forhindrer oliespild under akselreparation eller kontrol, dyb kant forhindrer udløben, tud til problemløs tømrning

Passer til	Fælgstørrelser fra 35 cm (13-3/4") indvendig diameter
Opsamlingsvolumen	3 l
Materiale	Polypropylen (PP)

Anvendelsesområde

Specielt til bagakselnav på erhvervskøretøjer

Bestillingsnr.

9539 641 192

975,00**rapid**
GERMAN TECHNOLOGY

Håndpumpe

HPA-S, Til urea, AdBlue®

Kunststof-sugerør, EPDM-tætning, tøndeadapter IG 2"/AG Mauser

Passer til	50 til 200 liters t.nder
Kapacitet	0,3 l/løft
Tilslutning	2"
Materiale	Polypropylen

Indhold

Udskillelsesslange 1,2 m lang med udløbstylle i rustfri stål med en diameter på 19 mm

Bestillingsnr.

9198 544 179

2 295,00

Svejsesæt

Injektorprincip, brændegas: Acetylen, slangetilslutninger (DIN EN 560): Ilt G 1/4, Acetylen G 3/8 LH

Anvendelsesområde

Egnet for svejsning, skæring, opvarmning, flammelodning og flammeopretning af mindre arbejdsområder

Indhold

- 1 greb MWW 520/1 eller brænder 90 W
- 4 svejseindsatser (0/5-1/1-2/2-4/4-6 mm)
- 1 skæreindsats med løfteventil
- 1 universalnøgle
- 1 dyserenser
- 1 dysebeholder
- 1 stålpladekasse

Indhold	Bestillingsnr.
10 dele	6217 052 011

fra 290,00

hünersdorff

Reservedunk

Udførelse Med integreret sæbedispenser 250 ml og UV-beskyttelse
Farve Hvid

Volumen	Bredde x højde x dybde	Bestillingsnr.	Pris
12 l	350 x 310 x 165 mm	9539 154 307	290,00
22 l	350 x 495 x 165 mm	9539 154 308	325,00

KÄRCHER

Håndfejmaskine

S 4 Twin

To sidekoste, værktøjsfri montering af sidekoste for hurtig opsætning og brug, rygskånende fejning med individuel højdeindstilling, komplet omklappelig, termogreb på skubbebjøle

Beholdervolumen	20 l
Fladeydelse, max.	2400 m ² /h
Arbejdsbredde	680 mm
Materiale	Plast

Anvendelsesområde

Helårlig. Til små og smalle flader

Indhold

Ergonomisk skubbebjøle, trædeflade, selvstændig fejmaterialbeholder

**1 325,00**

Bestillingsnr.
9539 952 167

EUROPART – EUROPAS NR. 1 NÅR DET GÆLDER RESERVEDELE TIL LASTVOGNE, ANHÆNGERE, VAREVOGNE OG BUSSE!

\ Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

MAX HUNT I PROJEKT „MINDSTE OG SEJESTE VÆRKSTED“

„Kompressoren fra aircraft har rigelig tryk, og er dejlig kompakt. Den passer perfekt under ethvert arbejdsbord.“

Det mindste og fedeste værksted:
Fra minut 2:45 fortæller Max om
kompressoren fra aircraft.



GALVANISERET: LAKKEN FALDER IKKE AF.

**HÅRDGUMMIHJUL: INTET TRYKTAB
OG INGEN PUNKTERINGER**

fra **8 995,00**



aircraft
Drucklufttechnik

Stempelkompressor

AIRPROFI 703/270/15 V

2-trins komprimerende 2-cylinder med højtydende stempelkompressor tillader meget lave omdrejningstal, herved opnås særlig støj- og vibrationsfri drift. Stort blæserhjul sikrer optimal køling, mellem- og efterkøler sørger for lave indgangstemperaturer i beholder og reducerer kondensatdannelse, kvalitets elektromotor, fleksibel armeret slange med varmebeskyttelse forhindrer vibrationsbrud, højkvalitets CONDOR trykkontakt seriemonteret, tilslutningsklar med alle armaturer

Indhold

Holder for kompressor, slange for trykbeholder

15 års garanti mod gennemrustning af indvendig og udvendig varmgalvaniseret trykluftbeholder



Model	Sugekapacitet	Påfyldningskapacitet	Tryk, maks.	Længde x bredde	Fig.	Bestillingsnr.	Pris
AIRPROFI 401/50	365 l/min	266 l/min	10 bar	810 x 430 mm	1	9539 800 035	8995,00
AIRPROFI 703/75/13	575 l/min	460 l/min	13 bar	1020 x 440 mm	2	9502 018 734	14995,00
AIRPROFI 703/270/15 V	575 l/min	460 l/min	15 bar	745 x 620 mm	3	9502 018 735	18095,00
AIRPROFI 903/500/15 H	1030 l/min	765 l/min	15 bar	2020 x 570 mm	4	9539 800 057	33295,00

5 495,00

4,5 KG LET LUFTNØGLE

25% HØJERE SLAGYDELSE MED TWIN TURBO
TEKNOLOGI

Kampagnesæt

3/4" luftenøgle, 3/4" top, mekanikerhandsker

Indhold

4 dele

Bestillingsnr.

9013 100 432

195,00



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS



Brækjern

Med 1-komponent-håndtag, hærdet over hele længden

Materiale Krom-molybdæn-stål

Indhold

11 x 115, 15 x 185, 18 x 320, 18 x 470 mm

Indhold

4 dele

Bestillingsnr.

9509 118 100

995,00

**EURO
PART**

Luftenøgle

EP 1/2" mini, Vollblut-udgave

Udførelse	Kort
Tilslutning	1/2"
Drejningsmoment	678 Nm
Tilspændingsmoment, maks.	678 Nm
Løsnemoment, maks.	1290 Nm
Omdrejningstal, maks.	10000 min ⁻¹
Luftforbrug	136 l/min
Slange Ø	10 mm
Lydtryksniveau	96 dB(A)

Vibration 12 m/s²

Indhold

Inkl. koblingsstik (nominel diameter 7,2 mm)

NY MED FORBEDRET YDELSE



Bestillingsnr.

9512 129 000

EUROPART – EUROPAS NR. 1 NÅR DET GÆLDER RESERVEDELE TIL LASTVOGNE, ANHÆNGERE, VAREVOGNE OG BUSSE!

\ Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.



Luftnøgle

EP 1/2", Vollblut-udgave

Tilslutning	1/2"
Drejningsmoment	928 Nm
Tilspændingsmoment, maks.	950 Nm
Løsnemoment, maks.	1390 Nm
Omdrejningstal, maks.	7700 min ⁻¹
Luftforbrug	127 l/min
Slange Ø	10 mm
Lydtryksniveau	97 dB(A)

Vibration 6,4 m/s²

Indhold

Inkl. koblingsstik (nominel diameter 7,2 mm)



1 350,00

NY FORBEDRET YDELSE

Bestillingsnr.

9565 290 006



Luftnøgle

Kort konstruktion, højtydende dobbelthammer slagværk, vibrationssvag, **HAZET Twin Turbo Teknologi**, innovativ 8 lamel luftmotor med 25% højere slageffekt sikrer maksimalt moment, højre-/venstreløb: 2-trins (højreløb), 1-trins (venstreløb), kuldeisolerende greb, enhåndshåndtering for højre-/venstrehåandede

Tilslutning	1/2"
Drejningsmoment	948 Nm
Tilspændingsmoment, maks.	1356 Nm
Løsnemoment, maks.	2200 Nm
Omdrejningstal, maks.	8300 min ⁻¹
Luftforbrug	147,2 l/min
Slange Ø	10 mm
Lydtryksniveau	99,7 dB(A)

Indhold

Inkl. luftkobling



1 599,00

KORT MODEL – KUN 128 MM

25% HØJERE SLAGEFFEKT
GARANTERER MAKSIMALT
DREJNINGSMOMENT

Bestillingsnr.

9500 021 069



Kampagnesæt

ERGOTORQUE + skruetrækker

Indhold 5 dele



89,00

Bestillingsnr.

9501 590 005



195,⁰⁰



Frontgribetang TwinGrip

Med front- og sidegrebs-funktion, femdobbel justerbart glideled med trykknapsjustering til præcis tilpasning af gribevidde, skarp frontgribe med robuste tænder, sikker frontal gribe af flade emner takket være trepunktskontakt

Nøglevidde 4-22 mm
Længde 200 mm

Anvendelsesområde

Til gribe, tilspænding og løsning af skruer med slidte hoveder og drev

Bestillingsnr.

9533 606 212



Vi ønsker at takke vores foretrukne leverandører, som vi er stolte over at følges med. Sammen kan vi bidrage til et styrket aftermarked. Vi glæder os fremadrettet til endnu mere innovation og bæredygtighed – sammen med jer!



BOSCH



DOMETIC



KNORR-BREMSE



Find os online:

Onlineshop: ewos.net



follow us:

