

# Stærke sommer tilbud

## TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



### MÅLEKLODSE I SÆT (GRAD 1)

Måleklodser til kontrol og indstilling af måleudstyr. Produceret efter DIN EN ISO 3650, i ædelt specialstål, hærdet til HRC 64-66 med let affasede kanter. Leveres med producent certifikat, der kan sammenlignes med national certifikat. Måleklodserne er mærket med ident. Nr. og størrelse.

### OGSÅ TILGÆNGELIG I GRAD 2 !

| Vare nr. | Antal pr. sæt | Grad | Indhold                                                                                                          | Pris DKK |
|----------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10395610 | 32            | 1    | 1,000; 1,005; 50 mm<br>10 stk. 1,01 - 1,10 mm<br>9 stk. 1,20 - 2,0 mm<br>8 stk. 3,0 - 10 mm<br>2 stk. 20 - 30 mm | 1.045,-  |
| 10395620 | 47            | 1    | 1,005 mm<br>21 stk. 1,00 - 1,20 mm<br>9 stk. 1,20 - 2,0 mm<br>8 stk. 3,0 - 10 mm<br>9 stk. 20 - 100 mm           | 1.390,-  |
| 10395630 | 87            | 1    | 0,5; 1,0 mm<br>9 stk. 1,001 - 1,009 mm<br>50 stk. 1,01 - 1,5 mm<br>17 stk. 2 - 10 mm<br>9 stk. 20 - 100 mm       | 2.849,-  |
| 10395640 | 103           | 1    | 1,005 mm<br>21 stk. 1,00 - 1,20 mm<br>9 stk. 1,20 - 2,0 mm<br>8 stk. 3,0 - 10 mm<br>9 stk. 20 - 100 mm           | 3.195,-  |
| 10395650 | 112           | 1    | 0,5; 1,005 mm<br>9 stk. 1,001 - 1,009 mm<br>49 stk. 1,01 - 1,49 mm<br>48 stk. 1 - 24,5 mm<br>4 stk. 25 - 100 mm  | 4.325,-  |



### IP54 DIGITAL SKYDELÆRE

DIN 862, Stæk- og støvtæt iht. IP54 klassificering, præcisionslebet for ekstra høj nøjagtighed, funktioner: Nulstilling, mm/tommer, ABS, automatisk tænd/sluk, fladt dybdemål.

| Vare nr. | Måleområde | Kæbe længde | Pris DKK |
|----------|------------|-------------|----------|
| 10218450 | 0-150 mm   | 40 mm       | 335,-    |
| 10218465 | 0-200 mm   | 50 mm       | 499,-    |
| 10218480 | 0-300 mm   | 60 mm       | 665,-    |



### DIGITAL SKYDELÆRE 0-500 MM MED FININDSTILLING

Værkstedskvalitet, kæbelængde 150 mm med afrundede måleflader for indvendig måling, aflæsning 0,01 mm. Funktioner: mm/tommer, nulstilling, ABS, HOLD funktion, SET funktion.

### DIGITAL VINKELMÅLER 4X90° MED MAGNET I BUNDEN

Multi-funktionel vinkelmåler med magneter i bunden, måler  $\pm 90^\circ$ , opløsning 0,1°, nøjagtighed 0,3°, 5. Dimension: 0x50x25 mm. Inkl. 3 stk Batteri CR2032

DKK 295,-

10453250



## DIGITAL GRADMÅLER

Måleområde: 0-180-0°, Aflæsning: 0,05°  
Max. nøjagtighed: +/- 0,3°



| Vare nr. | Længde | Bue     | Pris DKK     |
|----------|--------|---------|--------------|
| 10442710 | 150 mm | Ø120 mm | <b>349,-</b> |
| 10442725 | 200 mm | Ø150 mm | <b>425,-</b> |
| 10442740 | 300 mm | Ø200 mm | <b>495,-</b> |

## LASER AFSTANDSMÅLER

Smart og enkel laser afstandsmåler med LCD display og mange funktioner til udførelse af forskellige typer af måleopgaver. Kan lagre op til 100 målinger.

DKK **625,-**

10460060



Max. måleafstand: 60 meter  
Nøjagtighed: ± 2,0 mm  
Lys i display: Ja  
Tætningsgrad: IP54  
Opbevaringstaske: Ja  
Batteri: 2 x AAA  
Arbejdstemperatur: 0° - 50° C  
Opbevaringstemp.: -20° - 70° C  
Laser klasse: 620-680 nm (klasse 2)



## MÅLEURSSTANDERE

Mekanisk låsning  
ON/OFF funktion.  
Mekanisk måleursstander med central låsning.  
Opspænding for Ø6 mm, Ø8 mm og svalehale, finjustering på urholder




| Vare nr. | Magnet L x B x H | Arm længde | Holde kraft | Pris DKK     |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|
| 10384225 | 60x50x55 mm      | 290 mm     | 80 kg       | <b>315,-</b> |
| 10384240 | 73x50x55 mm      | 380 mm     | 100 kg      | <b>499,-</b> |

## ANSATSVINKLER I SÆT MED 4 STK.

Hærdede og slebne præcisions stål vinkler, DIN 875/1.


Indeholder følgende størrelser:

100x70 mm, 150x100 mm, 200x130 mm, 250x165 mm



DKK **455,-**

10410925



## ANSLAGSVINKEL

DIN 875.

| Vare nr. | Højde x længde x bredde | Grad | Pris DKK     |
|----------|-------------------------|------|--------------|
| 10415075 | 75 x 50 x 15 mm         | 1    | <b>128,-</b> |
| 10415100 | 100 x 70 x 15 mm        | 1    | <b>165,-</b> |
| 10415150 | 150 x 100 x 25 mm       | 1    | <b>199,-</b> |
| 10415200 | 200 x 130 x 30 mm       | 1    | <b>229,-</b> |
| 10415250 | 250 x 165 x 36 mm       | 1    | <b>256,-</b> |
| 10415300 | 300 x 175 x 36 mm       | 1    | <b>315,-</b> |
| 10415400 | 400 x 200 x 40 mm       | 1    | <b>520,-</b> |

## IP65 DIGITAL VATERPAS

Brugervenligt digitalt vaterpas med stort LCD display til anvendelse under mange forskellige arbejdsopgaver. Pris med bund med magnet. Måler i grader, procent og mm/m. Måleområde: 4x90°, Opløsning: 0,1°, Mål: 150x60x33 mm



DKK **549,-**

10454385



## GEVINDPRØVERING I SÆT M3-M12

6g metrisk grovgevind,  
God eller Fejl.

Størrelser i sæt:


M3, M4, M5, M6, M8,  
M10, M12.

GO = Art. 10520990

NOGO = Art. 10520995

DKK **998,-**

**FRIT VALG**



## GEVINDPRØVEDORNE I SÆT M3-M12

6H metrisk grovgevind.

God og Fejl i et og  
samme håndtag.

Størrelser i sæt:

M3, M4, M5, M6, M8,  
M10, M12

DKK **998,-**

10515590



## TELESKOPLÆRER 8-150 MM I SÆT

Til indvendig måling, selvcentrerende, består af 2  
fjedrende målehoveder m. konstant fjedertryk, låsning sker  
med låsekrue øverst i skaftet. Aflæsning kan ske med mik-  
rometer eller skydelære.

DKK **265,-**

10274150




## MIKROMETERSKRUER I SÆT 0-100 MM

Hårdmetal måleflader, isoleret bøjle, kontrolmål medfølger  
fra 25 mm. Leveres i stabil plastkasse.

DKK **735,-**

10253100



## VINKELMÅLER MED DOBBELTSKALA

Med matforkromet dobbelt skala, måleområde 0-180°,  
matforkromet skala med laser print.

| Vare nr. | Ø D | Længde | Pris DKK     |
|----------|-----|--------|--------------|
| 10442080 | 80  | 120    | <b>109,-</b> |
| 10442120 | 120 | 150    | <b>130,-</b> |
| 10442150 | 150 | 200    | <b>159,-</b> |
| 10442200 | 200 | 300    | <b>215,-</b> |
| 10442300 | 300 | 500    | <b>375,-</b> |



## MASKIN VATERPAS

Kraftigt maskin vaterpas til opretning og kontrol af  
plane- og cylindriske overflader, V-spor og plan anlægssål,  
justérbar længde libelle, fast tvær libelle, præcisionsslebet,  
leveres i træ æske.

| Vare nr. | Længde | Aflæsning         | Pris DKK     |
|----------|--------|-------------------|--------------|
| 10458200 | 200 mm | 1 Div = 0,02 mm/m | <b>775,-</b> |
| 10458300 | 300 mm | 1 Div = 0,02 mm/m | <b>969,-</b> |



DKK **155,-**

10313930

## TOMMESTOK 2 M (10 STK PAKNING)

| Størrelse                      | Materiale | Led                                    | Skala          |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 2M med 10 led<br>(3,2 x 16 mm) | Bøgetræ   | Stål, skjult nitte og<br>hærdet fjeder | Duplex metrisk |

## HÅRDMETAL RIDSER MED FAST SPIDS

DKK **69,-**

92271728



**5 STK.**

**BOWERS****TOP  
KVALITET****BOWERS DIGITAL 3-PUNKT MIKROMETER**

Mikrometersæt med kontrolringe, inkl. sporbart UKAS certifikat. Sættene er UDEN bluetooth - såfremt dette ønskes skal -XT3 udskiftes med -BT !

**TOP KVALITET FRA ENGLAND !**

| Vare nr.          | 12126510       | 12126520        | 12126530        | 12126540        |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bowers no.        | SXTD3M-XT3     | SXTD4M-XT3      | SXTD5M-XT3      | SXTD6M-XT3      |
| Måle område       | 6 - 10 mm      | 10-20 mm        | 20-50 mm        | 50-100 mm       |
| Aflæsning         | 0,001 mm       | 0,001 mm        | 0,001 mm        | 0,001 mm        |
| Nøjagtighed       | 0,004 mm       | 0,004 mm        | 0,004 mm        | 0,005 mm        |
| Dybde             | 58 mm          | 58 - 62 mm      | 66 - 80 mm      | 80-100 mm       |
| Antal måleenheder | 2              | 3               | 3               | 3               |
| Kontrolringe      | 8 mm           | 12,5 + 20 mm    | 20 + 35 mm      | 65 + 80 mm      |
| Pris DKK          | <b>8.695,-</b> | <b>10.440,-</b> | <b>14.460,-</b> | <b>16.025,-</b> |

**VÆRKTØJSKUFFERT "GO"**

485x375x200 mm, Volume: 36L. Praktisk og prof. værktøjskuffert med TROLLEY som dækker de fleste behov.

**POCKET:****Art. 70070130****STROP/ELASTIK:****Art. 70070143****DKK 1.600,-****FRIT VALG****BOWERS 3-PUNKT  
MIKROMETERSKRUER**

For indvendig måling af bundhuller og lign. Med hærdet og slebet målespindel og friktionsskralde til ensartet målekraft. Matforkromet tromle med dybsort skalering. Leveres med serie-nr. og sporbar testrapport. **TOP KVALITET FRA ENGLAND !**



| Vare nr.          | 12125430       | 12125440       | 12125450       | 12125460        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Bowers nr.        | SMXTA3M        | SMXTA4M        | SXTA5M         | SXTA6M          |
| Måle område       | 6 - 10 mm      | 10-20 mm       | 20-50 mm       | 50-100 mm       |
| Aflæsning         | 0,002 mm       | 0,002 mm       | 0,005 mm       | 0,005 mm        |
| Nøjagtighed       | 0,004 mm       | 0,004 mm       | 0,004 mm       | 0,005 mm        |
| Dybde             | 58 mm          | 58 - 62 mm     | 66 - 80 mm     | 80-100 mm       |
| Antal måleenheder | 2              | 3              | 3              | 3               |
| Kontrolringe      | 8 mm           | 12,5 + 20 mm   | 20 + 35 mm     | 65 + 80 mm      |
| Pris DKK          | <b>3.980,-</b> | <b>5.695,-</b> | <b>9.025,-</b> | <b>12.098,-</b> |

**HÅNDTÆLLER M. 4 CIFRE**

I metal med reset-drejehjul og fingerring. Tæller fra 0 - 9999 og kan nulstilles. Kan med fordel benyttes til manuel optælling af enheder, personer eller lignende. Ciffer højde: 4,5 mm Diameter: 45 mm

**DKK 60,-****20119100****SERVICE- OG TEKNIKERRYGSÆK**

Polstret rygsæk produceret i stærkt nylon i høj kvalitet til prof. brug.

**DKK 425,-****70215130**



## PERMANENT MARKER (PK. Å 10 STK)

Til mærkning på stort set alle typer af materiale, f.eks. kunststof, karton, metal, glas, gummi, træ mv. Hurtigtørrende og lugtsvag uden Xylol/Toluol.  
Rund spids 1,5 - 3,0 mm



DKK **108,-**  
**FRIT VALG**

- Sort x 10 stk. Art. 20147250
- Blå x 10 stk. Art. 20147240
- Grøn x 10 stk. Art. 20147260
- Rød x 10 stk. Art. 20147230

## MÆRKEKRIDT (PK. Å 12 STK)

Vandfast mærkekridt til mærkning på tørt og vådt træ, papir, karton, metal, sten, asfalt, fliser, kunststof. Ø12 mm Hex. profil x 120 mm



DKK **33,-**  
**FRIT VALG**

- Rød x 12 stk. Art. 20149130
- Blå x 12 stk. Art. 20149140
- Sort x 12 stk. Art. 20149150
- Gul x 12 stk. Art. 20149160
- Hvid x 12 stk. Art. 20149170
- Grøn x 12 stk. Art. 20149180

## HÅNDTAG FOR PRÆGESTEMPLER

**HEAVY DUTY!** Udført i metal med splitlås.



DKK **475,-**  
20138025

## PRÆGESTEMPLER I SÆT MED TAL, BOGSTAVER OG HÅNDTAG

Indeholder 100 karakterer med tal, bogstaver, tegnsætnings-tegn og tomme mellemrum.

- 2 mm = Art. 20138520
- 3 mm = Art. 20138530
- 4 mm = Art. 20138540
- 5 mm = Art. 20138550



DKK **2.550,-**  
**FRIT VALG**




### STANDARD

Trækstyrke op til 800N/mm<sup>2</sup>



Skarp  
graving

| Størrelse | Vare nr. | Prægning            | Pris DKK     |
|-----------|----------|---------------------|--------------|
| 4 mm      | 20134130 | Tal (0-9)           | <b>54,-</b>  |
| 5 mm      | 20134135 | Tal (0-9)           | <b>60,-</b>  |
| 6 mm      | 20134140 | Tal (0-9)           | <b>65,-</b>  |
| 8 mm      | 20134150 | Tal (0-9)           | <b>89,-</b>  |
| 10 mm     | 20134160 | Tal (0-9)           | <b>118,-</b> |
| 4 mm      | 20134230 | Bogstaver (A-Z + &) | <b>160,-</b> |
| 5 mm      | 20134235 | Bogstaver (A-Z + &) | <b>172,-</b> |
| 6 mm      | 20134240 | Bogstaver (A-Z + &) | <b>192,-</b> |
| 8 mm      | 20134250 | Bogstaver (A-Z + &) | <b>265,-</b> |
| 10 mm     | 20134260 | Bogstaver (A-Z + &) | <b>355,-</b> |



### STANDARD EXTRA

Trækstyrke op til 1200N/mm<sup>2</sup>.  
Anvendes også til rustfrit stål.



Skarp  
graving

| Størrelse | Vare nr. | Prægning            | Pris DKK     |
|-----------|----------|---------------------|--------------|
| 4 mm      | 20134315 | Tal (0-9)           | <b>118,-</b> |
| 5 mm      | 20134320 | Tal (0-9)           | <b>128,-</b> |
| 6 mm      | 20134325 | Tal (0-9)           | <b>160,-</b> |
| 8 mm      | 20134335 | Tal (0-9)           | <b>210,-</b> |
| 10 mm     | 20134340 | Tal (0-9)           | <b>265,-</b> |
| 4 mm      | 20134415 | Bogstaver (A-Z + &) | <b>355,-</b> |
| 5 mm      | 20134420 | Bogstaver (A-Z + &) | <b>375,-</b> |
| 6 mm      | 20134425 | Bogstaver (A-Z + &) | <b>480,-</b> |
| 8 mm      | 20134435 | Bogstaver (A-Z + &) | <b>630,-</b> |
| 10 mm     | 20134440 | Bogstaver (A-Z + &) | <b>785,-</b> |

## FERRIT POTTEMAGNET

Ferritmagneter indlejret i zinkhus med høj magnetisk kraft. Tåler temperaturer op til 100°. (Prisen er pr. stk)



| Vare nr. | Ø D     | Gevind | Kraft        | Pris DKK    |
|----------|---------|--------|--------------|-------------|
| 30176116 | Ø16 mm  | M3     | 15N/1,8 kg   | <b>7,-</b>  |
| 30176125 | Ø25 mm  | M4     | 35N/4 kg     | <b>9,-</b>  |
| 30176132 | Ø32 mm  | M4     | 75N/8 kg     | <b>10,-</b> |
| 30176140 | Ø40 mm  | M5     | 110N/12,5 kg | <b>14,-</b> |
| 30176150 | Ø50 mm  | M6     | 200N/22 kg   | <b>16,-</b> |
| 30176163 | Ø63 mm  | M8     | 320N/35 kg   | <b>38,-</b> |
| 30176180 | Ø80 mm  | M10    | 570N/60 kg   | <b>45,-</b> |
| 30176200 | Ø100 mm | M12    | 875N/90 kg   | <b>95,-</b> |

## SVEJSEHJELM FULDAUT M/VARIABEL DIN 5-9/9-13

Let og komfortabel svejsehjelm med stort udsyn (102x67 mm), udført i slagfast polyamid nylon. DIN 5-13 (5-9 + 9-13). Udvendig, trinløs justering af DIN-styrke samt slibefunktion, indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 4 sensor, selvopladelig solcellemodul som forlænger batteriernes levetid (2 stk batteri backup - CR2450).



Art. 35122060 (Sort)

Art. 35122075 (Blå)

## UNIVERSAL SVEJSELÆRE

Til kontrol af katetelængde, A-mål, overhøjde på stumpsøm mv. En kantsømlære i særdeles høj kvalitet.



DKK **665,-**

35162320

## SVEJSEMAGNET

Til flade og runde materialer, 30°, 45°, 60°, 75° og 90° vinkler.



DKK **45,-**

30170160




DKK **36,-**

30170155

## VINKEL SVEJSEMAGNET MED HÅNDGREG

Art. 30171190: 90° vinkel

Art. 30171295: Justérbar vinkel 90°-45°, markeret ved 75°, 60°, 45°.



DKK **245,-**

30171190



DKK **360,-**

30171295

## INSPEKTIONSSPEJL

Inspektionsspejl med teleskopskaft for øget arbejdslængde, praktisk pen-type m. lomme clips. Max længde 430 mm.



Ø30 mm

DKK **29,-**

15040310




25x50mm

DKK **33,-**

15040345

## UNIVERSAL SVEJSELÆRE

For måling af svejsesøm i hjørne, skærpnings-vinkel, svejsesømhøjde, luftspalte mv.



DKK **298,-**

35162265





DKK **1.025,-**

**FRIT VALG**

### BORDVÆGT MED LED DISPLAY

Hurtig og præcis standard bordvægt til enhver generel vejning. Udført i et robust ABS plasthus med stål platform 286x215 mm og stort LED display. Leveres med genopladeligt batteri samt strømadapter. Funktioner: Enhed, Tare og nulstilling

| Vare nr. | Kapacitet | Læsbarhed | Min.  |
|----------|-----------|-----------|-------|
| 18560205 | 3 kg      | 0,5 g     | 10 g  |
| 18560215 | 6 kg      | 1,0 g     | 20 g  |
| 18560225 | 15 kg     | 2,0 g     | 40 g  |
| 18560235 | 30 kg     | 5,0 g     | 100 g |



### HÅNDHOLDT FORSTØRRELSESGLAS 3X/5X/7X MED LED LYSKILDE

3X (50x50 mm)  
5X + 7X (20x25 mm)  
Glas linse, ABS plast hylster.  
Størrelse: 117 x 61 x 9 mm  
Anvender 2 x CR2032

DKK **72,-**

15405007



### HÅNDLUP MED 10X FORSTØRRELSE

Med glaslinse og LED-lys som eliminerer problemet med "skygge" virkning under anvendelse.  
Batteri: 2xAA 1,5 V batterier (ekskl.).

| Forstørrelse | Linse dia. | Materiale        | Størrelse        |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| 10X          | Ø26 mm     | Glas / ABS plast | 38 x 105 x 25 mm |



DKK **925,-**

18560110

### PAKKEVÆGT 120 KG X 20 G

Meget kompakt og slidstærk pakkevægt som er optimal til mange industrielle vejeformål. Vejeplade 305x305 mm og LCD display i plastchus med 2 meter ledning for fleksibel placering af displayet. Kapacitet: 120 kg / 20 gram. Min. 400 gram.

### NEXUS MINI-AFTRÆKKER

Med 2 eller 3 arme.



item. 251841xx



item. 251842xx

| Vare nr. | Udv. spænde vidde mm | Spænde dybde mm | Max. drejement | Pris DKK     |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 25184110 | 10-60                | 40              | 18             | <b>160,-</b> |
| 25184120 | 10-70                | 44/74           | 20             | <b>160,-</b> |
| 25184130 | 10-90                | 84              | 24             | <b>210,-</b> |
| 25184210 | 10-60                | 40              | 20             | <b>210,-</b> |
| 25184220 | 10-70                | 44/74           | 21             | <b>225,-</b> |
| 25184230 | 10-90                | 84              | 40             | <b>285,-</b> |

### NEXUS UNIVERSAL AFTRÆKKER

Med 2 arme eller 3 arme.



item 251801xx



item 251821xx

| Vare nr. | Udv. spænde vidde mm | Spænde dybde mm | Max. drejement | Pris DKK       |
|----------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 25180110 | 20-90                | 100             | 80             | <b>459,-</b>   |
| 25180115 | 25-130               | 100             | 80             | <b>495,-</b>   |
| 25180120 | 50-160               | 150             | 150            | <b>840,-</b>   |
| 25180125 | 60-200               | 150             | 150            | <b>920,-</b>   |
| 25182110 | 20-90                | 100             | 90             | <b>630,-</b>   |
| 25182115 | 25-130               | 100             | 90             | <b>675,-</b>   |
| 25182120 | 50-160               | 150             | 180            | <b>1.310,-</b> |
| 25182125 | 60-200               | 150             | 180            | <b>1.310,-</b> |



DKK **440,-**  
50531220

### IP20 LED MASKINLYS MED SVANEHALS

Ideel lampe med vipbart hoved til værkstedet eller kontoret. AC230V strømforsyning og 3W effekt, meget lav varmeudvikling. Hulafstand: 60x60 mm. Leveres med 1,8 m kabel med stik




### LED ARBEJDSLAMPE MED DÆMPBAR LYSKILDE

Ideel til detaljerede arbejdsopgaver, 400x400 mm stativ, 300 mm lysarmatur, dæmpbar 10%-100%. AC230V strømforsyning, 14W effekt, 220 lumens. Meget lav varmeudvikling. Hulafstand: 60x60 mm. Leveres med 1,8 m kabel med stik samt bordklemme.

DKK **725,-**  
50531500

### MAGNETBESLAG Ø102 MM TIL LED MASKINLYS


Magnetfod med 60x60 mm monterings huller som passer til art. 50531220 og 50531500



DKK **98,-**  
50531910

### LED MASKINLYS 4,5W 220V AC MED FLEXARM

Arm længde: 450 mm  
IP tæthedsgrad: IP30  
Lumen: 320 Lm  
Kelvin: 4000-4500  
Farvegengivelse (Ra): >70  
Ledning: 2 meter med EU stik  
Hulafstand: 45x45 mm



DKK **375,-**  
50530040

### MAGNETBESLAG Ø80 MM TIL LED MASKINLYS

Magnetfod med 45x45 mm monterings huller som passer til art. 50530040.



DKK **138,-**  
50530490

### NOGA MINI UNIVERSAL AFGRATERSÆT SP1010

Mini sæt med RB alu håndtag, afgraterblade S20, S100 og S150. Forsænker RD16.5, udv. forsænker RDE18 og modificeret skrabeblad D50



DKK **305,-**  
61143110



### NOGA AFGRATER-SÆT NG8150

Med 10 stk. S10 klinger. NOGA håndtag: NG 1  
Pakning: 1 sæt

DKK **98,-**  
61142140

# KiV

Kolding Industri Værktøj ApS

Egsagervej 9 • 8230 Åbyhøj • Tlf.: 7589 9977 • [www.kivtools.dk](http://www.kivtools.dk) • [ordre@kivtools.dk](mailto:ordre@kivtools.dk)