

# CLEANTEC støvsugerne har fået et facelift.

Nu kan du bl.a. styre din støvsuger og dit akku  
værktøj med Bluetooth!



[www.dorchdanola.dk](http://www.dorchdanola.dk)

**FESTOOL**

Værktøj til de højeste krav



2

3

5

1

4

FESTOOL  
5.2 Ah Li-Ion  
18 V  
AIRSTREAM

FESTOOL  
TSC 85 REB  
www.festool.com

FESTOOL

FESTOOL  
CLEANTEC

syclainer®  
T-Loc

# Bedre end nogensinde før.

Det er nu lettere end nogensinde før at arbejde støvfrit. Den nye støvsuger-slange med glat udvendig flade sikrer smidige processer og overbeviser med en øget sugeseffekt. Praktiske detaljer på støvsugerne hjælper med at holde orden og øger tempoet. Samtidig er den innovative Bluetooth-teknologi ideel, når der gøres rent indimellem eller arbejdes med akku-værktøj.

Alt dette kombineret med populære highlights gør Festool udsugningssystemet endnu mere effektivt og komfortabelt – det bedste udsugningssystem nogensinde. Og kun det bedste er godt nok, når det gælder dit helbred og din succes.

<b>1</b>	Ny SYS-Dock .....	Side 4/5
<b>2</b>	Glat støvsugerslange .....	Side 6/7
<b>3</b>	Bluetooth fjernbetjening .....	Side 8
<b>4</b>	Bluetooth modul .....	Side 8
<b>5</b>	Bluetooth batteri .....	Side 9
	Udsugning i system .....	Side 10/11
	Festool Service.....	Side 12/13
	Produktoversigt.....	Side 14–17

# STØVSUGERE

## Bare praktisk.

Med de nye Festool støvsugere gør du et godt indtryk på kunden. Med T-LOC forbindelsen kan du fastgøre dine SYSTAINERE på det nye topdæksel i løbet af nul komma fem. Sådan forvandler du din støvsuger til en kompakt arbejdsplads, har alle arbejdsmaterialer klar og kan starte med det samme – takket være ny klappmekanisme uden besværlig afrulning af ledningen.

### NYT

#### Stærk forbindelse med T-LOC

Til sikker sammenkobling af SYSTAINER, SORTAINER og SYS-ToolBox\*.

#### Fuld kapacitetsudnyttelse

Den gennemtænkte beholdergeometri og det pladsbesparende fladfilter giver Festool støvsugerne en nettokapacitet, som næsten svarer til bruttokapaciteten.





### Stangedepot

Beskytter støvsugerlange og ledning mod beskadigelser. Den oprullede støvsugerlange i depotet muliggør kompakt og nem transport.

### Reservevedstilgængelighed i 10 år

Vi garanterer, at vi kan levere alle reservedele i mindst 10 år. Skulle det ikke være tilfældet, får du en ny maskine uden beregning.

Registrer værktøjet, og nyd godt af alle fordelene ved SERVICE all-inclusive. Yderligere information på side 12 og 13.



### NYT

#### Hurtig kabelafrulning

Ledningen tages ud i en håndbevægelse med den smarte klappmekanisme.\*\*



\* På alle Festool støvsugere på nær CT 17, CTL 26 E AC HD og CTL/CTM 36 E AC HD.

\*\* Ikke på CT 17, CTL SYS, CTL MINI, CTL MIDI, CTL 26 E AC HD og CTL/CTM 36 E AC HD.

# STØVSUGERSLANGE

## Bare smidig.

Glat, elastisk og ekstrem robust. Den nye støvsugerslange overbeviser med en bedre håndtering og længere levetid. Den glider hen over enhver kant og sørger med sin koniske geometri for en øget sugekapacitet. Smart ekstrafordele: Start- og slutstykkerne kan forbindes med hinanden med den nye CLEANTEC udsugningsmuffe – enten for at sikre en ren transport eller forlænge støvsugerslangen.

### NYT

**Konisk geometri giver bedre sugekapacitet**  
Dermed reduceret friktion, øget luftstrøm, bedre udsugning og hurtigere arbejdstempo.



### Praktisk til ren transport

Slangens start- og slutstykke kan stikkes ind i hinanden ved transport – på den måde bliver eventuelle støvræster sikkert i slangen.



## NYT

### CLEANTEC udsugningsmuffe

Med bajonetlukning til sikker forbindelse af værktøjet med støvsugerlangen og ved behov også til forbindelse af to støvsugerlangers start- og slutstykke, så man får en lang slange.



## NYT

### Glat udvendig flade

Så slangen glider perfekt hen over enhver overflade eller kant – den ekstremt robuste, glatte udvendige flade beskytter den elastiske støvsugerlange indvendig. Ideel til arbejde med Festool føringsskinnen.

### Værd at vide

Den nye, glatte støvsugerlange leveres nu sammen med alle Festool støvsugere (dog ikke CT 17, CTL/CTM 36 AC LHS og CTL/CTM 36 AC PLANEX) og kan fås som tilbehør i forskellige længder og diametre. Yderligere information på side 14.



# BLUETOOTH

## Kommunikativ.

Kombinationen af Bluetooth modul på din CLEANTEC støvsuger og fjernbetjening på støvsugerlangen sparer dig for at gå hen til støvsugeren. Støvsugning kan startes med fjernbetjeningen direkte på slangen. Ideelt til mindre rengøringsarbejde indimellem. Og det er ikke alt – med Bluetooth batteriet starter modulet også udsugningen, når du tænder for akku-værktøjet. Så når du arbejder med Festools akku-produkter, får du glæde af hele Festool støvfri-systemet.

### NYT

#### Bluetooth fjernbetjening

Til start af støvsugeren fra støvsugerlangen – også når støvsugerens AUTO-funktion er aktiveret.



### NYT

#### Bluetooth modul

Til automatisk start af støvsugeren via fjernbetjening eller Bluetooth batteri – du behøver kun at få modulet installeret i et ledigt slot på Festool støvsugeren\*.



**FESTOOL FAN!**



**DIN VÆRKTØJSPUSHER**





## NYT

### Bluetooth batterier\*\*

Kommunikerer med Bluetooth modulet på støvsugeren – og sørger for, at støvsugeren starter automatisk, når du tænder for et akku værktøj.



### Fri reparationservice i 3 år – inkl. sliddele

Hvis dit værktøj er defekt, repareres det gratis. Inklusive arbejdstid, reservedele og endda også sliddele. Det gælder også for batterier og ladere. Transportservicen henter værktøjet hos dig, hvis du ønsker det – og returnerer det igen. Også helt gratis.

Registrer værktøjet, og nyd godt af alle fordelene ved SERVICE all-inclusive. Yderligere information på side 12 og 13.

SERVICE  
all-inclusive



\* Kan kun eftermonteres på CT 26/36/48.

\*\* Batterier fås udelukkende som tilbehør (med 5,2 Ah og 6,2 Ah).

# SYSTEM

## Bare perfekt i system.

Festool støvsugere er en integral del af systemtanken: Hvad enten du arbejder på byggepladsen eller værkstedet, der er tale om grove spåner eller fint støv, store støvmængder eller rengøring indimellem – Festool leverer støvsugere til ethvert anvendelsesformål og enhver støvklasse. Selvfølgelig kompatibel med alt Festool el- og trykluftværktøj og integreret i et komplet system af tilbehør og forbrugsmateriale. Udviklet med smarte detaljer til effektivt arbejde, ekstrem robusthed og maksimal levetid. Sidst men ikke mindst er støvsugerne selvfølgelig også udstyret med Festool SERVICE all-inclusive pakken.

### Testet, kontrolleret og godkendt

Uanset hvilken type støv og hvilken mængde støv der er tale om: Festool har den passende støvsuger til støvklasse L, M og H. Og også en specialstøvsuger til brændbart og eksplosivt støv. Med en beholderkapacitet på 4,5 l til 48 l, til el- eller trykluftværktøj og med eller uden automatisk hovedfilterrengøring AUTOCLEAN.





#### Rent filter

Helt automatisk med støvsugerne med AUTOCLEAN-funktion. Med automatisk filterrensning og konstant sugeevne, også af store støvmængder.



#### SELF-CLEAN-filterpose

De rivfaste filterposer er selvrensende, da de falder sammen, når støvsugeren slukkes. Denne selfclean-effekt garanterer en konstant høj sugeeffekt, indtil posen er helt fyldt. Der kan opsuges op til 4 gange mere fint støv end med almindelige filterposer – med en konstant høj sugeeffekt.



#### Det kommer an på støvklassen

Vi anbefaler altid at bruge støvudsugning. Vi anbefaler på det kraftigste at bruge den rette støvsuger til støvudsugningen. Vælg den støvklasse på støvsugeren, som svarer til de materialer, du arbejder med.

#### Alt til støvfrit arbejde

Yderligere information om sundhedsvenligt og effektivt arbejde med Festool udsugningssystemet findes på [www.festool.dk/stovfrit](http://www.festool.dk/stovfrit)



# SERVICE

## Vores ansvar slutter ikke med maskinens kvalitet.

Vi overvejer dagligt, hvordan vi kan gøre livet lettere for dig. Med perfekt gennemtænkt værktøj – og med servicer, som konsekvent tilgodeser de krav, din arbejdsdag stiller.

Driftsafbrydelser, unødigt ekstraarbejde og ekstra omkostninger skal så vidt muligt undgås. Det ved vi, derfor tilbyder vi Festool Service. Din succes er vigtig for os.



Registrer maskinen senest 30 dage  
efter købet, og få adgang til alle ydelser!

[www.festool.dk/myfestool](http://www.festool.dk/myfestool)

**Fri reparationservice\* i 3 år.**

Hvis dit værktøj er defekt, reparerer det gratis. Inklusive arbejdstid, sliddele og endda også batterier. Transportservicen henter værktøjet hos dig, hvis du ønsker det – og returnerer det igen. Også helt gratis.

**3 års tyveriforsikring.**

Ny maskine i tilfælde af tyveri: Hvis din maskine bliver stjålet, fra byggepladsen eller bilen, modtager du en helt ny maskine i erstatning mod en selvrisiko på 500 kr.

**Reservedelstilgængelighed i 10 år.**

Vi garanterer at vi kan levere alle reservedele i mindst 10 år. Skulle det ikke være tilfældet, får du en ny maskine uden beregning.

**Tilfreds eller pengene tilbage – inden 15 dage.**

Tilfredshedsgaranti: Hvis det købte værktøj ikke lever op til dine forventninger, kan du blot returnere det til forhandleren og få alle pengene tilbage – gælder i op til 15 dage efter købet.

SERVICE  
all-inclusive



Yderligere information om SERVICE all-inclusive og servicebetingelser findes på [www.festool.dk/service](http://www.festool.dk/service)

SERVICE all-inclusive gælder for maskiner, der registreres inden for 30 dage efter købet, og som er købt efter 2. april 2013.

\* Den "gratis reparationservice" dækker ikke beskadigelse af forbrugsmaterialer og tilbehør, ukorrekt brug, skader som følge af brug af uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele, selv-afmonterede maskiner samt maskiner, der er blevet udsat for stærkt slid.

## Støvsugerlange



### Støvsugerlange D 27/32

#### Antistatisk, glat

D 27/32x3,5m-AS/CT

til CT 26/36/48

temperaturbestandig op til +70 °C  
med drejeled og tilslutningsadapter\*

Artikel nr. **500677**

\* fås også i en længde på 5 m eller med vinkelmuft til CTL MINI/MIDI (fra år 09/2013)  
og CTL-SYS



### Støvsugerlange D 27

#### Antistatisk, glat

D 27x3,0m-AS-90°/CT til CTL-SYS

temperaturbestandig op til +70 °C  
med vinkelmuft på sugesiden

Artikel nr. **201665**



### Støvsugerlange D 36/32

#### Antistatisk, glat

D 36/32x3,5m-AS/CT

Egnet til støvsugere med Autoclean  
til opgaver med facadefræser og rengøringsopgaver  
temperaturbestandig op til +70 °C

Artikel nr. **500682**



### Støvsugerlange D 36

#### Antistatisk, glat

D 36x3,5m-AS/CT\*\*

til rengøring med CT støvsugere; ikke egnet til støvsugere med Autoclean  
temperaturbestandig op til +70 °C  
med drejeled og tilslutningsadapter

Artikel nr. **500681**

\*\* fås også i en længde på 5 m/7 m

# STØVSUGERE

Støvklasser/filtreringsgrad



> 99 %



99,9 %



> 99,995 %

Beholderkapacitet



## Montagestøvsugere.

4,5 l

Kompakte, lette, lydsvage og kompatible med Systainer-systemet – til hurtig og mobil brug ved mindre monterings- og serviceopgaver.

ikke Bluetooth-kompatibel

**CTL SYS**

Artikel nr. **575282**



## Montagestøvsugere.

10 l

Kompakte og lette: Ideelle til montering, installation og renovering.

ikke Bluetooth-kompatibel

**CTL MINI**

Artikel nr. **575256**

15 l

**CTL MIDI**

Artikel nr. **575263**



## Værksted- og montagestøvsugere.

26 l

I tre størrelser til de fleste behov: Allround-talenterne til byggeplads og værksted.

36 l

**CTL 26 E**

Artikel nr. **574949**

**CTM 26 E**

Artikel nr. **574982**

**CTH 26 E / a**

Artikel nr. **574940**

48 l

**CTL 36 E**

Artikel nr. **574967**

**CTM 36 E**

Artikel nr. **574989**

**CTH 36 E / a**

Artikel nr. **574941**

48 l

**CTL 48 E**

Artikel nr. **574975**

**CTM 48 E**

Artikel nr. **574992**

**CTH 48 E / a**

Artikel nr. **574941**



**Glat støvsugerslange medleveres.**

Med glat udvendig flade, der glider perfekt hen over overflader.

\*Bluetooth-modul kan eftermonteres i det ledige slot. Skal udføres af en autoriseret elektriker.

Oplysninger om støvklasser, øvrige varianter og mange andre produkter får du på [www.festool.dk](http://www.festool.dk) eller direkte hos din forhandler.

## Fjernbetjening



### Fjernbetjening

CT-F I/M-Set

Eftermonteringssæt\* til CT 26, 36, 48

**inklusive:** fjernbetjening CT-F I, modtagemodul (til CT 26, 36, 48)

Artikel nr. **202097**

\*skal udføres af en autoriseret elektriker



### Fjernbetjening

CT-F I

Egnet til alle støvsugere med Bluetooth (kombineret med Bluetooth modtagemodul)

**inklusive:** To fastgørelsesbånd til D27 og D36 støvsugerslanger

Artikel nr. **202098**

## Batteri



### Batteri

BP 18 Li 5,2 AS-ASI

Bluetooth lithium-ion (Li-ion) batteri med AIRSTREAM funktion til alt Festool 18 V akku-værktøj (dog ikke CXS/TXS)

Bluetooth gør det muligt at starte CLEANTEC støvsugeren ved start af akku-værktøjet (Bluetooth modulet skal anvendes i det ledige stik på CLEANTEC støvsugeren)

Artikel nr. **202479**



### Batteri

BP 18 Li 6,2 AS-ASI

Bluetooth lithium-ion (Li-ion) batteri med AIRSTREAM funktion til alt Festool 18 V akku-værktøj (dog ikke CXS/TXS)

Bluetooth gør det muligt at starte CLEANTEC støvsugeren ved start af akku-værktøjet (Bluetooth modulet skal anvendes i det ledige stik på CLEANTEC støvsugeren)

Artikel nr. **201797**

## Rengøringsæt



### Rengøringsæt til håndværkere

D 36 HW-RS-Plus

Artikel nr. **203408**

## Boremundstykke



### Boremundstykke

D27-BSD

Artikel nr. **500483**

Yderligere information og tilbehør til arbejde med Festool støvsugere og fjernbetjeningen findes på [www.festool.dk](http://www.festool.dk)



# STØVSUGERE

Støvklasser/filtreringsgrad



> 99%



99,9%

Beholder-  
kapacitet



## Med rengøring.

Med automatisk, trinløst regulerbar filterrengøring AUTOCLEAN, som sikrer konstant sugeeffekt.



26 l

**CTL 26 E AC**

Artikel nr. **574943**

**CTM 26 E AC**

Artikel nr. **574980**

36 l

**CTL 36 E AC**

Artikel nr. **574958**

**CTM 36 E AC**

Artikel nr. **574983**

48 l

**CTL 48 E AC**

Artikel nr. **574974**

**CTM 48 E AC**

Artikel nr. **574991**



## Til ekstreme støvmængder.

Til opgaver, hvor der opstår meget fint støv, f.eks. når der arbejdes med facadefræsere og diamantslibere.



26 l

**CTL 26 E AC HD**

Artikel nr. **575291**

36 l

**CTL 36 E AC HD**

Artikel nr. **575295**

**CTM 36 E AC HD**

Artikel nr. **575297**



## Tilpasset perfekt til langhalsliberen PLANEX.

Med værktøjsholder, knækfast slange og standard-lukkespjæld ComfortClean til endnu mere effektiv filterrengøring.



36 l

**CTL 36 E AC-PLANEX**

Artikel nr. **575427**

**CTM 36 E AC-PLANEX\***

Artikel nr. **575432**



**Glat støvsugerlange medleveres.**

Med glat udvendig flade, der glider perfekt hen over overflader.

\*Bluetooth-modul kan eftermonteres i det ledige slot. Skal udføres af en autoriseret elektriker.

Oplysninger om støvklasser, øvrige varianter og mange andre produkter får du på [www.festool.dk](http://www.festool.dk) eller direkte hos din forhandler.

[www.festool.dk](http://www.festool.dk)

17

# FESTOOL

Værktøj til de højeste krav

## Festool Danmark ApS

Postboks 1242

2300 København S

Danmark

Tlf. 44 84 20 24

E-mail: [info-dk@festool.com](mailto:info-dk@festool.com)

# FESTOOL FAN!



# DIN VÆRKTØJSPUSHER

Vibrations- og emissionsværdier kan findes  
i brugsanvisningerne på [www.festool.dk/brugsanvisninger](http://www.festool.dk/brugsanvisninger)

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Alle billeder er uforpligtende.  
Udarbejdet for Festool GmbH, D-73240 Wendlingen, 10/2017