

A close-up, low-angle shot of an industrial laser cutting process. Bright orange sparks are being ejected from a circular perforated metal plate as a laser beam cuts through it. To the left, a series of sharp, pointed metal teeth are visible. On the right, a black safety warning label with a red sunburst icon and the word "DANGER" is attached to the machinery. The background is dark and industrial.

TILBUD PÅ LAGERMASKINER

TIL OMGÅENDE LEVERING




Priserne er ekskl. moms, ab lager - forbehold for mellemsalg

Baykal fiberlaser type BLE-PRO 1530 - 4 kW



- 2,0 G acceleration
- Skæreamråde 1500x3000 mm
- 4 kW Nlight resonator
- X-akse (tandstangssystem) 3000 mm
- Y-akse (tandstangssystem) 1500 mm
- Z-akse (kuglespindel) 150 mm
- Ilgang Z og Y-akse 110 m/min.
- Vektorhastighed 145 m/min.
- Positioneringsnøjagtighed $\pm 0,08$ mm
- Gentagelsesnøjagtighed $\pm 0,03$ mm
- PRO-cutter skærehoved F150
- Beckhoff CNC styring 19" TFT-Windows 7
- Motoriseret skiftebord
- Max. vægt på bord 1000 kg. pr. bord
- Filter
- Nesting software Lantek Expert Cut
- Fiberoptisk lasersystem
- Linsetype 150 mm fokusslængde



Tilbudspris

kr. 2.195.000,-

Baykal fiberlaser type BLS-C 1530 - DEMO



- CNC styring Beckhoff
- Autofokus skærehoved Precitec
- Kapacitet: 1500 x 3000 mm
- X- & Y-akse (tandstangssystem): 3000 – 1500 mm
- Z-akse (kuglespindel): 100 mm
- Pladedimension: 1525 x 3050 mm
- Ilgang (X-Y): 110 m/min.
- Acceleration; 1,2 G
- Positioneringsnøjagtighed: $\pm 0,08$
- Gentagelsesnøjagtighed: $\pm 0,03$
- Tilspænding: op til 45 m/min. afhængig af materiale og tykkelse
- Linsetyper: 150 mm
- Skifteborde: Motoriseret/hydraulisk automatisk
- Max. vægt på bord: 1000 kg pr. bord
- Udsugningskapacitet: 4000 m³/h
- Laserstyrke: 2000 W
- Automatisk rensning & kalibrering af dysen
- Inklusiv filter

Nedsat
kr. 400.000,-

Tilbudspris

kr. 1.345.000,-

Baykal plasmaskærer type BPE 1503



- Skæreområde 1500x3000 m
- Arbejdsemne bredde 1550x3150 mm
- Bordhøjde 930 mm
- 4 stk. maskinakser (X/Y/S/Z)
- X og Y akse (tandst.) 1600x3100 mm
- Z akse 200 mm
- Aksehastighed (X/Y) 20 m/min.
- Brushless AC servo-drev motorer
- Dobbeltsidet motortræk
- Ydelse 200A
- Plasmaskærehoved
- Technos CNC styring
- Lantek Nesting software til PC
- Kursus
- Ekskl. filter (kr. 114.000,-)



Tilbudspris

kr. 495.000,-

Baykal hydraulisk kantpresse type APHS PRO-MAX 41240

- **High-speed package**
190-10-190 mm/sek.
- Delem DA66T Touch screen
- 4100 mm x 240 ton
- Akserne: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2
- CNC styret bomberingsbord
- "Quick release" af overværktøj
- Fuld hydraulisk styret
- Akas laser guard
- Inkl. værktøj

Tilbudspris

kr. 610.000,-



Baykal hydraulisk kantpresse type APHS PRO-MAX 31200

- **High-speed package**
190-10-190 mm/sek.
- Delem DA66T Touch screen
- 3100 mm x 200 ton
- Akserne: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2
- CNC styret bomberingsbord
- "Quick release" af overværktøj
- Fuld hydraulisk styret
- Akas laser guard
- Inkl. værktøj

Tilbudspris

kr. 495.000,-



Baykal hydraulisk saks type HGL Compact 3106

- Kapacitet: 3060 x 6 mm
- Cybtouch 8 styring
- Klippevinkel: 1,6°
- Motor: 11 kW
- Pladetilhold: 17 stk.
- Snit pr./min: 20
- Olietank: 160 l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Opsvingbar fingerbeskyttelse
- Motoriseret justering af snitluft
- **Pneumatisk pladefang type A**

Tilbudspris

kr. 230.000,-



Baykal hydraulisk saks type HGL Compact 3106

- Kapacitet: 3060 x 6 mm
- Cybtouch 8 styring
- Klippevinkel: 1,6°
- Motor: 11 kW
- Pladetilhold: 17 stk.
- Snit pr./min: 20
- Olietank: 160 l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Opsvingbar fingerbeskyttelse
- Motoriseret justering af snitluft
- **Pneumatisk pladefang type U**

Tilbudspris

kr. 245.000,-



Baykal hydraulisk saks type MGH-PRO 3110

- Kapacitet: 3060 x 10 mm
- Cybtouch 8 styring
- Klippevinkel: 2,0°
- Motor: 22 kW
- Pladetilhold: 17 stk.
- Snit pr./min: 12
- Oletank: 170 l
- Pladeanslag: 1000 mm
- Pneumatisk pladefang
- Opsvingbar fingerbeskyttelse
- Motoriseret justering af snitluft



Tilbudspris

kr. 379.000,-

EMCO CNC drejebænk type EMCOTURN E45

- Fanuc 01-TF styring
- Drevne værktøjer C og Y akser
- Spindelboring 45 mm
- Sving over vange 430 mm
- Vandring X/Y/Z - 160/70/510
- Ilgang X/Y/Z - 24/10/30
- 6300 omdr./min.
- 12 stationers revolver VDI 30
- Spåntransportør
- 13 kW motor
- Stor værktøjspakke



Tilbudspris

kr. 595.000,-

Erbend dobbeltbukker type MFD 3220



Roterbar
overvange

- 3D grafisk styring
- Manuel bombing
- Stål: 3200 x 2 mm
- Rustfri: 3200 x 1,2 mm
- Aluminium: 3200 x 3 mm
- 2 arbejdsstationer på overvangen
 - 1 med 20° skarpskinne
 - 1 med 100 mm høje segmenter
- 15,6" cnc touch screen
- Alle akser motoriseret - servo motor på X-akse
- Manuel justering af bukkevange, 35 mm
- 1000 mm mot. bagstop med kugleruller
- 3 punkts fodpedal



Tilbudspris
kr. 459.000,-

Microcut bearbejdningscenter type M760



- X/Y/Z: 760x440x460 mm
- Bord: 900x410 mm
- Omdrejninger: 10.000 omdr./min
- Styring: Heidenhain
- Ilgang: 30 m/min
- Spindel: ISO40
- Automatisk værktøjsveksler: 24 stk
- Motor: 7,5/11 kW
- Automatisk smøring
- Maskinbelysning
- Teleskop stålkabinet
- Spåntransportør
- Indvendig køling, 20 bar
- Olieskimmer
- Spulepistol

Tilbudspris
kr. 495.000,-

Style HighTech Teach-in drejebænk type 510x1350



- Industriel Pentium 4 3,0 Ghz PC • 512Mb RAM
- 19" LCD "Touch" farveskærm
- USB forbindelse • Netkort
- Digital positionering, såfremt manuel funktion vælges
- Hærdede og slebne vanger (56-58 HRC)
- A.C. spindelmotor med elektromagnetisk bremse
- D.C. motorer for X- og Z-bevægelse
- Præcisionsslebne kuglespindler
- Elektroniske håndhjul for X- og Z-bevægelse
- Automatisk veksler VDI40 8-pos.
- Aut. central-smøreanlæg
- Kølevandsanlæg
- Konverteringsprogram for DXF-filer
- Fuld beskyttelsesskærm
- Arbejdsbelysning
- 11 kW motor
- RPM potentiometer
- Fast brille 20-190 mm
- Konstant skærehastighed

**DANSK
STYRING**

Style-styringen gør det nemt for dig. Operatører som er vant til traditionelle maskiner kan arbejde direkte med Style teach-in maskinerne. Man kan også importere en DXF-fil.

Tilbudspris
kr. 595.000,-

Kimtech vandskærer type XY-SMALL 3015

- 3100 x 1600 mm
- Automatisk højdestyringssystem
- GSM-alarm
- Styresystemet specielt tilpasset vandskæring
- Sandstopovervågning
- Maskinopbygning i rustfri stål og alu
- Ergonomisk betjeningspanel
- HP Pumpe, 30 hk, 4100 bar
- Sandbeholder 1500 kg
- Kuglespindel på alle akser
- Vandkar i rustfrit stål



Tilbudspris

kr. 1.399.000,-

Davi profiljernsvalse type MCP 11

- Fladjern: 100x25 mm
- Firkant: 65x65 mm
- Rund massiv: 75Ø mm
- Valsestokke: 105 mm
- Motor: 15hk
- Easy Pro styring
- Teach-In mode
- Indvendig support
- 3D styreruller, justerbare i 3 retninger
- Akser med store diametre i hærdet stål
- Tre uafhængige hydrauliske motorer
- Tre planetgear



Tilbudspris

kr. 385.000,-

Akyapak mot. profiljernsvalse type APK 50

- Akseldiameter 50 mmØ
- Valsediameter 157 mmØ
- Valsehastighed 2,95 m/min.
- Motor 1,1 kW
- Hærdede og slebne aksler
- 1 sæt universalruller medfølger
- Hydr. flytbar på nederste valser op/ned
- Styreruller
- Digital display for nederste valser
- Flytbar kontrolpanel
- Manuel smøring

Tilbudspris
kr. 58.900,-



Akyapak mot. profiljernsvalse type APK 35

- Akseldiameter 50 / 50 mmØ
- Valsediameter 155 mmØ
- Valsehastighed 4,3 m/min.
- Motor 1,5 kW
- Hærdede og slebne aksler
- 1 sæt universalruller medfølger
- Træk på nederste valser
- Styreruller
- Fodpedal
- Horisontal og vertikal betjening
- Manuel flytbar topvalse

Tilbudspris
kr. 25.400,-



Akyapak pladevalse type AS-M 90-10/3,0

- Arbejdslængde 1050 mm
- Pladetykkelse 3 mm
- Valse diam. 90 mm
- Motor 1,1 kW
- Mobil fodpedal
- Bomberede & hærdede valser
- Konisk valseudstyr
- Svingbar topvalse
- Bag- og undervalse nemt justerbare
- 3 falser til valsning af trådprofiler
- Asymmetrisk valseplacering muliggør forbukning af emnet
- Gavle i støbejern



Tilbudspris

kr. 29.900,-

Akyapak pladevalse type ASM 110-12/3,5

- Arbejdslængde 1250 mm
- Pladetykkelse 3,5 mm
- Valse diam. 110 mm
- Motor 2,2 kW
- Digital udlæsning
- Bomberede & hærdede valser
- Fodpedal
- Motorbremse
- Motoriseret bagvalse
- Svingbar topvalse
- Konisk valseudstyr
- Bag- og undervalse nemt justerbare
- 3 falser til valsning af trådprofiler
- Gavle i støbejern



Tilbudspris

kr. 54.900,-

Jesco drejebænk type Prince 1330

- Drejelængde 750 mm
- Spindelboring 35 mm
- Pinolhøjde 165 mm
- Sving over vange 330 mm
- Sving over bro 510 mm
- Sving over tværsælde 190 mm
- Fagor 2-akset digitaludstyr
- Centrerpatron ▪ Fast brille ▪ Rullepinol
- Vangestop ▪ Gevindur
- Hurtigskift stålholder m. 6 holdere
- Halogenbelysning ▪ Beskyttelsesskærme
- Afdækning af de roterende aksler
- Fodbremse



Tilbudspris

kr. 120.800,-

Centech drejebænk type CB-1860

- Drejelængde 1500 mm
- Spindelboring 80 mm
- Pinolhøjde 228 mm
- Sving over vange 460 mm
- Sving over bro 710 mm
- Sving over tværsælde 290 mm
- Fagor 2-akset digitaludstyr
- Centrerpatron
- Fast brille ▪ Rullepinol
- Vangestop ▪ Gevindur ▪ Fodbremse
- Hurtigskift stålholder m. 6 holdere
- Halogenbelysning ▪ Beskyttelsesskærme
- Afdækning af de roterende aksler



Tilbudspris

kr. 195.000,-

Imet aut. båndsav type CUBO 300 NC Flat

- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 255/230/300x180 mm
- Klingestørrelse: 2765x27x0,9 mm
- Motor: 1,8 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 870 mm
- Snitvinkel: V: 0°-45°-60°
- Hurtigstop ved 0°
- Hydraulisk fast skruestik
- PLC programmering
- Inkl. tågesmøring



Tilbudspris

kr. 115.000,-

Imet hydr. semi-aut. båndsav type BS 300 PLUS SHI

- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 255/240/300x180 mm
- Klingestørrelse: 2465x27x0,9 mm
- Motor: 1,5 / 1,8 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 940 mm
- Snitvinkel: V: 0°-45°-60° / H: 0°-45°
- Hurtigstop ved 0°, 45°, 60°
- Meget høj klingspænding 1700 kg/cm²
- Hydraulisk skruestik med justerbare føringer
- Inkl. tågesmøring



Tilbudspris

kr. 59.900,-

Imet gravitations båndsav type GBS 218 Eco AutoCut

- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 220/210/250x110 mm
- Snitvinkel: V: 0-45-60°
- Klingestørrelse: 2455x27x0,8 mm
- Motor: 1,2 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 900 mm
- Velegnet til stål, støbejern og alu
- AutoCut GH med 3-vejs selektor:
A - manuel skæring
B - hurtig fremføring til emne
C - aut. skæring med justerbar dybdetilspænding

Tilbudspris

kr. 19.900,-



Imet gravitations båndsav type GBS 240 Eco AutoCut

- Skærekap. 90° rund/firkant/rekt.:
- 240/230/270x230 mm
- Snitvinkel: V: 0-45-60°
- Klingestørrelse: 2730x27x0,9 mm
- Motor: 1,2 kW
- Klingehastighed: 35/70 m/min.
- Højde arbejdsbord: 900 mm
- Velegnet til stål og støbejern
- AutoCut GH med 3-vejs selektor:
A - manuel skæring
B - hurtig fremføring til emne
C - aut. skæring med justerbar dybdetilspænding

Tilbudspris

kr. 22.900,-



MEBAeco automatisk båndsav type 335 DGA-2300

- 15-150 m/min. frekvensregulering
- Materialeførføring: 5-2300 mm
- Rund 90° : 335 mm
- Rund 45°R : 330 mm
- Rund 45°L : 305 mm
- Rund 30°R : 180 mm
- Rekt. 90° : 500x335 mm
- Rekt. 45°R : 320x335 mm
- Rekt. 45°L : 305x335 mm
- Rekt. 30°R : 170x335 mm
- Motor : 3 kW



Tilbudspris

kr. 479.000,-

EMC slibe- og afgratemaskine type OXY M650

- Arbejdsbredde 650 mm
- Kredsløbssystem med 1 gruppe
- Fast bord 900 mm
- Vakuumbord med inverter
- Inverter for karrusel og for fremføring
- Hurtigskiftanordning for børster
- Automatisk op/ned justering for Z-akse via digital display
- Kapacitet 990 mm³/h (25)
- Hastighed børster 800 o./min.
- Børstediameter 120 mmØ
- Motor 3 kW



Tilbudspris

kr. 149.900,-

First fræsemaskine type LC-1 1/2 VS

- Mot. tilspænding på X, Y & Z-akse
- Bordvandring X-Y-Z: 762-305-406 mm
- 3-akset digital udstyr
- Bordplan 1067x230 mm
- Pinolvandring 127 mm
- T-spor 3 stk. 6x30 mm
- Spindelkonus ISO 30
- Bordbelastning 200 kg
- Motor 1,5 kW
- Spindel til bord 0-469 mm
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Fræsehoved svingbart
- Automatisk smøreanlæg
- Kølevæskeanlæg
- Halogenbelysning
- Værktøj, samt hærdede og slebne føringer



Tilbudspris
kr. 99.700,-

First fræsemaskine type LC-20 VSG

- Mot. tilspænding på X, Y & Z-akse
- Bordvandring X-Y-Z: 800-415-460 mm
- 3-akset digital udstyr
- Bordplan 1300x260 mm
- Pinolvandring 127 mm
- T-spor 3 stk. 15,875x63,5 mm
- Spindelkonus ISO 40
- Bordbelastning 200 kg
- Motor 3,3 kW
- Spindel til bord 80-540 mm
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Fræsehoved svingbart
- Automatisk smøreanlæg
- Kølevæskeanlæg
- Halogenbelysning
- Værktøj, samt hærdede og slebne føringer



Tilbudspris
kr. 149.000,-

Fræsemaskine type TM

- 3-akset digital udlæsning
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Motoriseret X, Y og Z-akse
- Kølevæskeanlæg
- Fræsehoved:
venstre/højre 90° frem/tilbage 45°
- Spindelkonus NT40
- Tilspænding 3 hastigheder
- Halogenbelysning
- Kraftig søjle i støbejern
- Sikkerhedsafskærmning
- Fås i 3 forskellige størrelser

Tilbudspris fra
kr. 64.900,-



Fræsemaskine type UW 13

- 3-akset digital udlæsning med LCD display
- Motoriseret tilspænding for X, Y og Z-akse
- X-Y-Z vandring: 1000 - 360 - 400 mm
- X-Y-Z ilgang: 1000 - 1000 - 750 mm/min
- Rektangulære føringer Y-Z akse
- Trækstang M 16
- Lang fræsedorn ISO 40/27 mm /
- ISO 40/40 mm
- Svingbart kontrolpanel
- Fuldt justerbart fræsehoved
- Spindelkonus ISO 40
- Stort krydsbord med T-spor 1370x320 mm
- Tiltbart bord -45° til +45°

Tilbudspris
kr. 172.000,-



Fræsemaskine type X6436

- Motoriseret tilspænding på X,Y og Z-akse
- Fræsehoved, multijusterbart
- Central smøring samt kølevæskeanlæg
- 3-akset digital visning
- Spændetænger ISO 50 DIN2080
- Langdorn Ø 22 mm & Ø 27 mm
- Hærdet gearkasse i oliebad
- Dynamisk balanceret
- Sikkerhedsanordning for man./aut. drift
- Forspændte kuglespindler
- Spindelbrems
- Halogenbelysning
- Værktøj

Tilbudspris

kr. 159.000,-



Fræsemaskine type M5S-V

- 3-akset digital udlæsning
- Vandring: 1000x380x360 mm
- Bord: 1370x305 mm
- ISO40
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Motoriseret tilspænding på alle akser
- Kølevæskeanlæg
- Fræsehoved: venstre/højre 45°
- Tilspænding 3 hastigheder
- Halogenbelysning
- Kraftig søjle i støbejern
- Sikkerhedsafskærmning

Tilbudspris

kr. 95.000,-



Jutec rørbukker type 6000 S

Velegnet til bukning uden dorn i rørprofiler fra Ø10-50x5 mm.

Positionsovervågning direkte på bukkeaksen.

Bukkevinklen justeres med overskueligt display.

For komplekse opgaver kan profilerne lagres.

- Bukkeradius min/max. 36/250 mm
- Digital indstilling af bukkevinkel
- Bukkevinkel max. 180°
- 6-kant nøgle 40 mm for værktøjsskift
- Pedal med stop/nødstop
- 230 V med frekvensomformer el. 400 V
- Kapacitet 10-50 mmØ
- Vægt 110 kg

Tilbudspris

kr. 65.000,-



Euromac horisontal fladjernsbukker type Digibend 200E

- Max. tryk 200 kN
- Max. slagængde 195 mm
- Gns. arbejdhastighed 28,8 mm/sek.
- Programmer der kan lagres 255
- Dim. arbejdsbord 480x1060x925 mm
- Høj bukning H=200 mm
- Klip max. tykkelse H=150x6
- Stansning max. tykkelse Ø30x5 (th)
- Retteværk (H/tykkelse) H=200
- Bukning i mindre og tykke emner el. stænger

Tilbudspris

kr. 79.000,-



Arboga søjleboremaskine type A2608M & A3008M

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| • Borekapacitet 25 mm | • Borekapacitet 30 mm |
| • Boreddybde 135 mm | • Boreddybde 150 mm |
| • Spindelkonus MK3 | • Spindelkonus MK3 |
| • 105-2900 o/min. | • 75-3010 o/min. |
| • Antal hastigheder 8 | • Antal hastigheder 8 |
| • Bordplan 500 x 400 mm | • Bordplan 500 x 400 mm |
| • Motor 0,9 kW | • Motor 1,2 kW |
| • Automatisk tilspænding | • Automatisk tilspænding |
| • DRO for dybdestop | |

Tilbudspris
kr. 38.000,-

Tilbudspris
kr. 45.000,-



Motoriseret pladesaks type SMP

- Manuelt pladeanslag med mm-tæller
- Snitkantbelysning & snittæller
- Bordforlængere 600 mm
- Vinkelanslag
- Flytbar 24 V fodkontakt
- Motorværn og nødstop
- 2 snitkanter pr. kniv
- Sikkerhedsafskærmning

Priser fra
kr. 39.900,-



Altid mange modeller på lager, ring og hør nærmere

Type	Klippe-længde	Plade-tykkelse	Klippe-vinkel	Klippe-hastighed	Motor	Plade-anslag	Bord-bredde	Bord-højde	L x B x H	Vægt
	mm	mm	grader	Antal	kW	mm	mm	mm	mm	Kg
SMP 12/30	1275	3	2,0°	35	3	635	330/930	870	1500 x 550 x 1100	875
SMP 12/40	1250	4	2,4°	38	4	640	330/930	870	1600 x 560 x 1230	1300
SMP 20/20	2050	2	1,75°	38	3	640	330/930	870	2250 x 560 x 1130	1520
SMP 20/30	2050	3	2,0°	35	4	665	420/1020	870	2500 x 670 x 1230	1550



Kapema er stiftet i 2004 og er en kompetent og pålidelig leverandør af maskiner til metalindustrien. Udover køb og salg af nye og brugte maskiner tilbyder vi alle former for service og automatisering på både nye og eksisterende maskiner.

Branchens bredeste produktsortiment, omfattende lagerhold af både maskiner og reservedele samt en unik serviceorganisation gør Kapema til en attraktiv samarbejdspartner for alle grene i metalindustrien.

Vi er idag én af landets førende virksomheder inden for salg og service af maskiner til metalindustrien. Med konstant fokus på udvikling, tætte relationer og nytænkning, har vi været i stand til at opretholde en markedsledende position. Vores store udstilling i Thisted er altid åben for demonstrationer af enhver form for maskineri til såvel pladebearbejdning som spåntagning. Vi tilbyder markedets mest komplette setup og leverer turn key-løsninger, hvor vi:

- *Afdækker kundens behov*
- *Leverer og installerer maskinerne*
- *Afholder kursus*
- *Servicerer maskinparken*



Peter Mortensen
Mob. 4038 1890
pm@kapema.dk



Mogens Sørensen
Mob. 4024 1518
ms@kapema.dk



Gert Thomsen
Mob. 3030 3820
gt@kapema.dk



Kristian Mortensen
Mob. 2448 8215
ksm@kapema.dk