


No.1
on boards




TRADING AB

WOOD • BOARD • PLYWOOD

Ledande leverantör av:

- Träbaserade skivmaterial
- Massivträ
- Limfog
- Laminat
- Kantlister
- Solid Surface
- Lim - Jowat
- Oljor/Slipmaterial



Välkommen till WBP Trading AB!

WBP Trading AB är ett familjeföretag som startade sin verksamhet hösten 1988 i Malmö och är idag en ledande leverantör av träbaserade skivmaterial och massivträ i Sverige.

Idag bedriver vi vår verksamhet i en modern fastighet omfattande kontor och ett varmlager på 3000 m².

WBP marknadsför ett mycket brett och attraktivt sortiment av träbaserade skivmaterial, massivträ, laminat, kantlister och andra komponenter från ledande svenska och utländska leverantörer. Förkortningen **WBP** står för **WOOD-BOARD-PLYWOOD**, vilket beskriver den verksamhet vi bedriver.

Vi arbetar med direktleveranser från fabrik samt via eget rationellt varmlager i Malmö där stora delar av vårt mycket breda sortiment kan erhållas för omgående leverans.

Vår styrka är att kundanpassa samt bearbeta produkterna efter kundens önskemål.

WBP har en lång erfarenhet av träbaserade skivmaterial, massivträ och komponenter. Vi marknadsför inte bara produkten utan även kunskapen om denna.

WBP Trading AB - No. 1 on boards!





Allmänna betalnings- och leveransvillkor hos WBP Trading AB

Priser

Priser gäller exkl. moms och frakt.

Leveransvillkor

Fritt vårt lager Malmö. Enligt ABM 92.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt vedertagna regler.

Reklamation

Vid eventuella reklameringsförfaranden skall dessa göras omedelbart vid leveranskontroll hos mottagaren. Reklamation av bearbetade eller använda varor godtages ej, undantag vid fabrikationsfel.

Returer

20% returavdrag

Emballage

Emballagekostnad debiteras vid delade paket.

Pallar

Vid användning av pallar vid packning debiteras dessa beroende på om det är EU-Pall eller B-Pall.

Lossning av leverans

Sker handlossning av materialet som skapar väntetid, extra lastnings- / lossningstid samt inbärning debiteras detta med 10 kr/min, minimum debitering 30 min.

Följande tidsåtgång gäller som standardvillkor för lastning/lossning från det att fordonet ställs till avsändarens/mottagarens förfogande:

1 - 999 kg	25 min
1000 - 4999 kg	40 min
5000 - 9999 kg	50 min
10 000 - 20 000 kg	60 min
21 000 kg -	80 min

WBP Trading AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående avisering.



WBP Trading AB

Axel Danielssons väg 269
SE-215 82 Malmö

Tel: +46 (0)40 13 00 60
Fax: +46 (0)40 13 95 60

wbp@wbptrading.se
www.wbptrading.se

Innehållsförteckning

Produkt	Sida	Produkt	Sida
Board		MDF Board	
WBP Board	1	MDF Standard/Plus/Top/Djupfräs	18
OSB Board	1	MDF Exteriör/H10 Lesonit	19
Perforerad Board	1	MDF Fuktfast, V313	19
Porös Board	1	MDF Genomfärgad	19
		MDF Brandklassad	19
		MDF Spårad - Bøjbar	19
Fanerade skivor		Melaminbelagda skivor	
Fanerad MDF	1	Hyllplan björk, bok, ek, vit	20
Fanerad Plywood - Ek/Mahogny/Teak	2	Melaminbelagd spånskiva	20-21
Fanerad Spånskiva	2	Melaminbelagd MDF	21
Fanér - Masterflex / Multiflex	2		
Kantlister		Oljor / Slipmaterial	
Kantlister Fanér	3	Mirka - Slipmaterial	22-23
Kantlister ABS	4-6	Osmo - Hårdvaxolja	24
Kantlister Melamin	6	Osmo - Top Oil	24
Kantlister Tillbehör	6	Osmo - Oljebets	24
		Osmo - Dekorvax	24
		Osmo - Övrigt	24
		Timberex - Olja	25
		Tillbehör	25
		Kalmarsands Oljefabrik - Linolja / Linoljefärg	25
Lackerade skivor		Plywood	
Lackerad HDF Board	6	Björkplywood	26
		Bokplywood	27
		Brandimpregnerad plywood	27
		Bygg-, Takplywood	27
		Doorskin WBP - Plywood med fuktspärr	27
		Flexibelplywood - bøjbar	27
		Flygplansplywood	28
		Formplywood Björk	28
		Furuplywood	28
		Furuplywood - spårad	28
		Karosseriplywood	28
		Okoumeplywood	29
		Poppelplywood	29
		Slitskyddsplywood Hexa / Wira	29
Lamellträ		Solid Surface	
Al, Fanerad, Furu, HDF, Lättviktslamell	7	Acren	30
		Hanex	30
		Tristone	30
Laminat HPL		Spånskivor	
Laminat Duropal	8	Spånskiva - Standard	31
Laminat Duropal Magnetic Whitebord	8	Spånskiva - Fuktfast, V313	31
Laminat Duropal XTreme XM	9	Spånskiva - Pyroex flamsäker	31
Laminat Formica	9	Spånskiva - Lättvikt	31
Laminat Formica Infiniti AN	9	Spånskiva - Golv	31
Laminat Bänkskiva Formica	9		
Laminatbelagd Plywood / MDF / Spånskiva	10		
Laminat Kompakt	10		
Lim			
Smältlim EVA-Baserad Jowatherm	11		
Patroner till Holz-Her	11		
Vitlim PVAc-Baserad Jowacoll	11		
Tapplim PVAc-Baserad Jowacoll	11		
Insatsprodukter/Tillbehör	12		
Limfog			
Limfog Fingerskarvade stavar	13		
Limfog Rundstav Handledare Fingerskarvad	13		
Limfog Rundstav Handledare Helstav	13		
Limfog Helstav	14		
Limfog Helstav till trapprenovering	15		
Massiv trä			
Al, Alm, Ask, Björk, Bok, Ceder, Ek, Furu, Gabon	16		
Iroko, Jatoba, Khaya, Körsbär, Lärk, Lönn	16		
Mansonia, Oregon Pine	16		
Poppel, Sapeli, Teak, Valnöt, Vitek	17		
Övrigt	17		

Board					
Board	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Board Industriktalitet, WBP	3,0	2440	1220	150	
Board Oljehårdad, WBP	3,0	2440	1220	150	
OSB 3	11,0	2500	1200	60	
Perforerad 5/13, obehandlad	3,0	2440	1220		
Perforerad 5/13, vit	3,2	2440	1220		
Porös Board	10,0	2500	1200		
Porös Board	12,0	2500	1200	95	

Fanerade skivor - knivskurna fanér, Interiör E1					
MDF-Board, fanerad*	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Fanér- skärning
Ask, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	13,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	23,0	2440	1220	20	QC
Björk, A/Papper	4,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	7,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	9,0	2440	1220		CC
Björk, A/B	13,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	16,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	19,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	23,0	2440	1220	20	CC
Bok, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Bok, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Bok, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	7,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	9,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	13,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	23,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Lönn, Amerikansk A/B	20,0	2440	1220		CC
Sapele, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Sapele, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Sapele, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Teak, A/Papper	4,0	2440	1220	20	CC
Teak, A/B	16,0	2440	1220	20	CC
Teak, A/B	19,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/Papper	4,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	7,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	13,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	16,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	19,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	23,0	2440	1220	20	CC
Wenge, A/Papper	4,0	2440	1220		
Wenge, A/B	17,0	2440	1220		
Wenge, A/B	20,0	2440	1220		
Zebrano, A/Papper	4,0	2440	1220		
Fanerskärning: QC = Quarter Cut (kvartsskuret), CC = Crown Cut (Planskuret)					
* Finns även i andra träslag. Kontakta WBP för prisuppgift och leveranstid.					

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Plywood, fanerad - Ek/Mahogny/Teak med knivskurna fanér, limn. Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm
Ek A/X 1 sid	4,0	2500	1250
Ek A/X 1 sid	6,0	2500	1250
Ek A/X 1 sid	9,0	2500	1250
Ek A/X 1 sid	12,0	2500	1250
Ek A/B	16,0	2500	1250
Ek A/B	19,0	2500	1250
Sapeli Mahogny A/B	4,0	2500	1220
Sapeli Mahogny A/B	6,0	2500	1220
Teak A/X 1 sid	4,0	2440	1220

Spånskivor, fanerade*	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Fanérskärning
Björk, A/B, CC	17,0	2500	1250	25	CC
Ek, A/B, QC	17,0	2500	1250	25	QC
Ek, A/B, QC	19,0	2500	1250	25	QC

Fanérskärning: QC = Quarter Cut (kvarsskuret), CC = Crown Cut (Planskuret)

* Finns även i andra träslag. Kontakta WBP för prisuppgift och leveranstid.

Masterflex Fanér	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Ask, Amerikansk, Crown cut	0,6	2500	1220		
Björk, Sliced cut	0,6	2500	1220		
Bok	0,6	2500	1220		
Ek, Amerikansk, Quarter cut	0,6	2500	1220		
Furu, Crown cut	0,6	2500	1220		
Sapele, Crown cut	0,6	2500	1220		
Teak, Yacht 2	0,6	2500	1220		
Valnöt, Amerikansk, Crown cut	0,6	2500	1220		
Multiflex Sapele A/X, 3-ply	1,5	2500	1250		

Masterflex är 0,6 mm högkvalitativa sammanfogade fanér på en bärare av impregnerat papper.

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Kantlister (säljs endast om hel rulle)					
Kantlist Fanér	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteckning	Smältlim
Ask	0,5	26	50	IQ	Ja
Ask massiv	1,0	23	150	IQ	Nej
Ask massiv	1,0	25	150	IQ	Nej
Ask massiv	1,0	28	50	HD 76430	Nej
Ask massiv	1,0	33	150	IQ	Nej
Ask massiv	1,0	43	150	IQ	Nej
Ask massiv	2,0	23	100	IQ	Nej
Ask massiv	2,0	25	100	IQ	Nej
Björk	0,5	26	50	IQ	Ja
Björk Multiplex Typ 10	1,0	20	150	IQ	Nej
Björk massiv	1,0	23	150	IQ	Nej
Björk Multiplex Typ 10	1,0	23	150	IQ	Nej
Björk massiv	1,0	25	150	IQ	Nej
Björk Multiplex Typ 10	1,0	28	150	IQ	Nej
Björk massiv	2,0	20	100	IQ	Nej
Björk massiv	2,0	23	100	IQ	Nej
Björk massiv	2,0	26	100	IQ	Nej
Björk massiv	3,0	19	100	IQ	Nej
Björk massiv	3,0	24	100	IQ	Nej
Bok	0,6	23	50	HD 71020	Ja
Bok massiv	1,0	23	150	IQ	Nej
Bok massiv	2,0	20	100	IQ	Nej
Bok massiv	2,0	24	50	HD 71030	Nej
Bok massiv	2,0	26	100	IQ	Nej
Ek	0,5	26	50	IQ	Ja
Ek massiv	1,0	23	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,0	25	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,0	28	50	HD 74130	Nej
Ek massiv	1,0	43	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,5	23	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,5	25	150	IQ	Nej
Ek massiv	2,0	23	100	IQ	Nej
Ek massiv	2,0	25	100	IQ	Nej
Ek massiv	2,0	28	100	IQ	Nej
Ek massiv	2,0	32	100	IQ	Nej
Ek massiv	3,0	19	100	IQ	Nej
Ek massiv	3,0	24	100	IQ	Nej
Furu	0,5	26	50	IQ	Ja
Furu massiv	2,0	24	100	IQ	Nej
Mahogny	0,5	26	50	IQ	Ja
Mahogny	1,4	23	100	IQ	Nej
Teak	0,5	25	50	IQ	Ja
Teak massiv	1,5	23	150	IQ	Nej
Teak massiv	1,5	25	150	IQ	Nej
Valnöt	0,5	26	50	IQ	Ja
Valnöt massiv	0,9	23	150	IQ	Nej
Valnöt massiv	0,9	25	150	IQ	Nej
Valnöt massiv	1,9	23	100	IQ	Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Kantlist ABS Enfärgade	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Blå Pärl RAL 5022	2,0	22	100	HU 15512	Nej
Blå Pärl U1748	2,0	22	100	HU 15505	Nej
Brun Pärl U1982	2,0	22	100	HU 18014	Nej
Grå RAL 7036	2,0	22	100	HU 17713	Nej
Grå Pärl Antracite U1290	2,0	19	100	HU 172162	Nej
Grå Pärl Antracite U1290	2,0	22	100	HU 172162	Nej
Grå Pärl Pastel U1189	2,0	22	100	HU 17359	Nej
Grå Pärl U1115 / U171	1,0	22	150	HU 17860	Nej
Grå Pärl U1115 / U171	2,0	22	100	HU 17860	Nej
Grå Pärl U1115 / U171	2,0	42	100	HU 17860	Nej
Grå Pärl U1188 / U2101 / U191	0,7	22	200	HU 17035	Nej
Grå Pärl U1188 / U2101 / U191	2,0	22	100	HU 17035	Nej
Grå Pärl U1257 PE	2,0	22	100	HU 171257	Nej
Grå Pärl U164	1,0	22	150	HU 17164	Nej
Grå Pärl U164	2,0	22	100	HU 17164	Nej
Grå U112	0,8	19	200	N112B	Nej
Grå U112	2,0	22	100	HU 17112	Nej
Grå Pärl Folkstone F7927	2,0	22	100	HU 17770	Nej
Grå Pärl Storm F7912	2,0	22	100	HU 17012	Nej
Grå Pärl Tornado F1535 (K2020)	2,0	22	100	HU 171115	Nej
Gul Pärl U1579	2,0	22	100	HU 11131	Nej
Gul Pärl	2,0	22	100	HU 111560	Nej
Orange Pärl U1667	2,0	22	100	HU 141667	Nej
Röd Pärl U225 RAL 3000	0,7	22	200	HU 13000	Nej
Röd Pärl U225 RAL 3000	2,0	22	100	HU 13000	Nej
Röd Pärl U225 RAL 3000	2,0	42	100	HU 13000	Nej
Svart Högblank	0,8	42	200	N51HG	Nej
Svart Högblank	1,0	22	150	HU19015	Nej
Svart Pärl	0,8	28	200	N51BPE	Nej
Svart Pärl	0,8	32	200	N51BPE	Nej
Svart Pärl	0,8	42	200	N51BPE	Nej
Svart Pärl	1,0	19	150	HU 19015	Nej
Svart Pärl	1,0	23	150	HU 19015	Nej
Svart Pärl	2,0	19	100	N51BPE	Nej
Svart Pärl	2,0	22	100	N51BPE	Nej
Svart Pärl U1233	2,0	22	100	HU 17961	Nej
Svart Pärl	2,0	22	100	HU 19015	Nej
Svart Pärl	2,0	32	100	N51BPE	Nej
Svart Pärl	2,0	42	100	HU 19015	Nej
Svart Trämönstrad	1,0	22	150	HU 19015 PO	Nej
Vit Högblank	1,0	23	150	HU 10482	Nej
Vit Högblank	0,8	42	200	N50HG	Nej
Vit Pärl	0,8	25	200	N50B	Nej
Vit Pärl	0,8	28	200	N50B	Nej
Vit Pärl	0,8	42	200	N50B	Nej
Vit Pärl	1,0	19	150	HU 10482	Nej
Vit Pärl	1,0	23	150	HU 10482	Nej
Vit Pärl - Hot Air	1,0	23	150	HU 10482	Nej
Vit Pärl	2,0	19	100	HU 10482	Nej
Vit Pärl	2,0	23	100	HU 10482	Nej
Vit Pärl	2,0	25	100	HU 10482	Nej
Vit Pärl	2,0	28	100	N50B	Nej
Vit Pärl	2,0	32	100	HU 10482	Nej
Vit Soft Pärl - NCS S0500-N	1,0	19	150	HU 101000	Nej
Vit Soft Pärl - NCS S0500-N	1,0	23	150	Hu 101000	Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vit Slät	0,8	25	200	N50G	Nej
Vit Slät	0,8	28	200	N50G	Nej
Vit Slät	0,8	42	200	N50G	Nej
Vit Slät	1,0	19	150	HU 10482	Nej
Vit Slät	1,0	22	150	HU 10980	Nej
Vit Slät	1,0	23	150	HU 10482	Nej
Vit Slät	2,0	19	100	N50G	Nej
Vit Slät	2,0	23	100	HU 10482	Nej
Vit Slät	2,0	25	100	N50G	Nej
Vit Slät	2,0	28	100	N50G	Nej
Vit Slät	2,0	32	100	HU 10113	Nej
Vit Slät	2,0	32	100	N50G	Nej
Vit Slät	2,0	42	100	N50G	Nej
Vit Trämönstrad	0,8	22	200	N50ST22	Nej
Vit Trämönstrad	2,0	22	100	N50ST22	Nej

	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Kantlist ABS Trädekor					
F0190 (K7016) - Bok	2,0	22	100	HD 21045	Nej
F1079 NAT - Natural Oak	1,0	22	200	HD242609 PO	Nej
R20033 RU - Dark Oak	1,0	22	200	HD244272 PO	Nej
R4108 - Ek	2,0	22	100	HD 283054	Nej
R4182TR - Ek	0,8	22	200	N02/3	Nej
R4182TR - Ek	2,0	22	100	N02/3	Nej
R4223 V - Ek	2,0	22	100	HD244223 PO	Nej
R4297 RU - Ek	2,0	28	100	HD 240878	Nej
R4297 RU - Ek	2,0	50	100	HD 240878	Nej
R4801 - Valnöt	2,0	22	100	HD 28729	Nej
R5028 RU - Akasia	1,0	19	200	HD 261298	Nej
R5028 RU - Akasia	1,0	22	200	HD 261298	Nej
R5028 RU - Akasia	2,0	32	100	HD 261298	Nej
R5311 PE - Bok	2,0	22	100	HD 211582	Nej
R5681 VV - Körsbär Havanna	2,0	22	108	HD 221615	Nej
F7603 (K7603) - Ek	2,0	22	100	HD 241334	Nej
F7921 (K7024) - Björk	2,0	22	100	HD 261521	Nej
F8841 NAT - White Ask	1,0	22	200	HD298508 PO	Nej
Valnöt pärl	2,0	28	100	HD 283704	Nej

	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Kantlist ABS Design					
Acryl Alu Smooth 3D	2,0	23	75	HD 29502	Nej
Acryl Alu Smooth 3D	2,0	43	50	HD 29502	Nej
Acryl Silver 3D	2,0	23	75	HD 29297	Nej
Acryl Silver 3D	2,0	43	50	HD 29297	Nej
Acryl Steel Black 3D	1,0	23	75	HD 29196	Nej
Acryl Steel Red 3D	1,0	23	75	HD 29199	Nej
Acryl Steel White 3D	1,0	23	75	HD 29198	Nej
Acryl Valnöt 3D	2,0	23	75	HD 29103	Nej
Acryl Valnöt 3D	2,0	43	50	HD 29103	Nej
Aluminium Borstad	1,0	22	200	HD 29661	Nej
Aluminium Borstad	2,0	23	100	HD 29661	Nej
Plywood Multiplex Slät	0,45	22	50	HD 293182	Ja
Spegel	1,0	22	200	HD 293760	Nej
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	25	100	HD 296945	Nej
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	35	100	HD 296945	Nej
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	45	100	HD 296945	Nej
F6943 - Virrvarr Vit	2,0	25	100	HD 296943	Nej
F6943 - Virrvarr Vit	2,0	35	100	HD 296943	Nej
F6943 - Virrvarr Vit	2,0	45	100	HD 296943	Nej
F8832 AHD - Elemental Corten	1,0	22	200	HD 29310	Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Kantlist ABS A23 Målningsbar	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle		Smält- lim
A23 Målningsbar	0,7	22	200		Nej
A23 Målningsbar	0,7	32	300		Nej
A23 Målningsbar	1,5	22	100		Nej

Kantlist ABS - XM	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Matchar Duropal Laminat XM - Xtreme Matt					
U091 XM - Sharki Grey	1,0	23	150	HU 17091	Nej
U1026 XM - Christal White	1,0	23	150	HU 100029	Nej
U1027 XM - Icy White	1,0	23	150	HU 101027	Nej
U1188 XM - Light Grey	1,0	23	150	HU 171188	Nej
U1200 XM - Volcanic Black	1,0	23	150	HU 190720	Nej
U1211 XM - Lava	1,0	23	150	HU 171211	Nej
U1290 XM - Anthracite	1,0	23	150	HU 171290	Nej

Kantlist Melamin	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Björk R5718 Trästruktur	0,3	22	100	HD 46385	Nej
Björk VV Top Velvet	0,3	23	50	R5464	Ja
Bok R5187 Trästruktur	0,3	22	100	HD 41381	Nej
Grå Pärl Antracite U1290	0,3	22	50	HU 37164	Ja
Grå Pärl Ljus U2101-U1188	0,3	22	100	HD 37014	Nej
Svart Pärl NCS 8502-B	0,3	22	50	HU 39015	Ja
Valnöt R4801 Trästruktur	0,3	22	100	HD 48729	Nej
Vit Pärl NCS 0502-Y	0,3	22	50	HU 30113	Ja
Vit Slät NCS 0502-Y	0,3	22	50	HU 30113	Ja
Vit Slät NCS 0502-Y	0,3	19	100	HU 30113	Nej

Kantlist - Tillbehör			
Kantlisttrimmer AU93, klarar list upp till 40x1,2 mm		Wegoma-Virutex	tar dubbelsidigt
Skärblads-set till kantlisttrimmer AU93			
Limspridare EM25D, dubbel		122 mm nertill	95 mm upptill
Gummivals till Limspridare EM25D			

Lackerade skivor					
Lackerad HDF-Board	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Pfleiderer Svart D2300, 1-sid	3,0	2850	2070		
Pfleiderer Vit D2201, 1-sid	3,0	2850	2070	150	
Pfleiderer Vit D2201, 2-sid	3,0	2850	2070	150	
Pfleiderer Vit D2201, 2-sid	4,0	2850	2070	150	
Pfleiderer Vit D3350, 1-sid	3,0	2440	1220	150	

Produktinfo: Lackerad 1 sida med matchning mot Pfleiderers melaminbelagda spånskivor.

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Lamellträ - Hellimmade stavar, Interiör E1					
	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Allamell	mm	mm	mm		
Allamell B/BB	16,0	1250	2500	25	
Allamell B/BB	18,0	1250	2500	22	
Allamell B/BB	22,0	1250	2500	18	
Allamell B/BB	25,0	1250	2500	16	
Fanerad lamell					
	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Fanerad lamell	mm	mm	mm		
Fanerad lamell, knivskuren Ask A/B	19,0	2500	1250	25	
Fanerad lamell, knivskuren Björk A/B	19,0	2500	1250	25	
Fanerad lamell, knivskuren Ek A/B	19,0	2500	1250	25	
Fanerad lamell, knivskuren Furu A/B	19,0	2500	1250	25	
Furulamell					
	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Furulamell	mm	mm	mm		
Furulamell B/BB	16,0	2500	1250	15	
Furulamell B/BB	19,0	2500	1250	13	
Furulamell B/BB	22,0	2500	1250	11	
HDF-lamell					
	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
HDF-lamell	mm	mm	mm		
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	16,0	2500	1250	25	
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	19,0	2500	1250	25	
HDF-lamell, STAB - 2,1 mm top	19,0	2600	2050		
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	22,0	2500	1250	20	
HDF-lamell, STAE 5 mm stav	16,0	2600	2050		
HDF-lamell, STAE 5 mm stav	22,0	2600	2050		
HDF-lamell, STAE Dörr Exteriör	42,0	2150	1020		
Lättviktslamell Fuma*					
	Tjocklek	Längd	Bredd		
Lättviktslamell Fuma*	mm	mm	mm		
Lättviktslamell Fuma	19,0	2050	2600		
Lättviktslamell Fuma	25,0	2050	2600		
Lättviktslamell Fuma	38,0	2050	2600		

* Densitet 300 kg/m³

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Laminat HPL					
Högtryckslaminat Duropal	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Gamla dekornr
U 1000 WW - Spärr Vit	0,8	4100	1300		
X 1004 WW - Spärr	0,8	2150	950		
X 1004 WW - Spärr	0,8	2500	1300		
X 1004 WW - Spärr	0,8	3050	1300		
X 1004 WW - Spärr	0,8	4100	1300		
X 1005 WW - Spärr, dubbelslipad	0,8	4100	1300		
W 10400 VV - Vit	0,8	2500	1300	S0502-Y	W400
W 10400 VV - Vit	0,8	3050	1300	S0502-Y	W400
W 10400 VV - Vit	0,8	4100	1300	S0502-Y	W400
W 10450 VV - Vit	0,8	4100	1300	S0502-Y	W450
U 11209 HG - Vit Höglblank	0,8	4100	1300	S0500-N	SR209
U 11209 VV - Vit	0,8	2500	1300	S0500-N	SR209
U 11209 VV - Vit	0,8	3050	1300	S0500-N	SR209
U 11209 VV - Vit	0,8	4100	1300	S0500-N	SR209
U 12000 HG - Svart Höglblank	0,8	4100	1300	S8502-B	U1200
U 12000 VV - Svart	0,8	2500	1300	S8502-B	U1200
U 12000 VV - Svart	0,8	3050	1300	S8502-B	U1200
U 12115 MP - Grå Platinum	0,8	4100	1300	S4502-G	U1115
U 12115 VV - Grå Platinum	0,8	2150	950	4502-G	U1115
U 12188 MP - Grå Ljus	0,8	4100	1300	S2000-N	U1188
U 12204 VV - Grå Manhattan	0,8	4100	1300	S3000-N	SR204
U 12233MP - Metallic Black	0,8	4100	1300	S8000-N	U1233
U 12290 MP - Grå Anthracite	0,8	4100	1300	S6502-B	U1290
U 15579 MP - Gul Egg Yolk	0,8	4100	1300	S0570-Y20R	U1579
U 17225 MP - Röd	0,8	4100	1300	S2070-Y90R	U225
U 1748 MP - Blå Royal	0,8	4100	1300	S5040-R90B	U1748
R 20021 ML - Ek Lindeberg	0,8	4100	1300		R4223
R 20021 MO - Ek Lindeberg	0,8	4100	1300		R4223
R 20033 RU - Dark Oak	0,8	4100	1300	S3000-N	R4272
R 20095 MO - Ek	0,8	4100	1300		F06/159
R 24009 VV - Bok	0,8	2150	950		R5187
R 24010 MO - Bok	0,8	4100	1300		R5311
R 24053 NW - Talinn Beech	0,8	4100	1300		R5867
R 27007 VV - Björk/Lönn	0,8	4100	1300		R5243
R 27021 VV - Björk/Lönn	0,8	2150	950		R5464
R 30001 TR - Valnöt	0,8	4100	1300		R4801
R 30024 MS - Wenge Block	0,8	4100	1300		R5152
R 35006 VV - Grey Klondike	0,8	4100	1300		R5250
R 36000 VV - Al Röd	0,8	4100	1300		R4601
R 38002 RU - Akasia	0,8	4100	1300		R5028
R 4240 TR - Ek Parquet	0,8	4100	1300		R4240
R 4297 RU - Ek	0,8	4100	1300		R4297
R 50014 MO - Wenge Classic	0,8	4100	1300		R5690
R 50015 VV - Teak	0,8	4100	1300		R5692
R 55059 RU - Jacobsen Pine Black	0,8	4100	1300		R5887
R 5592 VV - Körsbär	0,8	4100	1300		R5592
S 60010 VV - Smooth Concrete	0,8	4100	1300		F6462
S 61006 TC - Crystal Black	0,8	4100	1300		R6213
R 6210 TC - Artic Granit	0,8	4100	1300		R6210
S 63003 TC - Light Marble	0,8	4100	1300		R6254
S 64003 VV - Grey Mid Slate	0,8	4100	1300		R6448
F 70007 MP - Grey Anthracite	0,8	4100	1300		F8595
F 73010 MP - Anthracite Fino	0,8	4100	1300		R7684
F 76009 MP - Anthracite Zeus	0,8	4100	1300		F7486
F 8812 MP - Metallic Toffee	0,8	4100	1300		F8812

Högtryckslaminat Magnetic Whiteboard	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
M 082 HG Höglglans	1,0	2440	1220	0502-Y	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Högtryckslaminat Duropal - XTreme XM	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Gamla dekorrn
U 12091 XM - Sharki Grey	0,8	4100	1300	S5502-R	U091
U 11026 XM - Christal White	0,8	4100	1300	S0502-Y	U1026
U 11027 XM - Icy White	0,8	4100	1300	S0505-R60B	U1027
U 12188 XM - Light Grey	0,8	4100	1300	S2000-N	U1188
U 12000 XM - Volcanic Black	0,8	4100	1300	S8502-B	U1200
U 12211 XM - Lava	0,8	4100	1300	S7005-Y50R	U1211
U 12290 XM - Anthracite	0,8	4100	1300	S6502-B	U1290

Extremt matt - Varm känsla - Reptålig - Anti fingeravtryck - Postformningsbar

Högtryckslaminat Formica / Modekor	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
F0189 MAT - Formica Sparta	0,7	3050	1300	S 3502-B	7040
F0190 MAT - Formica Bok (K7016)	0,7	3050	1300		
F0800 MAT - Formica Artichoke	0,7	3050	1300	S2020-G80Y	1000
F1040 MAT - Formica Alpino (K1040)	0,7	3050	1300	S0502-G50Y	9010
F1079 NAT - Formica Natural Oak	0,7	3050	1300		
F1535 MAT - Formica Tornado (K2020)	0,7	3050	1300	S4500-N	7036
F2253 MAT - Formica Diamond Black	0,7	3050	1300	S9000-N	9011
F6901 MAT - Formica Vibrant Green	0,7	3050	1300	S2060-G30Y	6018
F6942 MAT - Formica Charcoal Boomerang	0,7	3050	1300		
F6943 MAT - Formica Virrvarr Vit	0,7	3050	1300	Vit	
F6945 MAT - Formica Virrvarr Svart	0,7	3050	1300	Svart	
F7508 MAT - Formica Mouse Grafix	0,7	3050	1300		
F7603 MAT - Formica Ek (K7603)	0,7	3050	1300		
F7912 MAT - Formica Storm	0,7	3050	1300	S6502-B	7015
F7921 MAT - Formica Björk (K7024)	0,7	3050	1300		
F7927 MAT - Formica Folkstone	0,7	3050	1300	S2500-N	
F8820 MAT - Formica Leaf Green	0,7	3050	1300	S3040-G50Y	
F8821 MAT - Formica Just Blue	0,7	3050	1300	S2020-R90B	
F8832 AHD - Formica Elemental Corten	0,7	3050	1300		
F8841 NAT - Formica White Ash	0,7	3050	1300		
F8843 NAT - Formica Natural Ash	0,7	3050	1300		
F8857 MAT - Formica Just Gold	0,7	3050	1300	S2040-Y	1012
F8858 MAT - Formica Just Rose	0,7	3050	1300	S1010-R10B	
801 - Modekor Borstad Alu Silver	0,8	3050	1310		
801 - Modekor Borstad Alu Silver	0,8	4100	1310		

Högtryckslaminat Formica - Infiniti	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
F0949 AN - White	0,7	3050	1300	S0502-R80B	
F2253 AN - Diamond Black	0,7	3050	1300	S9000-N	9011
F2255 AN - Polar White	0,7	3050	1300	S0500-N	9016
F4177 AN - Lime	0,7	3050	1300	S1040-G50Y	
F5347 AN - Maui	0,7	3050	1300	S2030-B30G	
F7912 AN - Storm	0,7	3050	1300	S6502-B	7015
F7927 AN - Folkstone	0,7	3050	1300	S2500-N	

Matt - Mjukt & behagligt - Skydd mot märken - Postformbart - Termiskt återställning av mikrorepor

Laminatbänkskiva Formica	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
PP3690 AHD, Basalt Grey	30,0	3595	610		
PP6275 AHD, Brushed Concrete	30,0	3595	610		
PP6943 MAT, Virrvarr White	30,0	3595	610		
PP6945 MAT, Virrvarr Black	30,0	3595	610		
PP1070 CR, White	30,0	3595	610		

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Laminatbelagda skivor Duropal	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Bärare
Vit SR209 HG/VV	17,6	2800	2070	0500-N	MDF
Vit W400 VV, 2 sidor	17,6	2440	1220	0502-Y	MDF
Vit W400 VV, 2 sidor	19,6	3050	1300	0502-Y	MDF
Vit W400 VV, 2 sidor	20,6	2420/2440	1200/1220	0502-Y	MDF
Vit W400 VV, 2 sidor	16,6	2500	1250	0502-Y	Plywood
Vit W400 VV, 2 sidor	19,6	2500	1250	0502-Y	Plywood
Vit W400 VV, 2 sidor	17,6	2650	1300	0502-Y	Spån
Vit W400 VV, 1 sida	19,6	2800	2070	0502-Y	Spån
Vit W400 VV, 2 sidor	19,6	3050	1300	0502-Y	Spån
Grå U1115 MP	19,6	2650	1300	4502-G	Spån
Röd U1669 MP/Spärr	39,6	2050	1300	2070-Y90R	Spån
Svart U1200 HG/VV	17,6	2800	2070	8502-B	MDF
Svart U1200 MP/Spärr	29,6	2650	1300	8502-B	Spån
Svart U1200 MP/Spärr	39,6	2050	1300	8502-B	Spån
Svart U1200 VV, 2 sidor	29,6	2800	2070	8502-B	Spån

Kompakt-Laminat Duropal	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
Svart U1200 VV, Svart Kärna	6,0	2800	1860	8502-B	9005
Svart U1200 VV, Svart Kärna	10,0	2800	1860	8502-B	9005
Svart U1200 VV, Svart Kärna	12,0	2800	1860	8502-B	9005
Svart U1200 VV, Svart Kärna	15,0	2800	1860	8502-B	9005
Vit W410 VV, Svart Kärna	6,0	2800	1860	0502-Y	
Vit W410 VV, Svart Kärna	10,0	2800	1860	0502-Y	
Vit W410 VV, Svart Kärna	12,0	2800	2070	0502-Y	
Vit W410 VV, Vit Kärna	10,0	2800	2070	0502-Y	
Vit W410 VV, Vit Kärna	12,0	2800	2070	0502-Y	

Kompakt-Laminat Formica - Fundamentals	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
Vit 6463 SHL, Svart Kärna	4,0	3050	1300	S0502-G50Y	
Vit 6463 SHL, Svart Kärna	6,0	3050	1300	S0502-G50Y	
Vit 6463 SHL, Svart Kärna	10,0	3050	1300	S0502-G50Y	
Vit 6463 SHL, Svart Kärna	12,0	3050	1300	S0502-G50Y	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Lim		
Jowat - Smältlim*	kg/förpackning	
Jowatherm 280.10 Beige - BAZ	25	Ofylld
Jowatherm 280.30 Beige	2	Ofylld
Jowatherm 280.30 Beige - BAZ	25	Ofylld
Jowatherm 280.50 Beige - Högkvalitativt lim	3	Låg fyllnadsgrad
Jowatherm 280.50 Beige - Högkvalitativt lim	25	Låg fyllnadsgrad
Jowatherm 280.51 Vit - Högkvalitativt lim	3	Låg fyllnadsgrad
Jowatherm 280.51 Vit - Högkvalitativt lim	25	Låg fyllnadsgrad
Jowatherm 282.40 Gulaktig - Low temp.	2,5	Ofylld
Jowatherm 282.40 Gulaktig - Low temp.	25	Ofylld
Jowatherm 284.00 Beige	2,5	
Jowatherm 284.00 Beige	25	
Jowatherm 284.73 Svart - Högkvalitativt lim	25	
Jowatherm 288.60 Beige	2,5	
Jowatherm 288.60 Beige	25	
Jowatherm 607.50 PUR Natur	0,6	
Jowatherm 607.51 PUR Vit	0,6	
Jowatherm 930.94 PUR Spolmedel	2	
Toptherm 237.10 Transparent Polyolefin	2,5	Låg fyllnadsgrad
Toptherm 237.10 Transparent Polyolefin	25	Låg fyllnadsgrad

* EVA-Baserade samt Polyolefin Jowat

Jowat - Patroner till HOLZ-HER	kg/förpackning	
Jowatherm 286.30 Transparent 48 st	12,20	EVA ofylld
Jowatherm 286.50 Natur 48 st	13,15	EVA lätt fylld
Jowatherm 286.51 Vit 48 st	13,15	EVA lätt fylld
Jowatherm 286.62 Brun 48 st	15,42	EVA fylld
Jowatherm 286.63 Svart 48 st	15,42	EVA fylld
Jowatherm 607.30 Bärnsten 24 st	6,24	PUR Ofylld
Jowatherm 607.31 Vit 24 st	6,24	PUR Ofylld
Jowatherm 607.60 Beige 24 st	7,70	PUR Fylld
Jowatherm 607.61 Vit 24 st	7,70	PUR Fylld
Jowatherm 930.74 Röd, Spolmedel 25 st	5,50	PUR Ofylld
Jowatherm 930.94 Röd, Spolmedel 25 st	5,50	PUR Fylld
Jowatherm Glue Jet PUR XL 607.60-90HH, Beige	2,30	
Jowatherm Glue Jet PUR XL 607.61-90HH, Vit	2,30	
Jowatherm Glue Jet PUR XL 930.94-83HH, Spolmedel	1,50	

Jowat - Vitlim**	kg/förpackning	
Jowacoll 102.00	25	D2 HK (kran)
Jowacoll 102.49	10	EPI
Jowacoll 124.79	10	D2 HA
Jowacoll 124.79	25	D2 HA
Jowacoll 103.30 - Allroundlim	1	D3 HA
Jowacoll 103.30 - Allroundlim	10	D3 HA
Jowacoll 103.30 - Allroundlim	25	D3 HK (kran)
Jowacoll 107.20	10	D4 HA
Power PUR 687.40-86E - IMO-klassat	0,5	D4
SE-Polymer 690.00 2-komp.	0,205	

** PVAc baserade, PUR Jowat, EPI



Jowat - Tapplim, PvaC-Dispersion	kg/förpackning	Viskositet
Jowacoll 114.30	25	2250 MpAs
Jowacoll 114.60	10	350 MpAs
Jowacoll 114.60	25	350 MpAs
Jowacoll 114.80	25	9500 MpAs

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Insatsprodukt/Tillbehör		
Jowat - Härdare 195.40-85SV	Härdare till 103.30	1,25 kg
Jowat - Härdare 195.60	Härdare till 102.49	1,25 kg
Jowat - Biologisk Rengöring 402.40-9		9 kg
Jowat - Släppmedel 900.00-01Z	Behandling av transportband, knivbanor o dyl	0,8 kg
Hraniclean 01 - Kantlytrensning	Rengöring av limrester, smuts o tusch	1 liter
Hraniclean 02/07 - PVAC rengöring	Tar bort vitlimsrester från pressplåt o dyl	1 liter
Hraniclean 03 - PUR rengöring	PUR-rengöring innan limmet har härdat	1 liter
Hraniclean 04 - PUR rengöring	PUR-rengöring efter limmet har härdat	1 liter
Hraniclean 05 - Verktygsrengöring	Verktygsrengöring som tar bort harts och olja	1 liter
Hraniclean 08 - Höggglansrengöring		1 liter
Hraniclean SEP 11 - PVAc Släppmedel/Glidmedel	Förhindrar att vitlim/PVAc fastnar på arbetsbordet och verktyg	1 liter
Hraniclean KLZ 21 - Släppmedel	Behandling av transportband, knivbanor o dyl	1 liter
Hranifix, kontaktlim sprayflaska		500 ml
Hranifix, Pressroller	För att skapa jämnt tryck mellan materialen som ska sammanfogas med Hranifix	
Hranitape Röd - Tejp för släta & böjda material	15 x 0,205 mm, 25 m/rulle	
Hranitape Röd - Tejp för släta & böjda material	38 x 0,205 mm, 50 m/rulle	
Hranitape Grön - Tejp för ytor med grov textur	38 x 0,265 mm, 50 m/rulle	
Hranitape - Handhållare		
MS Polymer - Monteringslim	För tätning av alla typer av material	290 ml
Kaltex - Tappkran 921.08-1	Tappkran för HK-emballage	
Riepe - Antistatiskt kylmedel LP 289/99		30 liter
Riepe - Kantlytrensning LP 305/98	15 st á 120,00/liter	1 liter
Riepe - Lube Pen - Ger låg friktion mot inmatningslinjalen	6 st á 90,00/st	100 ml
Riepe - Pump till LP 305/98		
Riepe - Rengöringsmedel LP 163/93		30 liter
Riepe - Släppmedel LPZ/II		30 liter
Riepe - Släppmedel NFLY (spray)	För manuell applicering på presshjulen	500 ml
Riepe - Släppmedel NFLY		30 liter
Riepe - Duk/Sisal/Lamellskiva	160x25x50 mm	6 st
Riepe - Väv/Slipskiva	160x25x50 mm	6 st
Silikon - Transparent		310 ml
Silikon - Vit		310 ml
Tomflaska VP 1013, smarta kapsylen		1 kg

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Limfog					
	Tjocklek	Längd	Bredd		
Limfog - Fingerskarvade stavar*	mm	mm	mm		
Ask, ljus	19/20	2440/2500	1220/1250		
Ask, ljus	19/20	5000	650		
Ask, ljus	30,0	5000	625/650		
Ask, ljus	40,0	5000	625/650		
Björk	19,0	2500	1250		
Björk	30,0	4200	635		
Björk	40,0	4200	635		
Bok	20,0	2500	1220		
Bok, lättbasad	20,0	5000	635		
Bok, lättbasad	30,0	5000	635		
Bok, lättbasad	40,0	5000	635		
Bok, B/B, Trappvang	42,0	5000	308		
Bok, D/D Trappvang för målning	40,0	5000	650		
Ek	19/20	2500	1220/1250		
Ek	19/20	5000	635/650		
Ek	30,0	3050	650		
Ek	30,0	3600	635		
Ek	30,0	4100	650		
Ek	30,0	4560	625		
Ek	30,0	5000	650		
Ek, Rustik	30,0	4100	650		
Ek	40,0	3600	625		
Ek	40,0	5000	635		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	20,0	2440	1220		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	42,0	3600	308		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	42,0	4400	308		
Sapele, Mahogany	40,0	5000	625		
Valnöt, Europeisk	30,0	5000	625		
Valnöt, Europeisk	40,0	5000	625		

* Kval A/B, 20 - 30 - 40 mm, puts 120 korn. Stavbredd 40-45 mm.

	Tjocklek	Längd	Bredd		
Limfog - 3-skikt	mm	mm	mm		
Furu, A/B	21,0	2500	1250		
Gran, A/B	21,0	2500	1250		
Lärk, A/B	21,0	2500	1250		

Limfog - Rundstav Handledare	Ø	Längd			
Fingerskarvad, puts 120 korn	mm	mm		st/hel pkt	
Ask	40,0	5000		5	
Bok	40,0	5000		5	
Ek	40,0	5000		5	

Limfog - Rundstav Handledare	Ø	Längd			
Helstav, puts 120 korn	mm	mm			
Ek	45,0	2100-2500			
Ek	45,0	2600-3000			
Ek	45,0	3100-3900			
Ek	45,0	4000+			

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Limfog - Helstav*	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Ask, Ljus	20,0	2100	635		
Ask, Ljus	20,0	2450	635		
Ask, Ljus	26,0	2000	1210		
Ask, Ljus	42,0	900	650		
Ask, Ljus	42,0	1000	650		
Ask, Ljus	42,0	1200	650		
Ask, Ljus	42,0	1400	650		
Ask, Ljus	42,0	1800	650		
Björk, Finsk	20,0	2440	1220		
Björk, Finsk	30,0	2440	1220		
Björk, Finsk	40,0	2440	1220		
Bok, lättbasad	20,0	2500	625		
Bok, lättbasad	30,0	2500	625		
Bok, lättbasad	40,0	2500	625		
Ek	19,0	900-1200	1210		
Ek	19,0	1300-1900	1210		
Ek	19,0	2000-2500	1210		
Ek	19,0	2600-3000	1210		
Ek	30,0	900-1300	1210		
Ek	30,0	1400-2000	1000/1210		
Ek	30,0	2100-2500	1210		
Ek	30,0	2600-3000	1210		
Ek	30,0	2980-3800	625		
Ek	42,0	900-1100	616		
Ek	42,0	1600-1800	616		
Ek	40,0	900-1800	650		
Ek	40,0	1900-2100	650		
Ek	40,0	2200-2500	650		
Ek	40,0	2600-3000	650		
Ek	40,0	3100-3600	650		
Ek	40,0	3700-4000	650		
Ek	40,0	1200-1300	1220		
Ek	40,0	2300-2500	1220		
Ek	40,0	2850-2980	625		
Furu, A/A, kvistren	15,0	2950	676		
Furu, A/A, kvistren	20,0	2950	676		
Furu	15,0	2900-3350	616/620		
Furu, kval 2/4, hobbyskivor	18,0	2500	616		
Furu	20,0	2600	660		
Furu	20,0	2500/2700	1232		
Furu	30,0	2500	1232		
Furu	30,0	3000	660		
Furu	40,0	1800	616		
Furu	40,0	2500	1232		
Furu	42,0	900	616		
Furu	42,0	1000	616		
Furu	42,0	1200	616		
Furu	42,0	1400	616		
Furu	42,0	1800	616		
Furu	42,0	3600	308		
Furu	42,0	4800	308		

* Kval A/B, 20-27-30-40-42 mm, puts 120/80 korn. Stavbredd 40-45 mm.

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Limfog - Trapprenovering	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Sättsteg - raka kanter					
Ek	12,0	1000	625		
Ek	12,0	1260	625		
Ek	12,0	1500	625		
Plansteg - not 2 långsidor					
Ek	8,2	900	602		
Ek	8,2	1000	602		
Ek	8,2	1300	602		
Ek	8,2	1450	602		
Ek	8,2	1800/2120	602		
Framkantslist - med radie					
Ek	15,0	900	56,5		
Ek	15,0	1300	56,5		
Ek	15,0	1800	56,5		
Framkantslist - med radie och spår					
Ek	15,0	1000	56		
Ek	15,0	1450	56		
Ek	15,0	1800	56		
Bakkantslist - med radie överkant samt fals					
Ek	14,0	1000/1020	60/62		
Ek	14,0	1420	60		
Ek	14,0	1800/2120	60/62		
Plansteg med tillhörande fram- och bakkantslist kan även fås i Ask och Valnöt som beställningsvara.					



Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Massivträ*		
* Delar av sortimentet på massivträ är beställningsvara, men tas hem inom 1 vecka.		
Massivträ	Tjocklek mm	Bredd mm
Al - Svensk - okantad	52,0	
Alm - Amerikansk - kantad	52,0	
Ask - Amerikansk - kantad	26,0	
Ask - Amerikansk - kantad	52,0	
Ask ljus - Europeisk - kantad	26,0	
Ask ljus - Europeisk - kantad	40,0	
Ask ljus - Europeisk - kantad	52,0	
Ask ljus - Europeisk - okantad	52,0	
Björk - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	26,0	150
Björk - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	38,0	125
Björk - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	52,0	100
Björk - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	52,0	125
Björk - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	52,0	150
Björk - Europeisk - okantad - kval Extra Prima	26,0	
Björk - Europeisk - okantad - kval Extra Prima	52,0	
Bok - Europeisk - kantad - kval Prima	26,0	
Bok - Europeisk - kantad - kval Prima	38,0	
Bok - Europeisk - kantad - kval Prima	52,0	
Ceder - Western Red - kantad	50,0	150
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	26,0	
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	32,0	
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	40,0	
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	52,0	
Ek - Europeisk - okantad - kval Extra Prima	52,0	
Ek - Europeisk - okantad - kval Extra Prima	65,0	
Ek - Europeisk - okantad - kval Extra Prima	80,0	
Ek Rustik - Europeisk - kantad - kval Prima	52,0	
Ek Rökt - Europeisk - delvis kantad - A/A/B	52,0	
Ek Stock - Europeisk - kval Prima	52,0	
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	19,0	125
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	100
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	125
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	150
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	175
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	125
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	150
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	175
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	200
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	50,0	125
Furu - kantad - o/s - plank	50,0	125
Furu - kantad - o/s - plank	50,0	150
Furu - kantad - o/s - plank	50,0	200
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	63,0	125
Furu - kantad - o/s - plank	63,0	125
Furu - kantad - o/s - plank	63,0	150
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	75,0	125
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	75,0	150
Furu - okantad - sidbrädor	50,0	
Furu - okantad - stamvara - 4ex	50,0	
Furu - okantad - stamvara - A-kvalitet	63,0	
Gabon - kantad	52,0	
Iroko - Afrikansk - kantad	52,0	100
Jatoba - kantad	52,0	155
Khaya Mahogany - kantad	52,0	
Körsbär - Amerikansk - kantad	26,0	
Körsbär - Amerikansk - kantad	52,0	
Lärk - Sibirisk - okantad - Sidbrädor	50,0	
Lönn - Amerikansk - kantad	26,0	
Lönn - Amerikansk - kantad	52,0	
Mansonia - Afrikansk - kantad	26,0	
Mansonia - Afrikansk - kantad	52,0	
Oregon Pine - Amerikansk - kantad	52,0	150

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Poppel - Amerikansk - kantad	26,0	
Poppel - Amerikansk - kantad	52,0	
Sapeli Mahogny - kantad	52,0	
Teak FEQ	26,0	130
Teak FEQ	52,0	130
Valnöt - Amerikansk - kantad - Super prime	26,0	
Valnöt - Amerikansk - kantad - Prime	40,0	
Valnöt - Amerikansk - kantad - Super prime	52,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	26,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	32,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	40,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	52,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	52,0	
Vitek - Amerikansk - strips	26,0	155

<p>Massivträ - Övriga träslag</p> <p>Prisbilden för Massivträ varierar från tid till annan på grund av valutaförändringar, tillgång och efterfrågan mm. Vi kan, förutom från vårt lager av massivträ i Malmö, även leverera i stort sätt alla andra förekommande träslag samt ekämne från våra leverantörer. Detta gäller för både enstaka plank och hela paket.</p>
<p>Massivträ - Planhyvlat, profilerat</p> <p>Vi kan nu från en av våra leverantörer i alla förekommande träslag leverera planhyvlat, profilerat massivträ och andra hyvlade komponenter i önskade dimensioner och utseende.</p> <p>Ring WBP för information och offert.</p>
<p>Lister</p> <p>Vi kan från våra leverantörer ta fram alla typer av lister, obehandlade eller lackerade.</p> <p>Ring WBP för information och offert.</p>
<p>Fuktkvot</p> <p>Furu: 12% (+/- 2%) Övrigt: 10% (+/- 2%)</p>

MDF / HDF-Board					
	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
MDF-Board	mm	mm	mm		
HDF Medite, putsad	3,0	2440	1220	240	
HDF Pfeiderer, putsad	3,0	2850	2070	150	
HDF Medite, putsad	4,0	2440	1220	180	
HDF Pfeiderer, oputsad	4,0	2850	2070	150	
HDF KZB 301, putsad, Pfeiderer	5,0	2800	2100	60	
HDF Medite, putsad	6,0	2440	1220	120	
HDF Medite, putsad	6,0	3050	1220	120	
MDF Spanolux S-Lux	8,0	2440	1220	90	
MDF KZB Plus	8,0	2800	2100	32	
MDF Spanolux S-Lux	10,0	2440	1220	72	
MDF KZB Plus	10,0	2800	2100	32	
MDF KZB TOP	12,0	2440	1220	75	
MDF KZB Plus	12,0	2800	2100	36	
MDF Spanolux S-Lux	12,0	3050	1220	60	
MDF KZB TOP	16,0	2440	1220	55	
MDF Spanolux S-Lux	16,0	2440	1830	45	
MDF KZB DR Djupfräs	16,0	2655	2100	21	
MDF Spanolux S-Lux	16,0	3050	1220	45	
MDF Fibrabel	19,0	2440	1220	40	
MDF KZB TOP	19,0	2440	1220	45	
MDF Spanolux S-Lux	19,0	2440	1830	40	
MDF KZB DR Djupfräs	19,0	2655	2100	21	
MDF Spanolux S-Lux	19,0	3050	1220	40	
MDF KZB TOP	22,0	2440	1220	41	
MDF KZB Plus	22,0	2800	2100	20	
MDF Spanolux S-Lux	22,0	3050	1220	32	
MDF Spanolux S-Lux	25,0	2440	1220	28	
MDF KZB Plus	25,0	2800	2100	20	
MDF Spanolux S-Lux	28,0	2440	1220	24	
MDF KZB Plus	28,0	2800	2100	16	
MDF Spanolux S-Lux	28,0	3050	1220	24	
MDF Spanolux S-Lux	30,0	2440	1220	24	
MDF KZB Plus	30,0	2800	2100	12	
MDF Medite Premier, putsad	38,0	2440	1220	20	
MDF KZB Plus	38,0	2800	2100	12	
MDF Medite Premier, putsad	40,0	2440	1220	19	
MDF Kronospan	44,0	2800	2150		
Densitet - kan variera beroende på tjocklek					
HDF: ca 860-910 kg/m ³ , Fibrabel ca 600 kg/m ³ , Premier: ca 620 kg/m ³ , Kronospan: ca 710 kg/m ³ ,					
KZB Plus: ca 700 kg/m ³ , KZB TOP/Spanolux: ca 740 kg/m ³ , KZB DR: ca 790-800 kg/m ³ .					

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

MDF / HDF-Board Exteriör - vattenfast limmad	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	4,0	2100	960	25	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	4,0	2600	2130	25	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	6,0	2100	960	25	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	6,0	2600	2130	25	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	8,0	2050	950	25	
HDF Exteriör, Pflaiderer, oputsad	4,0	2060	945	110	
HDF Exteriör, Pflaiderer, oputsad	4,0	2850	2070	110	
HDF Exteriör, Medite	4,0	2440	1220		
HDF Exteriör, Medite	6,0	2440	1220	120	
MDF Exteriör, Medite	9,0	2440	1220	80	
MDF Exteriör, Medite	12,0	2440	1220	60	
MDF Exteriör, Medite	15,0	2440	1220	48	
MDF Exteriör, Medite	18,0	2440	1220	40	

MDF-Board V313, Fuktfast	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Umidax V313	12,0	2440	1220	60	
Umidax V313	16,0	2440	1220	45	
Umidax V313	19,0	2440	1220	40	
Umidax V313	22,0	2440	1220	37	

MDF-Board - Genomfärgad	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Grå Umidax, fuktfast, Spanolux	12,0	2440	1220	60	
Grå Umidax, fuktfast, Spanolux	16,0	2440	1220	45	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	9,0	2440	1220	80	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	12,0	2440	1220	60	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	16,0	2440	1220	45	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	16,0	3050	1220	45	
Svart, Pflaiderer	16,0	2800	2100	27	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	19,0	2440	1220	40	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	19,0	3050	1220	40	
Svart, Pflaiderer	19,0	2800	2100	21	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	22,0	2440	1220	32	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	25,0	2440	1220	28	

MDF-Board - Brandimpregnerade skivo brandklass B-s1, d0	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Brand Firax	12,0	3050	1220	60	
Brand Firax	16,0	2440	1220	45	
Brand Firax	19,0	2440	1220	40	

MDF-Board E1 - Spårad och Böjbar	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Böj- radie
MDF - Spårad och Böjbar	6,0	2440	1220	60	150 mm
MDF - Spårad och Böjbar	6,0	1220	2440	60	150 mm
MDF - Spårad och Böjbar	8,0	2800	1030		
MDF - Spårad och Böjbar	9,0	2440	1220	40	200 mm
MDF - Spårad och Böjbar	9,0	1220	2440	40	200 mm

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Melaminbelagda skivor					
Hyllplan - Melaminbelagd spånskiva kantlist 4 sid, E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Hyllplan - Björkmelamin	18,0	2480	300		
Hyllplan - Björkmelamin	18,0	2480	600	25	
Hyllplan - Bokmelamin	18,0	2480	300		
Hyllplan - Bokmelamin	18,0	2480	400		
Hyllplan - Bokmelamin	18,0	2480	600	25	
Hyllplan - Ekmelamin	18,0	2480	300		
Hyllplan - Ekmelamin 766CST	18,0	2480	600		
Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	300	60	
Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	400	60	
Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	500	60	
Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	600	60	

Melaminbelagd spånskiva - E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	st/pall
Vit W10300 SM, slät, (W300)	8,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit 025 BST	10,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit W10300 MP, pärl (W300)	10,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 SM, slät, (W300)	10,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 MO, trä, (W300)	10,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit 025 BST, Unilin	12,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit W10300 MP, pärl (W300)	12,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10003, pärl (W1003)	12,0	2800	2070	S0502-Y	40
Vit 025 BST, Unilin	16,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit W10003, slät (W1003)	16,0	2500	1830	S0502-Y	
Vit U11209 VV, pärl (SR209)	16,0	2655	2100	S0500-N	20
Vit W10300 MP, pärl (W300)	16,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 SM, slät, (W300)	16,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10400 EG, högblank (W400)	16,0	2655	2100	S0502-Y	20
Vit 025 BST, Unilin	19,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit W10003, pärl (W1003)	19,0	2500	1830	S0502-Y	
Vit U11209 VV, pärl (SR209)	19,0	2655	2100	S0500-N	20
Vit W10300 MP, pärl (W300)	19,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 SM, slät, (W300)	19,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 MO, trä, (W300)	19,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10400 EG, högblank (W400)	19,0	2655	2100	S0502-Y	20
Vit slät	22,0	2500	1220		28
Vit W10300 MP, pärl (W300)	22,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit slät	28,0	2500	1220		22
Vit W10300 MP, pärl (W300)	28,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 MP, pärl (W300)	38,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Svart U12000 VV, pärl (U1200)	16,0	2655	2100	S8502-B	20
Svart U190 Pärl Kronospan	16,0	2800	2070	S8502-B	34
Svart U12007 MO, trä (U007)	19,0	2655	2100	S8500-N	20
Svart U12000 EG, högblank (U1200)	19,0	2655	2100	S8502-B	
Svart U12000 VV, pärl (U1200)	19,0	2655	2100	S8502-B	20
Svart U12001, pärl (U2200)	22,0	2800	2070	S8502-B	
Svart U12000 VV, pärl (U1200)	28,0	2655	2100	S8502-B	20
Grå U12010 MP, pärl Platinum (U010)	16,0	2655	2100	S4500-N	20
Grå U12188 MP, pärl Light grey (U1188)	16,0	2655	2100	S2000-N	20
Grå U12231 MP, pärl Slate grey (U231)	16,0	2655	2100	S7502-B	20
Grå U12010 MP, pärl Platinum (U010)	19,0	2655	2100	S4500-N	20
Grå U12115, pärl Platina (U1115)	19,0	2500	1830	S4502-G	30
Grå U12188 MP, pärl Light grey (U1188)	19,0	2655	2100	S2000-N	20
Grå U12231 MP, pärl Slate grey (U231)	19,0	2655	2100	S7502-B	20
Röd U17225 MP, pärl (U225)	19,0	2655	2100	S2070-Y90R	20

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Akasia R38002 RU, (R5028)	16,0	2655	2100		20
Akasia R38002 RU, (R5028)	19,0	2655	2100		20
Akasia R38002 RU, (R5028)	25,0	2655	2100		20
Akasia R38002 RU, (R5028)	28,0	2655	2100		20
Björk/Lönn R27007 VV (R5243)	19,0	2655	2100		20
Björk/Lönn R27007 VV (R5243)	19,0	2800	2070		28
Bok R24010, Trästruktur (R5311)	19,0	2800	2070		28
Ek Lindeberg R20021 L, (R4223)	19,0	2800	2070		28

* Kontakta oss för andra format och dekorer. Vi har även matchande kantlister.

Melaminbelagd MDF-Board - E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	st/pall
Pfleiderer LGF Vit W2200 SM 2 sidor	16,0	2800	2070		20
Pfleiderer LGF Vit W2200 SM 2 sidor	19,0	2800	2070		20
Unilin LGF Vit 050 Målningsfilm	16,0	2440	1220		42
Unilin LGF Vit 050 Målningsfilm	19,0	2440	1220		42
Kronospan Grå 162 PE	10,0	2800	2070	S6502-B	
Pfleiderer Vit W1003 MP Pärl	16,0	2800	2070	S0502-Y	20
Pfleiderer Vit W1003 SM Slät	16,0	2800	2070	S0502-Y	20
Pfleiderer Vit W1003 MP Pärl	19,0	2800	2070	S0502-Y	20
Pfleiderer Vit W1003 SM Slät	19,0	2800	2070	S0502-Y	20
Unilin Vit 025 BST	16,0	2440	1220	S0500-N	42
Unilin Vit 025 BST	19,0	2440	1220	S0500-N	42

* Vi har även matchande kantlister.

Strukturer:

SM = Slät, **SO** = Soft, **EG** = Höglblank, **VV/BST** = Präglad, **MP** = Mini Pärl, **PE** = Pärlstruktur

TR = Trästruktur, **LGF** = Lackgrundfolie för målning

Slipmaterial - Mirka		
<p>Abralon är ett unikt slipnät som är laminerat med ett mjukt skum. Används för att preparera ytor före målning/lackering eller före polering till högglans. Mycket användbar för att strukturera ytan på rostfri plåt. Ger ett extremt fint repmönster. Används med fördel fuktig. Rekommenderas även till solid surface/kompositmaterial som slutslipning/finish.</p>		
Abralon		antal/förpackning
Abralon, Ø 125 mm	360 korn	20 st
Abralon, Ø 125 mm	500 korn	20 st
Abralon, Ø 125 mm	1000 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	360 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	500 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	1000 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	4000 korn	20 st
<p>Abranet Ace är ett slipnät med keramiska korn för krävande slipoperationer. Ger en dammfri slipning och minimal risk för "pillerbildning" eller igensättning. Rekommenderas även till solid surface/kompositmaterial med slutslitning Abralon.</p>		
Abranet Ace		antal/förpackning
Abranet Ace, Ø 125 mm	120 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 125 mm	180 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 125 mm	240 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 125 mm	320 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	120 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	180 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	240 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	320 korn	50 st
<p>Abranet Grip är ett unikt slipnät som ger en dammfri miljö och minimal risk för "pillerbildning" eller igensättning. Ger ett mycket fint repmönster, god avverkning och lång livslängd.</p>		
Abranet Grip		antal/förpackning
Abranet Grip, Ø 125 mm	80 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	120 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	180 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	240 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	320 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	80 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	120 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	180 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	240 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	320 korn	10 st
<p>Gold är en tålig och slitstark produkt som lämpar sig för maskinslipning även i höga hastigheter. Grova korn rekommenderas för slipning av spackel och borttagning av lack, men fungerar även utmärkt för avverkande slipning på trä, fiberskivor, komposit och liknande material.</p>		
Gold		antal/förpackning
Gold, Ø 125 mm, 17 hål	80 korn	50 st
Gold, Ø 125 mm, 17 hål	120 korn	50 st
Gold, Ø 150 mm, 15 hål	80 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 15 hål	120 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 17 hål	80 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 17 hål	120 korn	100 st
<p>Goldflex Soft har utvecklats för handslipning av profilerade ytor och oregelbundna, svåråtkomliga detaljer. Det speciella skumskiktet är greppvänligt och tryckutjämnande. Lämpar sig för både torr- och våtslipning.</p>		
Goldflex Soft		antal/förpackning
Goldflex soft, 115x125 mm, Perf-Rulle	150 korn	200 st
Goldflex soft, 115x125 mm, Perf-Rulle	240 korn	200 st

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Elslipmaskin DEROS 5650CV - Innehåller både 125 mm och 150 mm underlagsplatta. Mirka Deros har en mjuk startfunktion och en inbyggd elektronisk motorbroms. Hastighet väljs enkelt genom att trycka på plus, för högre hastighet, eller minus, för lägre hastighet. Den unika ergonomiska designen gör Mirka Deros lika bekväm för vänsterhänta som för högerhänta användare och den kan också användas med ett tvåhandsgrepp.

Elslipmaskin DEROS 5650CV		
Elslipmaskin DEROS 5650 CV, 125/150 mm	Vacuum	Orbit 5,0 Pl

Slipband Hiolit XO - Ryggmaterialet av kraftig bomullsduk gör Hiolit XO till en stark produkt som passar perfekt vid tuffa slipförhållanden. Lämpar sig även för golvslipning. Slipmaterialet har bra kanthållfasthet, vilket ger en lång livslängd. Aluminiumoxidkorn för effektiv avverkning på olika material såsom trä, stål, plast och olika metalllegeringar.

Slipband Hiolit XO		antal/förpackning
Slipband Hiolit XO, 75x533 mm	80 korn	10 st
Slipband Hiolit XO, 75x533 mm	120 korn	10 st

Pad Saver är en tunn mellanläggspatta som är utvecklad att skydda och förlänga livslängden på underlagsplattan. Pad Saver sätts mellan underlagsplattan och rondellen och bör bytas ut regelbundet för bästa resultat.

Pad Saver		antal/förpackning
Pad Saver, Ø 125 mm, tjocklek 3 mm	ohålad	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	ohålad	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	57 hål (Festool)	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	67 hål (Mirka)	5 st

Handslipstöd		antal/förpackning
Handslipstöd, Grip	78x78x148 mm	1 st
Handslipstöd, Grip, formad	78x125 mm	1 st
Handslipstöd, Grip, dubbelsidig, mjuk/hård	70x125 mm	1 st
Handslipstöd, Kork	100x60x40 mm	1 st



Oljor		
Osmo - Hårdvaxolja		liter/förpackning
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	0,125
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	0,375
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	0,75
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	2,5
Osmo 3062 - Original	matt	0,125
Osmo 3062 - Original	matt	0,375
Osmo 3062 - Original	matt	0,75
Osmo 3062 - Original	matt	2,5
Osmo 3084/3063 - Sprutbar	matt	2,5
Osmo 3085 - Sprutbar	sidenmatt	2,5
Osmo 3232 - Rapid	sidenmatt	0,75
Osmo 3232 - Rapid	sidenmatt	2,5
Osmo 3262 - Rapid	matt	0,75
Osmo 3262 - Rapid	matt	2,5
Osmo 3088 - Halkskydd R9	halvmatt	0,75
Osmo - Hårdvaxolja - Pigmenterad		liter/förpackning
Osmo 3040 - Grund, vit	sidenmatt	0,75
Osmo 3041 - Grund, natur	matt	0,75
Osmo 3075 - Svart	sidenmatt	0,75
Osmo 3075 - Svart	sidenmatt	2,5
Osmo - Top Oil - Livsmedelsgodkänd		liter/förpackning
Osmo 3028 - Ofärgad	sidenmatt	0,5
Osmo 3058 - Ofärgad	matt	0,5
Osmo 3068 - Natur	matt	0,5
Osmo - Oljebets		liter/förpackning
Infärgning för trägolv, träpanel, trappor, möbler		
Osmo 3501 - Vit		1,0
Osmo 3519 - Natur		1,0
Osmo 3590 - Svart		1,0
Osmo - Dekorvax		liter/förpackning
Osmo 3111 - Vit	sidenmatt	0,75
Osmo 3119 - Sidengrå	sidenmatt	0,375
Osmo 3161 - Ebenholts	sidenmatt	0,375
Osmo 3188 - Kreativ snö / vit	sidenmatt	0,75
Vi har även provpåsar i olika färger i lager - 5 ml (pris: 15 kr/st)		
Osmo - Övrigt		liter/förpackning
Osmo 1101 - Klarvax för exotiska träslag, Ofärgad		0,75
Osmo 3029 - Liquid Vax Cleaner Spray		0,4
Osmo 420 - UV-skyddsolja, utomhus, vertikal yta	sidenmatt	2,5
Osmo 6631 - Härdare för oljebets	till 1 liter oljebets	60 ml



Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Timberex oljor		liter/förpackning
Timberex Heavy Duty UV	inomhus	1,0
Timberex Heavy Duty UV	inomhus	5,0
Timberex Timberguard	utomus	1,0
Timberex Timberguard	utomus	5,0
Timberex Walnut Medium	inomhus	5,0

Tillbehör		
Osmo 7300 - Träspackel, Vit	Osmo	100 gr
Osmo 7301 - Träspackel, Bok	Osmo	100 gr
Osmo 7302 - Träspackel, Furu	Osmo	100 gr
Osmo 7304 - Träspackel, Ek	Osmo	100 gr
Osmo 8000 - Penselrengöring, Bensolfri	Osmo	1,0 liter
Mikrofibreroller, 2-pack	Osmo	100 mm
Stickbygel för roller 100 mm	Welin	
Easy Pad, luddfri trasa, 10-pack	Osmo	325x340 mm
Skurblock Doodlebug, röd	3M	117x254x25 mm
Skurblock Doodlebug, vit	3M	117x254x25 mm
Skurnylon, vit	3M	100x200x7 mm
Pensel	Osmo	25 mm
Pensel	Osmo	50 mm
Pensel komfort	Welin	65 mm
Polerduk (pris/st)	Welin	480x560 mm
Roller & Penselset	Osmo	

Oljor		
Kalmarsands Oljefabrik		liter/förpackning
Linolja		
Grundolja Universal	10101	1,0
Grundolja Universal	10105	5,0
Möbelolja Ädel	10301	1,0
Möbelolja Ädel	10305	5,0
Linolja Fernissa	10401	1,0
Avfettning Natur	10701	1,0
Avfettning Natur	10705	5,0
Schellack Konc.	10800	0,25
Stenolja Porös	10501	1,0

Kalmarsands Oljefabrik		liter/förpackning
Linoljefärg		
Linoljefärg Grund	109005	0,5
Linoljefärg Grund	10901	1,0
Linoljefärg Grund	10905	5,0
Linoljefärg Vit, halvblank	111005	0,5
Linoljefärg Vit, halvblank	11101	1,0
Linoljefärg Vit, halvblank	11105	5,0
Linoljefärg Vit, halvmatt	110005	0,5
Linoljefärg Vit, halvmatt	11001	1,0
Linoljefärg Vit, halvmatt	11005	5,0

Tillbehör		
Fritös FFR3195		



Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Plywood					
Björkplywood Limning Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Björkplywood B/BB	4,0	2500	1250	100	
Björkplywood B/BB	6,0	2500	1250	68	
Björkplywood B/BB	9,0	2500	1250	44	
Björkplywood B/BB	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood B/BB	15,0	2500	1250	27	
Björkplywood B/BB	18,0	2500	1250	22	
Björkplywood B/BB	21,0	2500	1250	19	
Björkplywood B/BB	24,0	2440	1220	17	
Björkplywood B/BB	27,0	2500	1250	15	
Björkplywood B/BB	30,0	2500	1250	12	
Björkplywood BB/BB	4,0	2500	1250	100	
Björkplywood BB/BB	6,0	2500	1250	68	
Björkplywood BB/BB	9,0	2500	1250	44	
Björkplywood BB/BB	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood BB/BB	15,0	2500	1250	27	
Björkplywood BB/BB	18,0	2500	1250	22	
Björkplywood BB/BB	21,0	2500	1250	19	
Björkplywood BB/BB	24,0	2500	1250	17	
Björkplywood BB/BB	27,0	2500	1250	15	
Björkplywood BB/BB	30,0	2500	1250	12	
Björkplywood BB/BB	40,0	2500	1250	8	
Björkplywood BB/C	4,0	2500	1250		
Björkplywood BB/C	9,0	2500	1250		

Björkplywood Rysk Limning Interiör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Björkplywood B/BB (I/II)	4,0	1525	1525	100	
Björkplywood B/BB (I/II)	6,0	1525	1525	65	
Björkplywood B/BB (I/II)	9,0	1525	1525	44	
Björkplywood B/BB (I/II)	12,0	1525	1525	33	
Björkplywood B/BB (I/II)	15,0	1525	1525	26	
Björkplywood B/BB (I/II)	18,0	1525	1525	22	
Björkplywood B/BB (I/II)	21,0	1525	1525	19	
Björkplywood BB/BB (II/II)	4,0	1525	1525	100	
Björkplywood BB/BB (II/II)	6,0	1525	1525	65	
Björkplywood BB/BB (II/II)	9,0	1525	1525	44	
Björkplywood BB/BB (II/II)	12,0	1525	1525	33	
Björkplywood BB/BB (II/II)	15,0	1525	1525	26	
Björkplywood BB/BB (II/II)	18,0	1525	1525	22	
Björkplywood BB/BB (II/II)	21,0	1525	1525	19	

Björkplywood Tvärfanerad Limning Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Björkplywood BB/BB	6,5	1525	3050	90	
Björkplywood BB/BB	9,0	1525	3050	65	
Björkplywood BB/BB	12,0	1525	3050	50	
Björkplywood BB/BB	15,0	1525	3050	40	
Björkplywood BB/BB	18,0	1525	3050	35	
Björkplywood BB/BB	21,0	1525	3050	30	
Björkplywood BB/BB	24,0	1525	3050	25	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Bokplywood - Interiör E1					
Bokplywood B/BB (I/II)	4,0	2130	1250	50	
Bokplywood B/BB (I/II)	6,0	2130	1220/1250	30	
Bokplywood B/BB (I/II)	9,0	2130	1250	20	
Bokplywood B/BB (I/II)	12,0	2130	1220/1250	17	
Bokplywood B/BB (I/II)	15,0	2130	1220/1250	13	
Bokplywood B/BB (I/II)	18,0	2130	1250	11	
Bokplywood B/BB (I/II)	21,0	2130	1250	9	
Bokplywood B/BB (I/II)	24,0	2130	1250	8	

	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Brandimpregnerade plywood skivor brandklass B-s1, d0					
Björkplywood B/BB, Brand	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood BB/CP, Brand	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood B/BB, Brand	15,0	2500	1250	27	
Björkplywood B/BB, Brand	18,0	2500	1250	22	
Furuplywood B/X, Brand	12,0	2440	1220	33	
Furuplywood B/X, Brand	15,0	2440	1220	27	
Furuplywood B/X, Brand	18,0	2440	1220	22	

	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Bygg-, Takplywood					
Byggplywood Elliotis C+/C, exteriör	9,0	2500	1200	55	
Byggplywood Elliotis C+/C, exteriör	12,0	2500	1200	40	
Byggplywood Elliotis C+/C, exteriör	15,0	2500	1200	30	
Byggplywood Elliotis C+/C, exteriör	18,0	2500/2440	1200	25	
Byggplywood Elliotis C+/C, exteriör	20,0	2500	1200	20	
Byggplywood Radiata C+/C, exteriör	21,0	2440	1200	20	
Takplywood, TG 2, P30 - Vänerply	12,0	2400	1200	60	

	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Doorskin - WBP					
Alufan - Furu/Plåt 0,3 mm/Furu	3,3	2050	940	20	
Primad Aluplåt 0,3 mm	0,3	2050	950	20	
Björkplywood B/X inbyggd Alufolie	6,0	2135	1220	100	
Björkplywood B/X inbyggd Alufolie	6,0	2500	1250	30	
Furuplywood BB/X inbyggd Alufolie	8,0	2130	1220	20	
Björkplywood, Måln.film, Aluplåt 0,3 mm	5,0	2050	950	50	
Björkplywood, Måln.film, Aluplåt 0,3 mm	5,0	2440	1220	50	
Björkplywood, Måln.film, Aluplåt 0,3 mm	8,0	2440	1220	25	
MDF Exteriör/Aluplåt 0,3 mm/Fuma tvär	5,8	2020	945	25	
MDF Exteriör/Aluplåt 0,3 mm/Furu tvär	5,8	2440	1220	25	
Ekfanerad Merantipty A/D 1,5 mm, ext	6,0	2250	950	25	
Ekfanerad Merantipty A/D 1,5 mm, ext	6,0	2250	1050	25	

	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Flexibelplywood - Böjbar					
Flexibelplywood	5,0	2500	1220	250	
Flexibelplywood	8,0	2500	1220	125	
Flexibelplywood	5,0	1220	2500	250	
Flexibelplywood	8,0	1220	2500	125	
Produktinformation: Extremt böjbar					

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Flygplansplywood Finsk, limning Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm
Flygplansplywood	4,0	1550	1550

Formplywood Filmbelagd Björk, 160 gr, Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall
Formplywood	6,5	2500	1200	92
Formplywood	9,0	2500	1200	67
Formplywood	12,0	2500	1200	50
Formplywood	15,0	2500	1200	40
Formplywood	18,0	2500	1200	33
Formplywood	21,0	2500	1200	29

Furuplywood Limning Exteriör, ljust vattenfast lim	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall
Furuplywood B/X (I/III)	4,0	2000	1000	50
Furuplywood B/X (I/III)	4,0	2500	1250	50
Furuplywood B/X (I/III)	7,0	2000	1000	30
Furuplywood B/X (I/III)	7,0	2500	1250	30
Furuplywood B/X (I/III)	10,0	2000	1000	20
Furuplywood B/X (I/III)	10,0	2500	1250	20
Furuplywood B/X (I/III)	12,0	2000	1000	17
Furuplywood B/X (I/III)	12,0	2500	1250	17
Furuplywood B/X (I/III)	15,0	2000	1000	14
Furuplywood B/X (I/III)	15,0	2500	1250	14
Furuplywood B/X (I/III)	18,0	2000	1000	11
Furuplywood B/X (I/III)	18,0	2500	1250	11
Furuplywood B/X (I/III)	20,0	2500	1250	10
Furuplywood B/X (I/III)	24,0	2500	1250	10
Furuplywood BB/X (II/III)	4,0	2000	1000	50
Furuplywood BB/X (II/III)	4,0	2500	1250	50
Furuplywood BB/X (II/III)	7,0	2000	1000	30
Furuplywood BB/X (II/III)	7,0	2500	1250	30
Furuplywood BB/X (II/III)	10,0	2000	1000	20
Furuplywood BB/X (II/III)	10,0	2500	1250	20
Furuplywood BB/X (II/III)	12,0	2000	1000	17
Furuplywood BB/X (II/III)	12,0	2500	1250	17
Furuplywood BB/X (II/III)	15,0	2000	1000	14
Furuplywood BB/X (II/III)	15,0	2500	1250	14
Furuplywood BB/X (II/III)	18,0	2000	1000	11
Furuplywood BB/X (II/III)	18,0	2500	1250	11
Furuplywood BB/X (I/III)	20,0	2500	1250	10
Furuplywood BB/X (II/III)	24,0	2500	1250	10

Furuplywood B/X - Spårad Exteriör, med Shiplap, c/c 100 mm	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall
Spårad Furu B/X (I/III)	9,0	2500	1250	45
Spårad Furu B/X (I/III)	12,0	2500	1250	35

Karosseriplywood Helbjörk, Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Koski Futura Vit PPL	6,5	2500	1200		
Brun, Slät 2-sidor	12,0	1525	3050	50	120 gr
Brun, Slät 2-sidor	15,0	1525	3050	40	120 gr
Brun, Slät 2-sidor	18,0	1525	2500	35	120 gr
Grå ljus, slät 2-sidor	9,0	2500	1200	20	200 gr
Vit, slät 2-sidor	9,0	2500	1200	20	200 gr

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Okoume plywood Limning exteriör, ljust vattenfast lim	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Okouplex B/BB	4,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	6,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	9,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	12,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	15,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	18,0	2500	1220		

Poppelywood - Limning Interiör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Poppelywood B/BB	4,0	2500	1220	62	
Poppelywood B/BB	6,0	2500	1220	100	
Poppelywood B/BB	9,0	2500	1220	55	
Poppelywood B/BB	12,0	2500	1220	42	
Poppelywood B/BB	15,0	2500	1220	33	
Poppelywood B/BB	18,0	2500	1220	28	
Poppelywood B/BB	22,0	2500	1220	23	
Poppelywood B/BB	25,0	2500	1220		
Poppelywood B/BB	30,0	2500	1220	17	
Poppelywood B/BB	40,0	2500	1220	12	

Slitskyddsplywood Helbjörk, Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Hexa/film - Brun	12,0	1250	2500		160 gr
Hexa/film - Grå	9,0	1250	2500		200 gr
Hexa/film - Grå	12,0	1250	2500		200 gr
Wira/film - Brun	9,0	1525	3050	65	120 gr
Wira/film - Brun	12,0	1525	3050	50	120 gr
Wira/film - Brun	12,0	1525	3300	25	120 gr
Wira/film - Brun	18,0	1525	3050	35	120 gr
Wira/film - Brun	24,0	1525	3050	25	120 gr
Wira/film - Brun	6,5	1250	2500	100	160 gr
Wira/film - Brun	9,0	1250	2500	65	160 gr
Wira/film - Brun	12,0	1250	2500	50	160 gr
Wira/film - Brun	15,0	1250	2500	40	160 gr
Wira/film - Brun	18,0	1250	2500	35	160 gr
Wira/film - Brun	21,0	1250	2500	30	160 gr
Wira/film - Brun	24,0	1250	2500	25	160 gr

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Solid Surface				
Acren	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg/st
Black	12,0	3660	760	56
Butter	12,0	3660	760	56
Cream	12,0	3660	760	56
Drizzle	12,0	3660	760	56
Golden Pepper	12,0	3660	760	56
Moussy Pepper	12,0	3660	760	56
Ultrawhite	12,0	3660	760	56

Acren - Lim	Storlek
Limtub (4) Black / Onyx	75 ml
Limtub (3) Ice	75 ml
Limtub (7) Cream	75 ml
Limtub (8) Butter	75 ml
Limtub (5) Golden Pepper	75 ml
Limtub (4) Black Pepper	75 ml
Limtub (6) White Pepper	75 ml
Limtub (3) Snow Dust	75 ml

Hanex	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg/st
D-001 Silverstone	12,0	3680	760	56
D-003 Goldbrown	12,0	3680	760	56
D-024 Silverwhite	12,0	3680	760	56
D-028 Blackbeat	12,0	3680	760	56
M-007 Black	12,0	3680	760	56
M-009 Charcoal Sketch	12,0	3680	760	56
S-004 Ivory	12,0	3680	760	56
S-006 Grey	12,0	3680	760	56
S-008 N-White	12,0	3680	760	56
S-022 Steel	12,0	3680	760	56

Hanex - Lim	Storlek
Limtub H02 A/White	75 ml
Limtub H03 Grey	75 ml
Limtub H07 Black	75 ml
Limtub H16 AI/White	75 ml
Limtub H26 S/Brown	75 ml
Limtub H36 Silver	75 ml
Limtub H44 Mikeno	75 ml
Limtub M46 C/Sketch	75 ml
Limtub M53 Steel	75 ml

Hanex - Vaskar	Storlek
Vask VB4515 N-White	Ø 450x170 mm
Vask SB4520 N-White	450x450x225 mm
Vask SB5818 M-White	581x451x200 mm

Tillbehör	Storlek
Limpistol DS 75-10-00	
Limpip Lim	
Hanex - Sample box, orange kollektion	

Tristone	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg/st
Pure White A-104	6,0	2500	760	19

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Spånskivor					
	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Spånskiva - Standard klass 2, E1	mm	mm	mm		
Spånskiva, klass 2 standard	10,0	2500	1250	90	
Spånskiva, klass 2 standard	12,0	2500	1250	80	
Spånskiva, klass 2 standard	12,0	2800	2070	64	
Spånskiva, klass 2 standard	16,0	2500	1250	60	
Spånskiva, klass 2 standard	16,0	2500	1830	54	
Spånskiva, klass 2 standard	16,0	2800	2070	40	
Spånskiva, klass 2 standard	16,0	3050	1250	50	
Spånskiva, klass 2 standard	19,0	2500	1200/1250	40	
Spånskiva, klass 2 standard	19,0	2500	1830	48	
Spånskiva, klass 2 standard	19,0	2800	2070	40	
Spånskiva, klass 2 standard	19,0	3050	1250	40	
Spånskiva, klass 2 standard	22,0	2500	1250	40	
Spånskiva, klass 2 standard	22,0	2800	2070	39	
Spånskiva, klass 2 standard	28,0	2500	1290	28	
Spånskiva, klass 2 standard	28,0	2800	2070	30	
Spånskiva, klass 2 standard	28,0	3050	1250	30	

	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Spånskiva - V313 Fuktfast	mm	mm	mm		
Spån V313 Fuktfast	12,0	2500	1250	80	
Spån V313 Fuktfast	16,0	2500	1250	60	
Spån V313 Fuktfast	16,0	2800	2070	20	
Spån V313 Fuktfast	19,0	2800	2070	20	

	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Brandimpregnerade skivor	mm	mm	mm		
Pyroex - brandklass B-s1, d0					
Flamsäker spånskiva klass 1, E1	10,0	2655	2100	20	
Flamsäker spånskiva klass 1, E1	16,0	2655	2100	30	
Flamsäker spånskiva klass 1, E1	19,0	2655	2100	20	

	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
Spånskiva - Lättvikt - Airmaxx, E1	mm	mm	mm		
Lättviktsspånskiva Airmaxx	49,0	3300	2100		

	Tjocklek	Längd	Bredd		
Spånskiva - Golv	mm	mm	mm		
Regelgolv, spont 4 sid (TG4), E1					
Regelgolv	22,0	1800	600		

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.