

# FLOWCONCEPT OLIEUDSTYR



NYT  
SORTIMENT



## NYT SORTIMENT I OLIEUDSTYR – KVALITET, DER KAN MÆRKES

Hos FlowConcept ved vi, at **driftssikkerhed** og **effektivitet** er altafgørende – især i autobranschen.

Derfor introducerer vi nu et helt nyt sortiment af **olieudstyr** i **høj kvalitet** – til konkurrencedygtige priser.

Uanset om du arbejder med service, reparation eller større værkstedsløsninger, har vi produkter, der matcher dit behov.

Og finder du ikke lige det, du søger her i kataloget?  
Så kontakt os – vi finder det!

### **SERVICE 360°**

Men vi stopper ikke ved produkterne. Vi **monterer, rådgiver** og leverer **komplette løsninger** – fra olie- og væskeinstallationer til integration med ERP og Oil Management-systemer.

Vi kan også hjælpe med håndtering af **spildolie** og **miljøvenlige alternativer**.

Hos FlowConcept får du ikke bare adgang til markedets bedste udstyr – du får en samarbejdspartner, der forstår din hverdag og er med hele vejen.

Kontakt os og hør mere – eller find vores produkter hos din foretrukne forhandler.


# SLANGEOPRULLER TIL OLIE, ADBLUE, SPRINKLER- OG KØLEVÆSKE

Professionel slangeoprulle til krævende opgaver.

Vores dobbeltarmede metalslangeopruller er bygget til at klare selv de mest krævende arbejdsforhold.

Den solide konstruktion og professionelle kvalitet gør den ideel til brug i industri, autoværksteder og andre hårdt belastede miljøer.

- Stop-funktion i enhver position: Gør det nemt at låse slangen i den ønskede længde
- Langsom indrulning: Garanterer jævn og sikker tilbagerulning og minimerer vibrationer
- Fleksibel montering: Justerbare styrearme gør det muligt at montere på væg, gulv, loft eller i køretøjer
- Leveres inkl. 1,5 mtr. tilslutningsslange



## SPECIFIKATIONER

| Varenr.     | E832104-A                       | E832154-A                       | E832104-O      | E832154-O      |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Medie       | Adblue, sprinkler- og kølevæske | Adblue, sprinkler- og kølevæske | Olie           | Olie           |
| Slange      | 10 + 1,5 mtr.                   | 15 + 1,5 mtr.                   | 10 + 1,5 mtr.  | 15 + 1,5 mtr.  |
| Tilslutning | 1/2"                            | 1/2"                            | 1/2"           | 1/2"           |
| Slangetype  | EPDM slange                     | EPDM slange                     | Armeret slange | Armeret slange |
| Max. tryk   | 14 bar                          | 14 bar                          | 160 bar        | 160 bar        |

**2.995,-**

**3.295,-**

**2.495,-**

**2.995,-**

## OLIEPISTOL 35 LTR M. PRESET

Smart og effektiv løsning til nøjagtig oliepåfyldning. Ideel til professionelle værksteder og serviceområder.

- 25 % større display med baggrundsbelysning
- Mulighed for at se de seneste 5 tapninger
- Integreret hukommelsesfunktion
- Op til 6 forudindstillede mængder kan gemmes



### SPECIFIKATIONER

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Tilslutning  | 1/2" BSP hun          |
| Flowområde   | 1 - 35 ltr/min        |
| Præcision    | ±0,5 %                |
| Temp. område | -20°C - + 70°C        |
| Strøm        | 4 × 1,5V AA batterier |

7200-LN120.04

**2.495,-**

## OLIEPISTOL 35 LTR

En kompakt og let digital pistol i høj kvalitet, udviklet til professionel brug i værksteder, hvor holdbarhed og præcision er afgørende.

- Letvægtsdesign uden modtryk – nem og præcis betjening
- Slagfast gummibeskyttelse – ideel til krævende værkstedsmiljøer
- 5-cifret letlæseligt LCD-display
- Fremstillet i flyaluminium – høj styrke og lang levetid
- Vand- og olieafvisende konstruktion



### SPECIFIKATIONER

|             |                |
|-------------|----------------|
| Tilslutning | 1/2" BSP hun   |
| Flowområde  | 1 - 35 ltr/min |
| Præcision   | ±0,5 %         |
| Max. temp.  | 60°C           |
| Strøm       | 1 × 3V batteri |

7200-18163536

**1.295,-**

## TANKPISTOL 1"

Slidstærk og effektiv manuel pistol i aluminium – designet til overførsel af olie, adblue, sprinklervæske og andre ikke ætsende væsker.

Tilslutning: 1"



7200-FN301.02

**395,-**

## ADBLUE/SPRINKLER PISTOL

Let og robust 3/4" olie pistol i plastik med tud i rustfrit stål – ideel til daglig brug ved overførsel af olie eller andre ikke-ætsende væsker.

Tilslutning: 3/4". Flowhastighed: op til 60 ltr/min



7200-FN500.01

**395,-**

## LUFT OLIEPUMPE

Denne pålidelige pumpe til effektiv håndtering af olie i krævende miljøer, er designet til maksimal ydeevne og lang levetid – med et smart, kompakt design og færre bevægelige dele, som reducerer slid og vedligeholdelse.

- Dobbeltvirkende teknologi sikrer jævn og effektiv pumpning
- Let konstruktion gør den nem at håndtere og installere
- Færre sliddele betyder lavere driftsomkostninger og længere levetid

Velegnet til håndtering af en lang række oliebaseerede væsker, herunder: Motorolie, syntetisk olie, hydraulikolie, gearolie og automatgearolie.

Leveres med justerbar 2" tromleadapter for fleksibel montering i forskellige beholdere.

## SPECIFIKATIONER

| Varenr            | 7200-17040310 | 7200-17040510 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Trykforhold       | 3:1           | 5:1           |
| Lufttilførelse    | 2 - 10 bar    | 2 - 10 bar    |
| Anbefalet luftryk | 4-6 bar       | 4-6 bar       |
| Max. væsketryk    | 30 bar        | 50 bar        |
| Luftforbrug       | 100 ltr/min   | 78 ltr./min   |
| Max. frit flow    | 20 ltr/min    | 15 ltr./min   |
| Sugeslange dia.   | 42 mm         | 42 mm         |
| Sugeslange længde | 270 mm        | 270 mm        |
| Luftindgang       | Quick plug    | Quick plug    |
| Olieudgang        | 1/2" BSP      | 1/2" BSP      |

**1.595,-**

**1.595,-**

**7200-17040310**  
**7200-17040510**  
Oliepumpe



**7200-ET10000**  
Tromleadapter til pumpe.  
Passer til 60 - 208 ltr. tromle.

Forlængerstang  
200 mm


Forlængerstang  
500 mm

Tilbage-  
løbsventil

Filter



**7200-WB10000**  
Vægadapter til pumpe.  
Passer til 60 - 208 ltr. tromle.



7200-ET10000

**395,-**

7200-WB10000

**595,-**

## ELEKTRISK VOGN TIL OLIE

- Adgangssopdeling i administrator og brugerroller med adgangskodebeskyttelse
- 7" touchskærm - intuitiv brugerflade med manuel og forudindstillet dosering
- Understøtter forskellige tromlestørrelser
- Indbygget advarsel ved lav væskestand
- Overfør data trådløst eller via USB-stik til PC eller andet udstyr
- Mulighed for finjustering via korrektionsfaktor, som sikrer nøjagtig dosering
- Fungerer ved både 230V og indbygget batteri

### SPECIFIKATIONER

|           |                |
|-----------|----------------|
| Varenr    | 7200-LMS403.02 |
| Strøm     | 230V / batteri |
| Max. tryk | 3 bar          |
| Max. flow | 6 ltr/min      |



**MANUEL +  
AUTOMATISK**

7200-LMS403.02

**8.995,-**

## MANUEL TROMLEVOGN

Robust og praktisk tromlevogn, designet til nem håndtering og transport af olietønder og kemikaliebeholdere.

- Kapacitet 180–220 liter.
- Max. belastning: 220 kg
- Tromlediameter: 600 mm
- Mål: 620 × 620 mm



7200-LRP115.01

**1.295,-**

## MEMBRANPUMPE

Membranpumpe – kemikalieresistent og alsidig. Robust pumpe i plast til olie, kemi, AdBlue, auto og industri.

Servicevenligt luftsystem og boltet konstruktion.

- Max. tryk: 8 bar / 115 PSI
- Løftehøjde: 50 mtr.
- Sugehøjde: 3 mtr.
- Luftindgang: 1/4"
- Indgang/afgang: 3/4"



7200-17150603

**3.895,-**

## ELEKTRISK VOGN TIL ADBLUE/SPRINKER- & FROSTVÆSKE

Elektrisk vogn, der er nem at transportere og klar til brug – velegnet til mobile opgaver, hvor strøm ikke altid er tilgængelig, takket være den integrerede batteridrift. Fungerer både på 230V og batteri.

Denne nyudviklede enhed er designet til sikker og effektiv overførsel af DEF (AdBlue), sprinkervæske og frostvæske til både biler og lastbiler.

- Automatisk påfyldning (7200-FMS403.01) vælg mellem forudindstillet mængde eller manuel betjening med ét tryk på startknappen
- Brugervenlig 7" skærm viser aktuel status og mængde, der er påfyldt
- Mulighed for eksport af data
- Robust trolley-løsning passer til tønder op til 208 ltr.
- Mobil og fleksibel – udstyret med to 3" universalhjul (ét med bremse) og to 6" retningsbestemte hjul for nem manøvrering

En komplet løsning til moderne værksteder, bilforhandlere og flådeejere, der ønsker hurtig og ren påfyldning – direkte fra tromlen til køretøjet.



**MANUELT  
HÅNDTAG**



**AUTOMATISK  
HÅNDTAG**

### SPECIFIKATIONER

|            |                |                         |
|------------|----------------|-------------------------|
| Varenr     | 7200-FMS403.01 | 7200-FMS404.01          |
| Medie      | Adblue         | Sprinkler- og kølevæske |
| Påfyldning | Automatisk     | Manuelt                 |
| Strøm      | 230V / batteri | 230V / batteri          |
| Max. tryk  | 3 bar          | 3 bar                   |
| Max. flow  | 8 ltr/min      | 5 ltr/min               |

7200-FMS403.01

**10.995,-**

7200-FMS404.01

**9.995,-**

## 70 / 100 LTR OLIEOPSAMLER

Effektiv og brugervenlig løsning til tømning af spildolie fra motorer, gearkasser og differentialer – velegnet til alle typer køretøjer.

Olieopsamleren er udstyret med en centralt monteret og justerbar opsamlings-skål med forlængertragt, som gør det nemt at arbejde under køretøjet. Opsamleren kan nemt tilpasses i højden via det praktiske håndhjul.

Leveres også i version med 6 sugeprober, så du både kan tømme eller suge olien ud. En ideel løsning til værksteder der ønsker effektivitet og fleksibilitet i hverdagen, eller arbejder på køretøjer hvor dette kræves.

OBS: Må ikke anvendes til ætsende eller brandfarlige væsker.



**70 LTR  
100 LTR.**

7200-16207005  
**2.495,-**

7200-16210009  
**2.695,-**



**Inkl.  
6  
SUGE-  
PROBER**

7200-16107005  
**3.295,-**

7200-16110005  
**3.495,-**

### SPECIFIKATIONER

| Varenr            | 7200-16207005    | 7200-16210009    | 7200-16107005    | 7200-16110005    |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Volumen           | 70 ltr.          | 100 ltr.         | 70 ltr.          | 100 ltr.         |
| Vakuumtryk        | 7-8 bar          | 7-8 bar          | 7-8 bar          | 7-8 bar          |
| Max. tømningstryk | 1 bar            | 1 bar            | 1 bar            | 1 bar            |
| Sugeslange        | -                | -                | 2.000 mm         | 2.000 mm         |
| Drænslange        | 1.600 mm         | 1.600 mm         | 1.600 mm         | 1.600 mm         |
| Sugehastighed     | -                | -                | 1,5 - 2 ltr/min  | 1,5 - 2 ltr/min  |
| Opsamlings-skål   | Ø400 mm          | Ø400 mm          | Ø400 mm          | Ø400 mm          |
| Justerbar højde   | 1.250 - 1.790 mm | 1.250 - 1.790 mm | 1.250 - 1.790 mm | 1.250 - 1.790 mm |

## TØNDEPUMPE M. TELESKOP

Zinkbelagt pumpe med selvjusterende teleskopisk sugerør til 50–200 ltr. tønder.

2" tromleadapter.  
Ca. 300 ml pr. pumpeslag.



7200-1703004

**395,-**

## ROTTERENDE TØNDEPUMPE

Robust håndpumpe i støbejern til olie og brændstof. Kapacitet op til 25 ltr./min.

Inkl. 2" tromleadapter og 3-delt sugerør.



7200-170301

**295,-**

## TROMLEPUMPE UNIVERSAL

Med teflonpakninger og 3-delt sugerør til 60–220 ltr. tromler. PP-tud og justerbart ABS-håndtag.



### STEMPELPUMPE TIL OLIE OG KEMIKALIER

Varenr.: 1703008

Til vand, diesel, bio-diesel, olie, svage syrer og baser.

Plastpumpe (2015S stempelstang).

7200-1703008

**195,-**



### STEMPELPUMPE TIL STÆRKE KEMIKALIER

Varenr.: 1703009

Til vandbaserede kemikalier, syrer og baser.

Glasfiberforstærket PP og 3045S stempelstang.

7200-1703009

**195,-**



### STEMPELPUMPE TIL STÆRK SYRE/BASE SALPETERSYRE

Varenr.: 1703009

Til stærke kemikalier og op til 40 % salpetersyre.

Fremstillet i PPS/Ryton med 3045S stempelstang.

7200-1703010

**295,-**

## OLIESLANGE

1/2" udv./indv.  
4 mtr.



7200-1763413

**395,-**

# KOMPLET OLIESÆT – KLAR TIL BRUG I VÆRKSTEDET

## OLIE SÆT 3:1

### MANUEL TROMLEVOGN

Robust løsning til sikker transport af 180–220 ltr. tønder (maks. 220 kg). (7200-LRP115.01)

### DIGITAL OLIEPISTOL, 35 LTR

Præcis og brugervenlig med LCD-display og slagfast beskyttelse. (7200-18163536)

### DOBBELTVIRKENDE PUMPE 3:1 MED TROMLEADAPTER

Høj ydeevne, lavt vedligehold og fleksibel montering (60–208 ltr.).  
(7200-17040310 + 7200-ET10000)

### OLIESLANGE

4 mtr. 1/2" (7200-1763413)

### REGULATOR

7200-OET3

**4.995,-**

## OLIE SÆT 5:1

### MANUEL TROMLEVOGN

Robust løsning til sikker transport af 180–220 ltr. tønder (maks. 220 kg). (7200-LRP115.01)

### DIGITAL OLIEPISTOL, 35 LTR

Præcis og brugervenlig med LCD-display og slagfast beskyttelse. (7200-18163536)

### DOBBELTVIRKENDE PUMPE 5:1 MED TROMLEADAPTER

Høj ydeevne, lavt vedligehold og fleksibel montering (60–208 ltr.).  
(7200-17040510 + 7200-ET10000)

### OLIESLANGE

4 mtr. 1/2" (7200-1763413)

### REGULATOR

7200-OET5

**4.995,-**



(7200-LRP115.01)



(7200-1763413)



(7200-18163536)



(7200-17040310  
7200-17040510)



(7200-ET10000)

- Effektive og slidstærke sæt til håndtering og udmåling af olie
- Perfekt til professionelle miljøer, hvor driftssikkerhed, fleksibilitet og brugervenlighed er i fokus
- Alt du skal bruge til effektiv og professionel oliehandtering – samlet i ét praktisk sæt

## OLIE SÆT 3:1

### SLANGEOPRULLER

Robust kvalitet med langsom indrulning og fleksibel montering. Leveres inkl. tilslutningsslange. (E832104-O)

### DIGITAL OLIEPISTOL, 35 LTR

Præcis og brugervenlig med LCD-display og slagfast beskyttelse. (7200-18163536)

### DOBBELTVIRKENDE PUMPE 3:1

Med vægmontering. Høj ydeevne, lavt vedligehold og fleksibel montering (60–208 ltr.). (7200-17040310)

### VÆGADAPTER TIL PUMPE

Passer til 60 - 208 ltr. tromle (WB10000)

### REGULATOR

7200-OER3

**6.495,-**

## OLIE SÆT 5:1

### SLANGEOPRULLER

Robust kvalitet med langsom indrulning og fleksibel montering. Leveres inkl. tilslutningsslange. (E832104-O)

### DIGITAL OLIEPISTOL, 35 LTR

Præcis og brugervenlig med LCD-display og slagfast beskyttelse. (7200-18163536)

### DOBBELTVIRKENDE PUMPE 5:1

Med vægmontering. Høj ydeevne, lavt vedligehold og fleksibel montering (60–208 ltr.). (7200-17040510)


### VÆGADAPTER TIL PUMPE

Passer til 60 - 208 ltr. tromle (WB10000)

### REGULATOR

7200-OER5

**6.495,-**



(E832104-O)



(7200-18163536)



(7200-17040310  
7200-17040510)



(7200-WB10000)



Fordi et godt flow  
er god forretning **for alle**

## KONTAKT OS



Kometvej 11  
8700 Horsens



+45 75 61 55 55



[info@flowconcept.dk](mailto:info@flowconcept.dk)



[www.flowconcept.dk](http://www.flowconcept.dk)

Priser er ekskl. moms og levering.  
Gældende til og med 31.12.2025.  
Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.