

AMA Centering Collar utstyr

Super hjelp til og spenne 2 rør sammen ved punkt sveising
 Materiale: rustfritt stål/syrefast stål
 Selges i sett, eller du kjøpe enkle størrelser



Til hver Collar, må du ha tightener, under er full oversikt over collar og tightener. I oversikten ser du hvilken tightener du behøver til hver collar

Produkt nr	DN	"	Navn	Tightener	Rør min	Rør maks	Pris
1065	65	2,5"	DN 65 Acid resistan collar	Mini	73	82	1.417,-
1080	80	3"	DN 80 Acid resistan collar	Mini	85	90	1.463,-
110	100	4"	DN 100 Acid resistan collar	Mini	110	120	785,-
1125	125	5"	DN 125 Acid resistan collar	Mini	138	145	847,-
1150	150	6"	DN 150 Acid resistan collar	Mini/Normal	165	175	1.155,-
1200	200	8"	DN 200 Acid resistan collar	Normal	215	225	1.294,-
1250	250	10"	DN 250 Acid resistan collar	Normal	270	285	1.355,-
1300	300	12"	DN 300 Acid resistan collar	Normal	320	330	1.478,-
1350	350	14"	DN 350 Acid resistan collar	Normal	354	365	1.555,-
1400	400	16"	DN 400 Acid resistan collar	Normal	400	420	1.632,-
1450	450	18"	DN 450 Acid resistan collar	Normal	445	465	1.694,-
1500	500	20"	DN 500 Acid resistan collar	Normal	500	520	1.756,-
1600	600	24"	DN 600 Acid resistan collar, two part	2 x Large	600	630	2.757,-
1700	700	28"	DN 700 Acid resistan collar, two part	2 x Large	700	730	2.911,-
1800	800	32"	DN 800 Acid resistan collar, two part	2 x Large	800	830	3.111,-
1900	900	36"	DN 900 Acid resistan collar, two part	2 x Large	900	930	3.157,-
11000	1000	40"	DN 1000 Acid resistan collar, two part	2 x Large	1000	1030	
11100	1100	44"	DN 1100 Acid resistan collar, two part	2 x Large	1100	1130	
11200	1200	48"	DN 1200 Acid resistan collar, two part	2 x Large	1200	1230	
11300	1300	52"	DN 1300 Acid resistan collar, two part	2 x Large	1300	1330	
11400	1400	56"	DN 1400 Acid resistan collar, two part	2 x Large	1400	1430	
11500	1500	60"	DN 1500 Acid resistan collar, two part	2 x Large	1500	1530	

Tightener:

Produkt nr	Navn	Pris
3030	Mini collar tightener, passer til DN65 – DN150	3.578,-
3010	Normal collar tightener, passer til DN150 – DN/NS 500	3.788,-
3020	Large collar tightener, passer til DN/NS 600 og større På alle Two Part collar, må du ha 2 stk tightener pr collar	4.066,-



DN65:



DN200:




Centering collar in two part:



1. Spenn fast:



2. Sveis:



3. ferdig:



Finnes også i 2 populære sett:

Centering Collar Set DIN 65 – DN125

Inneholder størrelsene DN65, DN80, DN100 og DN125
Ministrammer (produktkode 3030)
Holder for verktøykassen (produktkode 3050)
Vekt 2,4 kg

Mini collar tightener
For krage størrelser DN65-150
Rustfritt stål

Kr. 8.439,-




Centering Collar Set DIN 150 – 500

Inneholder størrelsene: DN 150–DN/NS 500 (for diametre 150, 200, 250, 300, 350, 400 og 500)
- Normal collar tightener
- Vekt 10 kg

Sette inneholder:

AMA® Centering collar DN 150
AMA® Centering collar DN 200
AMA® Centering collar DN 250
AMA® Centering collar DN 300
AMA® Centering collar DN 350
AMA® Centering collar DN 400
AMA® Centering collar DN 500
AMA® Basic tightener for centering collars 150-500

Kr. 13.829,-



AMA Centering collar + AMA roller = Sant

Perfekt sammen med AMA Roller til å rotere røret i rett arbeidshøyde
Alt er gjennomtenkt for best mulig ergonomi for sveiseren
Med AMA roller gjør du punkt sveisingen og rundt sveisingen til lek

AMA roller =

Rask og nøyaktig produksjon

Ergonomisk

Tidsbesparende

Bedre hverdag for sveiseren

Høy kvalitet

Jobb smartere, ikke hardere



Punkt sveis:



Sveis rundt:



AMA roller

«Ideen om å utvikle AMA Roller® ble født i 2014, da Welner Oy kjøpte AMAs rørsveiseverktøy. Etter å ha jobbet lenge som veileder med ansvar for resultater i et maskinverkstedsmiljø, vurderte vi om det ville være mulig å utvikle en kompakt, funksjonell rørrotator for industriell rørsveising. Eksisterende enheter var massive, dyre rotatorer ment for store produksjonsserier, og de fleste sveisentreprenører var ikke i stand til å kjøpe dem, for ikke å snakke om å bruke dem i feltforhold på arbeidsplassen.»

AMA Roller® gjør mange arbeidsfaser enklere

- Forenkler skjæring med vinkelsliper
- Enklere, raskere sveising og montering av heftsveising. Ingen avbrudd; sømmen ligner en robotsveis.
- Rengjøring av ryggveis og børsting av sveisesømmer
- Egnet for alle manuelle sveisemetoder: MIG, MAG, TIG og MMA
- Muliggjør sveising av vanskelige materialer i én ergonomisk posisjon
- Raskere børsting av rustfrie stålsømmer

AMA Roller® rør rotator:

Effektiv og kompakt rørrotator som er egnet for både byggeplasser og prefabrikasjonsverksteder. AMA Roller® roterer rør med valgt hastighet.

Maks belastning: 1500 kg

For rørdiametre på 30 - 508 mm

Øker hastigheten og effektiviteten på produksjon av rør

Forbedrer lønnsomheten

Forbedrer kvaliteten på sveisesømmen

Forbedrer ergonomien

Reduserer starter og stopp tid

Reduserer forskjeller i ferdighetsnivåer mellom forskjellige sveisere

Vekt 23 kg + rørstativ A 33 kg

Maksimal rotasjonslast 30 Nm

Egnet for alle manuelle sveisemetoder: MIG, MAG, TIG og MMA

Produsert i Finland



Pris Kr. 55.380,-

Kan også leies Kr. 1.500,- pr uke

Prisen er eks mva og frakt.



