

Kapema Prisliste - 2016-01

Danmark - Januar 2016

Levering :

Frit leveret på bil. Aflæsning, indkørsel og opstilling ikke inkluderet.
Opstart og kursus efter tilbud.

Baykal maskiner leveres efter følgende betingelser:
Hydrauliske pladesakse og kantpressere op til 4 m længde:
Hydrauliske pladesakse og kantpressere over 4 m længde:
CO2 Lasere, Fiberlasere, Plasmaskære, Vandskære:
Revolverstanser, Bearbejdningscenter:
Hydraulisk hjørneklippemaskine:
Aflæsning, indkørsel og opstilling ikke inkluderet.
Opstart og kursus efter tilbud.
Hydrauliske maskiner leveres uden olie.

Frit leveret på bil.
Ab Fabrik, Tyrkiet.
Ab Fabrik, Tyrkiet.
Ab Fabrik, Tyrkiet.
Frit leveret på bil.

Betaling :

Netto kontant. Ved ordre over 150.000 kr. betales der 30 % ved ordrelægning og 70 % før endelig levering.

Emballage :

Karton / træpalle / trækasse inkluderet i prisen.

Garanti :

1 år fra levering. Garantien dækker levering af nye dele mod returnering af de defekte dele. Evt. driftstab er ikke omfattet af garantien.

Transportskader :

Skader skal straks anmærkes i fragtbrevet og transportøren skal omgående gøres ansvarlig. Ved manglende anmærkning kan der ikke gøres noget krav gældende.

Dokumentation :

I Danmark udleveres dansksproget materiale i størst mulig udstrækning.
I andre lande udleveres dokumentationen primært på engelsk.

Ejendomsforbehold :

Kapema bevare ejendomsretten til leverancen er 100 % betalt.

Alle priser er eksklusiv moms.

Vi forbeholder os ret til ændringer i tekniske data og priser uden varsel.

Kapema Prislister - 2015-02

| Indhold : | Type : | Side : |
|---|------------------------------------|---------|
| Pladebearbejdnings-maskiner | | |
| Kantbukkemaskiner, manuelle | KFL, KFS, KF3S | 3 |
| Kantbukkemaskiner, manuelle / halvautomatiske | UNI, UNIM | 4 |
| Kantbukkemaskiner, motoriserede | TFM, TFMS, TFM3S | 5 |
| Kantbukkemaskiner, motoriserede | TFM | 6 |
| Kantbukkemaskiner, motoriserede | SLF, SLFS, SLFSH | 7 |
| Kantbukkemaskiner, motoriserede | TSM, TSM3S | 8 |
| Kantbukkemaskiner, motoriserede | TVM, TVMS | 9 |
| Kantbukkemaskiner, motoriserede | MAXI, MAXI Plus | 10 |
| Kantbukkemaskiner, motoriserede | MAXI, MAXI Plus | 11 |
| Rundemaskiner, manuelle og motoriserede, asymetriske | R, IR, RS, RM | 12 |
| Rundemaskiner, motoriserede, asymetriske | IRM, MRM-S | 13 |
| Rundemaskiner, manuelle, motoriserede, hydrauliske, asymetriske | RM, 4R HMS, 4R HS | 14 |
| Sikke- og bertlemaskiner, Rondelskærer | S, SM, IK, IKMP, IDK | 15 |
| Vulstmaskiner | NV | 15 |
| Pladesakse, manuelle | TSGM, TPS | 16 |
| Pladesakse, motoriserede | SMP, MLS | 16 |
| Pladesakse, motoriserede | MPS, MPSH | 17 |
| Profiljernsakse hydrauliske | HKM | 18 |
| Hjørneklippemaskiner | HKA | 44 |
| Profiljernvalser manuelle, mekaniske og hydrauliske | PK, HPK | 19 |
| Profiljernvalser hydrauliske | TPV, TPVH | 20 |
| Elektrisk Kantpresse Coast One & STR | Cone, STR | 34 |
| Hydrauliske maskiner - pladesakse (Baykal) | HGL, MGH, HNC | 35 & 36 |
| Hydrauliske maskiner - kantpressere (Baykal) | APH, APHS-C, APHS | 37 - 40 |
| CO2 lasere, Fiber laser (Baykal) | BLS-V, BLS-F, BLS-NEO | 41 |
| Plasmaskære- og Vandskæremaskiner (Baykal) | BPH-C, BPS, BPL-H, BWJ | 42 - 44 |
| Revolverstanser (Baykal) | BPM, BPM-T | 45 |
| Vandstråleskærer (Kimtech) | XY | 46 |
| Metalbearbejdnings-maskiner | | |
| Rørbukkemaskiner (JUTEC) | KBV, 3000-9000, BK | 19 |
| Universalsakse | HS, PBS | 20 |
| Kuglelejepræsser | DP | 20 |
| Krydsborde & Skruestik | WT, PL, QGG | 20 |
| Rullebukke & Rullebaner | RS, VRS, RT, FLEX | 20 |
| Hydraulisk horisontal presse, motoriseret | HP | 20 |
| Hydraulisk H-presse, håndbetjent og motoriseret | DP 600, DPM, DK | 20 |
| Slibemaskiner | | |
| Båndslibemaskiner | BGM | 21 |
| Slibe- & pladeafgratningsmaskiner | Sandrite | 21 |
| Spåntagende maskiner | | |
| Save - båndsave og rundsave | BS, CS, IMET rundsave | 22 |
| Save - båndsave manuelle, halvautomatiske, automatiske | MAN-R, GH, SHI, A-NC, A-CNC | 23 |
| Save - båndsave - dobbelt søjle | X, X-NC, H, H-A, X, X-CNC | 23 |
| Save - båndsave - dobbelt søjle (MEBA) | ECO, E-cut, Xtreme | 24 |
| Boremaskiner, geardrevne, remdrevne | BM, GHD, TBM, KBM | 25 |
| Boremaskiner, remdrevne (IBARMIA) | K, Z | 26 |
| Boremaskiner, geardrevne (IBARMIA) | T, X, A, B, C, P, F | 26 - 28 |
| Boremaskiner, remdrevne & geardrevne (FACTORY IBARMIA) | IZ, IZA, IX, IXA | 28 |
| Radial boremaskiner | ZB | 25 |
| Søjleboremaskiner (Arboga) | Serie A, Serie Kap25 | 29 & 30 |
| Bore- & Fræsemaskiner | X3S | 30 |
| Fræsemaskiner | XQ, ZX, FVT, TM, X, FU, XA, VM, GH | 30 |
| Fræsemaskiner (FIRST) | LC | 30 |
| Fræsemaskiner (STYLE) | BT | 30 |
| Bore- & Fræsemaskiner (IBARMIA) | F | 28 |
| Digital positionsviser (SINO) | SINO | 30 |
| Drejebænke - manuelle | GH | 31 |
| Drejebænke - manuelle, CNC (Pinacho) | SC, SE, ST | 31 |
| Drejebænke, CNC (STYLE) | Style CNC | 31 |
| Bearbejdningscentre (Centech) | XB, XT | 32 |
| Bearbejdningscentre (YoungTech, First) | YMC, MCV, V | 33 |

Ret til ændringer i pris og teknisk data forbeholdes.

En opdateret prislister vil altid fremgå på www.kapema.dk.

Pladebearbejdnings-maskiner

Kantbukkemaskiner - manuelle

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|--|----------------|--------|
| Kantbukkemaskiner type KFL | | | |
| 10625 | KFL 10/15 | 1050 x 1,50 mm | 6.180 |
| 10660 | KFL 20/10 | 2020 x 1,00 mm | 22.670 |
| Kantbukkemaskiner type KFL | | | |
| 10858 | KFL 10/25 | 1020 x 2,50 mm | 11.000 |
| 10863 | KFL 12/20 | 1270 x 2,00 mm | 12.790 |
| 10841 | KFL 20/20 | 2020 x 2,00 mm | 33.100 |
| Kantbukkemaskiner type KFS | | | |
| 10860 | KFS 10/25 | 1020 x 2,50 mm | 11.000 |
| 10865 | KFS 12/20 | 1270 x 2,00 mm | 12.790 |
| 10846 | KFS 20/20 | 2020 x 2,00 mm | 39.820 |
| Kantbukkemaskiner type KF3S | | | |
| 10880 | KF3S 1020, multiflex | 1020 x 2,00 mm | 22.620 |
| 10885 | KF3S 1220, multiflex | 1270 x 2,00 mm | 27.450 |
| Tilbehør til kantbukkemaskiner type KFL | | | |
| 41032 | Skarpskinne 45° - KFL 10/15 | | 1.810 |
| 41035 | Skarpskinne 45° - KFL 20/10 | | 3.390 |
| 43011 | R = 2,5 mm KFL 20/20 | | 9.720 |
| 43014 | I TF 10/15 & TFS 10/15 | 20 mm | 1.080 |
| 43015 | I TF 10/25, TFS 10/25 & TFM 10/22 | 10 mm | 940 |
| 43016 | I TF 10/25, TFS 10/25 & TFM 10/22 | 20 mm | 1.080 |
| 43017 | I TF 12/20, TFS 12/20 & TFM 12/20 | 10 mm | 1.140 |
| 43018 | I TF 12/20, TFS 12/20 & TFM 12/20 | 20 mm | 1.180 |
| 43019 | I TF 20/12, TFS 20/12 & TFM 20/15 | 10 mm | 1.480 |
| 43020 | I TF 20/12, TFS 20/12 & TFM 20/15 | 20 mm | 1.680 |
| 43021 | I KFL 20/20 & KFS 20/20 | 15 mm | 1.750 |
| 43022 | I KFL 20/20 & KFS 20/20 | 30 mm | 2.090 |
| 43025 | Komplet sæt segmenter til KFS 1025 | | 6.420 |
| 43026 | Komplet sæt segmenter til KFS 1220 | | 7.690 |
| 41100 | Man.pladeanslag, type SBS til TB, TF, UNI & UNIM | 75 - 765 mm | 3.680 |
| 41110 | Man.pladeanslag m. vippestop, type MSD til TB, TF, UNI & UNIM | 100 - 1000 mm | 8.130 |
| 41120 | Man.spindeljust. anslag m. tæller, type MOD til TB, TF, UNI & UNIM | 75 - 760 mm | 14.740 |
| 41130 | Man.spindeljust.anslag m.tæller og fingre, type MPD til TB, TF, UNI & UNIM | 6 - 760 mm | 21.860 |
| 43031 | Indlægsskinne til KFS 12/20 | 15 mm | 1.790 |
| 43032 | Indlægsskinne til KFS 10/25 | 15 mm | 1.480 |
| 43038 | Pladeanslag for KFS | | 2.530 |
| 43039 | Pladeanslag for KF3S | | 2.920 |
| 43050 | Segmenter for KF3S 1020 o.v. | | 7.240 |
| 43051 | Segmenter for KF3S 1220 o.v. | | 8.970 |
| 43051 | Segmenter for KF3S 1220 o.v. | | 8.970 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Kantbukkemaskiner - manuelle / Halvautomatiske

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|--|----------------|---------|
| Kantbukkemaskiner - manuelle | | | |
| 10945 | UNI 10 / 25 | 1020 x 2,50 mm | 47.730 |
| 10946 | UNI 10 / 25 S | 1020 x 2,50 mm | 49.440 |
| 10947 | UNI 10 / 25 SH | 1020 x 2,50 mm | 53.190 |
| 10950 | UNI 12 / 22 | 1220 x 2,25 mm | 49.950 |
| 10951 | UNI 12 / 22 S | 1220 x 2,25 mm | 51.770 |
| 10952 | UNI 12 / 22 SH | 1220 x 2,25 mm | 55.310 |
| 10953 | UNI 15 / 20 | 1520 x 2,00 mm | 53.490 |
| 10954 | UNI 15 / 20 S | 1520 x 2,00 mm | 55.710 |
| 10955 | UNI 15 / 20 SH | 1520 x 2,00 mm | 62.080 |
| 10956 | UNI 20 / 20 | 2020 x 2,00 mm | 55.710 |
| 10957 | UNI 20 / 20 S | 2020 x 2,00 mm | 60.310 |
| 10958 | UNI 20 / 20 SH | 2020 x 2,00 mm | 63.200 |
| 10959 | UNI 25 / 16 | 2520 x 1,60 mm | 61.680 |
| 10960 | UNI 25 / 16 S | 2520 x 1,60 mm | 65.320 |
| 10961 | UNI 25 / 16 SH | 2520 x 1,60 mm | 66.530 |
| 10962 | UNI 30 / 12 | 3020 x 1,20 mm | 67.240 |
| 10963 | UNI 30 / 12 S | 3020 x 1,20 mm | 70.680 |
| 10964 | UNI 30 / 12 SH | 3020 x 1,20 mm | 72.700 |
| 10968 | UNI 40 / 10 | 4020 x 1,00 mm | 88.070 |
| 10969 | UNI 40 / 10 S | 4020 x 1,00 mm | 74.830 |
| 10970 | UNI 40 / 10 SH | 4020 x 1,00 mm | 75.840 |
| 10975 | UNI-3SH 10/25 MULTIFLEX | 1020 x 2,50 mm | 62.490 |
| 10976 | UNI-3SH 12/22 MULTIFLEX | 1220 x 2,25 mm | 65.570 |
| 10977 | UNI-3SH 15/20 MULTIFLEX | 1520 x 2,00 mm | 70.780 |
| 10978 | UNI-3SH 20/20 MULTIFLEX | 2020 x 2,00 mm | 75.330 |
| 10979 | UNI-3SH 25/16 MULTIFLEX | 2520 x 1,60 mm | 79.780 |
| 10980 | UNI-3SH 30/12 MULTIFLEX | 3020 x 1,20 mm | 82.920 |
| Kantbukkemaskiner - Halvautomatiske | | | |
| 11000 | UNIM 10 / 30 | 1020 x 3,00 mm | 77.840 |
| 11001 | UNIM-S 10 / 30 | 1020 x 3,00 mm | 79.090 |
| 11002 | UNIM-SH 10 / 30 | 1020 x 3,00 mm | 83.750 |
| 11008 | UNIM 12 / 30 | 1220 x 3,00 mm | 80.280 |
| 11005 | UNIM-S 12 / 30 | 1220 x 3,00 mm | 82.340 |
| 11006 | UNIM-SH 12 / 30 | 1220 x 3,00 mm | 85.700 |
| 11012 | UNIM 15 / 30 | 1520 x 3,00 mm | 82.010 |
| 11009 | UNIM-S 15 / 30 | 1520 x 3,00 mm | 86.130 |
| 11010 | UNIM-SH 15 / 30 | 1520 x 3,00 mm | 87.860 |
| 11016 | UNIM 20 / 25 | 2020 x 2,50 mm | 85.160 |
| 11013 | UNIM-S 20 / 25 | 2020 x 2,50 mm | 89.270 |
| 11014 | UNIM-SH 20 / 25 | 2020 x 2,50 mm | 90.900 |
| 11018 | UNIM 25 / 20 | 2520 x 2,00 mm | 93.170 |
| 11017 | UNIM-S 25 / 20 | 2520 x 2,00 mm | 97.290 |
| 11019 | UNIM-SH 25 / 20 | 2520 x 2,00 mm | 98.260 |
| 11020 | UNIM 30 / 15 | 3020 x 1,50 mm | 96.420 |
| 11021 | UNIM-S 30 / 15 | 3020 x 1,50 mm | 102.920 |
| 11022 | UNIM-SH 30 / 15 | 3020 x 1,50 mm | 108.230 |
| 11024 | UNIM 40 / 10 | 4020 x 1,00 mm | 122.750 |
| 11025 | UNIM-S 40 / 10 | 4020 x 1,00 mm | 132.010 |
| 11026 | UNIM-SH 40 / 10 | 4020 x 1,00 mm | 138.140 |
| 11027 | UNIM-3SH 10/30 MULTIFLEX | 1020 x 3,00 mm | 91.010 |
| 11028 | UNIM-3SH 12 / 28 MULTIFLEX | 1220 x 2,80 mm | 96.640 |
| 11029 | UNIM-3SH 15 / 25 MULTIFLEX | 1520 x 2,50 mm | 102.920 |
| 11030 | UNIM-3SH 20 / 25 MULTIFLEX | 2020 x 2,50 mm | 107.150 |
| 11031 | UNIM-3SH 25 / 20 MULTIFLEX | 2520 x 2,00 mm | 112.460 |
| Tilbehør: | | | |
| 41100 | Man.pladeanslag, type SBS til TB, TF, UNI & UNIM | 75 - 765 mm | 3.680 |
| 41110 | Man.pladeanslag m. vippestop, type MSD til TB, TF, UNI & UNIM | 100 - 1000 mm | 8.130 |
| 41120 | Man.spindeljust. anslag m. tæller, type MOD til TB, TF, UNI & UNIM | 75 - 760 mm | 14.740 |
| 41130 | Man.spindeljust.anslag m.tæller og fingre, type MPD til TB, TF, UNI & UNIM | 6 - 760 mm | 21.860 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Kantbukkemaskiner - Motoriserede

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|----------|------------------------|----------------|---------|
| 11400 | TFM 10/22 | 1020 x 2,25 mm | 98.920 |
| 11405 | TFMS 10/22 | 1020 x 2,25 mm | 107.590 |
| 11410 | TFMS 10/22 H | 1020 x 2,25 mm | 112.850 |
| 11415 | TFM3S 10/22, multiflex | 1020 x 2,25 mm | 125.850 |
| 11420 | TFM 12/20 | 1270 x 2,00 mm | 102.390 |
| 11425 | TFMS 12/20 | 1270 x 2,00 mm | 110.590 |
| 11430 | TFMS 12/20 H | 1270 x 2,00 mm | 114.240 |
| 11435 | TFM3S 12/20, multiflex | 1270 x 2,00 mm | 129.890 |
| 11440 | TFM 15/17 | 1520 x 1,75 mm | 105.630 |
| 11445 | TFMS 15/17 | 1520 x 1,75 mm | 114.350 |
| 11450 | TFMS 15/17 H | 1520 x 1,75 mm | 116.950 |
| 11455 | TFM3S 15/17, multiflex | 1520 x 1,75 mm | 134.400 |
| 11460 | TFM 20/15 | 2020 x 1,50 mm | 107.820 |
| 11465 | TFMS 20/15 | 2020 x 1,50 mm | 118.110 |
| 11470 | TFMS 20/15 H | 2020 x 1,50 mm | 118.220 |
| 11472 | TFM3S 20/15 multiflex | 2020 x 1,50 mm | 145.610 |
| 11475 | TFM 25/12 | 2520 x 1,25 mm | 114.990 |
| 11480 | TFMS 25/12 | 2520 x 1,25 mm | 123.540 |
| 11485 | TFMS 25/12 H | 2520 x 1,25 mm | 133.940 |
| 11490 | TFM 30/10 | 3020 x 1,00 mm | 128.620 |
| 11495 | TFMS 30/10 | 3020 x 1,00 mm | 137.410 |
| 11500 | TFMS 30/10 H | 3020 x 1,00 mm | 142.840 |

Tilbehør til kantbukkemaskiner type TFM

Pladeanslag

| | | | |
|-------|---|---------------|---------|
| 44000 | Man.pladeanslag m. vippestop, MSD, alle mot. bukkemaskiner | 100 - 1000 mm | 6.580 |
| 44006 | Man.spindeljust. anslag m. tæller, MOD, alle mot. bukkemaskiner | 75 - 760 mm | 12.530 |
| 44020 | Man.spindeljust.anslag m.tæller og fingre, MPD, alle mot. bukkemaskiner | 6 - 760 mm | 18.310 |
| 44025 | Digital justerbar bukkevinkel, TM238/Schneider, alle mot. bukkemaskiner | | 18.720 |
| 44070 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, PUD for TFM 10 | 15 - 1000 mm | 62.520 |
| 44071 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, PUD for TFM 12 | 15 - 1000 mm | 64.370 |
| 44072 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, PUD for TFM 15 | 15 - 1000 mm | 66.330 |
| 44073 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, PUD for TFM 20 | 15 - 1000 mm | 80.320 |
| 44074 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, PUD for TFM 25 | 15 - 1000 mm | 82.630 |
| 44075 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, PUD for TFM 30 | 15 - 1000 mm | 84.480 |
| 44012 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC2A for TFM 10 | 15 - 1000 mm | 80.550 |
| 44013 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC2A for TFM 12 | 15 - 1000 mm | 82.970 |
| 44014 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC2A for TFM 15 | 15 - 1000 mm | 85.400 |
| 44015 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC2A for TFM 20 | 15 - 1000 mm | 95.570 |
| 44016 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC2A for TFM 25 | 15 - 1000 mm | 99.960 |
| 44017 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC2A for TFM 30 | 15 - 1000 mm | 104.010 |

Grafisk styring FF 101

på forespørgsel

Pladebearbejdnings-maskiner

Kantbukkemaskiner - Motoriserede

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|-----------------------------------|--------------|--------|
| Tilbehør til kantbukkemaskiner type TFM | | | |
| Rundskinner R og undervangeskinner U. | | | |
| 44140 | Special bukkeskinne for TFM 20/15 | | 8.730 |
| 44150 | R = 1,5 x 1020 mm | | 5.770 |
| 44151 | R = 1,5 x 1270 mm | | 7.240 |
| 44152 | R = 1,5 x 1520 mm | | 7.980 |
| 44153 | R = 1,5 x 2020 mm | | 8.590 |
| 44154 | R = 1,5 x 2520 mm | | 10.800 |
| 44155 | R = 1,5 x 3020 mm | | 12.270 |
| 44160 | U = 1020 mm for R = 1,5 mm | | 2.450 |
| 44161 | U = 1270 mm for R = 1,5 mm | | 2.510 |
| 44162 | U = 1520 mm for R = 1,5 mm | | 2.640 |
| 44163 | U = 2020 mm for R = 1,5 mm | | 2.700 |
| 44164 | U = 2520 mm for R = 1,5 mm | | 2.940 |
| 44165 | U = 3020 mm for R = 1,5 mm | | 3.370 |
| 44170 | R = 2,5 x 1020 mm | | 5.890 |
| 44171 | R = 2,5 x 1270 mm | | 6.990 |
| 44172 | R = 2,5 x 1520 mm | | 7.980 |
| 44173 | R = 2,5 x 2020 mm | | 8.840 |
| 44174 | R = 2,5 x 2520 mm | | 10.800 |
| 44175 | R = 2,5 x 3020 mm | | 12.150 |
| 44180 | U = 1020 mm for R = 2,5 mm | | 4.050 |
| 44181 | U = 1270 mm for R = 2,5 mm | | 4.290 |
| 44182 | U = 1520 mm for R = 2,5 mm | | 4.480 |
| 44183 | U = 2020 mm for R = 2,5 mm | | 5.520 |
| 44184 | U = 2520 mm for R = 2,5 mm | | 5.770 |
| 44185 | U = 3020 mm for R = 2,5 mm | | 6.130 |
| Indlægsskinner I | | | |
| 44190 | I for TFM 10/22 | 1020 x 10 mm | 1.040 |
| 44192 | I for TFM 10/22 | 1020 x 20 mm | 1.220 |
| 44193 | I for TFM 12/20 | 1270 x 10 mm | 1.220 |
| 44195 | I for TFM 12/20 | 1270 x 20 mm | 1.350 |
| 44196 | I for TFM 15/17 | 1520 x 10 mm | 920 |
| 44198 | I for TFM 15/17 | 1520 x 20 mm | 1.040 |
| 44200 | I for TFM 20/15 | 2020 x 15 mm | 2.020 |
| 44201 | I for TFM 20/15 | 2020 x 20 mm | 2.140 |
| 44203 | I for TFM 25/10 | 2520 x 15 mm | 1.710 |
| 44204 | I for TFM 25/10 | 2520 x 30 mm | 2.020 |
| 44206 | I for TFM 30/10 | 3020 x 15 mm | 1.900 |
| 44207 | I for TFM 30/10 | 3020 x 30 mm | 2.210 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Kantbukkemaskiner - Motoriserede

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|----------|-------------------------|----------------|---------|
| 12000 | SLF 10 / 35 | 1020 x 3,50 mm | 122.730 |
| 12001 | SLFS 10 / 35 | 1020 x 3,50 mm | 131.400 |
| 12002 | SLFSH 10 / 35 | 1020 x 3,50 mm | 136.250 |
| 12003 | SLF 12 / 30 | 1220 x 3,00 mm | 129.890 |
| 12004 | SLFS 12 / 30 | 1220 x 3,00 mm | 139.830 |
| 12005 | SLFSH 12 / 30 | 1220 x 3,00 mm | 143.650 |
| 12006 | SLF 15 / 30 | 1520 x 3,00 mm | 134.860 |
| 12007 | SLFS 15 / 30 | 1520 x 3,00 mm | 145.270 |
| 12008 | SLFSH 15 / 30 | 1520 x 3,00 mm | 149.190 |
| 12009 | SLF 20 / 25 | 2020 x 2,50 mm | 140.640 |
| 12010 | SLFS 20 / 25 | 2020 x 2,50 mm | 149.770 |
| 12011 | SLFSH 20 / 25 | 2020 x 2,50 mm | 155.320 |
| 12012 | SLF 25 / 20 | 2520 x 2,00 mm | 154.400 |
| 12013 | SLFS 25 / 20 | 2520 x 2,00 mm | 160.640 |
| 12014 | SLFSH 25 / 20 | 2520 x 2,00 mm | 173.120 |
| 12015 | SLF 30 / 15 | 3020 x 1,50 mm | 169.770 |
| 12016 | SLFS 30 / 15 | 3020 x 1,50 mm | 178.200 |
| 12017 | SLFSH 30 / 15 | 3020 x 1,50 mm | 184.790 |
| 12021 | SLF 40 / 10 | 4020 x 1,00 mm | 220.730 |
| 12022 | SLFS 40 / 10 | 4020 x 1,00 mm | 231.130 |
| 12023 | SLFSH 40 / 10 | 4020 x 1,00 mm | 239.220 |
| 12018 | SLF3S 10 / 35 Multiflex | 1020 x 3,50 mm | 146.420 |
| 12019 | SLF3S 12 / 30 Multiflex | 1220 x 3,00 mm | 156.820 |
| 12020 | SLF3S 15 / 30 Multiflex | 1520 x 3,00 mm | 164.450 |
| 12024 | SLF3S 20/25 Multiflex | 2020 x 2,50 mm | 170.230 |
| 12025 | SLF3S 25/20 Multiflex | 2520 x 2,00 mm | 176.820 |
| 12026 | SLF3S 30/15 Multiflex | 3020 x 1,50 mm | 189.880 |
| 12027 | SLF3S 40/10 Multiflex | 4020 x 1,00 mm | 247.310 |

Tilbehør til kantbukkemaskiner type SLF

Pladeanslag

| | | | |
|-------|---|---------------|---------|
| 44000 | Man.pladeanslag m. vippestop, MSD, alle mot. bukkemaskiner | 100 - 1000 mm | 6.580 |
| 44006 | Man.spindeljust. anslag m. tæller, MOD, alle mot. bukkemaskiner | 75 - 760 mm | 12.530 |
| 44020 | Man.spindeljust. anslag m.tæller og fingre, MPD, alle mot. bukkemaskiner | 6 - 760 mm | 18.310 |
| 44025 | Digital justerbar bukkevinkel, TM238 / Schneider, alle mot. bukkemaskiner | | 18.720 |
| | | | |
| 44078 | Mot.pladeanslag og justerbar bukkevinkel, type CNC2A for SLF 10 | 15 - 1000 mm | 83.780 |
| 44079 | Mot.pladeanslag og justerbar bukkevinkel, type CNC2A for SLF 12 | 15 - 1000 mm | 86.210 |
| 44080 | Mot.pladeanslag og justerbar bukkevinkel, type CNC2A for SLF 15 | 15 - 1000 mm | 88.520 |
| 44081 | Mot.pladeanslag og justerbar bukkevinkel, type CNC2A for SLF 20 | 15 - 1000 mm | 100.190 |
| 44082 | Mot.pladeanslag og justerbar bukkevinkel, type CNC2A for SLF 25 | 15 - 1000 mm | 104.010 |
| 44083 | Mot.pladeanslag og justerbar bukkevinkel, type CNC2A for SLF 30 | 15 - 1000 mm | 113.830 |
| 44084 | Mot.pladeanslag og justerbar bukkevinkel, type CNC2A for SLF 40 | 15 - 1000 mm | 122.500 |
| | | | |
| 44050 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for SLF 10 | 15 - 1000 mm | 94.070 |
| 44051 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for SLF 12 | 15 - 1000 mm | 95.860 |
| 44052 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for SLF 15 | 15 - 1000 mm | 97.710 |
| 44053 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for SLF 20 | 15 - 1000 mm | 109.790 |
| 44054 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for SLF 25 | 15 - 1000 mm | 114.410 |
| 44055 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for SLF 30 | 15 - 1000 mm | 123.190 |
| 44056 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for SLF 40 | 15 - 1000 mm | 132.900 |

Grafisk styring FF 101

på forespørgsel

Pladebearbejdnings-maskiner

Kantbukkemaskiner - Motoriserede

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|----------|------------------------|----------------|---------|
| 11600 | TSM 12/40 | 1270 x 4,00 mm | 176.010 |
| 11602 | TSM 12/40 S | 1270 x 4,00 mm | 186.060 |
| 11605 | TSM 12/40 SH | 1270 x 4,00 mm | 204.780 |
| 11610 | TSM3S 12/40, superflex | 1270 x 4,00 mm | 217.270 |
| 11615 | TSM 15/35 | 1520 x 3,50 mm | 179.130 |
| 11617 | TSM 15/35 S | 1520 x 3,50 mm | 190.110 |
| 11620 | TSM 15/35 SH | 1520 x 3,50 mm | 211.720 |
| 11625 | TSM3S 15/35, superflex | 1520 x 3,50 mm | 224.780 |
| 11630 | TSM 20/30 | 2020 x 3,00 mm | 200.970 |
| 11632 | TSM 20/30 S | 2020 x 3,00 mm | 209.640 |
| 11635 | TSM 20/30 SH | 2020 x 3,00 mm | 216.460 |
| 11636 | TSM3S 20/30, superflex | 2020 x 3,00 mm | 229.980 |
| 11640 | TSM 25/25 | 2520 x 2,50 mm | 235.410 |
| 11642 | TSM 25/25 S | 2520 x 2,50 mm | 242.690 |
| 11645 | TSM 25/25 SH | 2520 x 2,50 mm | 249.860 |
| 11646 | TSM 25/25 superflex | 2520 x 2,50 mm | 265.800 |
| 11650 | TSM 30/20 | 3020 x 2,00 mm | 245.120 |
| 11652 | TSM 30/20 S | 3020 x 2,00 mm | 253.670 |
| 11655 | TSM 30/20 SH | 3020 x 2,00 mm | 259.330 |
| 11656 | TSM 30/20 superflex | 3020 x 2,00 mm | 278.520 |
| 11670 | TSM 40/15 | 4020 x 1,50 mm | 257.480 |
| 11672 | TSM 40/15 S | 4020 x 1,50 mm | 273.430 |
| 11674 | TSM 40/15 SH | 4020 x 1,50 mm | 278.520 |
| 11675 | TSM 40/15 superflex | 4020 x 1,50 mm | 300.470 |

Tilbehør til kantbukkemaskine type TSM

| | | | |
|-------|--|---------------|---------|
| 44000 | Man.pladeanslag m. vippestop, MSD, alle mot. bukkemaskiner | 100 - 1000 mm | 6.580 |
| 44006 | Man.spindeljust. anslag m. tæller, MOD, alle mot. bukkemaskiner | 75 - 760 mm | 12.530 |
| 44020 | Man.spindeljust.anslag m.tæller og fingre, MPD, alle mot. bukkemaskiner | 6 - 760 mm | 18.310 |
| 44025 | Digital justerbar bukkevinkel, TM238 /Schneider, alle mot. bukkemaskiner | | 18.720 |
| 45030 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TSM 12 | 15 - 1000 mm | 90.600 |
| 45031 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TSM 15 | 15 - 1000 mm | 94.760 |
| 45032 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TSM 20 | 15 - 1000 mm | 105.390 |
| 45033 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TSM 25 | 15 - 1000 mm | 109.210 |
| 45034 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TSM 30 & 40 | 15 - 1000 mm | 116.720 |
| 45008 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for TSM 12 | 15 -1000 mm | 100.660 |
| 45009 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for TSM 15 | 15 -1000 mm | 103.780 |
| 45010 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for TSM 20 | 15 -1000 mm | 116.550 |
| 45011 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for TSM 25 | 15 -1000 mm | 118.920 |
| 45012 | Mot.pladeanslag og vinkel, programmerbar, type CNC3A for TSM 30 & 40 | 15 -1000 mm | 125.040 |

Grafisk styring FF 101

på forespørgsel

| | | |
|-------|---------------------------------|--------|
| 45100 | Radius skinne R=5 mm TSM 12/40 | 6.750 |
| 45102 | Radius skinne R=5 mm TSM 15/35 | 7.980 |
| 45104 | Radius skinne R=5 mm TSM 20/30 | 9.820 |
| 45106 | Radius skinne R=5 mm TSM 25/25 | 15.960 |
| 45108 | Radius skinne R=5 mm TSM 30/20 | 18.410 |
| 45110 | Radius skinne R=10 mm TSM 12/40 | 6.750 |
| 45112 | Radius skinne R=10 mm TSM 15/35 | 8.100 |
| 45114 | Radius skinne R=10 mm TSM 20/30 | 11.540 |
| 45116 | Radius skinne R=10 mm TSM 25/25 | 15.960 |
| 45118 | Radius skinne R=10 mm TSM 30/20 | 20.260 |
| 45120 | Indlægsskinne TSM 12/40 30mm | 6.130 |
| 45122 | Indlægsskinne TSM 15/35 30mm | 6.750 |
| 45124 | Indlægsskinne TSM 20/30 30mm | 9.450 |
| 45126 | Indlægsskinne TSM 25/25 30mm | 12.270 |
| 45128 | Indlægsskinne TSM 30/20 30 mm | 14.730 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Kantbukkemaskiner - Motoriserede

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|---|----------------|-----------------|
| 11700 | TVM 15/50 | 1520 x 5,00 mm | 225.350 |
| 11705 | TVMS 15/50 | 1520 x 5,00 mm | 230.900 |
| 11710 | TVMS 15/50 H | 1520 x 5,00 mm | 237.950 |
| 11713 | TVMS 15/50 DUO | 1520 x 5,00 mm | 246.160 |
| 11720 | TVM 20/40 | 2020 x 4,00 mm | 231.830 |
| 11721 | TVMS 20/40 | 2020 x 4,00 mm | 237.140 |
| 11722 | TVMS 20/40 H | 2020 x 4,00 mm | 244.770 |
| 11723 | TVMS 20/40 DUO | 2020 x 4,00 mm | 254.020 |
| 11725 | TVM 25/35 | 2520 x 3,50 mm | 239.110 |
| 11726 | TVMS 25/35 | 2520 x 3,50 mm | 244.420 |
| 11727 | TVMS 25/35 H | 2520 x 3,50 mm | 253.320 |
| 11728 | TVMS 25/35 DUO | 2520 x 3,50 mm | 260.370 |
| 11730 | TVM 30/30 | 3020 x 3,00 mm | 251.130 |
| 11731 | TVMS 30/30 | 3020 x 3,00 mm | 257.480 |
| 11735 | TVMS 30/30 H | 3020 x 3,00 mm | 265.570 |
| 11738 | TVMS 30/30 DUO | 3020 x 3,00 mm | 276.090 |
| 11740 | TVM 40/20 | 4020 x 2,00 mm | 263.260 |
| 11741 | TVMS 40/20 | 4020 x 2,00 mm | 277.010 |
| 11742 | TVMS 40/20 H | 4020 x 2,00 mm | 283.830 |
| 11743 | TVMS 40/20 DUO | 4020 x 2,00 mm | 292.620 |
| 11760 | TVM3SH 15/50, superflex | 1520 x 5,00 mm | 213.800 |
| 11761 | TVM3SH 20/40, superflex | 2020 x 4,00 mm | 259.330 |
| 11762 | TVM3SH 25/35, superflex | 2520 x 3,50 mm | 273.660 |
| 11763 | TVM3SH 30/30, superflex | 3020 x 3,00 mm | 285.570 |
| 11764 | TVM3SH 40/20, superflex | 4020 x 2,00 mm | 339.540 |
| Tilbehør til kantbukkemaskine type TVM | | | |
| 44000 | Man.pladeanslag m. vippestop, MSD, alle mot. bukkemaskiner | 100 - 1000 mm | 6.580 |
| 44006 | Man.spindeljust. anslag m. tæller, MOD, alle mot. bukkemaskiner | 75 - 760 mm | 12.530 |
| 44020 | Man.spindeljust.anslag m.tæller og fingre, MPD, alle mot. bukkemaskiner | 6 - 760 mm | 18.310 |
| 44025 | Digital justerbar bukkevinkel, TM238 / Schneider, alle mot. bukkemaskiner | | 18.720 |
| 45031 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, CNC2A for TSM & TVM 15 | 15 - 1000 mm | 94.760 |
| 45032 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, CNC2A for TSM & TVM 20 | 15 - 1000 mm | 105.390 |
| 45033 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, CNC2A for TSM & TVM 25 | 15 - 1000 mm | 109.210 |
| 45034 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, CNC2A for TSM & TVM 30&40 | 15 - 1000 mm | 116.720 |
| 45009 | Programmerbar vinkel og anslag, type CNC3A for TSM & TVM 15 | 15 - 1000 mm | 103.780 |
| 45010 | Programmerbar vinkel og anslag, type CNC3A for TSM & TVM 20 | 15 - 1000 mm | 116.550 |
| 45011 | Programmerbar vinkel og anslag, type CNC3A for TSM & TVM 25 | 15 - 1000 mm | 118.920 |
| 45012 | Programmerbar vinkel og anslag, type CNC3A for TSM & TVM 30&40 | 15 - 1000 mm | 125.040 |
| | Grafisk styring FF 101 | | på forespørgsel |

Pladebearbejdnings-maskiner

Kantbukkemaskiner - Motoriserede

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|---|----------------|---------|
| 11770 | Maxi 15/70 | 1520 x 7,00 mm | 275.220 |
| 11771 | Maxi 15/70 SH | 1520 x 7,00 mm | 284.050 |
| 11772 | Maxi 15/70 DUO | 1520 x 7,00 mm | 294.260 |
| 11773 | Maxi 15/70 3SH, superflex | 1520 x 7,00 mm | 302.780 |
| 11774 | Maxi 20/60 | 2020 x 6,00 mm | 297.980 |
| 11775 | Maxi 20/60 SH | 2020 x 6,00 mm | 309.620 |
| 11776 | Maxi 20/60 DUO | 2020 x 6,00 mm | 320.030 |
| 11777 | Maxi 20/60 3SH, superflex | 2020 x 6,00 mm | 329.630 |
| 11778 | Maxi 25/50 | 2520 x 5,00 mm | 326.570 |
| 11779 | Maxi 25/50 SH | 2520 x 5,00 mm | 339.130 |
| 11780 | Maxi 25/50 DUO | 2520 x 5,00 mm | 353.720 |
| 11781 | Maxi 25/50 3SH | 2520 x 5,00 mm | 363.220 |
| 11782 | Maxi 30/40 | 3020 x 4,00 mm | 356.170 |
| 11783 | Maxi 30/40 SH | 3020 x 4,00 mm | 369.550 |
| 11784 | Maxi 30/40 DUO | 3020 x 4,00 mm | 387.920 |
| 11785 | Maxi 30/40 3SH, superflex | 3020 x 4,00 mm | 398.030 |
| 11786 | Maxi 40/30 | 4020 x 3,00 mm | 413.340 |
| 11787 | Maxi 40/30 SH | 4020 x 3,00 mm | 438.860 |
| 11788 | Maxi 40/30 DUO | 4020 x 3,00 mm | 454.180 |
| 11789 | Maxi 40/30 3SH, superflex | 4020 x 3,00 mm | 469.490 |
| 11790 | Maxi 45/20 | 4520 x 2,00 mm | 433.860 |
| 11791 | Maxi 45/20 SH | 4520 x 2,00 mm | 449.170 |
| 11792 | Maxi 45/20 DUO | 4520 x 2,00 mm | 474.700 |
| 11793 | Maxi 45/20 3SH, superflex | 4520 x 2,00 mm | 520.530 |
| Tilbehør til kantbukkemaskine type MAXI | | | |
| 44000 | Man.pladeanslag m. vippestop, MSD, alle mot. bukkemaskiner | 100 - 1000 mm | 6.580 |
| 44006 | Man.spindeljust. anslag m. tæller, MOD, alle mot. bukkemaskiner | 75 - 760 mm | 12.530 |
| 44020 | Man.spindeljust.anslag m.tæller og fingre, MPD, alle mot. bukkemaskiner | 6 - 760 mm | 18.310 |
| 44025 | Digital justerbar bukkevinkel, TM238 / Schneider, alle mot. bukkemaskiner | | 18.720 |
| 46060 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, CNC2A for MAXI 15 | 15 - 1000 mm | 89.120 |
| 46061 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, CNC2A for MAXI 20 | 15 - 1000 mm | 103.000 |
| 46062 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TVM 25 | 15 - 1000 mm | 105.450 |
| 46063 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TVM 30 | 15 - 1000 mm | 108.920 |
| 46064 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TVM 40 | 15 - 1000 mm | 112.190 |
| 46065 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TVM 45 | 15 - 1000 mm | 115.560 |
| 46066 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TVM 50 | 15 - 1000 mm | 121.480 |
| 46078 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 15 | 15 - 1000 mm | 97.790 |
| 46080 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 20 | 15 - 1000 mm | 111.270 |
| 46082 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 25 | 15 - 1000 mm | 113.410 |
| 46084 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 30 | 15 - 1000 mm | 115.150 |
| 46085 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 40 | 15 - 1000 mm | 119.440 |
| 46086 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 45 | 15 - 1000 mm | 120.970 |
| 46087 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 50 | 15 - 1000 mm | 126.580 |

Grafisk styring FF 101

på forespørgsel

Pladebearbejdnings-maskiner

Kantbukkemaskiner - Motoriserede

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|----------|--------------------------------|----------------|---------|
| 11800 | Maxi plus 20/80 | 2020 x 8,00 mm | 342.700 |
| 11801 | Maxi plus 20/80 SH | 2020 x 8,00 mm | 356.280 |
| 11802 | Maxi plus 20/80 DUO | 2020 x 8,00 mm | 368.530 |
| 11803 | Maxi plus 20/80 3SH, superflex | 2020 x 8,00 mm | 379.550 |
| 11804 | Maxi plus 25/70 | 2520 x 7,00 mm | 375.670 |
| 11805 | Maxi plus 25/70 SH | 2520 x 7,00 mm | 389.960 |
| 11806 | Maxi plus 25/70 DUO | 2520 x 7,00 mm | 407.320 |
| 11807 | Maxi plus 25/70 3SH, superflex | 2520 x 7,00 mm | 417.730 |
| 11808 | Maxi plus 30/60 | 3020 x 6,00 mm | 409.870 |
| 11809 | Maxi plus 30/60 SH | 3020 x 6,00 mm | 425.180 |
| 11810 | Maxi plus 30/60 DUO | 3020 x 6,00 mm | 446.110 |
| 11811 | Maxi plus 30/60 3SH, superflex | 3020 x 6,00 mm | 457.850 |
| 11812 | Maxi plus 40/40 | 4020 x 4,00 mm | 475.720 |
| 11813 | Maxi plus 40/40 SH | 4020 x 4,00 mm | 504.810 |
| 11814 | Maxi plus 40/40 DUO | 4020 x 4,00 mm | 522.270 |
| 11815 | Maxi plus 40/40 3SH, superflex | 4020 x 4,00 mm | 503.280 |
| 11816 | Maxi plus 45/30 | 4520 x 3,00 mm | 522.680 |
| 11817 | Maxi plus 45/30 SH | 4520 x 3,00 mm | 556.360 |
| 11818 | Maxi plus 45/30 DUO | 4520 x 3,00 mm | 574.740 |
| 11819 | Maxi plus 45/30 3SH, superflex | 4520 x 3,00 mm | 553.810 |
| 11820 | Maxi plus 50/20 | 5020 x 2,00 mm | 569.640 |
| 11821 | Maxi plus 50/20 SH | 5020 x 2,00 mm | 597.200 |
| 11822 | Maxi plus 50/20 DUO | 5020 x 2,00 mm | 611.490 |
| 11823 | Maxi plus 50/20 3SH, superflex | 5020 x 2,00 mm | 611.490 |

Tilbehør til kantbukkemaskine type MAXI

| | | | |
|-------|---|---------------|---------|
| 44000 | Man.pladeanslag m. vippestop, MSD, alle mot. bukkemaskiner | 100 - 1000 mm | 6.580 |
| 44006 | Man.spindeljust. anslag m. tæller, MOD, alle mot. bukkemaskiner | 75 - 760 mm | 12.530 |
| 44020 | Man.spindeljust.anslag m.tæller og fingre, MPD, alle mot. bukkemaskiner | 6 - 760 mm | 18.310 |
| 44025 | Digital justerbar bukkevinkel, TM238 / Schneider, alle mot. bukkemaskiner | | 18.720 |
| 46060 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, CNC2A for MAXI 15 | 15 - 1000 mm | 89.120 |
| 46061 | Motoriseret pladeanslag og digital bukkevinkel, CNC2A for MAXI 20 | 15 - 1000 mm | 103.000 |
| 46062 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TVM 25 | 15 - 1000 mm | 105.450 |
| 46063 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TVM 30 | 15 - 1000 mm | 108.920 |
| 46064 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TVM 40 | 15 - 1000 mm | 112.190 |
| 46065 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TVM 45 | 15 - 1000 mm | 115.560 |
| 46066 | Motoriseret pladeanslag og justerbar bukkevinkel, CNC2A for TVM 50 | 15 - 1000 mm | 121.480 |
| 46078 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 15 | 15 - 1000 mm | 97.790 |
| 46080 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 20 | 15 - 1000 mm | 111.270 |
| 46082 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 25 | 15 - 1000 mm | 113.410 |
| 46084 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 30 | 15 - 1000 mm | 115.150 |
| 46085 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 40 | 15 - 1000 mm | 119.440 |
| 46086 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 45 | 15 - 1000 mm | 120.970 |
| 46087 | Mot.anslag m. programmerbar længde og bukkevinkel, type CNC3A for MAXI 50 | 15 - 1000 mm | 126.580 |

Grafisk styring FF 101

på forespørgsel

Pladebearbejdnings-maskiner

Rundemaskiner - manuelle og motoriserede - asymmetriske

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|----------------------------|---------------------|--------|
| Rundemaskiner - manuelle - asymmetriske type R | | | |
| 14720 | R 10 x 0,8 | 1050 x 0,8 mm, Ø 46 | 8.000 |
| 14721 | R 10 x 1,0 | 1050 x 1,0 mm, Ø 56 | 9.200 |
| 14722 | R 10 x 1,5 | 1050 x 1,5 mm, Ø 68 | 12.800 |
| 14723 | R 10 x 2,0 | 1050 x 2,0 mm, Ø 75 | 15.100 |
| 14724 | R 12 x 1,2 | 1270 x 1,2 mm, Ø 68 | 15.100 |
| 14725 | R 12 x 1,5 | 1270 x 1,5 mm, Ø 75 | 17.300 |
| 14726 | R 15 x 1,0 | 1550 x 1,0 mm, Ø 68 | 17.300 |
| 14727 | R 15 x 1,2 | 1550 x 1,2 mm, Ø 75 | 20.900 |
| 14728 | R 20 x 1,0 | 2050 x 1,0 mm, Ø 75 | 25.700 |
| Hærdede valser til type R | | | |
| 14920 | Hærdede valser R 10 x 0,8 | Ø 46 | 3.100 |
| 14921 | Hærdede valser R 10 x 1,0 | Ø 56 | 3.100 |
| 14922 | Hærdede valser R 10 x 1,5 | Ø 68 | 3.300 |
| 14923 | Hærdede valser R 10 x 2,0 | Ø 75 | 3.500 |
| 14924 | Hærdede valser R 12 x 1,2 | Ø 68 | 3.500 |
| 14925 | Hærdede valser R 12 x 1,5 | Ø 75 | 3.800 |
| 14926 | Hærdede valser R 15 x 1,0 | Ø 68 | 4.000 |
| 14927 | Hærdede valser R 15 x 1,2 | Ø 75 | 4.200 |
| 14928 | Hærdede valser R 20 x 1,0 | Ø 75 | 5.700 |
| Rundemaskiner - motoriserede - asymmetriske type IR | | | |
| 14730 | IR 10 x 0,8 | 1050 x 0,8 mm, Ø 46 | 23.000 |
| 14731 | IR 10 x 1,0 | 1050 x 1,0 mm, Ø 56 | 24.600 |
| 14732 | IR 10 x 1,5 | 1050 x 1,5 mm, Ø 68 | 30.200 |
| 14733 | IR 10 x 2,0 | 1050 x 2,0 mm, Ø 75 | 32.400 |
| 14734 | IR 12 x 1,2 | 1270 x 1,2 mm, Ø 68 | 32.400 |
| 14735 | IR 12 x 1,5 | 1270 x 1,5 mm, Ø 75 | 34.600 |
| 14736 | IR 15 x 1,0 | 1550 x 1,0 mm, Ø 68 | 34.600 |
| 14737 | IR 15 x 1,2 | 1550 x 1,2 mm, Ø 75 | 37.400 |
| 14739 | IR 20 x 1,0 | 2050 x 1,0 mm, Ø 75 | 40.200 |
| Hærdede valser til type IR | | | |
| 14930 | Hærdede valser IR 10 x 0,8 | Ø 46 | 3.100 |
| 14931 | Hærdede valser IR 10 x 1,0 | Ø 56 | 3.100 |
| 14932 | Hærdede valser IR 10 x 1,5 | Ø 68 | 3.300 |
| 14933 | Hærdede valser IR 10 x 2,0 | Ø 75 | 3.500 |
| 14934 | Hærdede valser IR 12 x 1,2 | Ø 68 | 3.500 |
| 14935 | Hærdede valser IR 12 x 1,5 | Ø 75 | 3.800 |
| 14936 | Hærdede valser IR 15 x 1,0 | Ø 68 | 4.000 |
| 14937 | Hærdede valser IR 15 x 1,2 | Ø 75 | 4.200 |
| 14939 | Hærdede valser IR 20 x 1,0 | Ø 75 | 5.700 |
| Rundemaskiner - manuelle - asymmetriske type RS | | | |
| 14741 | RS 10 x 3,0 | 1050 x 3,0 mm, Ø 90 | 20.700 |
| 14742 | RS 12 x 2,5 | 1270 x 2,5 mm, Ø 90 | 23.000 |
| 14743 | RS 15 x 2,0 | 1550 x 2,0 mm, Ø 90 | 25.700 |
| 14744 | RS 20 x 1,5 | 2050 x 1,5 mm, Ø 95 | 32.400 |
| Hærdede valser til type RS | | | |
| 14941 | Hærdede valser RS 10 x 3,0 | Ø 90 | 4.900 |
| 14942 | Hærdede valser RS 12 x 2,5 | Ø 90 | 5.500 |
| 14943 | Hærdede valser RS 15 x 2,0 | Ø 90 | 6.200 |
| 14944 | Hærdede valser RS 20 x 1,5 | Ø 95 | 7.000 |
| Rundemaskiner - motoriserede - asymmetriske type RM | | | |
| 14746 | RM 10 x 3,0 | 1050 x 3,0 mm, Ø 90 | 36.900 |
| 14747 | RM 12 x 2,5 | 1270 x 2,5 mm, Ø 90 | 39.100 |
| 14748 | RM 15 x 2,0 | 1550 x 2,0 mm, Ø 90 | 41.400 |
| 14749 | RM 20 x 1,5 | 2050 x 1,5 mm, Ø 95 | 49.200 |
| Hærdede valser til type RM | | | |
| 14946 | Hærdede valser RM 10 x 3,0 | Ø 90 | 4.900 |
| 14947 | Hærdede valser RM 12 x 2,5 | Ø 90 | 5.500 |
| 14948 | Hærdede valser RM 15 x 2,0 | Ø 90 | 6.200 |
| 14949 | Hærdede valser RM 20 x 1,5 | Ø 95 | 7.000 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Rundemaskiner - motoriserede - asymmetriske

| Art. nr. | | | DKK |
|---|---|-----------------------|---------|
| Asymmetrisk placerede valser - motoriserede - type IRM | | | |
| 14755 | IRM 10 x 4,0 | 1050 x 4,0 mm, Ø 110 | 50.800 |
| 14756 | IRM 10 x 5,0 | 1050 x 5,0 mm, Ø 130 | 56.100 |
| 14757 | IRM 12 x 4,0 | 1270 x 4,0 mm, Ø 120 | 54.300 |
| 14758 | IRM 12 x 5,0 | 1270 x 5,0 mm, Ø 140 | 59.600 |
| 14759 | IRM 15 x 3,0 | 1550 x 3,0 mm, Ø 110 | 56.100 |
| 14760 | IRM 15 x 4,0 | 1550 x 4,0 mm, Ø 140 | 61.300 |
| 14761 | IRM 20 x 2,0 | 2050 x 2,0 mm, Ø 110 | 63.100 |
| 14762 | IRM 20 x 3,0 | 2050 x 3,0 mm, Ø 130 | 67.900 |
| 14763 | IRM 20 x 4,0 | 2050 x 4,0 mm, Ø 140 | 72.300 |
| 14764 | IRM 25 x 2,5 | 2550 x 2,5 mm, Ø 140 | 90.500 |
| Hærdede valser til type IRM | | | |
| 14955 | Hærdede valser til type IRM 10 x 4,0 | Ø 110 | 4.200 |
| 14956 | Hærdede valser til type IRM 10 x 5,0 | Ø 130 | 4.600 |
| 14957 | Hærdede valser til type IRM 12 x 4,0 | Ø 120 | 4.900 |
| 14958 | Hærdede valser til type IRM 12 x 5,0 | Ø 140 | 5.700 |
| 14959 | Hærdede valser til type IRM 15 x 3,0 | Ø 110 | 5.500 |
| 14960 | Hærdede valser til type IRM 15 x 4,0 | Ø 140 | 6.400 |
| 14961 | Hærdede valser til type IRM 20 x 2,5 | Ø 110 | 6.400 |
| 14962 | Hærdede valser til type IRM 20 x 3,0 | Ø 130 | 6.800 |
| 14963 | Hærdede valser til type IRM 20 x 4,0 | Ø 140 | 6.800 |
| 14964 | Hærdede valser til type IRM 25 x 2,5 | Ø 140 | 7.300 |
| Asymmetrisk placerede valser - motoriserede - type MRM-S | | | |
| 14770 | MRM-S 10 x 7,0 | 1050 x 7,0 mm, Ø 130 | 76.700 |
| 14771 | MRM-S 10 x 8,0 | 1050 x 8,0 mm, Ø 150 | 81.500 |
| 14772 | MRM-S 10 x 9,0 | 1050 x 9,0 mm, Ø 170 | 99.500 |
| 14773 | MRM-S 10 x 10,0 | 1050 x 10,0 mm, Ø 190 | 121.800 |
| 14774 | MRM-S 15 x 6,0 | 1550 x 6,0 mm, Ø 130 | 85.900 |
| 14775 | MRM-S 15 x 7,0 | 1550 x 7,0 mm, Ø 150 | 95.100 |
| 14776 | MRM-S 15 x 8,0 | 1550 x 8,0 mm, Ø 170 | 108.200 |
| 14777 | MRM-S 15 x 9,0 | 1550 x 9,0 mm, Ø 190 | 131.000 |
| 14778 | MRM-S 20 x 4,0 | 2050 x 4,0 mm, Ø 130 | 99.500 |
| 14779 | MRM-S 20 x 5,0 | 2050 x 5,0 mm, Ø 150 | 108.200 |
| 14780 | MRM-S 20 x 6,0 | 2050 x 6,0 mm, Ø 170 | 121.800 |
| 14781 | MRM-S 20 x 7,0 | 2050 x 7,0 mm, Ø 190 | 144.600 |
| 14782 | MRM-S 20 x 9,0 | 2050 x 9,0 mm, Ø 220 | 171.800 |
| 14783 | MRM-S 25 x 4,0 | 2550 x 4,0 mm, Ø 150 | 118.300 |
| 14784 | MRM-S 25 x 5,0 | 2550 x 5,0 mm, Ø 180 | 140.200 |
| 14785 | MRM-S 25 x 6,0 | 2550 x 6,0 mm, Ø 190 | 149.000 |
| 14786 | MRM-S 25 x 7,0 | 2550 x 7,0 mm, Ø 220 | 184.100 |
| 14787 | MRM-S 30 x 3,0 | 3050 x 3,0 mm, Ø 160 | 131.500 |
| 14788 | MRM-S 30 x 4,0 | 3050 x 4,0 mm, Ø 190 | 157.800 |
| 14789 | MRM-S 30 x 5,0 | 3050 x 5,0 mm, Ø 200 | 166.500 |
| 14790 | MRM-S 30 x 6,0 | 3050 x 6,0 mm, Ø 220 | 201.600 |
| Hærdede valser til type MRM-S | | | |
| 14970 | Hærdede valser til type MRM-S 10 x 7,0 | Ø 130 | 4.900 |
| 14971 | Hærdede valser til type MRM-S 10 x 8,0 | Ø 150 | 6.000 |
| 14972 | Hærdede valser til type MRM-S 10 x 9,0 | Ø 170 | 7.300 |
| 14973 | Hærdede valser til type MRM-S 10 x 10,0 | Ø 190 | 8.000 |
| 14974 | Hærdede valser til type MRM-S 15 x 6,0 | Ø 130 | 5.800 |
| 14975 | Hærdede valser til type MRM-S 15 x 7,0 | Ø 150 | 6.800 |
| 14976 | Hærdede valser til type MRM-S 15 x 8,0 | Ø 170 | 8.000 |
| 14977 | Hærdede valser til type MRM-S 15 x 9,0 | Ø 190 | 8.700 |
| 14978 | Hærdede valser til type MRM-S 20 x 4,0 | Ø 130 | 6.800 |
| 14979 | Hærdede valser til type MRM-S 20 x 5,0 | Ø 150 | 7.300 |
| 14980 | Hærdede valser til type MRM-S 20 x 6,0 | Ø 170 | 8.600 |
| 14981 | Hærdede valser til type MRM-S 20 x 7,0 | Ø 190 | 9.500 |
| 14982 | Hærdede valser til type MRM-S 20 x 9,0 | Ø 220 | 10.600 |
| 14983 | Hærdede valser til type MRM-S 25 x 4,0 | Ø 150 | 7.800 |
| 14984 | Hærdede valser til type MRM-S 25 x 5,0 | Ø 180 | 9.500 |
| 14985 | Hærdede valser til type MRM-S 25 x 6,0 | Ø 190 | 11.800 |
| 14986 | Hærdede valser til type MRM-S 25 x 7,0 | Ø 220 | 12.000 |
| 14987 | Hærdede valser til type MRM-S 30 x 3,0 | Ø 160 | 9.500 |
| 14988 | Hærdede valser til type MRM-S 30 x 4,0 | Ø 190 | 13.500 |
| 14989 | Hærdede valser til type MRM-S 30 x 5,0 | Ø 200 | 15.400 |
| 14990 | Hærdede valser til type MRM-S 30 x 6,0 | Ø 220 | 15.900 |
| Tilbehør | | | |
| 14992 | Digital Read Out for alle typer motoriserede valser | | 5.200 |
| 14994 | Motoransætning af bagvalse for type IRM & RM & RS | | 5.600 |
| 14995 | Motoransætning af undervalser for type MRM-S | | 5.600 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Rundemaskiner - motoriserede - asymmetriske

| Art. nr. | | | DKK |
|--|---------------|------------------------|---------|
| Asymmetrisk placerede valser - motoriserede - type RM | | | |
| 15650 | RM 10 x 5 / 6 | 1050 x 5 / 6 mm, Ø 130 | 90.300 |
| 15652 | RM 15 x 4 / 5 | 1550 x 4 / 5 mm, Ø 130 | 99.500 |
| 15654 | RM 20 x 3 / 4 | 2050 x 3 / 4 mm, Ø 130 | 127.100 |

Tilbehør til type RM

Pris på forespørgsel

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|---------|
| Asymmetrisk placerede valser - hydrauliske - type 4R HMS | | | |
| 15670 | 4R HMS 06 x 3 / 3,5 | 650 x 3 / 3,5 mm, Ø 80 | 90.300 |
| 15671 | 4R HMS 10 x 2 / 2,5 | 1050 x 2 / 2,5 mm, Ø 80 | 99.500 |
| 15672 | 4R HMS 12 x 1,5 / 2 | 1270 x 1,5 / 2 mm, Ø 80 | 108.700 |
| 15673 | 4R HMS 12 x 2 / 3 | 1270 x 2 / 3 mm, Ø 100 | 117.400 |
| 15674 | 4R HMS 12 x 4 / 5 | 1270 x 4 / 5 mm, Ø 130 | 131.000 |
| 15675 | 4R HMS 12 x 5 / 7 | 1270 x 5 / 7 mm, Ø 150 | 140.200 |
| 15676 | 4R HMS 12 x 7,5 / 10 | 1270 x 7,5 / 10 mm, Ø 180 | 153.400 |
| 15677 | 4R HMS 12 x 10 / 12 | 1270 x 10 / 12 mm, Ø 200 | 167.400 |
| 15678 | 4R HMS 15 x 1 / 1,5 | 1550 x 1 / 1,5 mm, Ø 80 | 117.400 |
| 15679 | 4R HMS 15 x 1,5 / 2 | 1550 x 1,5 / 2 mm, Ø 100 | 126.600 |
| 15680 | 4R HMS 15 x 3,5 / 4,5 | 1550 x 3,5 / 4,5 mm, Ø 130 | 140.200 |
| 15681 | 4R HMS 15 x 4,5 / 6,5 | 1550 x 4,5 / 6,5 mm, Ø 150 | 158.200 |
| 15682 | 4R HMS 15 x 7 / 9 | 1550 x 7 / 9 mm, Ø 180 | 180.600 |
| 15683 | 4R HMS 15 x 9 / 11 | 1550 x 9 / 11 mm, Ø 200 | 199.000 |
| 15684 | 4R HMS 15 x 10 / 12 | 1550 x 10 / 12 mm, Ø 220 | 225.700 |
| 15685 | 4R HMS 15 x 12 / 15 | 1550 x 12 / 15 mm, Ø 250 | 262.100 |
| 15686 | 4R HMS 20 x 3 / 4 | 2050 x 3 / 4 mm, Ø 130 | 158.200 |
| 15687 | 4R HMS 20 x 4 / 6 | 2050 x 4 / 6 mm, Ø 150 | 180.600 |
| 15688 | 4R HMS 20 x 6 / 8 | 2050 x 6 / 8 mm, Ø 180 | 199.000 |
| 15689 | 4R HMS 20 x 8 / 10 | 2050 x 8 / 10 mm, Ø 200 | 221.300 |
| 15690 | 4R HMS 20 x 9 / 11 | 2050 x 9 / 11 mm, Ø 220 | 252.900 |
| 15691 | 4R HMS 20 x 10 / 12 | 2050 x 10 / 12 mm, Ø 250 | 280.100 |
| 15692 | 4R HMS 25 x 3 / 4 | 2550 x 3 / 4 mm, Ø 150 | 199.000 |
| 15693 | 4R HMS 25 x 4 / 6 | 2550 x 4 / 6 mm, Ø 180 | 234.900 |
| 15694 | 4R HMS 25 x 6 / 8 | 2550 x 6 / 8 mm, Ø 200 | 252.900 |
| 15695 | 4R HMS 25 x 7 / 9 | 2550 x 7 / 9 mm, Ø 220 | 280.100 |
| 15696 | 4R HMS 25 x 8 / 10 | 2550 x 8 / 10 mm, Ø 250 | 307.200 |
| 15697 | 4R HMS 31 x 3 / 4 | 3100 x 3 / 4 mm, Ø 180 | 257.700 |
| 15698 | 4R HMS 31 x 4 / 6 | 3100 x 4 / 6 mm, Ø 200 | 270.900 |
| 15699 | 4R HMS 31 x 6 / 8 | 3100 x 6 / 8 mm, Ø 220 | 307.200 |
| 15700 | 4R HMS 31 x 7 / 9 | 3100 x 7 / 9 mm, Ø 250 | 334.400 |
| 15701 | 4R HMS 31 x 10 / 12 | 3100 x 10 / 12 mm, Ø 275 | 423.000 |
| 15702 | 4R HMS 31 x 12 / 15 | 3100 x 12 / 15 mm, Ø 300 | 469.900 |
| 15703 | 4R HMS 41 x 4 / 6 | 4100 x 4 / 6 mm, Ø 250 | 423.000 |
| 15704 | 4R HMS 41 x 6 / 8 | 4100 x 6 / 8 mm, Ø 275 | 487.800 |
| 15705 | 4R HMS 41 x 8 / 10 | 4100 x 8 / 10 mm, Ø 300 | 541.800 |

Tilbehør til type 4R HMS

Pris på forespørgsel

| | | | |
|--|--------------|------------|---------|
| Asymmetrisk placerede valser - hydrauliske - type 4R HS | | | |
| 15710 | 4R HS 10-150 | 1050 x 150 | 162.600 |
| 15711 | 4R HS 10-170 | 1050 x 170 | 180.600 |
| 15712 | 4R HS 15-150 | 1550 x 150 | 167.400 |
| 15713 | 4R HS 15-170 | 1550 x 170 | 194.100 |
| 15714 | 4R HS 20-150 | 2050 x 150 | 189.800 |
| 15715 | 4R HS 20-170 | 2050 x 170 | 207.700 |
| 15716 | 4R HS 20-190 | 2050 x 190 | 234.900 |
| 15717 | 4R HS 20-220 | 2050 x 220 | 262.100 |
| 15718 | 4R HS 20-245 | 2050 x 245 | 289.300 |
| 15719 | 4R HS 20-260 | 2050 x 260 | 306.800 |
| 15720 | 4R HS 25-190 | 2550 x 190 | 262.100 |
| 15721 | 4R HS 25-220 | 2550 x 220 | 289.300 |
| 15722 | 4R HS 25-245 | 2550 x 245 | 316.000 |
| 15723 | 4R HS 25-260 | 2550 x 260 | 348.000 |
| 15724 | 4R HS 30-190 | 3100 x 190 | 280.100 |
| 15725 | 4R HS 30-220 | 3100 x 220 | 316.000 |
| 15726 | 4R HS 30-245 | 3100 x 245 | 343.200 |
| 15727 | 4R HS 30-260 | 3100 x 260 | 379.100 |
| 15728 | 4R HS 40-260 | 4100 x 260 | 469.900 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Sikke- og bertlemaskiner & Vulstmaskiner

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|--|----------------|--------|
| Sikke- og bertlemaskiner type S & SM | | | |
| Inklusiv stort anslag. | | | |
| 16000 | manuel sikke og bertle maskine, type S - 250/50, eksklusiv rullepar | 1 mm | 5.965 |
| 16010 | Motoriseret sikke og bertle maskine, type SM - 250/50, trinløs hastighed incl. sokkel. Eksklusiv rullepar. | 1 mm | 27.845 |
| Tilbehør til sikke- og bertlemaskinerne type S & SM | | | |
| 63000 | Rondelholder, type RG / 850 | | 2.725 |
| 63001 | Sokkel, type S250 / 50 | | 2.605 |
| 63002 | Rullepar S1-R = 1,5 mm | | 200 |
| 63003 | Rullepar S1-R = 2,0 mm | | 200 |
| 63004 | Rullepar S1-R = 2,5 mm | | 200 |
| 63005 | Rullepar S1-R = 3,0 mm | | 200 |
| 63006 | Rullepar S1-R = 3,5 mm | | 200 |
| 63007 | Rullepar S1-R = 4,0 mm | | 200 |
| 63008 | Rullepar S1-R = 9,0 mm | | 255 |
| 63009 | Rullepar S2 | | 200 |
| 63010 | Rullepar S3 | | 200 |
| 63011 | Rullepar S4 | | 220 |
| 63012 | Rullepar S5 - A/B = 4/6,5 mm | | 220 |
| 63013 | Rullepar S5 - A/B = 5/7,5 mm | | 220 |
| 63014 | Rullepar S5 - A/B = 6/8,5 mm | | 220 |
| 63015 | Rullepar S5 - A/B = 8/10,5 mm | | 220 |
| 63016 | Rullepar S6 - h = 4 mm | | 220 |
| 63017 | Rullepar S6 - h = 5 mm | | 220 |
| 63018 | Rullepar S6 - h = 6 mm | | 220 |
| 63019 | Rullepar S6 - h = 7 mm | | 220 |
| 63020 | Rullepar S7 - T = 2,1 mm | | 200 |
| 63021 | Rullepar S7 - T = 2,7 mm | | 200 |
| 63022 | Rullepar S7 - T = 3,2 mm | | 200 |
| 63023 | Rullepar S8-R = 2 mm | | 220 |
| 63024 | Rullepar S8-R = 3 mm | | 220 |
| 63025 | Rullepar S8-R = 4 mm | | 220 |
| 63027 | Rullepar S9-h = 1 mm | | 200 |
| 63028 | Rullepar S9-h = 2 mm | | 200 |
| 63029 | Rullepar S9-h = 3 mm | | 200 |
| 63030 | Rullepar S10 | | 340 |
| 63031 | Rullepar S11 | | 340 |
| 63032 | Rullepar S12 | | 285 |
| 63033 | Rullepar S13 - h = 4 mm | | 220 |
| 63034 | Rullepar S13 - h = 5 mm | | 220 |
| 63035 | Rullepar S13 - h = 6 mm | | 220 |
| 63036 | Rullepar S13 - h = 7 mm | | 220 |
| 63037 | Rullepar S14 | | 200 |
| 63038 | Rullepar S15 | | 200 |
| Sikke- og bertlemaskiner type IK & IKMP | | | |
| 16020 | Sikkemaskine IK 1.2, manuel, med 7 rullepar | 1,2 mm | 4.400 |
| 16025 | Sikkemaskine IKMP 1.2, motoriseret | 1,2 mm | 18.400 |
| Vulstmaskiner | | | |
| 16200 | NV-1A, Ø 22 mm, inklusiv vulststav Ø 12 mm | 1020 x 0,60 mm | 2.265 |
| 16205 | NV-1A, Ø 12 mm, incl. stav til kombi | 1020 x 0,60 mm | 2.775 |
| 16210 | NV-2A, Ø 22 mm, inklusiv vulststav Ø 12 mm | 2020 x 0,60 mm | 5.125 |
| Tilbehør til vulstmaskiner | | | |
| 64000 | Vulststav NV-1A, Ø 10mm | Ø 10 mm | 390 |
| 64001 | Vulststav NV-1A, Ø 12 mm | Ø 12 mm | 390 |
| 64002 | Vulststav NV-1A, Ø 14 mm | Ø 14 mm | 390 |
| 64003 | Vulststav NV-1A, Ø 16 mm | Ø 16 mm | 390 |
| 64004 | Håndtag for Ø 10 mm stav | | 270 |
| 64005 | Vulststav NV-2A, Ø 12 mm | Ø 12 mm | 730 |
| 64006 | Vulststav NV-2A, Ø 14 mm | Ø 14 mm | 730 |
| 64007 | Vulststav NV-2A, Ø 16 mm | Ø 16 mm | 730 |
| Rondelskærer | | | |
| 16462 | IDK 1, manuel rondelskærer | Ø 1000 x 1 mm | 6.100 |
| 16464 | IDK 2, motoriseret rondelskærer | Ø 1000 x 2 mm | 30.600 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Pladesakse

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|------------------------------|----------------|---------|
| Slagsakse - manuelle | | | |
| 13330 | TSGM 1020 | 1050 x 2,00 mm | 19.800 |
| 13332 | TSGM 1220 | 1280 x 2,00 mm | 21.600 |
| Pladesakse - manuelle | | | |
| 12338 | TPS 12/15 | 1290 x 1,50 mm | 48.090 |
| 12340 | TPS 20/12 | 2040 x 1,25 mm | 59.040 |
| 12342 | TPS 25/08 | 2540 x 0,80 mm | 68.900 |
| Pladesakse - Motoriserede incl. sikkerhedsgitter | | | |
| 13000 | SMP 12/30 | 1275 x 3,00 mm | 49.150 |
| 13005 | SMP 12/30 EB | 1275 x 3,00 mm | 60.490 |
| 13100 | SMP 12/40 | 1250 x 4,00 mm | 56.860 |
| 13110 | SMP 20/20 | 2050 x 2,00 mm | 63.610 |
| 13112 | SMP 20/20 m. pneu. pladefang | 2050 x 2,00 mm | 69.050 |
| 13120 | SMP 20/30 | 2050 x 3,00 mm | 70.110 |
| Tilbehør til SMP 1230 og 2020 | | | |
| 53002 | Standard knive SMP 1230 | | 6.370 |
| 53003 | Standard knive SMP 2020 | | 8.450 |
| 53004 | Special knive SMP 1230 | | 7.800 |
| 53005 | Special knive SMP 2020 | | 11.700 |
| 53006 | Snittæller | | 2.600 |
| Pladesakse - Motoriserede incl. sikkerhedsgitter | | | |
| 13130 | MLS 12/30 | 1275 x 3,00 mm | 97.940 |
| 13131 | MLS 12/30 EB | 1275 x 3,00 mm | 108.770 |
| 13145 | MLS 12/30 EC | 1275 x 3,00 mm | 108.230 |
| 13132 | MLS 15/25 | 1525 x 2,50 mm | 101.300 |
| 13133 | MLS 15/25 EB | 1525 x 2,50 mm | 110.830 |
| 13146 | MLS 15/25 EC | 1525 x 2,50 mm | 121.020 |
| 13134 | MLS 20/25 | 2025 x 2,00 mm | 104.980 |
| 13135 | MLS 20/25 EB | 2025 x 2,00 mm | 115.600 |
| 13147 | MLS 20/25 EC | 2025 x 2,00 mm | 125.350 |
| 13136 | MLS 25/15 | 2525 x 1,50 mm | 110.830 |
| 13137 | MLS 25/15 EB | 2525 x 1,50 mm | 123.830 |
| 13148 | MLS 25/15 EC | 2525 x 1,50 mm | 133.590 |
| 13138 | MLS 30/10 | 3025 x 1,00 mm | 116.580 |
| 13139 | MLS 30/10 EB | 3025 x 1,00 mm | 130.880 |
| 13149 | MLS 30/10 EC | 3025 x 1,00 mm | 140.630 |

EB = motoriseret pladeanslag

EC = motoriseret pladeanslag, programmerbart

Pladebearbejdnings-maskiner

Pladesakse - Motoriserede incl. sikkerhedsgitter

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--------------------------------------|---|----------------|---------|
| Maskinsaks type MPS | | | |
| 13200 | MPS 12/40 | 1300 x 4,00 mm | 120.690 |
| 13205 | MPS 12/40 EB | 1300 x 4,00 mm | 139.110 |
| 13206 | MPS 12/40 EC | 1300 x 4,00 mm | 174.870 |
| 13207 | MPS 15/35 | 1580 x 3,50 mm | 126.330 |
| 13209 | MPS 15/35 EB | 1580 x 3,50 mm | 144.100 |
| 13211 | MPS 15/35 EC | 1580 x 3,50 mm | 180.390 |
| 13210 | MPS 20/30 | 2050 x 3,00 mm | 139.760 |
| 13215 | MPS 20/30 EB | 2050 x 3,00 mm | 155.360 |
| 13217 | MPS 20/30 EC | 2050 x 3,00 mm | 193.390 |
| 13220 | MPS 25/30 | 2520 x 3,00 mm | 145.500 |
| 13225 | MPS 25/25 EB | 2520 x 2,50 mm | 161.760 |
| 13227 | MPS 25/25 EC | 2520 x 2,50 mm | 198.590 |
| 13230 | MPS 30/25 | 3050 x 2,50 mm | 151.350 |
| 13235 | MPS 30/25 EB | 3050 x 2,50 mm | 166.630 |
| 13237 | MPS 30/25 EC | 3050 x 2,50 mm | 203.470 |
| 13242 | MPS 40/1,5 | 4050 x 1,50mm | 165.330 |
| 13245 | MPS 40/1,5 EB | 4050 x 1,50mm | 180.720 |
| 13247 | MPS 40/1,5 EC | 4050 x 1,50mm | 217.550 |
| | EB = motoriseret pladeanslag | 5-650mm | |
| | EC = motoriseret pladeanslag, programmerbart | 5-650mm | |
| Maskinsaks type MPSH | | | |
| 14000 | MPSH 12/45 | 1300 x 4,50 mm | 135.860 |
| 14005 | MPSH 12/45 EB | 1300 x 4,50 mm | 154.280 |
| 14006 | MPSH 12/45 EC | 1300 x 4,50 mm | 188.950 |
| 14007 | MPSH 15/40 | 1580 x 4,00 mm | 139.870 |
| 14008 | MPSH 15/40 EB | 1580 x 4,00 mm | 157.860 |
| 14009 | MPSH 15/40 EC | 1580 x 4,00 mm | 193.610 |
| 14010 | MPSH 20/40 | 2050 x 4,00 mm | 149.950 |
| 14015 | MPSH 20/40 EB | 2050 x 4,00 mm | 167.930 |
| 14017 | MPSH 20/40 EC | 2050 x 4,00 mm | 202.060 |
| 14027 | MPSH 25/40 | 2550 x 4,00 mm | 156.340 |
| 14028 | MPSH 25/40 EB | 2550 x 4,00 mm | 174.760 |
| 14029 | MPSH 25/40 EC | 2550 x 4,00 mm | 208.340 |
| 14030 | MPSH 30/30 | 3050 x 3,00 mm | 169.660 |
| 14035 | MPSH 30/30 EB | 3050 x 3,00 mm | 188.840 |
| 14037 | MPSH 30/30 EC | 3050 x 3,00 mm | 221.890 |
| 14038 | MPSH 30/40 | 3050 x 4,00 mm | 181.800 |
| 14039 | MPSH 30/40 EB | 3050 x 4,00 mm | 201.300 |
| 14041 | MPSH 30/40 EC | 3050 x 4,00 mm | 243.560 |
| 14040 | MPSH 40/20 | 4050 x 2,00 mm | 224.050 |
| 14045 | MPSH 40/20 EB | 4050 x 2,00 mm | 235.970 |
| 14047 | MPSH 40/20 EC | 4050 x 2,00 mm | 279.310 |
| | EB = motoriseret pladeanslag | 5-650mm | |
| | EC = motoriseret pladeanslag, programmerbart | 5-650mm | |
| Tilbehør til MLS, MPS og MPSH | | | |
| 54000 | Pladefang, pneumatisk vippetype 12 & 15 | | 14.840 |
| 54001 | Pladefang, pneumatisk vippetype 20 | | 16.680 |
| 54002 | Pladefang, pneumatisk vippetype 25 | | 18.960 |
| 54003 | Pladefang, pneumatisk vippetype 30 & 40 | | 20.580 |
| 54004 | Standard knive 12 | | 8.550 |
| 54005 | Standard knive 20 | | 10.630 |
| 54006 | Standard knive 25 | | 12.940 |
| 54007 | Standard knive 30 | | 17.330 |
| 54008 | Special knive 12 | | 10.280 |
| 54009 | Special knive 20 | | 12.710 |
| 54010 | Special knive 25 | | 16.170 |
| 54011 | Special knive 30 | | 19.640 |
| 55000 | Optisk sikkerhedsafskærmning | | 16.100 |
| 55018 | Vinkelanslag med mm skala og T-spor for MPS & MPSH | 1500 mm | 6.510 |
| 55020 | Vippestop for vinkelanslag for MPS & MPSH | | 970 |
| 55021 | Bordforlænger med mm skala og T-spor for MPS & MPSH | 1500 mm | 4.880 |
| 55022 | Vippestop for bordforlængere for MPS & MPSH | | 610 |
| 55023 | Bordforlænger med kugleruller for MPS & MPSH | 1500 mm | 2.110 |
| 55025 | Udvendig justering af knivspalte: MPS & MPSH | | 10.570 |
| 55030 | Skyggetræds belysning for MPS, MPSH 12 | | 2.310 |
| 55031 | Skyggetræds belysning for MPS, MPSH 15 | | 2.910 |
| 55032 | Skyggetræds belysning for MPS, MPSH 20 | | 3.520 |
| 55033 | Skyggetræds belysning for MPS, MPSH 25 | | 4.630 |
| 55034 | Skyggetræds belysning for MPS, MPSH 30 & 40 | | 5.830 |
| 55040 | manuel pladeanslag, forlænget til 1000 mm, alle pladesakse | | 2.160 |
| 55041 | Motoriseret pladeanslag, forlænget til 1000 mm, alle pladesakse | | 3.250 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Profiljernssakse hydrauliske & hjørneklipper

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|-------------------------------------|---|-----------|---------|
| Profiljernssakse hydrauliske | | | |
| 14825 | Profiljernssaks type HKM 40, en cylinder, 4 stationer | 40 T | 45.100 |
| 14826 | Profiljernssaks type HKM 45, en cylinder, 5 stationer | 45 T | 58.400 |
| 14827 | Profiljernssaks type HKM 60, en cylinder, 5 stationer | 60 T | 66.100 |
| 14830 | Profiljernssaks type HKM 55, dobbelt cylinder, 5 stationer, elektrisk anslag | 55 T | 85.900 |
| 14831 | Profiljernssaks type HKM 65, dobbelt cylinder, 5 stationer, elektrisk anslag | 65 T | 103.800 |
| 14832 | Profiljernssaks type HKM 85, dobbelt cylinder, 5 stationer, elektrisk anslag | 85 T | 133.200 |
| 14833 | Profiljernssaks type HKM 115, dobbelt cylinder, 5 stationer, elektrisk anslag | 115 T | 174.000 |
| 14834 | Profiljernssaks type HKM 175, dobbelt cylinder, 5 stationer, elektrisk anslag | 175 T | 271.700 |

Tilbehør til type HKM

| | | | |
|-------|--|----------------|---------|
| 14836 | NC styret fremføring, 6 m ind - 6 m ud | | 140.200 |
| 14837 | Stempel & matrice rund | Ø 6 - Ø 30 mm | 400 |
| 14838 | Stempel & matrice rund | Ø 31 - Ø 38 mm | 400 |
| 14839 | Stempel & matrice rund | Ø 39 - Ø 57 mm | 1.100 |
| 14840 | Stempel & matrice rund | Ø 6 - Ø 30 mm | 1.500 |
| 14841 | Stempel & matrice rund | Ø 58 - Ø 85 mm | 2.000 |
| 14842 | Stempel & matrice firkant | op til 21 mm | 800 |
| 14843 | Stempel & matrice firkant | 22 - 26 mm | 1.000 |
| 14844 | Stempel & matrice firkant | 27 - 40 mm | 1.800 |
| 14845 | Stempel & matrice firkant | 41 - 60 mm | 2.700 |
| 14846 | Stempel & matrice firkant | 61 - 77 mm | 3.400 |

Pladebearbejdnings-maskiner**Profiljernsvulser, mekaniske & hydrauliske**

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|---|-----------|---------|
| Profiljernsvulser type PK og HPK | | | |
| 14800 | Profiljernsvulser mekanisk type PK 30 F | Ø 30 mm | 20.900 |
| 14802 | Profiljernsvulser mekanisk type PK 35 F | Ø 50 mm | 25.500 |
| 14810 | Profiljernsvulser hydraulisk type HPK 50 | Ø 50 mm | 54.700 |
| 14811 | Profiljernsvulser hydraulisk type HPK 60 | Ø 60 mm | 83.200 |
| 14812 | Profiljernsvulser hydraulisk type HPK 65 | Ø 65 mm | 90.300 |
| 14813 | Profiljernsvulser hydraulisk type HPK 80 | Ø 80 mm | 117.400 |
| 14814 | Profiljernsvulser hydraulisk type HPK 100 | Ø 100 mm | 199.600 |
| 14815 | Profiljernsvulser hydraulisk type HPK 120 | Ø 120 mm | 277.400 |
| 14816 | Profiljernsvulser hydraulisk type HPK 160 | Ø 160 mm | 588.500 |
| Tilbehør til type PK og HPK | | | |
| 14818 | Digital aflæsning f. PK 30 - HPK 60 | | 4.400 |
| 14819 | Sidestyr for PK 30 - HPK 60 | | 5.400 |
| 14820 | Sidestyr hydraulisk f. HPK 80 og HPK 100 | | 20.300 |

Metalbearbejdnings-maskiner

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|---------------------------------------|-----------|---------|
| Rørbukkemaskiner Sahinler | | | |
| 14848 | Bukkemaskine type BK 150 | | 84.200 |
| Rørbukkemaskiner JUTEC | | | |
| 16620 | Bukkemaskine type 6000S | | 78.600 |
| 16622 | Bukkemaskine type 6000D | | 107.600 |
| 16624 | Bukkemaskine type 6000DS | | 115.200 |
| 16626 | Bukkemaskine type 6000DL | | 125.200 |
| 16635 | Bukkemaskine type 4815 | | 173.100 |
| 16636 | Bukkemaskine type 4830 | | 173.100 |
| 16637 | Bukkemaskine type 4845 | | 184.500 |
| 16638 | Bukkemaskine type 4860 | | 197.100 |
| 16639 | Bukkemaskine type 5015 | | 279.700 |
| 16640 | Bukkemaskine type 5030 | | 279.700 |
| 16641 | Bukkemaskine type 5045 | | 291.600 |
| 16642 | Bukkemaskine type 5060 | | 291.300 |
| 16643 | Bukkemaskine type 7030 | | 481.100 |
| 16644 | Bukkemaskine type 7045 | | 502.900 |
| 16645 | Bukkemaskine type 7060 | | 524.700 |
| 16646 | Bukkemaskine type 9030 | | 606.500 |
| 16647 | Bukkemaskine type 9045 | | 628.000 |
| 16648 | Bukkemaskine type 9060 | | 649.400 |
| Tilbehør til rørbukkemaskiner JUTEC | | | |
| 16600 | Bukkeanordning type KBV | | 6.100 |
| 16602 | Bukkeanordning komplet KBVS | | 7.100 |
| 16605 | Bukkemaskine type 3000 | | 35.900 |
| 16608 | PB 20 profilbukker til type 3000 | | 24.700 |
| 16610 | Trefod til type 3000 | | 2.100 |
| 16612 | Maskinkuffert til type 3000 | | 1.600 |
| 16614 | Kuffert til tilbehør type 3000 | | 1.000 |
| 16630 | PB 20 profilbukker til type 6000 | | 23.300 |
| 16632 | RB 43 profilvalseudstyr til type 6000 | | 64.900 |

Metaltbearbejdnings-maskiner

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|---|-------------------|---------|
| Universalsakse | | | |
| 19200 | Universalsaks HS-5 | 4 mm | 530 |
| 19201 | Reserveknivsæt HS-5 | 130 mm | 510 |
| 19210 | Universalsaks HS-8 | 6 mm | 670 |
| 19211 | Reserveknivsæt HS-8 | 200 mm | 640 |
| 19220 | Universalsaks HS-12 | 4 mm | 1.090 |
| 19221 | Reserveknivsæt HS-12 | 300 mm | 960 |
| 19230 | Universal saks PBS-7 | 10 mm | 3.870 |
| Kuglelejpressere | | | |
| 19300 | Kuglelejpresser DP 1 | 1 T | 570 |
| 19310 | Kuglelejpresser DP 2 | 2 T | 1.140 |
| 19320 | Kuglelejpresser DP 3 | 3 T | 1.730 |
| 19330 | Kuglelejpresser DP 5 | 5 T | 4.970 |
| Krydsborde & Skruestik | | | |
| 19000 | Krydsbord WT 495 | 495 x 165 mm | 1.950 |
| 19005 | Krydsbord WT 730 | 730 x 210 mm | 5.330 |
| 19025 | Skuestik PL 100 | 100 x 100 x 28 mm | 750 |
| 19030 | Skruestik PL 125 | 110 x 125 x 32 mm | 920 |
| 19035 | Skruestik PL 160 | 150 x 160 x 38 mm | 1.040 |
| 19050 | Maskinskruestik QGG 73 | 100 x 73 x 35 mm | 650 |
| 19055 | Maskinskruestik QGG 100 | 125 x 100 x 45 mm | 1.150 |
| 19060 | Maskinskruestik QGG 125 | 160 x 125 x 50 mm | 1.670 |
| Rullebukke & Rullebaner | | | |
| 19150 | Rullebukke RS 52 | H: 610 - 920 mm | 880 |
| 19160 | Rullebukke VRS 52 | H: 530 - 870 mm | 880 |
| 19170 | Rullebane RT 60-4 | L: 1000 mm | 1.460 |
| 19180 | Rullebane RT 57-9 | L: 1650 mm | 1.510 |
| 19185 | Rullebane FLEX 1300 | L: 1300 mm | 2.020 |
| Hydraulisk horisontal presse, motoriseret | | | |
| 14850 | Horisontal presse type HP 22 | 22 T | 70.700 |
| 14852 | Horisontal presse type HP 40 | 40 T | 94.000 |
| Tilbehør til horisontal presse type HP | | | |
| 14854 | Digital aflæsning til HP 22 & HP 40 | | 4.800 |
| 14855 | Rørbukkeanordning inkl. 7 sæt bukkekodser | | 6.400 |
| Hydraulisk H-presse, håndbetjent | | | |
| 14859 | H-presse type DP 600/10 | 10 T | 9.400 |
| 14858 | H-presse type DP 600/20 | 20 T | 11.100 |
| 14857 | H-presse type DP 600/30 | 30 T | 14.600 |
| Hydraulisk H-presse, motoriseret | | | |
| 14860 | H-presse type DPM 30 | 30 T | 31.000 |
| 14861 | H-presse type DPM 60 | 60 T | 37.800 |
| 14862 | H-presse type DPM 80 | 80 T | 41.500 |
| 14863 | H-presse type DPM 100 | 100 T | 44.200 |
| 14864 | H-presse type DPM 150 | 150 T | 62.000 |
| 14865 | H-presse type DPM 100/15 | 100 T | 62.000 |
| 14866 | H-presse type DPM 150/15 | 150 T | 72.500 |
| Hydraulisk H-Presser, motoriseret med flytbar cylinder | | | |
| 14870 | H-presse type DK 100 | 100 T | 78.900 |
| 14871 | H-presse type DK 150 | 150 T | 89.400 |
| 14872 | H-presse type DK 200 | 200 T | 136.800 |

Slibemaskiner & Pladeafgratningsmaskiner**Båndslibemaskiner**

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|----------|-------------------------------------|---------------|-------|
| 18000 | BGM 75, 3 x 400 V | 2000 x 75 mm | 5.740 |
| 18005 | BGM 75, 3 x 230 V | 2000 x 75 mm | 5.740 |
| 18045 | BGM 75, med motorbremse, 3 x 400 V | 2000 x 75 mm | 6.560 |
| 18050 | BGM 75, med motorbremse, 3 x 230 V | 2000 x 75 mm | 6.560 |
| 18010 | BGM 150, 3 x 400 V | 2000 x 150 mm | 8.470 |
| 18015 | BGM 150, 3 x 230 V | 2000 x 150 mm | 8.470 |
| 18060 | BGM 150, med motorbremse, 3 x 400 V | 2000 x 150 mm | 9.280 |
| 18065 | BGM 150, med motorbremse, 3 x 230 V | 2000 x 150 mm | 9.280 |
| 18100 | BGM 50, 1 x 240 V | 1000 x 50 mm | 4.010 |
| 18105 | BGM 50, 3 x 400 V | 1000 x 50 mm | 4.010 |

Tilbehør til båndslibemaskiner

| | | | |
|-------|--------------------------------------|--|-------|
| 40000 | Udsug BGM incl. støvpose | | 2.500 |
| 40001 | Støvpose til BGM | | 150 |
| 40003 | Kontakthjul til BGM 75 | | 1.600 |
| 40004 | Kontakthjul til BGM 150 | | 2.480 |
| 40005 | Styrerulle til BGM 75 | | 970 |
| 40006 | Styrerulle til BGM 150 | | 1.770 |
| 40007 | Slibeunderlag BGM 75 | | 150 |
| 40008 | Slibeunderlag BGM 150 | | 150 |
| 40010 | Øjenværn inklusiv beslag for BGM 75 | | 60 |
| 40020 | Øjenværn inklusiv beslag for BGM 150 | | 70 |
| 40025 | Motor komplet f. BGM | | 2.490 |

Slibemaskiner & Pladeafgratningsmaskiner type Sandrite

| | | | |
|-------|--------------------|--|---------|
| 18220 | Sandrite 600 MKVB | | 530.400 |
| 18225 | Sandrite 900 MKVB | | 546.000 |
| 18230 | Sandrite 1100 MKVB | | 559.200 |
| 18235 | Sandrite 1300 MKVB | | 572.400 |

Spåntagende maskiner

Save

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|------------------------------------|---|---------------------------------|---------|
| Båndsav type BS | | | |
| 17910 | Båndsav BS 180 G, 3 hastigheder 39 - 66 - 82 m / min. | Ø 180 mm | 13.260 |
| 17912 | Båndsav BS-215 G, 40 - 80 m / min. | Ø 150 mm | 11.720 |
| 17914 | Båndsav BS-280 G, 40 - 80 m / min. | Ø 220 mm | 18.350 |
| 17927 | Båndsav BS 125 VAR | Ø 125 mm | 2.670 |
| 17930 | Båndsav BS 100, bordmodel, 45 m / min. | Ø 100 mm | 3.750 |
| Rundsav type CS | | | |
| 17975 | Rundsav CS-250 incl. sokkel, 52 / 104 o / min. | Ø 70 mm | 8.920 |
| 17976 | Rundsav CS-275 incl. sokkel, 40 / 80 o / min. | Ø 80 mm | 11.310 |
| 17977 | Rundsav CS-315 incl. sokkel, 18 / 36 o / min. | Ø 100 mm | 14.520 |
| Rundsav type IDEAL (IMET) | | | |
| 31450 | IDEAL 250 | 230V, 1 speed | 8.300 |
| Rundsav type PERFECT (IMET) | | | |
| 31451 | PERFECT 250 | 400V, 2 speeds | 11.100 |
| 31452 | PERFECT 250 | 230V, 1 speed | 11.100 |
| 31453 | PERFECT 275 | 400V, 2 speeds | 14.100 |
| 31454 | PERFECT 275 | 230V, 1 speed | 13.500 |
| 31455 | PERFECT 300 | 400V, 2 speeds | 16.000 |
| 31456 | PERFECT 300 | 230V, 1 speed | 15.300 |
| Rundsav type RECORD (IMET) | | | |
| 31457 | RECORD 350 | 400V, 2 speeds | 24.200 |
| Rundsav type SIRIO (IMET) | | | |
| 31460 | SIRIO 315 | 400V, 2 speeds (17/33 o/m.) | 32.200 |
| 31461 | SIRIO 315 SH | 400V, 2 speeds (17/33 o/m.) | 47.400 |
| 31462 | SIRIO 370 | 400V, 2 speeds (15/30 o/m.) | 37.900 |
| 31463 | SIRIO 370 SH-E | 400V, 2 speeds (15/30 o/m.) | 65.500 |
| 31464 | SIRIO 370 AF-E | 400V, 2 speeds (15/30 o/m.) | 118.400 |
| 31465 | SIRIO 370 AF-NC | 400V, ESC (15>70 o/m.) | 156.000 |
| 31466 | SIRIO 370 AF-NC, + bar loader SLB 6000 | | 274.800 |
| Rundsav type VELOX (IMET) | | | |
| 31470 | VELOX 350 | 230V, 1 speed (3600 o/m.) | 24.200 |
| 31471 | VELOX 350 | 400V, 2 speeds (1800-3600 o/m.) | 23.100 |
| 31472 | VELOX 350 SH-E | 400V, 2 speeds (1800-3600 o/m.) | 53.000 |
| 31473 | VELOX 350 AF-E | 400V, 1 speed (3600 o/m.) | 112.900 |
| 31474 | VELOX 350 AF-NC | 400V, 1 speed (3600 o/m.) | 146.700 |
| 31475 | VELOX 350 AF-NC, + bar loader SLB 6000 | | 272.100 |

Spåntagende maskiner

Båndsawe PEGAS GONDA

| Art. nr. | | Kapacitet mm | DKK |
|--|--|--------------|-----------|
| Manuelle båndsawe | | | |
| 31000 | MAN-R. Smig til højre. | 150 x 200 | 13.600 |
| 31001 | MAN-R. Smig til højre. | 220 x 250 | 17.000 |
| Manuelle båndsawe, justerbar tilspænding | | | |
| 31009 | GH-R. Justerbar tilspænding ved egen vægt, smig til højre. | 150 x 200 | 15.500 |
| 31010 | GH-R. Justerbar tilspænding ved egen vægt, smig til højre. | 220 x 250 | 19.900 |
| 31011 | GH-LR. Justerbar tilspænding ved egen vægt, smig til højre + venstre. | 230 x 280 | 23.300 |
| 31012 | GH-LR. Justerbar tilspænding ved egen vægt, smig til højre + venstre. | 250 x 315 | 29.900 |
| 31013 | GH-LR. Justerbar tilspænding ved egen vægt, smig til højre + venstre. | 300 x 320 | 52.100 |
| 31014 | GH-LR. Justerbar tilspænding ved egen vægt, smig til højre + venstre. | 360 x 500 | 70.000 |
| Halvautomatiske båndsawe, standard med frekvensomformer, undtagen 31032 med 2-hastigheder | | | |
| 31030 | SHI-LR. Smig til højre + venstre. | 230 x 280 | 49.700 |
| 31032 | SHI-LR. Smig til højre + venstre. 2-hastigheder. | 250 x 315 | 39.700 |
| 31035 | SHI-LR. Smig til højre + venstre. | 300 x 320 | 69.200 |
| 31036 | SHI-LR. Smig til højre + venstre. | 360 x 500 | 102.600 |
| 31037 | SHI-LR. Smig til højre + venstre. | 460 x 600 | 136.800 |
| Automatiske båndsawe | | | |
| 31050 | A-CNC-R. Smig til højre | 220 x 250 | 82.400 |
| 31052 | A-CNC-R-F. Smig til højre + frekvensomformer på båndhastighed. | 240 x 280 | 87.900 |
| 31054 | A-CNC-R-F. Smig til højre + frekvensomformer på båndhastighed. | 300 x 320 | 109.900 |
| 31055 | X-CNC-R-1500-F. Smig til højre + frekvensomformer på båndhastighed. Fremtræk til 1500 mm. | 300 x 320 | 157.700 |
| 31056 | A-CNC-LR-F. Smig til højre + venstre + frekvensomformer på båndhastigheden. | 350 x 400 | 144.600 |
| Dobbelt søjle gearings båndsawe, halvautomatiske | | | |
| 31100 | Horizontal SHI. Smig til højre + venstre + regulerbar båndhastighed. | 440 x 600 | 155.600 |
| 31102 | Horizontal X-NC-2000. Smig til højre + venstre + regulerbar båndhastighed. Fremtræk til 2000mm | 440 x 600 | 370.700 |
| 31103 | Horizontal SHI. Smig til højre + venstre + regulerbar båndhastighed. | 500 x 750 | 161.700 |
| 31104 | Horizontal X. Smig til højre + venstre. Programmerbar tilspænding og hastighed. | 500 x 750 | 207.700 |
| 31105 | Horizontal X-NC-2000. Smig til højre + venstre + regulerbar båndhastighed. Fremtræk til 2000mm | 500 x 750 | 389.100 |
| 31108 | Horizontal X. Smig til højre + venstre + regulerbar båndhastighed. | 600 x 1100 | 466.700 |
| Dobbelt søjle båndsav, fast 90° | | | |
| 31018 | Profi 400 SHI. Halvautomatisk | 400 x 400 | 122.200 |
| 31019 | Profi A CNC 400. Fuldautomatisk med CNC styring | 400 x 400 | 151.200 |
| 31020 | Profi X 550. Fuldautomatisk, programmerbar tilspænding | 550 x 1300 | 361.500 |
| 31021 | Profi X 700. Fuldautomatisk, programmerbar tilspænding | 700 x 1400 | 368.100 |
| 31137 | Herkules X-CNC. Fuldautomatisk med CNC styring. 99 programmer. | 300 x 300 | 209.900 |
| 31124 | Herkules X. Halvautomatisk. Programmerbar tilspænding og hastighed. | 400 x 400 | 230.000 |
| 31125 | Herkules X-CNC. Fuldautomatisk med CNC styring. 99 programmer. | 400 x 400 | 289.200 |
| 31126 | Herkules X. Halvautomatisk. Programmerbar tilspænding og hastighed. | 510 x 510 | 341.800 |
| 31127 | Herkules X-CNC. Fuldautomatisk med CNC styring. 99 programmer. Programmerbar tilsp. | 510 x 510 | 433.900 |
| 31128 | Herkules X-CNC. Fuldautomatisk med CNC styring. 99 programmer. Programmerbar tilsp. | 700 x 750 | 677.400 |
| 31129 | Herkules X. Halvautomatisk. Programmerbar tilspænding og hastighed. | 700 x 750 | 546.900 |
| 31130 | Herkules X. Halvautomatisk. Programmerbar tilspænding og hastighed. | 850 x 1000 | 748.900 |
| 31138 | Herkules X-VS. Begge skruestikke med bevægelse kæber | 850 x 1000 | 820.400 |
| 31131 | Herkules X-CNC. Fuldautomatisk med CNC styring. 99 programmer. Programmerbar tilsp. | 850 x 1000 | 841.000 |
| 31132 | Herkules X. Halvautomatisk. Programmerbar tilspænding og hastighed. | 1200 x 1400 | 915.100 |
| 31134 | Herkules X-S. Dobb.søjle fast vink. Indstilleligt arbejdsbord | 510 x 510 | 617.900 |
| 31135 | Herkules X-CNC. Fuldautomatisk med CNC styring. 99 programmer. Programmerbar tilsp. | 1200 x 1400 | 1.204.400 |
| Dobbelt søjle båndsav, fast 90° - ekstra kraftig - bordet flytter emnet | | | |
| 31150 | Golem. Fuldautomatisk med CNC styring. | 850 x 1000 | 1.183.300 |
| 31151 | Golem. Fuldautomatisk med CNC styring. | 1200 x 1600 | 1.512.000 |
| 31152 | Portal. Fuldautomatisk med CNC styring. | 1250 x 1600 | 1.446.300 |
| Båndsav til rørskæring i store dimensioner eller bundter, fast 90° | | | |
| 31171 | Camel X. Halvautomatisk. Programmerbar tilspænding og hastighed. | Ø 600 | 236.600 |
| 31172 | Camel X-CNC-2000. Fuldautomatisk, CNC styring. Fuld programmerbar. 2000mm fremtræk | Ø 600 | 433.900 |
| 31175 | Camel X 1000 Rørbundter | Ø 1000 | 427.300 |
| 31176 | Camel X 1000-CNC-4M Rørbundter | Ø 1000 | 631.100 |

Spåntagende maskiner

Båndsawe MEBA

| Art. nr. | | Kapacitet mm | DKK |
|--|----------------------|--------------|----------------------|
| Semiautomatiske båndsave type Eco | | | |
| 31500 | Eco 335 | 500 x 335 | |
| 31501 | Eco 335 G | 500 x 335 | |
| 31502 | Eco 335 DG | 500 x 335 | |
| 31509 | Eco 410 | 700 x 410 | |
| 31510 | Eco 410 DG | 700 x 410 | |
| 31514 | Eco 510 | 700 x 510 | |
| 31515 | Eco 510 DG | 700 x 510 | |
| Fuldautomatiske båndsave type Eco | | | |
| 31503 | Eco 335 A | 500 x 335 | |
| 31504 | Eco 335 GA | 500 x 335 | |
| 31505 | Eco 335 DGA-600 | 500 x 335 | |
| 31506 | Eco 335 DGA-1000 | 500 x 335 | |
| 31507 | Eco 335 DGA-2300 | 500 x 335 | |
| 31508 | Eco 335 DGA-3300 | 500 x 335 | |
| 31511 | Eco 410 A-1300 | 700 x 410 | |
| 31512 | Eco 410 DGA-2300 | 700 x 410 | |
| 31513 | Eco 410 DGA-3300 | 700 x 410 | |
| 31516 | Eco 510 DGA-2300 | 700 x 510 | |
| 31517 | Eco 510 DGA-3300 | 700 x 510 | |
| Fuldautomatiske båndsave type E-cut | | | |
| 31520 | E-cut 400A | 500 x 400 | |
| 31521 | E-cut 500A | 500 x 500 | |
| 31522 | E-cut 600A | 600 x 600 | |
| | | | Pris på forespørgsel |
| Semiautomatiske båndsave type Xtreme | | | |
| 31530 | Xtreme 800x510 | 800 x 510 | |
| 31532 | Xtreme 800x600 | 800 x 600 | |
| 31536 | Xtreme 1000x1000 | 1000 x 1000 | |
| 31537 | Xtreme 1140x510 | 1140 x 510 | |
| 31538 | Xtreme 1250x510 | 1250 x 510 | |
| 31539 | Xtreme 1250x600 | 1250 x 600 | |
| 31540 | Xtreme 1250x800 | 1250 x 800 | |
| 31541 | Xtreme 1250x1000 | 1250 x 1000 | |
| | | | Pris på forespørgsel |
| Automatiske båndsave med NC-styring type Xtreme | | | |
| 31531 | Xtreme 800x510A | 800 x 510 | |
| 31533 | Xtreme 800x600A | 800 x 600 | |
| 31534 | Xtreme 800x600A-2300 | 800 x 600 | |
| 31535 | Xtreme 800x600A-3300 | 800 x 600 | |
| | | | Pris på forespørgsel |

Spåntagende maskiner

Boremaskiner

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|-------------------------------------|--|-----------|---------|
| Geardrevne søjleboremaskiner | | | |
| 17000 | Boremaskine BM 25 Manuel tilspænding. MK 3. | 25 mm | 16.170 |
| 17030 | Boremaskine BM 28-A. Automatisk tilspænding. MK 3. | 28 mm | 23.830 |
| 17050 | Boremaskine BM 40-A. Automatisk tilspænding. MK 4. | 40 mm | 26.420 |
| 17355 | Boremaskine GHD 50-A. Automatisk tilspænding. MK 4. | 50 mm | 62.160 |
| Tilbehør til boremaskiner | | | |
| 68140 | Øjenværn til BM 25 | | 370 |
| 68150 | Kølevæske system 1 x 230 V | | 1.710 |
| 68152 | Kølevæske system 3 x 400 V | | 1.710 |
| 68155 | Halogenlampe | | 810 |
| Radialboremaskiner | | | |
| 17455 | Radial boremaskine ZB 3040X13 | 40 mm | 149.560 |
| 17450 | Radial boremaskine ZB 3060X16 | 60 mm | 225.180 |
| Remdrevne boremaskiner | | | |
| 17502 | TBM 13 Bænk boremaskine. Manuel tilspænding. B 16. 600-2600 omdr. 230V | 13 mm | 970 |
| 17512 | TBM 16 Bænk boremaskine. Manuel tilspænding. MK 2. 230-2730 omdr. 230V | 16 mm | 2.060 |
| 17517 | TBM 20 Bænk boremaskine. Manuel tilspænding. MK 2. 280-2300 omdr. 230V | 20 mm | 2.620 |
| 17602 | KBM 25 Søjleboremaskine. Manuel tilspænding. MK 3. 280-2300 omdr. 400V | 25 mm | 3.430 |
| 17612 | KBM 32 Søjleboremaskine. Manuel tilspænding. MK 4. 150-2840 omdr. 400V | 32 mm | 6.060 |

Spåntagende maskiner

IBARMIA Boremaskiner

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|--|--------------|--------|
| Remdrevne boremaskiner type K (uden tilspænding) | | | |
| 16700 | KS-18, Bænk boremaskine | 18 mm, MK3 | 28.300 |
| 16701 | KM-18, Bænk boremaskine m.bord | 18 mm, MK3 | 29.700 |
| 16702 | KL-18, Søjleboremaskine m.bord | 18 mm, MK3 | 31.100 |
| 16703 | KS-25, Bænk boremaskine | 25 mm, MK3 | 29.300 |
| 16704 | KM-25, Bænk boremaskine m.bord | 25 mm, MK3 | 30.800 |
| 16705 | KL-25, Søjleboremaskine m.bord | 25 mm, MK3 | 32.000 |
| Tilbehør til boremaskiner type K | | | |
| 16706 | Gulvkabinet med 2 hylde f. type KS & KM | | 5.900 |
| 16708 | Gulvkabinet med skuffe og skab f. type KS & KM | | 7.300 |
| 16709 | Roterbart bord f. type KM & KL | | 1.400 |
| 16710 | Koordinat bord f. typ KL | 350 x 275 mm | 5.800 |
| 16711 | Kølesystem, separat | | 2.600 |
| 16712 | Kølesystem indbygget i sokkel f. type KS & KM | | 5.200 |
| 16713 | Kølesystem indbygget i sokkel f. type KL | | 4.700 |
| 16714 | Elektronisk variator | | 6.500 |
| 16715 | Automatisk reversering ved gevindskæring | | 4.400 |
| 16716 | Elektronisk variator med digital omdrejningstæller | | 9.700 |
| 16717 | Hydro-pneumatisk tilspændingsenhed | | 35.500 |
| 16718 | Dybdemåler med digital udlæsning | | 3.400 |
| Geardrevne boremaskiner type T (uden tilspænding) | | | |
| 16723 | TS-25, Bænk boremaskine | 25 mm, MK3 | 32.200 |
| 16724 | TM-25, Bænk boremaskine m.bord | 25 mm, MK3 | 34.800 |
| 16725 | TL-25, Søjleboremaskine m.bord | 25 mm, MK3 | 32.100 |
| Tilbehør til boremaskiner type T | | | |
| 16726 | Gulvkabinet med 2 hylde f. type TS & TM | | 5.900 |
| 16727 | Gulvkabinet med skuffe og skab f. type TS & TM | | 7.300 |
| 16728 | Roterbart bord f. type TM & TL | | 1.400 |
| 16729 | Koordinat bord f. typ TL | 350 x 275 mm | 5.800 |
| 16730 | Kølesystem, separat | | 2.600 |
| 16731 | Kølesystem indbygget i sokkel f. type TS & TM | | 5.200 |
| 16732 | Kølesystem indbygget i sokkel f. type TL | | 4.700 |
| 16733 | Elektronisk variator for trinløs hastighed | | 6.500 |
| 16734 | Automatisk reversering ved gevindskæring | | 4.400 |
| 16735 | Hydro-pneumatisk tilspændingsenhed | | 35.500 |
| 16736 | Dybdemåler med digital udlæsning | | 3.400 |
| Remdrevne boremaskiner type Z | | | |
| 16740 | SZ-32, Søjleboremaskine, man. tilspænding | 32 mm, MK3 | 43.800 |
| 16741 | AZ-32V, Søjleboremaskine, aut. mæk.tilspænding og variator | 32 mm, MK3 | 51.800 |
| 16742 | SZ-34, Søjleboremaskine, man. tilspænding | 34 mm, MK4 | 59.100 |
| 16743 | AZ-34, Søjleboremaskine, aut. mekanisk tilspænding | 34 mm, MK4 | 63.400 |
| 16744 | BZ-34, Søjleboremaskine, aut. elektromagn. tilspænding | 34 mm, MK4 | 74.000 |
| 16745 | SZ-40, Søjleboremaskine, man. tilspænding | 40 mm, MK4 | 68.500 |
| 16746 | AZ-40, Søjleboremaskine, aut.mekanisk tilspænding | 40 mm, MK4 | 72.900 |
| 16747 | BZ-40, Søjleboremaskine, aut. elektromagn. tilspænding | 40 mm, MK4 | 83.200 |
| Tilbehør til boremaskiner type Z | | | |
| 16748 | Roterbart bord med tilfunktion f. type Z32 & Z34 | | 2.800 |
| 16749 | Vendbart og tiltbart bord med skruestik f. type Z32 & Z34 | | 8.300 |
| 16750 | Koordinatbord 380 x 220 mm f. type Z32 & Z34 | | 9.000 |
| 16751 | Koordinatbord 500 x 300 mm f. type Z40 | | 12.200 |
| 16752 | Automatisk reversering ved gevindskæring f. type Z32 | | 8.200 |
| 16753 | Elektronisk variator | | 6.500 |
| 16754 | Digital omdrejningstæller f. type AZ-32V | | 4.700 |
| 16755 | Hydro-pneumatisk tilspændingsenhed | | 43.300 |
| 16756 | Ekstra højde på søjle med 200 mm | | 4.900 |
| 16757 | Dybdemåler med digital udlæsning | | 3.400 |

Spåntagende maskiner

IBARMIA Boremaskiner

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|---|------------|---------|
| Geardrevne boremaskiner type X | | | |
| 16760 | SX-32, Søjleboremaskine, man. tilspænding | 32 mm, MK3 | 50.100 |
| 16761 | AX-32, Søjleboremaskine, aut. mek.tilspænding | 32 mm, MK3 | 56.400 |
| 16762 | SX-34, Søjleboremaskine, man. tilspænding | 34 mm, MK4 | 55.800 |
| 16763 | AX-34, Søjleboremaskine, aut. mekanisk tilspænding | 34 mm, MK4 | 61.500 |
| 16764 | BX-34, Søjleboremaskine, aut. elektromagn. tilspænding | 34 mm, MK4 | 71.100 |
| 16765 | SX-40, Søjleboremaskine, man. tilspænding | 40 mm, MK4 | 65.300 |
| 16766 | AX-40, Søjleboremaskine, aut.mekanisk tilspænding | 40 mm, MK4 | 70.200 |
| 16767 | BX-40, Søjleboremaskine, aut. elektromagn. tilspænding | 40 mm, MK4 | 82.100 |
| Tilbehør til boremaskiner type X | | | |
| 16768 | Roterbart bord med tilfunktion f. type X32 & X34 | | 2.800 |
| 16769 | Vendbart og tilbart bord med skruestik f. type X32 & X34 | | 8.300 |
| 16770 | Koordinatbord 380 x 220 mm f. type X32 & X34 | | 9.000 |
| 16771 | Koordinatbord 500 x 300 mm f. type X40 | | 12.200 |
| 16772 | Automatisk reversering ved gevindskæring f. type X32 | | 8.200 |
| 16773 | Elektronisk variator for trinløs hastighed | | 6.500 |
| 16774 | Elektronisk variator + digital omdrejningstæller | | 11.200 |
| 16775 | Hydro-pneumatisk tilspændingsenhed | | 43.300 |
| 16776 | Ekstra højde på søjle med 200 mm | | 4.900 |
| 16777 | Dybde måler med digital udlæsning | | 3.400 |
| Geardrevne boremaskiner type A | | | |
| 16780 | A-40, Søjleboremaskine, aut. mekanisk tilspænding | 40 mm, MK4 | 90.400 |
| 16781 | A-50, Søjleboremaskine, aut. mekanisk tilspænding | 50 mm, MK4 | 100.900 |
| Tilbehør til boremaskiner type A | | | |
| 16782 | Automatisk reversering ved gevindskæring | | 8.200 |
| 16783 | Automatisk gevindskærecyklus | | 22.500 |
| 16784 | Automatisk gevindskærecyklus + digital omdr. tæller | | 28.600 |
| 16785 | Gevindspindelnæse med låsemøtrik | | 3.400 |
| 16786 | Reduceret tilspændingshastighed med 50 % | | 1.900 |
| 16787 | Pneumatisk spindelfremføring | | 7.400 |
| 16788 | Ekstra højde på søjle med 200 mm | | 4.900 |
| 16789 | Elektronisk variator for trinløs hastighed | | 12.200 |
| 16790 | Dybde måler med digital udlæsning | | 3.400 |
| 16791 | Elektronisk variator + digital omdrejningstæller | | 16.900 |
| Geardrevne boremaskiner type B | | | |
| 16800 | B-40, Søjleboremaskine, aut. elektromagn. tilspænding | 40 mm, MK4 | 99.800 |
| 16801 | B-50, Søjleboremaskine, aut. elektromagn. tilspænding | 50 mm, MK4 | 110.600 |
| 16802 | B-60, Søjleboremaskine, aut. elektromagn. tilspænding | 60 mm, MK5 | 137.700 |
| 16803 | B-70, Søjleboremaskine, aut. elektromagn. tilspænding | 70 mm, MK5 | 146.100 |
| Tilbehør til boremaskiner type B | | | |
| 16804 | Automatisk reversering ved gevindskæring | | 8.200 |
| 16805 | Automatisk gevindskærecyklus | | 22.500 |
| 16806 | Automatisk gevindskærecyklus + digital omdr. tæller | | 28.600 |
| 16807 | Gevindspindelnæse med låsemøtrik | | 3.400 |
| 16808 | Reduceret tilspændingshastighed med 50 % | | 1.900 |
| 16809 | Pneumatisk spindelfremføring | | 7.400 |
| 16810 | Ekstra højde på søjle med 200 mm | | 4.900 |
| 16811 | Elektronisk variator for trinløs hastighed | | 12.200 |
| 16812 | Dybde måler med digital udlæsning | | 3.400 |
| 16813 | Elektronisk variator + digital omdrejningstæller | | 16.900 |
| Kombi gear- og remdrevne boremaskiner type C (med variator) | | | |
| 16820 | BC-40V, Søjleboremaskine, aut.elektromagn. tilsp. + variator | 40 mm, MK4 | 118.700 |
| 16821 | BC-40VE, Søjleboremaskine, aut.elektromagn. tilsp. + variator | 40 mm, MK4 | 126.200 |
| 16822 | BC-50V, Søjleboremaskine, aut.elektromagn. tilsp. + variator | 50 mm, MK4 | 129.400 |
| 16823 | BC-50VE, Søjleboremaskine, aut.elektromagn. tilsp. + variator | 50 mm, MK4 | 136.700 |
| Tilbehør til boremaskiner type C | | | |
| 16824 | Reduceret tilspændingshastighed med 50 % | | 1.900 |
| 16825 | Dybde måler med digital udlæsning | | 3.400 |

Spåntagende maskiner**IBARMIA Boremaskiner**

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|---|---------------|---------|
| Gearrevne boremaskiner type P (med prismeføring) | | | |
| 16830 | EBP-50, Prismeført boremaskine, aut.elektromagn. tilspænding | 50 mm, MK4 | 200.500 |
| 16831 | EBP-70, Prismeført boremaskine, aut.elektromagn. tilspænding | 70 mm, MK5 | 259.400 |
| Tilbehør til boremaskiner type P | | | |
| 16832 | Automatisk gevindskærecyklus | | 22.100 |
| 16833 | Gevindspindelnæse med låsemøtrik | | 4.100 |
| 16834 | Ekstra højde på søjle med 200 mm | | 8.200 |
| 16835 | Pneumatisk spindelfremføring | | 8.100 |
| 16836 | ISO-40 spindel, kun for type EBP-50 | | 9.800 |
| 16837 | ISO-50 spindel, kun for type EBP-70 | | 16.500 |
| Gearrevne bore/fræsemaskiner type F (med prismeføring) | | | |
| 16840 | EBF-35, Prismeført bore/fræsemaskine, aut. elektromagn.tilsp. | 35 mm, ISO 30 | 268.600 |
| Tilbehør til bore/fræsemaskiner type F | | | |
| 16841 | Automatisk reversering ved gevindskæring | | 4.300 |
| 16842 | Automatisk gevindskærecyklus | | 22.100 |
| 16843 | Gevindspindelnæse med låsemøtrik | | 4.100 |
| 16844 | Ekstra højde på søjle med 200 mm | | 8.200 |
| 16845 | Motoriseret X akse | | 24.600 |
| 16846 | Motoriseret Y akse | | 24.600 |
| 16847 | Servo drev på X akse | | 31.700 |
| 16848 | Servo drev på Y akse | | 31.700 |
| 16849 | Digital udlæsning for X akse | | 25.200 |
| 16850 | Digital udlæsning for X & Y akse | | 51.300 |
| 16851 | Digital udlæsning for X & Y & Z akse | | 61.000 |
| 16852 | ISO-30 spindel | | 1.800 |
| 16853 | ISO-40 spindel | | 1.800 |
| 16854 | Hurtigskift møtrik for ISO spindel | | 3.300 |
| 16855 | Dybde måler med digital udlæsning | | 3.700 |
| 16856 | Sæt med spændetænger, holder og nøgle | | 10.100 |
| FACTORY IBARMIA | | | |
| Remdrevne boremaskiner type IZ | | | |
| 16860 | IZ-32 Søjleboremaskine, man. tilspænding | 32 mm, MK 3 | 35.700 |
| 16862 | IZ-35 Søjleboremaskine, man. tilspænding | 35 mm, MK 4 | 50.800 |
| 16864 | IZA-35 Søjleboremaskine, aut. mek.tilspænding | 35 mm, MK 4 | 54.900 |
| 17866 | IZ-40 Søjleboremaskine, man. Tilspænding | 40 mm, MK 4 | 41.700 |
| 16868 | IZA-40 Søjleboremaskine, aut. mek.tilspænding | 40 mm, MK 4 | 45.700 |
| Gearrevne boremaskiner Type IX | | | |
| 16870 | IX-32 Søjleboremaskine, man. Tilspænding | 32 mm, MK 3 | 38.500 |
| 16872 | IXA-32 Søjleboremaskine, aut. mek.tilspænding | 32 mm, MK 3 | 44.700 |
| 16874 | IXA-40 Søjleboremaskine, aut. mek.tilspænding | 40 mm, MK 4 | 59.600 |
| 16876 | IXA-50 Søjleboremaskine, aut. mek.tilspænding | 50 mm, MK 4 | 64.700 |
| Tilbehør til boremaskiner type IZ & IX | | | |
| 16880 | Arbejdslys | | 1.400 |
| 16881 | Indbygget kølesystem i sokkel | | 3.900 |
| 16882 | Roterbart bord for type IZ-32, IX-32, IXA-32 | | 1.300 |
| 16883 | Roterbart bord med tiltfunktion for type IZ-35, IZ-40, IXA-40 | | 2.700 |
| 16884 | Vend- og tiltbart bord med skruestik f. IZ-32, IX-32, IXA-32 | | 4.500 |
| 16885 | Vend- og tiltbart bord med skruestik f. IZ-35, IZ-40, IXA-40 | | 7.900 |
| 16886 | Automatisk reversering for gevindskæring | | 4.400 |
| 16887 | Skruestik type SL-116 | | 1.800 |
| 16888 | Skruestik type FL-157 | | 3.200 |
| 16889 | Borepatron type P16-M4 | | 1.300 |
| 16890 | Snittapholder PR3-12 M3-M12 | | 11.300 |

Spåntagende maskiner

ARBOGA Boremaskiner

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|---|--------------------|--------|
| Søjleboremaskine serie A 2608 (M) | | | |
| 17100 | A 2608, manuel tilspænding, MK 3, 25 mm | Bord: 500 x 400 mm | 26.380 |
| 17101 | A 2608 B, bænk boremaskine, manuel tilsp. MK 3, 25 mm | | 23.700 |
| 17102 | A 2608 T, træindustri, MK 3, 25 mm | Bord: 500 x 400 mm | 29.800 |
| 17103 | A 2608 M, automatisk tilspænding, MK 3, 25 mm | Bord: 500 x 400 mm | 37.370 |
| 17104 | A 2608 BM, bænk boremaskine, aut.tilsp., MK 3, 25 mm | | 34.670 |
| Tilbehør til boremaskiner A 2608 (M) | | | |
| 17110 | Værktøjssække MK 3 | | 1.930 |
| 17111 | Automatisk reversering (kun type M) | | 6.480 |
| 17112 | Kølevæskeanordning komplet | | 3.320 |
| 17114 | Maskinbelysning, halogen, 24V | | 1.120 |
| 17115 | Tilslutningskabel, 5m. Med CE-stik | | 640 |
| 17117 | Fodbetjent afb. for start/stop | | 3.810 |
| 17118 | Bearbejdet fodplade | | 1.970 |
| 17119 | DRO for dybde stop | | 1.460 |
| 17120 | Gevindspindelnæse med låsemøtrik | | 1.020 |
| 17121 | Koordinatbord FB102, | | 18.960 |
| 17122 | Fræsepatron ER MT 3; 6, 8, 10, 12, 16 mm | | 4.090 |
| 17123 | Borepatron, MK3, 0-13 mm | | 950 |
| 17124 | Borepatron, MK3, 3-16 mm | | 1.740 |
| 17125 | Specialfarve | | 1.240 |
| Søjleboremaskine serie A 3008 (M) | | | |
| 17130 | A 3008, manuel tilspænding, MK 3, 30 mm | Bord: 500 x 400 mm | 34.070 |
| 17131 | A 3008 M, automatisk tilspænding, MK 3, 30 mm | Bord: 500 x 400 mm | 44.390 |
| 17132 | A 3008 B, bænk boremaskine, manuel tilsp., MK 3, 30 mm | | 29.030 |
| 17133 | A 3008 BM, bænk boremaskine, aut.tilsp., MK 3, 30 mm | | 38.210 |
| Tilbehør til boremaskiner A 3008 (M) | | | |
| 17140 | Værktøjssække MK3 | | 1.930 |
| 17141 | Automatisk reversering | | 6.730 |
| 17142 | Kølevæskeanordning komplet | | 3.320 |
| 17143 | Maskinbelysning, halogen, 24V | | 1.120 |
| 17144 | Tilslutningskabel, 5m. Med CE-stik | | 640 |
| 17146 | Fodbetjent reversering | | 4.370 |
| 17147 | Fodbetjent afb. for start/stop | | 4.920 |
| 17148 | Gevindspindelnæse med låsemøtrik | | 1.360 |
| 17149 | Koordinatbord FB102, | | 18.960 |
| 17122 | Fræsepatron ER MT 3; 6, 8, 10, 12, 16 mm | | 4.090 |
| 17151 | Borepatron, MK3, 0-13 mm | | 950 |
| 17152 | Borepatron, MK3, 3-16 mm | | 1.740 |
| 17153 | Specialfarve | | 1.240 |
| Søjleboremaskine serie A 3808 (M) | | | |
| 17160 | A 3808, manuel tilspænding, MK 4, 35 mm | Bord: 500 x 400 mm | 39.520 |
| 17161 | A 3808 M, automatisk tilspænding, MK 4, 35 mm | Bord: 500 x 400 mm | 50.480 |
| 17162 | A 3808 ELM, elektromagnetisk kobling på tilsp., MK 4, 35 mm | Bord: 500 x 400 mm | 67.860 |
| Tilbehør til boremaskiner A 3808 (M) | | | |
| 17170 | Værktøjssække MK4 | | 2.290 |
| 17171 | Automatisk reversering (M model) | | 6.730 |
| 17172 | Kølevæskeanordning komplet | | 3.320 |
| 17173 | Maskinbelysning, halogen, 24V | | 1.120 |
| 17174 | Tilslutningskabel, 5m. Med CE-stik 16 A | | 640 |
| 17176 | Fodbetjent reversering | | 4.490 |
| 17177 | Fodbetjent afb. for start/stop | | 4.990 |
| 17178 | Gevindspindelnæse med låsemøtrik | | 2.190 |
| 17179 | Spindel m.flange for flerspindelborehoved | | 2.750 |
| 17180 | Koordinatbord FB102, inkl. melleplade | | 18.960 |
| 17181 | Fræsepatron ER MT 4; 6, 8, 10, 12, 20 mm | | 4.270 |
| 17182 | Borepatron, MK4, 0-13 mm | | 1.000 |
| 17183 | Borepatron, MK4, 3-16 mm | | 1.820 |
| 17184 | Specialfarve | | 1.240 |

Spåntagende maskiner

ARBOGA Boremaskiner & FIRST fræsemaskiner

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|---|---------------------|-----------|
| Søjleboremaskine serie A 4008 (M) | | | |
| 17190 | A 4008, manuel tilspænding, MK 4, 40 mm | Bord: 500 x 400 mm | 63.240 |
| 17191 | A 4008 M, automatisk tilspænding, MK 4, 40 mm | Bord: 500 x 400 mm | 73.320 |
| 17192 | A 4008 ELM, elektromagnetisk kobling på tilsp., MK 4, 40 mm | Bord: 500 x 400 mm | 90.880 |
| Tilbehør til boremaskiner A 4008 (M) | | | |
| 17200 | Værktøjspakke MK4 | | 2.290 |
| 17201 | Automatisk reversering | | 1.640 |
| 17204 | Maskinbelysning, halogen, 24V | | 2.100 |
| 17206 | Rektangulært bord 600 x 500 mm | | 4.930 |
| 17207 | Drejeanordning for bord 400 x 500 mm | | 1.850 |
| 17208 | Fodbetjent afb. for start/stop | | 3.320 |
| 17209 | Gevindspindelnæse med låsemøtrik | | 1.170 |
| 17210 | Lave omdrejningstal 60-980 rpm. | | 4.470 |
| 17211 | Høje omdrejningstal 180-3000 rpm. | | 640 |
| 17212 | 3-arms håndtag for tilspænding | | 900 |
| 17213 | koordinatbord FB 102 | | 19.840 |
| 17214 | Fræsepatron ER MT 4; 6, 8, 10, 12, 20 mm | | 4.270 |
| Søjleboremaskine serie Kap 25 | | | |
| 17235 | Kap 25, manuel tilspænding, MK 3, 25 mm | Bord: 500 x 350 mm | 18.390 |
| 17236 | Kap 25 B, bænk boremaskine, manuel tilsp., MK 3, 25 mm | | 17.540 |
| Tilbehør til boremaskiner Kap 25 | | | |
| 17240 | Værktøjspakke MK3 | | 1.870 |
| 17241 | Kølevæskeanordning komplet | | 3.730 |
| 17242 | Håndbetjent reversering | | 830 |
| 17243 | Maskinbelysning, halogen, 24V | | 2.070 |
| Universal bore/fræsemaskine A 2508 U | | | |
| 17220 | A 2508 U, manuel tilspænding, MK 3, 25 mm | Bord: 584 x 242 mm | 84.680 |
| Tilbehør til boremaskiner A 2508 U | | | |
| 17225 | Værktøjspakke MK3 | | 1.930 |
| 17226 | Automatisk længdetilspænding FB 102 | | 22.550 |
| 17227 | Kølevæskeanordning komplet | | 5.010 |
| 17228 | Maskinbelysning, halogen, 24V | | 2.100 |
| 17229 | Fodbetjent reversering | | 3.850 |
| 17230 | Fræsepatron ER MT 3; 6, 8, 10, 12, 16 mm | | 4.090 |
| Bore-Fræsemaskiner | | | |
| 17700 | Bore- og fræsemaskine X3S m. sokkel, 1 x 230 V | Bord: 160 x 550 mm | 22.820 |
| 17726 | Fræsemaskine type XQ 6226B, ISO 40, 45 - 1660 o/m. | Bord: 260 x 1120 mm | 85.560 |
| 17715 | Fræsemaskine type ZX-6350A HS, ISO 40, 40 - 3600 o/m. | Bord: 260 x 1250 mm | 115.870 |
| 17717 | Fræsemaskine type FVT 360, ISO 40/50, 12 - 1800 o/m. | Bord: 320 x 1600 mm | 167.940 |
| 17730 | Fræsemaskine type TM 240V, ISO 40, 68 - 3600 o/m. | Bord: 230 x 1244 mm | 87.150 |
| 17735 | Fræsemaskine type TM 270V, ISO 40, 70 - 3600 o/m. | Bord: 254 x 1371 mm | 105.170 |
| 17740 | Fræsemaskine type TM 300V, ISO 40, 70 - 3600 o/m. | Bord: 305 x 1500 mm | 127.080 |
| 17721 | Fræsemaskine type X 6432, ISO 50, 12 - 1300 o/m. | Bord: 320 x 1320 mm | 131.450 |
| 17722 | Fræsemaskine type X 6436, ISO 50, 12 - 1800 o/m. | Bord: 360 x 1600 mm | 156.320 |
| 17723 | Fræsemaskine type FU 360, ISO 50, 12 - 1800 o/m. | Bord: 360 x 1325 mm | 152.020 |
| 17760 | Fræsemaskine type X 5746, ISO 40, 27 - 2050 o/m. | Bord: 460 x 1235 mm | 273.700 |
| 17762 | Fræsemaskine type X 5750, ISO 50, 27 - 2050 o/m. | Bord: 500 x 1635 mm | 322.750 |
| 17764 | Fræsemaskine type X 5750A, ISO 50, 27 - 2050 o/m. | Bord: 500 x 2000 mm | 371.400 |
| 17727 | Fræsemaskine type VM 320C, ISO 50, 58 - 1710 o/m. | Bord: 320 x 1320 mm | 117.930 |
| 17728 | Fræsemaskine type XA 7140, ISO 50, 30 - 1800 o/m. | Bord: 400 x 1400 mm | 215.890 |
| 17729 | Fræsemaskine type XA 715, ISO 50, 27 - 2050 o/m. | Bord: 500 x 2100 mm | 536.990 |
| 17745 | Fræsemaskine type GH 55VARIO | | 45.080 |
| Digital Read Out (DRO) type SINO | | | |
| 17775 | Digital Read Out (DRO) type SINO | 3 akset | 5.900 |
| 17780 | Digital Read Out (DRO) type SINO | 2 akset | 5.400 |
| FIRST Universal Fræsemaskiner | | | |
| 17650 | Fræsemaskine type LC-1 1/2 VS, ISO 30, variable speed, 50 - 3750 o/m. | Bord: 1067 x 230 mm | 127.200 |
| 17655 | Fræsemaskine type LC-20 VSG, ISO 40, variable speed, 50 - 3750 o/m. | Bord: 1300 x 260 mm | 182.900 |
| 17660 | Fræsemaskine type LC-20 VHS, ISO 40, (med horisontalspindel) 60 - 3000 o/m. 16 steps. | Bord: 1300 x 260 mm | 231.800 |
| STYLE CNC Fræsemaskiner | | | |
| 18870 | BT 600 CNC Fræsemaskine | | 446.300 |
| 18872 | BT 1000 CNC Fræsemaskine | | 476.700 |
| 18874 | BT 1500 E CNC Fræsemaskine | | 541.700 |
| 18876 | BT 1500 CNC Fræsemaskine | | 559.000 |
| 18878 | BT 2000 CNC Fræsemaskine | | 862.400 |
| 18880 | BT 3000 CNC Fræsemaskine | | 1.548.600 |

Spåntagende maskiner

Drejebænke

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|---|--------------------|-----------|
| Manuel drejebænke | | | |
| 17817 | Drejebænk GH 1340 B m. 2 akse dig. Pinolhøjde 165 mm | Ø 38 mm / 1000 mm | 42.490 |
| 17822 | Drejebænk GH 1440 B m. 2 akse dig. Pinolhøjde 178 mm | Ø 51 mm / 1000 mm | 55.710 |
| 17825 | Drejebænk GH-1640 A m. 2 akse dig. Pinolhøjde 205 mm | Ø 52 mm / 1000 mm | 80.800 |
| 17830 | Drejebænk GH-1860 m. 2 akse dig. Pinolhøjde 230 mm | Ø 80 mm / 1500 mm | 121.290 |
| 17835 | Drejebænk GH-530 m. 2 akse dig. Pinolhøjde 265 mm | Ø 82 mm / 2000 mm | 151.180 |
| 17840 | Drejebænk GH-660x2000 m. 2 akse dig. Pinolhøjde 330 mm | Ø 105 mm / 2000 mm | 177.890 |
| Pinacho Drejebænke | | | |
| Drejebænke type SC - manuel | | | |
| 18750 | SC 200x750 med 2 akse dig. Pinolhøjde 200 mm. Inklusiv stor udstyrspakke. | Ø 42 mm / 750 mm | 134.900 |
| 18752 | SC 200x1000 med 2 akse dig. Pinolhøjde 200 mm. Inklusiv stor udstyrspakke. | Ø 42 mm / 1000 mm | 139.800 |
| 18754 | SC 250x1000 med 2 akse dig. Pinolhøjde 250 mm. Inklusiv stor udstyrspakke. | Ø 58 mm / 1000 mm | 171.700 |
| 18756 | SC 250x1500 med 2 akse dig. Pinolhøjde 250 mm. Inklusiv stor udstyrspakke. | Ø 58 mm / 1500 mm | 182.100 |
| 18758 | SC 325x1150 med 2 akse dig. Pinolhøjde 325 mm. Inklusiv stor udstyrspakke. | Ø 155 mm / 1150 mm | 256.000 |
| 18760 | SC 325x1625 med 2 akse dig. Pinolhøjde 325 mm. Inklusiv stor udstyrspakke. | Ø 155 mm / 1625 mm | 262.300 |
| 18762 | SC 325x2225 med 2 akse dig. Pinolhøjde 325 mm. Inklusiv stor udstyrspakke. | Ø 155 mm / 2225 mm | 270.900 |
| 18764 | SC 325x3150 med 2 akse dig. Pinolhøjde 325 mm. Inklusiv stor udstyrspakke. | Ø 155 mm / 3150 mm | 293.900 |
| Drejebænke type SE - CNC smart electronic "Teach In " | | | |
| 18766 | SE 200x750 Siemens 808D styring, variabel hastighed. Pinolhøjde 200 mm. | Ø 42 mm / 750 mm | 150.600 |
| 18768 | SE 200x1000 Siemens 808D styring, variabel hastighed. Pinolhøjde 200 mm. | Ø 42 mm / 1000 mm | 152.500 |
| 18770 | SE 250x1000 Siemens 808D styring, variabel hastighed. Pinolhøjde 250 mm. | Ø 58 mm / 1000 mm | 175.600 |
| 18772 | SE 250x1500 Siemens 808D styring, variabel hastighed. Pinolhøjde 250 mm. | Ø 58 mm / 1500 mm | 181.700 |
| 18774 | SE 325x1000 Siemens 808D styring, variabel hastighed. Pinolhøjde 325 mm. | Ø 80 mm / 1000 mm | 226.100 |
| 18776 | SE 325x1500 Siemens 808D styring, variabel hastighed. Pinolhøjde 325 mm. | Ø 80 mm / 1500 mm | 232.300 |
| 18778 | SE 325x2000 Siemens 808D styring, variabel hastighed. Pinolhøjde 325 mm. | Ø 80 mm / 2000 mm | 244.000 |
| 18780 | SE 325x3000 Siemens 808D styring, variabel hastighed. Pinolhøjde 325 mm. | Ø 80 mm / 3000 mm | 280.900 |
| Drejebænke type ST - CNC smart turn | | | |
| 18782 | ST 180x750 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 42 mm / 750 mm | 227.800 |
| 18784 | ST 180x1000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 42 mm / 1000 mm | 230.200 |
| 18786 | ST 225x1000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 65 mm / 1000 mm | 262.200 |
| 18788 | ST 225x1500 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 65 mm / 1500 mm | 269.300 |
| 18790 | ST 285x1000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 80 mm / 1000 mm | 315.600 |
| 18792 | ST 285x1500 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 80 mm / 1500 mm | 324.100 |
| 18794 | ST 285x2000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 80 mm / 2000 mm | 339.300 |
| 18796 | ST 285x3000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 80 mm / 3000 mm | 388.700 |
| 18798 | ST 310x1000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 105 mm / 1000 mm | 350.400 |
| 18800 | ST 310x1500 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 105 mm / 1500 mm | 359.200 |
| 18802 | ST 310x2000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 105 mm / 2000 mm | 375.300 |
| 18804 | ST 310x3000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 105 mm / 3000 mm | 427.100 |
| 18806 | ST 400x1000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 105 mm / 1000 mm | 572.300 |
| 18808 | ST 400x2000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 105 mm / 2000 mm | 594.100 |
| 18810 | ST 400x3000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 105 mm / 3000 mm | 632.400 |
| 18812 | ST 400x4000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 105 mm / 4000 mm | 676.300 |
| 18814 | ST 400x5000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 105 mm / 5000 mm | 739.200 |
| 18816 | ST 500x2000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 130 mm / 2000 mm | 653.500 |
| 18818 | ST 500x3000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 130 mm / 3000 mm | 710.700 |
| 18820 | ST 500x4000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 130 mm / 4000 mm | 756.500 |
| 18822 | ST 500x5000 Siemens 828D CNC styring, 8-pos.aut.værktøjs-revolver, spindel servomotor | Ø 130 mm / 5000 mm | 826.900 |
| STYLE Drejebænke | | | |
| CNC Drejebænke | | | |
| 18850 | Style 350 CNC Drejebænk | 850 mm | 429.000 |
| 18852 | Style 510 CNC Drejebænk | 1350 mm | 541.700 |
| 18854 | Style 510 CNC Drejebænk | 1850 mm | 585.000 |
| 18855 | Style 650 CNC Drejebænk | 900 mm | 736.700 |
| 18856 | Style 650 CNC Drejebænk | 1900 mm | 780.000 |
| 18858 | Style 650 CNC Drejebænk | 2900 mm | 866.700 |
| 18860 | Style 650 CNC Drejebænk | 3900 mm | 953.400 |
| 18861 | Style 750 CNC Drejebænk | 900 mm | 758.400 |
| 18862 | Style 750 CNC Drejebænk | 1900 mm | 801.700 |
| 18864 | Style 750 CNC Drejebænk | 2900 mm | 888.400 |
| 18866 | Style 750 CNC Drejebænk | 3900 mm | 975.100 |
| 18866 | Style 750 CNC Drejebænk | 3900 mm | 975.100 |
| 18882 | Style 1000 / 2200 CNC Drejebænk | 2200 mm | 1.502.300 |
| 18884 | Style 1000 / 3200 CNC Drejebænk | 3200 mm | 1.617.900 |
| 18886 | Style 1000 / 4000 CNC Drejebænk | 4000 mm | 1.705.800 |
| 18888 | Style 1000 / 5000 CNC Drejebænk | 5000 mm | 1.890.700 |
| 18890 | Style 1200 / 2200 CNC Drejebænk | 2200 mm | 1.548.600 |
| 18892 | Style 1200 / 3200 CNC Drejebænk | 3200 mm | 1.641.000 |
| 18894 | Style 1200 / 4000 CNC Drejebænk | 4000 mm | 1.752.000 |
| 18896 | Style 1200 / 5000 CNC Drejebænk | 5000 mm | 1.983.100 |

Spåntagende maskiner

Bearbejdningscentre

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|----------|--|-----------|-----------|
| | Bearbejdningscentre | | |
| 18675 | Bearbejdningscenter Centech XB-650 m. Fanuc 0iMD styring | | 753.100 |
| | Tilbehør til XB-650 | | |
| 18676 | Siemens 828D styring | | 12.100 |
| 18677 | Heidenhein TNC620 styring | | 60.700 |
| 18678 | 10.000 omdr./min. med rem | | 26.700 |
| 18679 | Vertikal værktøjsveksler 24 pos. Arm-typen | | 54.600 |
| 18680 | Spåntransportør af bæltetypen | | 23.000 |
| 18681 | Forberedelse til 4. akse (rundbord) | | 3.600 |
| 18682 | Indvendig køling med højtryk, 20bar | | 50.900 |
| 18683 | Olie skimmer | | 6.000 |
| 18684 | Heidenhein målestave | | 84.900 |
| 18685 | Renishaw OMP40 - emne opmåling | | 74.000 |
| 18686 | Renishaw TS27R værktøjs-opmåling | | 24.200 |
| 18690 | Bearbejdningscenter Centech XB-1000 m. Fanuc 0iMD styring | | 813.700 |
| | Tilbehør til XB-1000 | | |
| 18691 | Siemens 828D styring | | 30.300 |
| 18692 | Heidenhein TNC620 styring | | 121.400 |
| 18693 | 10000 omdr./min. med rem | | 30.300 |
| 18694 | 12000 omdr. Min. med rem | | 30.300 |
| 18695 | Vertikal værktøjsveksler 24 pos. Arm-typen | | 54.600 |
| 18696 | Spåntransportør af bæltetypen | | 27.300 |
| 18697 | Forberedelse til 4. akse (rundbord) | | 3.600 |
| 18698 | Indvendig køling med højtryk 20bar | | 58.200 |
| 18699 | Olie skimmer | | 4.200 |
| 18700 | Heidenhein målestave | | 97.100 |
| 18701 | Renishaw OMP40 - emne opmåling | | 74.000 |
| 18702 | Renishaw TS27R værktøjs-opmåling | | 24.200 |
| 18703 | Fanuc motor 15kW | | 58.800 |
| 18710 | Bearbejdningscenter Centech XB-1690 m. Fanuc 0iMD styring | | 1.430.900 |
| | Tilbehør til XB-1690 | | |
| 18711 | Siemens 828D styring | | 72.800 |
| 18712 | Heidenhein TNC620 styring | | 97.100 |
| 18713 | 8000 omdr. Min. med rem | | 21.800 |
| 18714 | 10000 omdr.min med rem | | 33.900 |
| 18715 | 12000 omdr. Min. med rem | | 42.400 |
| 18716 | Vertikal værktøjsveksler 30 pos. Arm-typen | | 72.800 |
| 18717 | Spåntransportør af bæltetypen | | 47.300 |
| 18718 | Forberedelse til 4. akse (rundbord) | | 4.800 |
| 18719 | Indvendig køling med højtryk 20bar | | 58.200 |
| 18720 | Olie skimmer | | 8.400 |
| 18721 | Heidenhein målestave | | 182.100 |
| 18722 | Renishaw OMP40 - emne opmåling | | 78.900 |
| 18723 | Renishaw TS27R værktøjs-opmåling | | 26.700 |
| 18724 | Fanuc motor 18kW | | 70.400 |
| 18730 | Bearbejdningscenter Centech XB-2290 m. Fanuc 0iMD styring | | 1.810.800 |
| | Tilbehør til XB-2290 | | |
| 18731 | Siemens 828D styring | | 72.800 |
| 18732 | Heidenhein TNC620 styring | | 97.100 |
| 18733 | 8000 omdr. Min. med rem | | 21.800 |
| 18734 | 10000 omdr.min med rem | | 33.900 |
| 18735 | 12000 omdr. Min. med rem | | 42.400 |
| 18736 | Vertikal værktøjsveksler 30 pos. Arm-typen | | 72.800 |
| 18737 | Spåntransportør af bæltetypen | | 63.100 |
| 18738 | Forberedelse til 4. akse (rundbord) | | 4.800 |
| 18739 | Indvendig køling med højtryk 20bar | | 58.200 |
| 18740 | Olie skimmer | | 8.400 |
| 18741 | Heidenhein målestave | | 185.700 |
| 18742 | Renishaw OMP40 - emne opmåling | | 78.900 |
| 18743 | Renishaw TS27R værktøjs-opmåling | | 26.700 |
| 18744 | Fanuc motor 18kW | | 70.400 |
| 18746 | Bearbejdningscenter Centech type XT-5, 5 akser | | 2.159.700 |

Spåntagende maskiner

Bearbejdningscentre Young Tech & FIRST

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|----------|---|---------------------|---------|
| | Bearbejdningscentre | | |
| 17850 | Bearbejdningscenter YMC-1060 m. Fanuc 0iMD styring | | 607.700 |
| | Tilbehør til YMC-1060 | | |
| 17870 | 10.000 omdr./min. med rem | | 14.400 |
| 17872 | Oliekøling af spindlen, ved 10.000 omdr./min. | | 13.800 |
| 17874 | Vertikal værktøjsveksler 24 pos. Arm type | | 37.800 |
| 17876 | Spåntransportør af bæltetype | | 26.500 |
| 17878 | Forberedelse til 4.akse (rundbord) | | 17.300 |
| 17880 | Indvendig køling med højtryk, 15 bar. | | 53.000 |
| 17882 | CNC rundbord Ø 200 | | 99.000 |
| 17884 | CNC rundbord Ø 250 | | 111.700 |
| 17886 | Renishaw OMP40- emne opmåling | | 97.500 |
| 17888 | Renishaw TS27R værktøjsopmåling | | 28.800 |
| 17855 | Bearbejdningscenter YMC-1368 m. Fanuc 0iMD styring | | 669.700 |
| | Tilbehør til YMC-1368 | | |
| 17870 | 10.000 omdr./min. med rem | | 14.400 |
| 17872 | Oliekøling af spindlen, ved 10.000 omdr./min. | | 13.800 |
| 17874 | Vertikal værktøjsveksler 24 pos. Arm type | | 37.800 |
| 17876 | Spåntransportør af bæltetype | | 26.500 |
| 17878 | Forberedelse til 4.akse (rundbord) | | 17.300 |
| 17880 | Indvendig køling med højtryk, 15 bar. | | 53.000 |
| 17882 | CNC rundbord Ø 200 | | 99.000 |
| 17884 | CNC rundbord Ø 250 | | 111.700 |
| 17886 | Renishaw OMP40- emne opmåling | | 97.500 |
| 17888 | Renishaw TS27R værktøjsopmåling | | 28.800 |
| 17860 | Bearbejdningscenter YMC-1568 m. Fanuc 0iMD styring | | 731.400 |
| | Tilbehør til YMC-1568 | | |
| 17870 | 10.000 omdr./min. med rem | | 14.400 |
| 17872 | Oliekøling af spindlen, ved 10.000 omdr./min. | | 13.800 |
| 17874 | Vertikal værktøjsveksler 24 pos. Arm type | | 37.800 |
| 17876 | Spåntransportør af bæltetype | | 26.500 |
| 17878 | Forberedelse til 4.akse (rundbord) | | 17.300 |
| 17880 | Indvendig køling med højtryk, 15 bar. | | 53.000 |
| 17882 | CNC rundbord Ø 200 | | 99.000 |
| 17884 | CNC rundbord Ø 250 | | 111.700 |
| 17886 | Renishaw OMP40- emne opmåling | | 97.500 |
| 17888 | Renishaw TS27R værktøjsopmåling | | 28.800 |
| 17670 | Bearbejdningscenter FIRST type MCV 300, BT 40 | Bord: 700 x 350 mm | 489.600 |
| | Tilbehør til MCV 300 | | |
| 17671 | Værktøjsveksler paraply 16 pladser | | 8.700 |
| 17672 | Værktøjsveksler ARM 24 pladser | | 50.900 |
| 17673 | Spåntransportør bæltetype | | 17.500 |
| 17674 | Spindel 10.000 omdr.min. | | 14.600 |
| 17675 | Netværkskort med dataserver 256MB | | 17.500 |
| 17676 | Indvendig køling gennem spindel 20bar | | 66.800 |
| 17680 | Bearbejdningscenter FIRST type MCV 1000, BT 40 | Bord: 1150 x 500 mm | 647.700 |
| | Tilbehør til MCV 1000 | | |
| 17681 | Spåntransportør bæltetype | | 26.900 |
| 17682 | Spindel 10.000 omdr.min. | | 11.700 |
| 17683 | Oliekøling af spindel | | 16.400 |
| 17684 | Netværkskort med dataserver 256MB | | 17.500 |
| 17685 | Indvendig køling gennem spindel 20bar | | 63.300 |
| 17686 | Forberedt til 4.akse (rundbord) | | 7.200 |
| 17690 | Bearbejdningscenter FIRST type V 700, BT 40 | Bord: 800 x 400 mm | 584.200 |
| | Tilbehør til V 700 | | |
| 17691 | Spåntransportør bæltetype | | 25.700 |
| 17692 | Spindel 15.000 omdr.min. | | 70.300 |
| 17693 | Netværkskort med dataserver 256MB | | 17.500 |
| 17694 | Indvendig køling gennem spindel 20bar, 10000 omdr. | | 93.700 |
| 17695 | Indvendig køling gennem spindel 20bar, 15000 omdr. | | 105.500 |
| 17696 | Forberedt til 4.akse (rundbord) | | 7.000 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Elektriske kantpressere

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|----------|--|-------------------|-----------|
| | Elektrisk kantpresse type Cone | | |
| 24900 | Mini Kantpresse Cone 900-22 | 868 mm x 22 t | 357.200 |
| 24901 | Mini Kantpresse Cone 1300-44 | 1300 mm x 44 t | 470.000 |
| 24902 | Mini Kantpresse Cone 1600-44 | 1600 mm x 44 t | 517.000 |
| | Tilbehør til Cone 900-22 | | |
| 24905 | Laser sikkerhedsgitter "Lasersafe" * | | 62.200 |
| 24906 | Netværkskort | | 4.800 |
| 24907 | Robot Interface + sensorer | | 45.700 |
| 24908 | Wila værktøjsopspænding 470 | | 14.600 |
| 24909 | Høj åbning inkl. Promecam adapter * Ikke obligatorisk pga lav hastighed | | 51.200 |
| | Elektriske kantpressere type Cone O | | |
| 24910 | Kantpresse type Cone O 2000-60 | 2100 mm x 60 t | 611.000 |
| 24911 | Kantpresse type Cone O 2500-80 | 2600 mm x 80 t | 705.000 |
| 24912 | Kantpresse type Cone O 3000-100 | 3100 mm x 100 t | 799.100 |
| 24913 | Kantpresse type Cone O 4000-150 | 4100 mm x 150 t | |
| | Elektriske kantpressere type STR | | |
| 22900 | Kantpresse type STR 850-15 | 850 mm x 15 t | 484.500 |
| 22901 | Kantpresse type STR 850-20 | 850 mm x 20 t | 503.600 |
| 22902 | Kantpresse type STR 1250-30 | 1250 mm x 30 t | 695.800 |
| 22903 | Kantpresse type STR 1250-40 | 1250 mm x 40 t | 733.500 |
| 22904 | Kantpresse type STR 2050-40 | 2050 mm x 40 t | 772.000 |
| 22906 | Kantpresse type STR 2050-60 | 2050 mm x 60 t | 816.700 |
| 22908 | Kantpresse type STR 3200-100 | 3200 mm x 100 t | 1.020.500 |
| | Tilbehør til elektriske kantpressere type STR 850 | | |
| 22920 | Styring type ESA 550PC | | 64.600 |
| 22921 | Opspænding pneumatisk over. | | 23.300 |
| 22922 | Opspænding pneumatisk over / under | | 38.100 |
| 22923 | Opspænding Wila manuel over / under | | 22.300 |
| 22924 | Opspænding Wila hydr. over / man. under | | 29.900 |
| 22925 | Opspænding Wila hydr. over / under | | 46.100 |
| 22926 | Oplæggerarme MT03, 2 stk. | | 21.900 |
| | Tilbehør til elektriske kantpressere type STR 1250 | | |
| 22930 | Bagstop Unimec 11S, 4 akse | X-R-Z1-Z2 | 46.700 |
| 22931 | Bagstop Unimec ATF-S, 6 akse | X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 | 87.800 |
| 22932 | Opspænding pneumatisk over. | | 34.400 |
| 22933 | Opspænding pneumatisk over / under | | 51.600 |
| 22934 | Opspænding Wila manuel over / under | | 25.800 |
| 22935 | Opspænding Wila hydr. over / man. under | | 56.000 |
| 22936 | Opspænding Wila hydr. over / under | | 92.800 |
| 22937 | Digital kamera m. vinkelkontrol | | 86.200 |
| 22938 | Oplæggerarme MT03, 2 stk. | | 21.900 |
| | Tilbehør til elektriske kantpressere type STR 2050 | | |
| 22940 | Bagstop Unimec 11S, 4 akse | X-R-Z1-Z2 | 46.700 |
| 22941 | Bagstop Unimec ATF-S, 6 akse | X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 | 87.800 |
| 22942 | Opspænding pneumatisk over. | | 52.800 |
| 22943 | Opspænding pneumatisk over / under | | 77.400 |
| 22944 | Opspænding Wila manuel over / under | | 38.100 |
| 22945 | Opspænding Wila hydr. over / man. under | | 70.700 |
| 22946 | Opspænding Wila hydr. over / under | | 101.800 |
| 22947 | Digital kamera m. vinkelkontrol | | 86.200 |
| 22948 | Oplæggerarme MT03, 2 stk. | | 21.900 |
| 22949 | Manuel bombering type Wila | | 24.700 |
| 22950 | CNC bombering type Wila | | 83.400 |
| | Tilbehør til elektriske kantpressere type STR 3200 | | |
| 22960 | Bagstop Unimec 11L, 4 akse | X-R-Z1-Z2 | 67.600 |
| 22961 | Bagstop Unimec 11LX5, 5 akse | X1-X5-R-Z1-Z2 | 113.300 |
| 22962 | Bagstop Unimec ATF, 6 akse | X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 | 208.400 |
| 22963 | Opspænding pneumatisk over. | | 71.400 |
| 22964 | Opspænding pneumatisk over / under | | 109.300 |
| 22965 | Opspænding Wila manuel over / under | | 51.600 |
| 22966 | Opspænding Wila hydr. over / man. under | | 97.800 |
| 22967 | Opspænding Wila hydr. over / under | | 166.800 |
| 22968 | Oplæggerarme MT04, 2 stk. | | 21.900 |
| 22969 | Digital kamera m. vinkelkontrol | | 95.000 |
| 22970 | Automatisk oplæggerarm type Unimec AP01 | | 252.300 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Baykal Hydrauliske pladesakse

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|---|--------------|---------|
| Hydrauliske svingsnit sakse type HGL | | | |
| 23000 | Pladesaks type HGL 2600x6 | 2560 x 6 mm | 210.700 |
| 23002 | Pladesaks type HGL 3100x6 | 3060 x 6 mm | 228.300 |
| 23004 | Pladesaks type HGL 3100x8 | 3060 x 8 mm | 259.000 |
| 23008 | Pladesaks type HGL 4100x6 | 4060 x 6 mm | 329.300 |
| Tilbehør til hydrauliske svingsnit sakse type HGL | | | |
| 23020 | Motoriseret knivspalte justering m. digital | | 9.700 |
| 23022 | Pneumatisk pladefang type A 2600 | | 19.400 |
| 23024 | Pneumatisk pladefang type A 3100 | | 22.700 |
| 23026 | Pneumatisk pladefang type A 4100 | | 28.300 |
| 23028 | Pneumatisk pladefang type U 2600 | | 47.800 |
| 23030 | Pneumatisk pladefang type U 3100 | | 49.400 |
| 23032 | Pneumatisk pladefang type U 4100 | | 55.100 |
| 23034 | Vinkelanslag | | 4.200 |
| 23036 | T-spor & vipstop type 2600/3100 | | 1.800 |
| 23038 | T-spor & vipstop type 4100 | | 3.000 |
| 23040 | Pladeanslag 1000 mm | | 4.800 |
| 23042 | 1 m. opsvingbar fingerbeskyttelse | | 3.400 |
| 23044 | Fingerbeskyttelse med lysgitter | | 6.400 |
| Hydrauliske svingsnit sakse type MGH | | | |
| 23050 | Pladesaks type MGH 3100x6 | 3060 x 6 mm | 263.400 |
| 23052 | Pladesaks type MGH 3100x10 | 3060 x 10 mm | 316.100 |
| 23054 | Pladesaks type MGH 3100x13 | 3060 x13 mm | 368.800 |
| 23056 | Pladesaks type MGH 3100x16 | 3060 x 16 mm | 466.200 |
| 23058 | Pladesaks type MGH 3100x20 | 3060 x 20 mm | 595.700 |
| 23060 | Pladesaks type MGH 4100x10 | 4060 x 10 mm | 405.700 |
| 23062 | Pladesaks type MGH 4100x13 | 4060 x 13 mm | 474.800 |
| Tilbehør til hydrauliske svingsnit sakse type MGH | | | |
| 23070 | Motoriseret knivspaltejustering m. digital | | 9.700 |
| 23072 | Pneumatisk pladefang type A 3100 | Maks. 13 mm | 22.700 |
| 23074 | Pneumatisk pladefang type A 4100 | Maks. 13 mm | 28.300 |
| 23076 | Pneumatisk pladefang type D 3100 | 13 - 20 mm | 41.300 |
| 23078 | Pneumatisk pladefang type D 4100 | 13 - 20 mm | 46.200 |
| 23080 | Vinkelanslag | | 4.700 |
| 23082 | T-spor & vipstop type 3100 | | 2.000 |
| 23084 | T-spor & vipstop type 4100 | | 3.000 |
| 23086 | 1 m. opsvingbar fingerbeskyttelse | | 3.400 |
| 23088 | Olie køler | | 16.200 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Baykal Hydrauliske pladesakse

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|------------------------------------|--------------|-----------|
| Guillotine sakse type HNC | | | |
| 23100 | Pladesaks type HNC 3100x6 | 3070 x 6 mm | 320.500 |
| 23102 | Pladesaks type HNC 3100x10 | 3070 x 10 mm | 401.400 |
| 23104 | Pladesaks type HNC 3100x13 | 3070 x 13 mm | 461.900 |
| 23106 | Pladesaks type HNC 3100x16 | 3070 x 16 mm | 543.900 |
| 23108 | Pladesaks type HNC 3100x20 | 3070 x 20 mm | 673.400 |
| 23110 | Pladesaks type HNC 3100x25 | 3070 x 25 mm | 780.600 |
| 23112 | Pladesaks type HNC 4100x6 | 4070 x 6 mm | 423.000 |
| 23114 | Pladesaks type HNC 4100x10 | 4070 x 10 mm | 513.700 |
| 23116 | Pladesaks type HNC 4100x13 | 4070 x 13 mm | 591.400 |
| 23118 | Pladesaks type HNC 4100x16 | 4070 x 16 mm | 776.300 |
| 23120 | Pladesaks type HNC 4100x20 | 4070 x 20 mm | 844.200 |
| 23122 | Pladesaks type HNC 6100x6 | 6070 x 6 mm | 750.400 |
| 23124 | Pladesaks type HNC 6100x10 | 6070 x 10 mm | 957.300 |
| 23126 | Pladesaks type HNC 6100x13 | 6070 x 13 mm | 1.123.600 |
| 23128 | Pladesaks type HNC 6100x16 | 6070 x 16 mm | 1.216.900 |
| 23130 | Pladesaks type HNC 6100x20 | 6070 x 20 mm | 1.395.300 |
| Tilbehør til Guillotine sakse type HNC | | | |
| 23140 | Servo drevet bagstop Cybelec DNC60 | | 28.300 |
| 23142 | Servo drevet bagstop Siemens OP7 | | 4.000 |
| 23144 | Pneumatisk pladefang type A 3100 | 13 - 20 mm | 22.700 |
| 23146 | Pneumatisk pladefang type A 4100 | 13 - 20 mm | 28.300 |
| 23148 | Pneumatisk pladefang type D 3100 | 13 - 20 mm | 41.300 |
| 23150 | Pneumatisk pladefang type D 4100 | 13 - 20 mm | 46.200 |
| 23152 | Pneumatisk pladefang type D 6100 | 13 - 20 mm | 85.100 |
| 23154 | Anti-tvist system type 3100 | | 44.600 |
| 23156 | Anti-tvist system type 4100 | | 58.400 |
| 23158 | Anti-tvist system type 6100 | | 97.300 |
| 23160 | Automatisk sving-op anslag | | 16.200 |
| 23162 | Vinkelanslag | | 4.700 |
| 23164 | T-spor & vipstop type 3100 | | 2.000 |
| 23166 | T-spor & vipstop type 4100 | | 3.000 |
| 23168 | T-spor & vipstop type 6100 | | 5.100 |
| 23170 | 1 m. opsvingbar fingerbeskyttelse | | 3.400 |
| 23172 | Olie køler | | 16.200 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Baykal Hydrauliske Kantpressere

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|--------------------------------|-------------------|---------|
| Kantpresse type APH (CE) | | | |
| 23200 | Kantpresse type APH 1254x40 | 1250 x 40 | 232.700 |
| 23202 | Kantpresse type APH 2103x40 | 2100 x 40 | 241.500 |
| 23204 | Kantpresse type APH 2604x60 | 2600 x 60 | 294.200 |
| 23206 | Kantpresse type APH 2606x90 | 2600 x 90 | 311.700 |
| 23208 | Kantpresse type APH 3104x90 | 3100 x 90 | 333.700 |
| 23210 | Kantpresse type APH 3106x120 | 3100 x 120 | 355.600 |
| 23212 | Kantpresse type APH 3108x160 | 3100 x 160 | 392.800 |
| 23214 | Kantpresse type APH 3110x200 | 3100 x 200 | 427.300 |
| 23216 | Kantpresse type APH 3112x240 | 3100 x 240 | 470.500 |
| 23218 | Kantpresse type APH 3116x300 | 3100 x 300 | 582.700 |
| 23226 | Kantpresse type APH 4106x160 | 4100 x 160 | 496.400 |
| 23228 | Kantpresse type APH 4108x200 | 4100 x 200 | 539.600 |
| 23230 | Kantpresse type APH 4110x240 | 4100 x 240 | 574.100 |
| 23232 | Kantpresse type APH 4112x300 | 4100 x 300 | 660.400 |
| Tilbehør til Kantpresse type APH (CE) | | | |
| 23240 | Programmerbar X & Y akse HT072 | HT072 / ELGO 8822 | 8.100 |
| 23242 | Hurtigskift af værktøj | 1250 mm | 1.300 |
| 23244 | Hurtigskift af værktøj | 2100 mm | 2.200 |
| 23246 | Hurtigskift af værktøj | 2600 mm | 2.700 |
| 23248 | Hurtigskift af værktøj | 3100 mm | 3.400 |
| 23250 | Hurtigskift af værktøj | 4100 mm | 4.500 |
| 23252 | manuel bomberingsbord | 1250 mm | 21.000 |
| 23254 | manuel bomberingsbord | 2100 mm | 24.300 |
| 23256 | manuel bomberingsbord | 2600 mm | 25.900 |
| 23258 | manuel bomberingsbord | 3100 mm | 27.500 |
| 23260 | manuel bomberingsbord | 4100 mm | 32.400 |
| 23262 | Ekstra fingerstop på anslag | 1250 mm | 1.900 |
| 23264 | Ekstra fingerstop på anslag | 2100 mm | 1.900 |
| 23266 | Ekstra fingerstop på anslag | 2600 mm | 1.900 |
| 23268 | Ekstra fingerstop på anslag | 3100 mm | 2.400 |
| 23270 | Ekstra fingerstop på anslag | 4100 mm | 3.400 |
| 23272 | Ekstra front arm | 1250 mm | 1.900 |
| 23274 | Ekstra front arm | 2100 mm | 1.900 |
| 23276 | Ekstra front arm | 2600 mm | 1.900 |
| 23278 | Ekstra front arm | 3100 mm | 2.800 |
| 23280 | Ekstra front arm | 4100 mm | 3.400 |
| 23282 | Lysgitter type REER | | 17.000 |
| 23284 | Lysgitter type SICK | | 20.200 |
| 23286 | Lasergitter type AKAS | | 22.700 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Baykal Hydrauliske Kantpressere

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|---------------------------------|----------------|---------|
| Kantpresse type APHS Compact (CE) | | | |
| 23300 | Kantpresse type APHS-C 1254x40 | 1250 x 40 | 281.000 |
| 23302 | Kantpresse type APHS-C 2104x60 | 2100 x 60 | 333.700 |
| 23304 | Kantpresse type APHS-C 2604x60 | 2600 x 60 | 360.000 |
| 23306 | Kantpresse type APHS-C 2606x90 | 2600 x 90 | 373.200 |
| 23308 | Kantpresse type APHS-C 3104x90 | 3100 x 90 | 395.200 |
| 23310 | Kantpresse type APHS-C 3106x120 | 3100 x 120 | 412.700 |
| 23312 | Kantpresse type APHS-C 3108x160 | 3100 x 160 | 423.000 |
| 23314 | Kantpresse type APHS-C 3110x200 | 3100 x 200 | 440.300 |
| 23316 | Kantpresse type APHS-C 3112x240 | 3100 x 240 | 509.300 |
| 23318 | Kantpresse type APHS-C 3116x300 | 3100 x 300 | 578.400 |
| 23330 | Kantpresse type APHS-C 4106x160 | 4100 x 160 | 500.700 |
| 23332 | Kantpresse type APHS-C 4108x200 | 4100 x 200 | 513.700 |
| 23334 | Kantpresse type APHS-C 4110x240 | 4100 x 240 | 569.800 |
| 23336 | Kantpresse type APHS-C 4112x300 | 4100 x 300 | 664.800 |
| Tilbehør til Kantpresse type APHS Compact (CE) | | | |
| 23340 | X & R akse på bagstop | | 32.400 |
| 23342 | manuel bomberingsbord | 1250 | 19.400 |
| 23344 | manuel bomberingsbord | 2100 | 22.700 |
| 23346 | manuel bomberingsbord | 2600 | 24.300 |
| 23348 | manuel bomberingsbord | 3100 | 25.900 |
| 23350 | manuel bomberingsbord | 3100 / 300 ton | 37.300 |
| 23354 | manuel bomberingsbord | 4100 | 30.800 |
| 23356 | CNC bomberingsbord | 1250 | 29.200 |
| 23358 | CNC bomberingsbord | 2100 | 32.400 |
| 23360 | CNC bomberingsbord | 2600 | 34.000 |
| 23362 | CNC bomberingsbord | 3100 | 35.600 |
| 23364 | CNC bomberingsbord | 3100 / 300 ton | 47.000 |
| 23368 | CNC bomberingsbord | 4100 | 40.500 |
| 23370 | Hurtigskift af værktøj | 1250 | 1.300 |
| 23372 | Hurtigskift af værktøj | 2100 | 2.200 |
| 23374 | Hurtigskift af værktøj | 2600 | 2.700 |
| 23376 | Hurtigskift af værktøj | 3100 | 3.400 |
| 23380 | Hurtigskift af værktøj | 4100 | 4.500 |
| 23382 | Ekstra fingerstop på X akse | 1250 | 2.400 |
| 23384 | Ekstra fingerstop på X akse | 2100 | 2.400 |
| 23386 | Ekstra fingerstop på X akse | 2600 | 2.400 |
| 23388 | Ekstra fingerstop på X akse | 3100 | 3.200 |
| 23390 | Ekstra fingerstop på X akse | 3100 / 300 ton | 4.200 |
| 23394 | Ekstra fingerstop på X akse | 4100 | 3.800 |
| 23396 | Ekstra front arm | 1250 | 5.500 |
| 23398 | Ekstra front arm | 2100 | 5.500 |
| 23400 | Ekstra front arm | 2600 | 5.500 |
| 23402 | Ekstra front arm | 3100 | 5.500 |
| 23404 | Ekstra front arm | 3100 / 300 ton | 9.900 |
| 23408 | Ekstra front arm | 4100 | 7.700 |
| 23410 | Ekstra front arm | 4100 / 300 ton | 9.900 |
| 23412 | Lysgitter type REER | | 17.000 |
| 23414 | Lysgitter type SICK | | 20.200 |
| 23416 | Lasergitter type AKAS | | 22.700 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Baykal Hydrauliske Kantpressere

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Kantpresse type APHS (CE) | | | |
| 23450 | Kantpresse type APHS 1254x40 | 1250 x 40 | 329.300 |
| 23452 | Kantpresse type APHS 2104x60 | 2100 x 60 | 382.000 |
| 23454 | Kantpresse type APHS 2604x60 | 2600 x 60 | 399.600 |
| 23456 | Kantpresse type APHS 2606x90 | 2600 x 90 | 417.100 |
| 23458 | Kantpresse type APHS 3104x90 | 3100 x 90 | 436.000 |
| 23460 | Kantpresse type APHS 3106x120 | 3100 x120 | 444.600 |
| 23462 | Kantpresse type APHS 3108x160 | 3100 x 160 | 470.500 |
| 23464 | Kantpresse type APHS 3110x200 | 3100 x 200 | 487.800 |
| 23466 | Kantpresse type APHS 3112x240 | 3100 x 240 | 548.200 |
| 23468 | Kantpresse type APHS 3116x300 | 3100 x 300 | 634.500 |
| 23470 | Kantpresse type APHS 3120x440 | 3100 x 440 | 902.200 |
| 23482 | Kantpresse type APHS 4106x160 | 4100 x 160 | 556.800 |
| 23484 | Kantpresse type APHS 4108x200 | 4100 x 200 | 564.200 |
| 23486 | Kantpresse type APHS 4110x240 | 4100 x 240 | 615.100 |
| 23488 | Kantpresse type APHS 4112x300 | 4100 x 300 | 733.900 |
| 23490 | Kantpresse type APHS 4116x440 | 4100 x 440 | 919.400 |
| 23492 | Kantpresse type APHS 6104x160 | 6100 x 160 | 823.400 |
| 23494 | Kantpresse type APHS 6106x240 | 6100 x 240 | 912.600 |
| 23496 | Kantpresse type APHS 6108x300 | 6100 x 300 | 1.010.000 |
| 23498 | Kantpresse type APHS 6110x380 | 6100 x 380 | 1.115.500 |
| 23500 | Kantpresse type APHS 6112x440 | 6100 x 440 | 1.188.500 |
| 23502 | Kantpresse type APHS 6116x600 | 6100 x 600 | 1.577.900 |
| Tilbehør til Kantpresse type APHS (CE) | | | |
| 23510 | Delem DA-66W Touchscreen | | 21.000 |
| 23512 | Delem DA-69W | | 64.900 |
| 23514 | Delem DA-69W TS Touchscreen | | 68.900 |
| 23516 | Delem DA-52 4-akse u. grafik | Prisreduktion | 25.900 |
| 23518 | Delem DA-56 4-akse farvegrafik | Prisreduktion | 5.600 |
| 23520 | Cybelec Modeva 12S 3D | | 12.100 |
| 23522 | Cybelec Modeva 15S Touchscreen | | 68.900 |
| 23524 | Software Delem profile lite W2DL | | 8.900 |
| 23526 | Software Delem profile W2D | | 20.200 |
| 23528 | Software Delem profile W3D | | 36.500 |
| 23530 | Software Delem V-Bend-VMS | DX eller VD | 55.100 |
| 23532 | Software Cybelec PC1200/CYCAD | LUCIA SOLID | 15.400 |
| 23534 | Sikkerheds lysgitter REER | | 17.000 |
| 23536 | Sikkerheds lysgitter SICK | | 26.700 |
| 23538 | Laser sikkerhedsgitter LAZERSAFE | | 32.400 |
| 23540 | Laser sikkerhedsgitter AKAS/LCII | > 4 meter | 22.700 |
| 23542 | Laser sikkerhedsgitter AKAS 3-pkt. | > 6 meter | 36.500 |
| 23544 | manuel bomberingsbord type 1250 | 1250 | 19.400 |
| 23546 | manuel bomberingsbord type 2100 | 2100 | 22.700 |
| 23548 | manuel bomberingsbord type 2600 | 2600 | 24.300 |
| 23550 | manuel bomberingsbord type 3100 | 3100 | 25.900 |
| 23552 | manuel bomberingsbord type 3100/3 | 3100 / 300 & 400 ton | 37.300 |
| 23556 | manuel bomberingsbord type 4100 | 4100 | 30.800 |
| 23558 | manuel bomberingsbord type 4100/4 | 4100 / 440 ton | 57.600 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Baykal Hydrauliske Kantpressere

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---|---------------------------------------|----------------|---------|
| Tilbehør til Kantpresse type APHS (CE) | | | |
| 23562 | CNC bomberingsbord type 1250 | 1250 | 29.200 |
| 23564 | CNC bomberingsbord type 2100 | 2100 | 32.400 |
| 23566 | CNC bomberingsbord type 2600 | 2600 | 34.000 |
| 23568 | CNC bomberingsbord type 3100 | 3100 | 35.600 |
| 23570 | CNC bomberingsbord type 3100/3 | 3100/ 300 ton | 47.000 |
| 23574 | CNC bomberingsbord type 4100 | 4100 | 40.500 |
| 23576 | CNC bomberingsbord type 4100/4 | 4100 / 400 ton | 67.300 |
| 23578 | CNC bomberingsbord type 6100 | 6100 | 67.300 |
| 23580 | CNC bomberingsbord type 6100/6 | 6100 / 600 ton | 115.200 |
| 23582 | Styring af akse X + R + Z1 + Z2 | | 89.200 |
| 23584 | Styring af akse X1 + X2 + R + Z1 + Z2 | | 154.100 |
| 23586 | Styring af akse X1+X2+R1+R2+Z1+Z2 | | 194.700 |
| 23588 | Hurtigskift af værktøj | 1250 mm | 1.300 |
| 23590 | Hurtigskift af værktøj | 2100 mm | 2.200 |
| 23592 | Hurtigskift af værktøj | 2600 mm | 2.700 |
| 23594 | Hurtigskift af værktøj | 3100 mm | 3.400 |
| 23598 | Hurtigskift af værktøj | 4100 mm | 4.500 |
| 23600 | Hurtigskift af værktøj | 6100 mm | 6.700 |
| 23602 | Pneumatisk låsning af overværktøj | 1250 mm | 18.600 |
| 23604 | Pneumatisk låsning af overværktøj | 2100 mm | 31.600 |
| 23606 | Pneumatisk låsning af overværktøj | 2600 mm | 37.300 |
| 23608 | Pneumatisk låsning af overværktøj | 3100 mm | 47.000 |
| 23612 | Pneumatisk låsning af overværktøj | 4100 mm | 63.200 |
| 23614 | Pneumatisk låsning af overværktøj | 6100 mm | 94.100 |
| 23616 | Pneumatisk låsning af underværktøj | 1250 mm | 11.300 |
| 23618 | Pneumatisk låsning af underværktøj | 2100 mm | 17.000 |
| 23620 | Pneumatisk låsning af underværktøj | 2600 mm | 20.200 |
| 23622 | Pneumatisk låsning af underværktøj | 3100 mm | 22.700 |
| 23626 | Pneumatisk låsning af underværktøj | 4100 mm | 28.300 |
| 23628 | Pneumatisk låsning af underværktøj | 6100 mm | 46.200 |
| 23630 | Styreenhed for pneumatisk låsning | | 8.900 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Baykal Laser

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---------------------------------|--|----------------|-----------|
| CO2 Laser type BLS-V | | | |
| 24000 | CO2 laser type BLS-V 3015, 2000 watt | 1500 x 3000 mm | 3.183.800 |
| 24002 | CO2 laser type BLS-V 3015, 3000 watt | 1500 x 3000 mm | 3.624.700 |
| 24004 | CO2 laser type BLS-V 3015, 4000 watt | 1500 x 3000 mm | 4.114.500 |
| 24006 | CO2 laser type BLS-V 3015, 5000 watt | 1500 x 3000 mm | 4.408.400 |
| 24008 | CO2 laser type BLS-V 3015, 6000 watt | 1500 x 3000 mm | 4.702.300 |
| 24010 | CO2 laser type BLS-V 4020, 2000 watt | 2000 x 4000 mm | 3.722.600 |
| 24012 | CO2 laser type BLS-V 4020, 3000 watt | 2000 x 4000 mm | 4.016.500 |
| 24014 | CO2 laser type BLS-V 4020, 4000 watt | 2000 x 4000 mm | 4.506.400 |
| 24016 | CO2 laser type BLS-V 4020, 5000 watt | 2000 x 4000 mm | 4.800.300 |
| 24018 | CO2 laser type BLS-V 4020, 6000 watt | 2000 x 4000 mm | 5.094.200 |
| 24020 | CO2 laser type BLS-V 6020, 2000 watt | 2000 x 6000 mm | 3.820.600 |
| 24022 | CO2 laser type BLS-V 6020, 3000 watt | 2000 x 6000 mm | 4.114.500 |
| 24024 | CO2 laser type BLS-V 6020, 4000 watt | 2000 x 6000 mm | 4.604.300 |
| 24026 | CO2 laser type BLS-V 6020, 5000 watt | 2000 x 6000 mm | 4.898.200 |
| 24028 | CO2 laser type BLS-V 6020, 6000 watt | 2000 x 6000 mm | 5.192.100 |
| Fiber Laser type BLS-F | | | |
| 24050 | Fiber laser type BLS-F 3015, 2000 watt | 1500 x 3000 mm | 3.183.800 |
| 24052 | Fiber laser type BLS-F 3015, 3000 watt | 1500 x 3000 mm | 3.624.700 |
| 24054 | Fiber laser type BLS-F 3015, 4000 watt | 1500 x 3000 mm | 4.114.500 |
| 24056 | Fiber laser type BLS-F 4020, 2000 watt | 2000 x 4000 mm | 3.722.600 |
| 24058 | Fiber laser type BLS-F 4020, 3000 watt | 2000 x 4000 mm | 4.016.500 |
| 24060 | Fiber laser type BLS-F 4020, 4000 watt | 2000 x 4000 mm | 4.506.400 |
| 24062 | Fiber laser type BLS-F 6020, 2000 watt | 2000 x 6000 mm | 3.820.600 |
| 24064 | Fiber laser type BLS-F 6020, 3000 watt | 2000 x 6000 mm | 4.114.500 |
| 24066 | Fiber laser type BLS-F 6020, 4000 watt | 2000 x 6000 mm | 4.604.300 |
| Fiber Laser type BLS-NEO | | | |
| 24070 | Fiber laser type BLS-NEO 3015, 500 watt | 1500 x 3000 mm | 1.714.300 |
| 24072 | Fiber laser type BLS-NEO 3015, 1000 watt | 1500 x 3000 mm | 1.910.300 |
| 24074 | Fiber laser type BLS-NEO 3015, 2000 watt | 1500 x 3000 mm | 2.547.100 |
| 24076 | Fiber laser type BLS-NEO 3015, 3000 watt | 1500 x 3000 mm | 2.938.900 |
| 24078 | Fiber laser type BLS-NEO 3015, 4000 watt | 1500 x 3000 mm | 3.134.900 |
| 24080 | Fiber laser type BLS-NEO 4020, 500 watt | 2000 x 4000 mm | 1.861.300 |
| 24082 | Fiber laser type BLS-NEO 4020, 1000 watt | 2000 x 4000 mm | 2.106.200 |
| 24084 | Fiber laser type BLS-NEO 4020, 2000 watt | 2000 x 4000 mm | 2.909.500 |
| 24086 | Fiber laser type BLS-NEO 4020, 3000 watt | 2000 x 4000 mm | 3.232.800 |
| 24088 | Fiber laser type BLS-NEO 4020, 4000 watt | 2000 x 4000 mm | 3.428.700 |
| 24090 | Fiber laser type BLS-NEO 6020, 500 watt | 2000 x 6000 mm | 2.155.200 |
| 24092 | Fiber laser type BLS-NEO 6020, 1000 watt | 2000 x 6000 mm | 2.449.100 |
| 24094 | Fiber laser type BLS-NEO 6020, 2000 watt | 2000 x 6000 mm | 3.477.700 |
| 24096 | Fiber laser type BLS-NEO 6020, 3000 watt | 2000 x 6000 mm | 3.771.600 |
| 24098 | Fiber laser type BLS-NEO 6020, 4000 watt | 2000 x 6000 mm | 4.016.500 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Baykal Plasmaskære

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|---|-----------------|-----------|
| Plasmaskærer type BPH Compact m. Hypertherm | | | |
| 24200 | Plasmaskære type BPH-C 1503, Powermax 1650 | 1600 x 3110 mm | 374.100 |
| 24202 | Plasmaskære type BPH-C 1503, HSD 130 | 1600 x 3110 mm | 437.700 |
| 24204 | Plasmaskære type BPH-C 1503, Hypertherm HPR 130 | 1600 x 3110 mm | 477.500 |
| Plasmaskærer type BPS m. Hypertherm | | | |
| 24252 | Plasmaskære type BPS 1503, HPR 130, manuel | 1700 x 3200 mm | 720.300 |
| 24254 | Plasmaskære type BPS 1503, HPR 130, automatisk | 1700 x 3200 mm | 760.100 |
| 24256 | Plasmaskære type BPS 1503, HPR 260, manuel | 1700 x 3200 mm | 803.900 |
| 24258 | Plasmaskære type BPS 1503, HPR 260, automatisk | 1700 x 3200 mm | 843.700 |
| 24260 | Plasmaskære type BPS 1503, HPR 400, manuel | 1700 x 3200 mm | 931.200 |
| 24262 | Plasmaskære type BPS 1503, HPR 400, automatisk | 1700 x 3200 mm | 971.000 |
| 24264 | Plasmaskære type BPS 2004, HPR 130, manuel | 2200 x 4200 mm | 752.100 |
| 24266 | Plasmaskære type BPS 2004, HPR 130, automatisk | 2200 x 4200 mm | 791.900 |
| 24268 | Plasmaskære type BPS 2004, HPR 260, manuel | 2200 x 4200 mm | 835.700 |
| 24270 | Plasmaskære type BPS 2004, HPR 260, automatisk | 2200 x 4200 mm | 875.500 |
| 24272 | Plasmaskære type BPS 2004, HPR 400, manuel | 2200 x 4200 mm | 963.100 |
| 24274 | Plasmaskære type BPS 2004, HPR 400, automatisk | 2200 x 4200 mm | 1.002.900 |
| 24276 | Plasmaskære type BPS 2006, HPR 130, manuel | 2200 x 6200 mm | 784.000 |
| 24278 | Plasmaskære type BPS 2006, HPR 130, automatisk | 2200 x 6200 mm | 823.800 |
| 24280 | Plasmaskære type BPS 2006, HPR 260, manuel | 2200 x 6200 mm | 867.600 |
| 24282 | Plasmaskære type BPS 2006, HPR 260, automatisk | 2200 x 6200 mm | 907.400 |
| 24284 | Plasmaskære type BPS 2006, HPR 400, manuel | 2200 x 6200 mm | 994.900 |
| 24286 | Plasmaskære type BPS 2006, HPR 400, automatisk | 2200 x 6200 mm | 1.034.700 |
| 24288 | Plasmaskære type BPS 2504, HPR 130, manuel | 2700 x 4200 mm | 784.000 |
| 24290 | Plasmaskære type BPS 2504, HPR 130, automatisk | 2700 x 4200 mm | 823.800 |
| 24292 | Plasmaskære type BPS 2504, HPR 260, manuel | 2700 x 4200 mm | 867.600 |
| 24294 | Plasmaskære type BPS 2504, HPR 260, automatisk | 2700 x 4200 mm | 907.400 |
| 24296 | Plasmaskære type BPS 2504, HPR 400, manuel | 2700 x 4200 mm | 994.900 |
| 24298 | Plasmaskære type BPS 2504, HPR 400, automatisk | 2700 x 4200 mm | 1.034.700 |
| 24300 | Plasmaskære type BPS 2506, HPR 130, manuel | 2700 x 6200 mm | 815.800 |
| 24302 | Plasmaskære type BPS 2506, HPR 130, automatisk | 2700 x 6200 mm | 855.600 |
| 24304 | Plasmaskære type BPS 2506, HPR 260, manuel | 2700 x 6200 mm | 899.400 |
| 24306 | Plasmaskære type BPS 2506, HPR 260, automatisk | 2700 x 6200 mm | 939.200 |
| 24308 | Plasmaskære type BPS 2506, HPR 400, manuel | 2700 x 6200 mm | 1.026.800 |
| 24310 | Plasmaskære type BPS 2506, HPR 400, automatisk | 2700 x 6200 mm | 1.066.600 |
| 24312 | Plasmaskære type BPS 3006, HPR 130, manuel | 3200 x 6200 mm | 847.700 |
| 24314 | Plasmaskære type BPS 3006, HPR 130, automatisk | 3200 x 6200 mm | 887.500 |
| 24316 | Plasmaskære type BPS 3006, HPR 260, manuel | 3200 x 6200 mm | 931.200 |
| 24318 | Plasmaskære type BPS 3006, HPR 260, automatisk | 3200 x 6200 mm | 971.000 |
| 24320 | Plasmaskære type BPS 3006, HPR 400, manuel | 3200 x 6200 mm | 1.058.600 |
| 24322 | Plasmaskære type BPS 3006, HPR 400, automatisk | 3200 x 6200 mm | 1.098.400 |
| 24324 | Plasmaskære type BPS 3009, HPR 130, manuel | 3200 x 9200 mm | 943.200 |
| 24326 | Plasmaskære type BPS 3009, HPR 130, automatisk | 3200 x 9200 mm | 983.000 |
| 24328 | Plasmaskære type BPS 3009, HPR 260, manuel | 3200 x 9200 mm | 1.026.800 |
| 24330 | Plasmaskære type BPS 3009, HPR 260, automatisk | 3200 x 9200 mm | 1.066.600 |
| 24332 | Plasmaskære type BPS 3009, HPR 400, manuel | 3200 x 9200 mm | 1.154.100 |
| 24334 | Plasmaskære type BPS 3009, HPR 400, automatisk | 3200 x 9200 mm | 1.193.900 |
| 24336 | Plasmaskære type BPS 3012, HPR 130, manuel | 3200 x 12200 mm | 1.038.700 |
| 24338 | Plasmaskære type BPS 3012, HPR 130, automatisk | 3200 x 12200 mm | 1.078.500 |
| 24340 | Plasmaskære type BPS 3012, HPR 260, manuel | 3200 x 12200 mm | 1.122.300 |
| 24342 | Plasmaskære type BPS 3012, HPR 260, automatisk | 3200 x 12200 mm | 1.162.100 |
| 24344 | Plasmaskære type BPS 3012, HPR 400, manuel | 3200 x 12200 mm | 1.249.600 |
| 24346 | Plasmaskære type BPS 3012, HPR 400, automatisk | 3200 x 12200 mm | 1.289.400 |
| 24348 | Plasmaskære type BPS 3014, HPR 130, manuel | 3200 x 14200 mm | 1.102.400 |
| 24350 | Plasmaskære type BPS 3014, HPR 130, automatisk | 3200 x 14200 mm | 1.142.200 |
| 24352 | Plasmaskære type BPS 3014, HPR 260, manuel | 3200 x 14200 mm | 1.185.900 |
| 24354 | Plasmaskære type BPS 3014, HPR 260, automatisk | 3200 x 14200 mm | 1.225.700 |
| 24356 | Plasmaskære type BPS 3014, HPR 400, manuel | 3200 x 14200 mm | 1.313.300 |
| 24358 | Plasmaskære type BPS 3014, HPR 400, automatisk | 3200 x 14200 mm | 1.353.100 |
| Tilbehør til Plasmaskærer type BPS | | | |
| 24370 | Hypertherm Microedge styreenhed | | 27.800 |
| 24372 | Oxygenhoved m. OHC sensor | | 51.700 |
| 24374 | Skærehoved single uden værktøj | | 67.600 |
| 24376 | Skærehoved 3-stationer uden værktøj | | 238.700 |
| 24378 | Skærehoved 6-stationer uden værktøj | | 270.600 |
| 24380 | 3D plasma skærehoved, 500 mm bred | | 390.000 |
| 24382 | Rør skæring, Ø 50 - 600 mm | | 143.200 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Baykal Plasmaskære

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|--|-----------------|-----------|
| Plasmaskærer type BPL-H m. Hypertherm | | | |
| 24400 | Plasmaskære type BPL-H 1503, HPR 130, manuel | 1550 x 3100 mm | 760.100 |
| 24402 | Plasmaskære type BPL-H 1503, HPR 130, automatisk | 1550 x 3100 mm | 799.900 |
| 24404 | Plasmaskære type BPL-H 1503, HPR 260, manuel | 1550 x 3100 mm | 843.700 |
| 24406 | Plasmaskære type BPL-H 1503, HPR 260, automatisk | 1550 x 3100 mm | 883.500 |
| 24408 | Plasmaskære type BPL-H 1503, HPR 400, manuel | 1550 x 3100 mm | 971.000 |
| 24410 | Plasmaskære type BPL-H 1503, HPR 400, automatisk | 1550 x 3100 mm | 1.010.800 |
| 24412 | Plasmaskære type BPL-H 2004, HPR 130, manuel | 2200 x 4800 mm | 791.900 |
| 24414 | Plasmaskære type BPL-H 2004, HPR 130, automatisk | 2200 x 4800 mm | 831.700 |
| 24416 | Plasmaskære type BPL-H 2004, HPR 260, manuel | 2200 x 4800 mm | 875.500 |
| 24418 | Plasmaskære type BPL-H 2004, HPR 260, automatisk | 2200 x 4800 mm | 915.300 |
| 24420 | Plasmaskære type BPL-H 2004, HPR 400, manuel | 2200 x 4800 mm | 1.002.900 |
| 24422 | Plasmaskære type BPL-H 2004, HPR 400, automatisk | 2200 x 4800 mm | 1.042.700 |
| 24424 | Plasmaskære type BPL-H 2006, HPR 130, manuel | 2200 x 6400 mm | 823.800 |
| 24426 | Plasmaskære type BPL-H 2006, HPR 130, automatisk | 2200 x 6400 mm | 863.600 |
| 24428 | Plasmaskære type BPL-H 2006, HPR 260, manuel | 2200 x 6400 mm | 907.400 |
| 24430 | Plasmaskære type BPL-H 2006, HPR 260, automatisk | 2200 x 6400 mm | 947.200 |
| 24432 | Plasmaskære type BPL-H 2006, HPR 400, manuel | 2200 x 6400 mm | 1.034.700 |
| 24434 | Plasmaskære type BPL-H 2006, HPR 400, automatisk | 2200 x 6400 mm | 1.074.500 |
| 24436 | Plasmaskære type BPL-H 2504, HPR 130, manuel | 2700 x 4800 mm | 823.800 |
| 24438 | Plasmaskære type BPL-H 2504, HPR 130, automatisk | 2700 x 4800 mm | 863.600 |
| 24440 | Plasmaskære type BPL-H 2504, HPR 260, manuel | 2700 x 4800 mm | 907.400 |
| 24442 | Plasmaskære type BPL-H 2504, HPR 260, automatisk | 2700 x 4800 mm | 947.200 |
| 24444 | Plasmaskære type BPL-H 2504, HPR 400, manuel | 2700 x 4800 mm | 1.034.700 |
| 24446 | Plasmaskære type BPL-H 2504, HPR 400, automatisk | 2700 x 4800 mm | 1.074.500 |
| 24448 | Plasmaskære type BPL-H 2506, HPR 130, manuel | 2700 x 6400 mm | 855.600 |
| 24450 | Plasmaskære type BPL-H 2506, HPR 130, automatisk | 2700 x 6400 mm | 895.400 |
| 24452 | Plasmaskære type BPL-H 2506, HPR 260, manuel | 2700 x 6400 mm | 939.200 |
| 24454 | Plasmaskære type BPL-H 2506, HPR 260, automatisk | 2700 x 6400 mm | 979.000 |
| 24456 | Plasmaskære type BPL-H 2506, HPR 400, manuel | 2700 x 6400 mm | 1.066.600 |
| 24458 | Plasmaskære type BPL-H 2506, HPR 400, automatisk | 2700 x 6400 mm | 1.106.400 |
| 24460 | Plasmaskære type BPL-H 3006, HPR 130, manuel | 3200 x 6400 mm | 887.500 |
| 24462 | Plasmaskære type BPL-H 3006, HPR 130, automatisk | 3200 x 6400 mm | 927.300 |
| 24464 | Plasmaskære type BPL-H 3006, HPR 260, manuel | 3200 x 6400 mm | 971.000 |
| 24466 | Plasmaskære type BPL-H 3006, HPR 260, automatisk | 3200 x 6400 mm | 1.010.800 |
| 24468 | Plasmaskære type BPL-H 3006, HPR 400, manuel | 3200 x 6400 mm | 1.098.400 |
| 24470 | Plasmaskære type BPL-H 3006, HPR 400, automatisk | 3200 x 6400 mm | 1.138.200 |
| 24472 | Plasmaskære type BPL-H 3008, HPR 130, manuel | 3200 x 8400 mm | 983.000 |
| 24474 | Plasmaskære type BPL-H 3008, HPR 130, automatisk | 3200 x 8400 mm | 1.022.800 |
| 24476 | Plasmaskære type BPL-H 3008, HPR 260, manuel | 3200 x 8400 mm | 1.066.600 |
| 24478 | Plasmaskære type BPL-H 3008, HPR 260, automatisk | 3200 x 8400 mm | 1.106.400 |
| 24480 | Plasmaskære type BPL-H 3008, HPR 400, manuel | 3200 x 8400 mm | 1.193.900 |
| 24482 | Plasmaskære type BPL-H 3008, HPR 400, automatisk | 3200 x 8400 mm | 1.233.700 |
| 24484 | Plasmaskære type BPL-H 3012, HPR 130, manuel | 3200 x 12400 mm | 1.078.500 |
| 24486 | Plasmaskære type BPL-H 3012, HPR 130, automatisk | 3200 x 12400 mm | 1.118.300 |
| 24488 | Plasmaskære type BPL-H 3012, HPR 260, manuel | 3200 x 12400 mm | 1.162.100 |
| 24490 | Plasmaskære type BPL-H 3012, HPR 260, automatisk | 3200 x 12400 mm | 1.201.900 |
| 24492 | Plasmaskære type BPL-H 3012, HPR 400, manuel | 3200 x 12400 mm | 1.289.400 |
| 24494 | Plasmaskære type BPL-H 3012, HPR 400, automatisk | 3200 x 12400 mm | 1.329.200 |
| 24496 | Plasmaskære type BPL-H 3014, HPR 130, manuel | 3200 x 14400 mm | 1.142.200 |
| 24498 | Plasmaskære type BPL-H 3014, HPR 130, automatisk | 3200 x 14400 mm | 1.182.000 |
| 24500 | Plasmaskære type BPL-H 3014, HPR 260, manuel | 3200 x 14400 mm | 1.225.700 |
| 24502 | Plasmaskære type BPL-H 3014, HPR 260, automatisk | 3200 x 14400 mm | 1.265.500 |
| 24504 | Plasmaskære type BPL-H 3014, HPR 400, manuel | 3200 x 14400 mm | 1.353.100 |
| 24506 | Plasmaskære type BPL-H 3014, HPR 400, automatisk | 3200 x 14400 mm | 1.392.900 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Baykal Plasmaskære, vandskærer

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|--|-----------------|-----------|
| Plasmaskærer type BPL-H m. Hypertherm | | | |
| 24508 | Plasmaskære type BPL-H 4006, HPR 130, manuel | 4200 x 6400 mm | 967.100 |
| 24510 | Plasmaskære type BPL-H 4006, HPR 130, automatisk | 4200 x 6400 mm | 1.006.900 |
| 24512 | Plasmaskære type BPL-H 4006, HPR 260, manuel | 4200 x 6400 mm | 1.050.600 |
| 24514 | Plasmaskære type BPL-H 4006, HPR 260, automatisk | 4200 x 6400 mm | 1.090.400 |
| 24516 | Plasmaskære type BPL-H 4006, HPR 400, manuel | 4200 x 6400 mm | 1.178.000 |
| 24518 | Plasmaskære type BPL-H 4006, HPR 400, automatisk | 4200 x 6400 mm | 1.217.800 |
| 24520 | Plasmaskære type BPL-H 4008, HPR 130, manuel | 4200 x 8400 mm | 1.062.600 |
| 24522 | Plasmaskære type BPL-H 4008, HPR 130, automatisk | 4200 x 8400 mm | 1.102.400 |
| 24524 | Plasmaskære type BPL-H 4008, HPR 260, manuel | 4200 x 8400 mm | 1.066.600 |
| 24526 | Plasmaskære type BPL-H 4008, HPR 260, automatisk | 4200 x 8400 mm | 1.185.900 |
| 24528 | Plasmaskære type BPL-H 4008, HPR 400, manuel | 4200 x 8400 mm | 1.273.500 |
| 24530 | Plasmaskære type BPL-H 4008, HPR 400, automatisk | 4200 x 8400 mm | 1.313.300 |
| 24532 | Plasmaskære type BPL-H 4012, HPR 130, manuel | 4200 x 12400 mm | 1.158.100 |
| 24534 | Plasmaskære type BPL-H 4012, HPR 130, automatisk | 4200 x 12400 mm | 1.197.900 |
| 24536 | Plasmaskære type BPL-H 4012, HPR 260, manuel | 4200 x 12400 mm | 1.162.100 |
| 24538 | Plasmaskære type BPL-H 4012, HPR 260, automatisk | 4200 x 12400 mm | 1.281.500 |
| 24540 | Plasmaskære type BPL-H 4012, HPR 400, manuel | 4200 x 12400 mm | 1.369.000 |
| 24542 | Plasmaskære type BPL-H 4012, HPR 400, automatisk | 4200 x 12400 mm | 1.408.800 |
| 24544 | Plasmaskære type BPL-H 4014, HPR 130, manuel | 4200 x 14400 mm | 1.221.800 |
| 24546 | Plasmaskære type BPL-H 4014, HPR 130, automatisk | 4200 x 14400 mm | 1.261.600 |
| 24548 | Plasmaskære type BPL-H 4014, HPR 260, manuel | 4200 x 14400 mm | 1.225.700 |
| 24550 | Plasmaskære type BPL-H 4014, HPR 260, automatisk | 4200 x 14400 mm | 1.345.100 |
| 24552 | Plasmaskære type BPL-H 4014, HPR 400, manuel | 4200 x 14400 mm | 1.432.700 |
| 24554 | Plasmaskære type BPL-H 4014, HPR 400, automatisk | 4200 x 14400 mm | 1.472.500 |

Tilbehør til Plasmaskærer type BPL-H

| | | | |
|-------|-------------------------------------|--|---------|
| 24570 | Hypertherm Microedge styreenhed | | 27.800 |
| 24572 | Oxygenhoved m. OHC sensor | | 51.700 |
| 24574 | Skærehoved single uden værktøj | | 67.600 |
| 24576 | Skærehoved 3-stationer uden værktøj | | 238.700 |
| 24578 | Skærehoved 6-stationer uden værktøj | | 270.600 |
| 24580 | 3D-plasma skærehoved, 500 mm bred | | 390.000 |
| 24582 | Rør skæring, Ø 50 - 600 mm | | 143.200 |

Udsugningsanlæg type Baykal

| | | | |
|-------|-------------------------------------|--|---------|
| 24920 | Udsugningsanlæg type Baykal 1500 mm | | 97.200 |
| 24921 | Udsugningsanlæg type Baykal 2000 mm | | 121.000 |
| 24922 | Udsugningsanlæg type Baykal 2500 mm | | 138.300 |
| 24923 | Udsugningsanlæg type Baykal 3000 mm | | 156.700 |
| 24924 | Udsugningsanlæg type Baykal 4000 mm | | 242.100 |

Udsugningsanlæg type Donaldson

| | | | |
|-------|--|--|---------|
| 24925 | Udsugningsanlæg type Donaldson 1500 mm | | 105.900 |
| 24926 | Udsugningsanlæg type Donaldson 2000 mm | | 158.800 |
| 24927 | Udsugningsanlæg type Donaldson 2500 mm | | 158.800 |
| 24928 | Udsugningsanlæg type Donaldson 3000 mm | | 204.200 |
| 24929 | Udsugningsanlæg type Donaldson 4000 mm | | 257.200 |

Udsugningsanlæg type Kemper

| | | | |
|-------|-------------------------------------|--|---------|
| 24930 | Udsugningsanlæg type Kemper 1500 mm | | 139.400 |
| 24931 | Udsugningsanlæg type Kemper 2000 mm | | 181.500 |
| 24932 | Udsugningsanlæg type Kemper 2500 mm | | 216.100 |
| 24933 | Udsugningsanlæg type Kemper 3000 mm | | 257.200 |
| 24934 | Udsugningsanlæg type Kemper 4000 mm | | 363.100 |

Vandskærer type BWJ

| | | | |
|-------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| 24600 | Vandskære type BWJ 3020 m. udstyr | 3200 x 2200 mm | 1.347.000 |
| 24620 | Vandskære type BWJ 2040 m. udstyr | 2200 x 4400 mm | 1.408.200 |

Tilbehør til Vandskærer type BWJ

| | | | |
|-------|--------------------------|--|---------|
| 24630 | Ekstra skærehoved | | 128.500 |
| 24632 | Rengøringsystem for slam | | 194.700 |

Pladebearbejdnings-maskiner**Baykal CNC revolver stansemaskine, hjørneklipper, bearbejdningscentre**

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|--|--|------------------|------------|
| CNC revolver stansemaskine type BPM | | | |
| 24700 | Revolver stansemaskine type BPM 1225x30 | 2540 x 1270 mm | 848.600 |
| CNC revolver stansemaskine type BPM-T | | | |
| 24750 | Revolverstansemaskine type BPM-T 1225x30 | 2540 x 1270 mm | 1.217.200 |
| Hydraulisk hjørneklipper type HKA | | | |
| 24792 | Hjørneklipper type HKA 200x6 | 200 x 6 mm | 88.900 |

Pladebearbejdnings-maskiner

Kimtech vandstråleskærer

| Art. nr. | | Kapacitet | DKK |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| Kimtech vandstråleskærer | | | |
| 24640 | Kimtech XY-small | 3100 x 1600 mm | 1.750.300 |
| 24641 | Kimtech XY-medium | 2100 x 4200 mm | 2.042.000 |
| 24642 | Kimtech XY-large | 3100 x 6300 mm | 3.617.300 |
| 24645 | Kimtech XY-mini - forespørgsel | 1 x 0,5 m | |
| 24646 | Kimtech XY-X-large - forespørgsel | 4 x 14 m | |
| 24647 | Kimtech XY-wide - forespørgsel | 6 x 2 m | |

Tilbehør til Kimtech vandskærer type small

| | | | |
|-------|---------------------------|--|--------|
| 24650 | Aut. overvågning | | 17.500 |
| 24651 | Slamudpumpning | | 40.800 |
| 24652 | Automatisk sandpåfyldning | | 58.300 |

Tilbehør til Kimtech vandskærer type medium

| | | | |
|-------|---------------------------------|--|---------|
| 24653 | Aut. overvågning | | 17.500 |
| 24654 | Bevelcut - vinkelskæring 5-akse | | 466.700 |
| 24655 | Olie / luft kølesystem | | 29.100 |
| 24656 | Automatisk sandpåfyldning | | 58.300 |

Tilbehør til Kimtech vandskærer type large

| | | | |
|-------|---------------------------------|--|---------|
| 24657 | Bevelcut - vinkelskæring 5-akse | | 466.700 |
| 24658 | Olie / luft kølesystem | | 29.100 |
| 24659 | Automatisk sandpåfyldning | | 58.300 |