

MAX FODGAARD A/S



KITO Håndkædetalje Type CX

- en kompakt og let håndkædetalje



NYHED

- nu også 500 kg

KITO

KITO Håndkædetalje

KITO har nu udvidet CX-serien med endnu en model i den populære serie. Håndkædetaljen fås nu i 2 udgaver:

- CX003 med en bæreevne på 250 kg
- CX005 med en bæreevne på 500 kg - **NYHED**

Ideel til at bruge alle steder - især hvor pladsen er trang
Nem at betjene



**”Meget kompakt
håndkædetalje”**

Håndkædetaljen har en stor indvendig krogvidde i både top- og lastkrog, der gør det let at tage taljen med og hænge den op hvor som helst.

Taljehus er lavet af aluminium for let vedligehold.

Taljen er udstyret med overlastsikring

Lastkæden er forniklet, klasse 10 (V) (1.000 N/mm²), i henhold til standard EN 818-7.



KITO

**"Stor indvendig
krogvidde i
topkrogen for
let ophængning
af taljen alle
steder"**



Taske købes separat



Overlastsikring


- sikrer mod risiko for overlast.

Aluminiums hus

- kun hhv. 2,5 kg og 4,6 kg

Håndkæde med en lille kædenød

- præcis løft af emne



KITO

Dimensioner (mm):

	CX003	CX005
A	88	102
B	84	102
C	217	260
D	2600	2600
E	37	44
F	53	66
G	21	24,5
S	32	35,5
T	11	12

	CX003	CX005
WLL	250 kg	500 kg
Std. hejsehøjde	3 m	3 m
Std. længde håndkæde	2,5 m	2,5 m
Lastkæde (dia.)	3,2 x 1	4,3 x 1
Egenvægt	2,5 kg	4,6 kg
Varenummer	CX003-3M	CX005-3M



MAX FODGAARD A/S



Sydholmen 10
DK-2650 Hvidovre
Tlf. 7026 1700

Niels Bohrs Vej 33, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Tlf. 8652 1577

Lindø Vestvej 11
DK-5330 Munkebo
Tlf. 7620 1500

www.fodgaard.dk

max@fodgaard.dk