

fermacell

Produktübersicht

Juni 2015

fermacell[®]





9. Produktoversigt

Indhold

9.1. Levering og bestilling af fermacell pladeprodukter og -tilbehør

9.2. Fermacell Scandinavia fragtkort

9.3. fermacell Pladeprodukter

- 9.3.1 **fermacell** Fibergips retkant
- 9.3.2 **fermacell** Fibergips med 2-sidet spartelkant
- 9.3.3 **fermacell** Fibergips med 4-sidet spartelkant
- 9.3.4 **fermacell** Fibergips gulvelementer
- 9.3.5 **fermacell** Powerpanel H₂O
- 9.3.6 **fermacell** Powerpanel HD
- 9.3.7 **fermacell** Firepanel A1
- 9.3.8 **fermacell** Varmvægsplade 40 mm
- 9.3.9 **fermacell** Varmvægslægte 30 mm
- 9.3.10 **fermacell** Varmvægsplade 70 mm
- 9.3.11 **fermacell** Varmvægslægte 60 mm

9.4. fermacell Pladetilbehør

- 9.4.1 Tilbehør til **fermacell** Fibergips
- 9.4.2 **fermacell** Skruer
- 9.4.3 Originalt **fermacell** Værktøj
- 9.4.4 Tilbehør til **fermacell** Fibergips gulvelementer
- 9.4.5 Tilbehør til **fermacell** Powerpanel H₂O
- 9.4.6 Tilbehør til **fermacell** Powerpanel H₂O gulvelementer
- 9.4.7 **fermacell** Pudssystem til facader med **fermacell** Powerpanel HD eller H₂O

9.5. fermacell AESTUVER Pladeprodukter

- 9.5.1 **fermacell** AESTUVER Brandbeskyttelsesplader

9.6. fermacell AESTUVER Pladetilbehør

- 9.6.1 Tilbehør til **fermacell** AESTUVER Brandbeskyttelsesplader

9.7. fermacell Stålsystemer

- 9.7.1 **fermacell** Stolper
- 9.7.2 **fermacell** Top- & bundskinner
- 9.7.3 **fermacell** Forstærkningsstål
- 9.7.4 **fermacell** Tilbehør til stålsystem

9.8. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Fermacell Scandinavia

9.1 Levering og bestilling af fermacell pladeprodukter og -tilbehør

Levering

Priser for leveringer på 0-5 tons er ufranko. Se fragtskema nedenfor.

Priser for leveringer over 5 tons er franko, men uaf læsset. Alle franko priser gælder ved ét aflæsningssted (leveringsadresse).


Levering på byggeplads forudsætter at der kan leveres med lastbil, og at der forefindes aflæsningsmuligheder såsom truck eller lign. Ved ønske om levering på fast tidspunkt, kontakt venligst vores salgskontor for pris.

Pladerne leveres på engangspaller af træ. Der leveres i hele paller, ved anbrud beregnes et tillæg på 15% pr. anbrud.

Levering med Kran


Der skal forventes en ekstra dag til levering med kran. Ved ønske om levering med special kran, kontakt venligst vores salgskontor for pris.

Kran A:



Levering med kran til jord, maks 2 meter fra vognkant. Pris = 800 kr. pr. påbegyndt time.

Kran B:



Levering med kran 7-10 meter knækarm. Pris = 1 200 kr. pr. påbegyndt time.

Kran C:



Levering med kran til maks. 4. sal med knækarm. Pris = 1 600 kr. pr. påbegyndt time.

Bemærk at priserne er angivet pr. påbegyndt time. Bruges der yderligere tid sendes efterfølgende en faktura på timerne derudover.

Opbevaring

Alle plader skal opbevares tørt.

Opbevaring af plader stående kan medføre deformation af plader og skader på hjørner.

Bestilling

Der kan bestilles fermacell produkter via telefon på +45 3969 8907, via fax på nr. +45 3969 8921 eller på mail

ordre@xella.com. Ordre skal være indsendt senest kl. 12, såfremt der ønskes levering efterfølgende hverdag jævnfør fragtkort på næste side.

Der sendes efterfølgende ordrebekræftelse, som bedes gennemgået hurtigst muligt for evt. fejl og mangler.

Specialmål

Specialmål på **fermacell** Fibergips kan leveres ved bestilling på min. 300 m² pr. mål. Specialmål på **fermacell** Powerpanel kan leveres ved bestilling på min. 500 m² pr. mål. Specialmål på **fermacell** Firepanel A1 kan leveres ved bestilling på min. 500 m² pr. mål. Specialmål på **fermacell** AESTUVER kan leveres ved bestilling på min. 500 m² pr. mål. Kontakt venligst vort kontor for leveringstid.

Fragt

	Jylland/Fyn	Sjælland
Distribution 1 pll. 1 200 x 900 = ca. 1 000 kg		
1 pll.	573	700
2 - 5 pll.	385	446
Distribution 1 pll. 2 500 x 900 = ca. 2 100 kg		
1 pll.	684	848
2 - 5 pll.	557	684

	Jylland/Fyn	Sjælland
Postforsendelser/fragtmand		
1 - 5 kg	175	175
6 - 50 kg	278	278
51 - 99 kg	388	388

Fragtpriser fra Fermacell lager ex. Moms.

9.2 Fermacell Scandinavia fragtkort

Faste leveringsdage

Zone 1 + 2 + 5

mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Zone 3 + 4 + 6 + 7

mandag, tirsdag, onsdag og torsdag



Zone 1

6000-6039
6053-6420
6500-6620
6630-6680
6690-6750
6760-6799
5960-5999

Zone 2

6040-6052
6621-6629
6682-6683
6752-6753
6800-6940
6430-6490
6950-6990
7000-7080
7100-7441
7442-7550
7840-7850
8600-8600
8620-8620
8653-8654
8740-8740
8763-8763
8800-8800
8840-8840

Zone 3

7840-7840
8000-8362
8370-8380
8381-8381
8382-8450
8462-8464
8471-8586
8621-8650
8655-8739
8741-8762
8764-8783
8784-8879
8801-8839
8841-8990
9000-9299
9500-9689

Zone 4

7560-7680
7700-7790
7800-7830
7860-7870
7900-7990
9300-9499
9690-9990

Zone 5

5000-5899
5900-5959

Zone 6

1000-4779

Zone 7

4780-4990

Vi har ekstern lager. Varer der sendes retur eller afhentes går via denne adresse:

H. Daugaard · Bavnevej 13 · 6580 Vamdrup

9.3.1 fermacell Fibergips retkant

Skrue- og slagfast fibergips plade.

Til indendørs brug, til vådrum og som vindgips.

Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel- nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle			Vægt i kg pr. plade
					Stk.	m ²	kg	
Fibergips 10 mm								
10 mm	Handy plader.	70042	5979745	1 200 x 900 x 10	75	81	932	12,4
	Standard plader.	70099	5013961	2 500 x 900 x 10	60	135	1 553	25,9
		70023	5238595	2 500 x 1 200 x 10	60	180	2 070	34,5
Fibergips 12,5 mm								
12,5 mm	Handy plader.	71042	5979746	1 200 x 900 x 12,5	60	64,8	954	15,5
	Standard plader.	71036	5013964	2 500 x 600 x 12,5	96	144	2 123	21,6
		71043	5189617	2 400 x 900 x 12,5	60	129,6	1 944	31,1
		71099	5013965	2 500 x 900 x 12,5	60	135	2 025	32,3
		71023	5979747	2 500 x 1 200 x 12,5	48	144	2 123	43,1
		71039	5979748	2 700 x 1 200 x 12,5	48	155,55	2 290	46,6
		71026	5979749	3 000 x 1 200 x 12,5	40	144	2 160	51,8
Fibergips 15 mm								
15 mm	Handy plader.	72042	5238604	1 200 x 900 x 15	50	54	955	18,6
	Standard plader.	72036	5189837	2 500 x 600 x 15	80	120	2 123	25,9
		72099	5013968	2 500 x 900 x 15	40	90	1 620	38,8
		72023	5979750	2 500 x 1 200 x 15	40	120	2 123	51,8
		72026	5185323	3 000 x 1 200 x 15	35	126	2 268	62,1
Fibergips 18 mm								
18 mm	Handy plader.	73042	1538770	1 200 x 900 x 18	40	43,2	930	22,4
	Standard plader.	73023	5979751	2 500 x 1 200 x 18	32	96	2 039	62,1

fermacell Fibergips tilbehør

Fugespartel

[9.4.1](#)



Klæbefuge

[9.4.1](#)



Klæbemørtel

[9.4.1](#)



Skruer 3,9 x 30 mm

[9.4.2](#)



SK spartel

[9.4.1](#)



9.3.1

10

Generelt om
Fermacell GmbHKonstruktions-
oversigtGenerelt om
ProjekteringFibergips
Montagevej.Overflade-
behandlingGulve
Montagevej.Powerpanel
Montagevej.Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation
og henvisninger



9.3.2 fermacell Fibergips med 2-sidet spartelkant

Skrue- og slagfast fibergipsplade.
Til indendørs brug og til vådrum.

Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel- nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle			Vægt i kg pr. plade
					Stk.	m ²	kg	
Fibergips 12,5 mm								
12,5 mm	Spartelkant på 2 sider.	71343	1690769	2 500 x 600 x 12,5	60	90	1 350	21,1
		71340	5189835	2 500 x 900 x 12,5	60	135	2 025	31,7
		71312	1690762	2 500 x 1 200 x 12,5	40	144	2 123	43,5
Fibergips 15 mm								
15 mm	Spartelkant på 2 sider.	72340	1306074	2 500 x 900 x 15	40	90	1 620	38,2



9.3.3 fermacell Fibergips med 4-sidet spartelkant

Skrue- og slagfast fibergipsplade.
Til indendørs brug og til vådrum.

Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel- nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle			Vægt i kg pr. plade
					Stk.	m ²	kg	
Fibergips 10 mm								
10 mm	Spartelkant på 4 sider.	70342	1361547	1 200 x 900 x 10	60	64,8	745,2	11,9
Fibergips 12,5 mm								
12,5 mm	Spartelkant på 4 sider.	71342	5189834	1 200 x 900 x 12,5	60	64,8	954	15,0
		71341	5189836	2 500 x 900 x 12,5	60	135	2 025	31,5
Fibergips 12,5 mm - Special artikel med kun 30 stk. pr. palle. Der tillægges derfor håndteringstillæg på 5% på faktura.								
12,5 mm	Spartelkant på 4 sider.	71345	1625082	1 200 x 900 x 12,5	30	32,4	504	15,0
Fibergips 15 mm								
15 mm	Spartelkant på 4 sider.	72342	1347052	1 200 x 900 x 15	50	54	955	18,1
		72341	1347056	2 500 x 900 x 15	40	90	1 620	38,0

fermacell Fibergips tilbehør

Finspartel
[9.4.1](#)



Papirarmeringsbånd
[9.4.1](#)



Ridsekniv
[9.4.3](#)



Gazebånd
[9.4.1](#)



9.3.4 fermacell Fibergips gulvelementer

Lægges svømmende på plant gulv.



Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel- nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle			Vægt i kg pr. plade
					Stk.	m ²	kg	
Gulvelement 20 mm								
20 mm	kan ikke anvendes ved gulvarme eller til fliser/klinker.	76101	5979770	1500 x 500 x 20	74	55,5	1 304,3	17,3
Gulvelement 25 mm								
25 mm	kan anvendes ved vandbaseret gulvarme og/eller fliser/klinker.	76141	5979771	1500 x 500 x 25	60	45	1 324	21,6
Gulvelement 40 mm (EPS)								
40 mm	20 mm ekspanderet polystyren DE0 100 KPa iht. EN 13163.	76003	5979772	1500 x 500 x 40	60	45	1 130	18,3
Gulvelement 40 mm (EPS)								
45 mm	20 mm ekspanderet polystyren DE0 100 KPa. iht. EN 13163.	76053	5209034	1500 x 500 x 45	50	37,5	1 140	22,6
Gulvelement 50 mm (EPS)								
50 mm	30 mm ekspanderet polystyren DE0 100 KPa iht. EN 13163.	76004	5979773	1500 x 500 x 50	50	37,5	980	18,8
Gulvelement 30 mm (TF)								
30 mm	Heraf 10 mm træfiberplade - især til trinlysdæmpning af træbjælkelag.	76045	5979776	1500 x 500 x 30	60	45	1 320	20,3
Gulvelement 35 mm (TF)								
35 mm	Heraf 10 mm træfiberplade - især til trinlysdæmpning af træbjælkelag.	76046	5209035	1500 x 500 x 35	50	37,5	1 325	24,6
Powerpanel H₂O gulvelementer til vådrum								
25 mm	Gulvelementer.	75070	5241716	1 250 x 500 x 25	60	37,5	963	15,6

9.3.4 fermacell Gulvelement tilbehør

Fuge- spartel	Skruer 3,9 x 19 mm	Skruer 3,9 x 22 mm	Gulvelement- lim	Kant- isolering	Bikube- granulat	Bikube- underlag	Skruer 3,5 x 23 mm
9.4.4	9.4.4	9.4.4	9.4.4	9.4.4	9.4.4	9.4.4	9.4.6

Generelt om
Fermacell GmbHKonstruktions-
oversigtGenerelt om
ProjekteringFibergips
Montagevej.Overflade-
behandlingGulve
Montagevej.Powerpanel
Montagevej.Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation
og henvisninger



9.3.5 fermacell Powerpanel H₂O

Cementbaseret uorganisk plade.
Til ventilerede facader og vådrum.

Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel-nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle			Vægt i kg pr. plade
					Stk.	m ²	kg	
Powerpanel H₂O								
12,5 mm	Facade/vådrum	75061	1602593	1 200 x 900 x 12,5	50	54	675	13,5
		75054	5241710	2 600 x 1 200 x 12,5	30	93,6	1 170	39,0
		75055	5241711	3 010 x 1 200 x 12,5	30	108	1 355	45,0
Powerpanel H₂O Gulvelementer til vådrum								
25 mm	Gulvelementer.	75070	5241716	1 250 x 500 x 25	60	37,5	963	15,6

Powerpanel H₂O sælges også med spartelkant på langsiden. Spørg vort kontor omkring leveringstid.

fermacell Powerpanel tilbehør (Powerpanel H₂O)

Gulvelement-lim 9.2.6	Skruer 3,9 x 35 9.2.5	Niveau-mørtel 9.2.6	Universal-grunder 9.2.6	Powerpanel-Cementspartel 9.2.5	Klæbe-Fuge 9.2.5	Powerpanel Finspartel 9.2.5	Skruer (gulv) 3,5 x 23 9.2.6
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------	--



9.3.6 fermacell Powerpanel HD

Cementbaseret uorganisk plade.
Til facader.

Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel-nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle			Vægt i kg pr. plade
					Stk.	m ²	kg	
Powerpanel HD								
15 mm	Facade	75033	5013972	2 600 x 1 200 x 15	30	93,6	1 404	46,8
		75034	5013973	3 000 x 1 200 x 15	30	108,36	1 620	54,0

fermacell Powerpanel tilbehør (Powerpanel HD)

Armerings-bånd	Armerings-klæber	Let mørtel HD	Armerings-net HD	Sokkel-profil HD	Dilatations-fugeprofil HD
-----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

For disse produkter henvises til [afsnit 9.4.7](#)



1
2
3
4
5
6
7
8
9.3.5
10

Generelt om Fermacell GmbH

Konstruktions-oversigt

Generelt om Projektering

Fibergips Montagevej.

Overflade-behandling

Gulve Montagevej.

Powerpanel Montagevej.

Drift og vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation

Generelt om
Fermacell GmbH

1

Konstruktions-
oversigt

2

Generelt om
Projektering

3

Fibergips
Montagevej.

4

Overflade-
behandling

5

Gulve
Montagevej.

6

Powerpanel
Montagevej.

7

Drift og
vedligehold

8

Produktoversigt

9.3.7

Dokumentation
og henvisninger

10



9.3.7 fermacell

Firepanel A1

Skrue- og slagfast fibergips brandbeskyttelsesplade. Giver en ekstraordinær brandbeskyttelse. Velegnet til skillevægge og stålkonstruktioner.

Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel- nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle			Vægt i kg pr. plade
					Stk.	m ²	kg	
Firepanel A1 - 10 mm								
10 mm	Standard plader.	70423	1693289	1200 x 2500	60	180,0	2212	36,3
Firepanel A1 - 12,5 mm								
12,5 mm	Standard plader.	71423	1693293	1200 x 2500	48	144,0	2212	45,4
Firepanel A1 - 15 mm								
15 mm	Standard plader.	72423	1693294	1200 x 2500	40	120,0	2212	54,5

fermacell tilbehør

**Fuge-
spartel**

[9.4.1](#)



**Klæbe-
fuge**

[9.4.1](#)



**Greenline
Klæbefuge**

[9.4.1](#)



**Skruer
3,9 x 30 mm**

[9.4.2](#)



**Fin-
spartel**

[9.4.1](#)



**Ridse-
kniv**

[9.4.3](#)



**Skruer på bånd
3,9 x 30 mm**

[9.4.2](#)





9.3.8 fermacell Varmvægspade 40 mm

Højsolerende paneler med Inotan-PUR® og 10 mm **fermacell** Fibergips med 2 spartelkanter. Til indvendig efterisolering af kolde ydervægge.

Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel- nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle			Vægt i kg pr. plade
					Stk.	m ²	kg	
fermacell Varmvægspade 40 mm								
40 mm	Heraf 30 mm InotanPUR® skum. Lambda værdi 0,023.	77152	1695375	40 x 600 x 2 500	28	42	557	19



9.3.9 fermacell Varmvægslægte 30 mm

Højsolerende lægte med Inotan-PUR® og 10 mm krydsfiner. Til montage af varmvægspader.

Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel- nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle		Vægt i kg pr. stk.
					Stk.	kg	
fermacell Varmvægslægte 30 mm							
30 mm	Heraf 20 mm InotanPUR® skum. Lambda værdi 0,023. Pålimet 10 mm krydsfiner.	77150	1695376	30 x 50 x 2 500	396	320	0,745

fermacell Varmvæg tilbehør

**SK
Spartel**
[9.4.1](#)



**Papirarme-
ringsbånd**
[9.4.1](#)



**Fuge-
spartel**
[9.4.1](#)



**Greenline
Klæbefuge**
[9.4.1](#)



**Skruer
3,9 x 30 mm**
[9.4.2](#)



1
Generelt om
Fermacell GmbH



9.3.10 fermacell Varmvægspade 70 mm

Højsolerende paneler med Inotan-PUR® og 10 mm fermacell Fibergips med 2 spartelkanter. Til indvendig efterisolering af kolde ydervægge.

2
Konstruktions-
oversigt

3
Generelt om
Projektering

Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel- nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle			Vægt i kg pr. plade
					Stk.	m ²	kg	
fermacell Varmvægspade 70 mm								
70 mm	Heraf 60 mm InotanPUR® skum. Lamdpa 0,023	77153	1695377	70 x 600 x 2500	16	24	345	20

4
Fibergips
Montagevej.

5
Overflade-
behandling



9.3.11 fermacell Varmvægslægte 60 mm

Højsolerende lægte med Inotan-PUR® og 10 mm krydsfiner. Til montage af varmvægspalder.

6
Gulve
Montagevej.

7
Powerpanel
Montagevej.

Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel- nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle		Vægt i kg pr. stk.
					Stk.	kg	
fermacell Varmvægslægte 60 mm							
60 mm	Heraf 50 mm InotanPUR® skum. Lambda værdi 0,023. Pålimet 10 mm krydsfiner	77151	1695378	60 x 50 x 2500	198	196	0,865

8
Drift og
vedligehold

9.3.10
Produktoversigt

fermacell Varmvæg tilbehør

SK Spartel
[9.4.1](#)

**Papirarme-
ringsbånd**
[9.4.1](#)

**Fuge-
spartel**
[9.4.1](#)

**Greenline
Klæbefuge**
[9.4.1](#)

**Skruer
3,9 x 30 mm**
[9.4.2](#)



10
Dokumentation
og henvisninger



9.4.1 Tilbehør til fermacell Fibergips



Mængde kg	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Fugespartel - til spartling af pladesamlinger				
5 kg	Leveres i papirposer á 5 kg. 1 palle = 144 poser.	79001	5979752	Ca. 200 gr/m ² ved handyplader retkant. Ca. 100 gr/m ² ved store plader retkant.
20 kg	Leveres i papirsække á 20 kg. 1 palle = 48 sække.	79003	5209030	Ca. 300 gr/m ² ved store plader spartelkant. Ca. 400 gr/m ² ved handyplader spartelkant.



Mængde kg	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
SK Spartel - til spartelkant samlinger				
15 kg	Leveres i spande á 15 kg. 1 palle = 44 spande	79307	1608394	Ca. 0,54 kg/lbm pladesamling Ca. 1,0 kg/m ² ved Handyplader



Længde m	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Papirarmeringsbånd - til armering af plader med spartelkant				
75 m	53 mm bred. Rulle á 75 m. 1 karton = 20 ruller.	79018	5209032	Ved handyplader - 1,94 m/m ² . Ved store plader - 1,11 m/m ² .



Mængde l	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Finspartel - til finishspartling af fibergips på vægge og lofter				
3 l	3 l spand = 3,6 kg. 1 palle = 96 spande.	79007	5268356	Ca. 200 gr/m ² ved fuldspartling.
10 l	10 l spand = 12 kg. 1 palle = 44 spande.	79002	5979754	



Mængde l	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Sprøjtespartel - til finishspartling af fibergips på vægge og lofter				
10 l	Spand á 10 l	79308	1361807	0,3 l/m ² .

9.4.1 Tilbehør til
fermacell Fibergips

Mængde kg	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Klæbemørtel - til oplægning af fibergips på tunge/massive vægge				
20 kg	Leveres i sække á 20 kg. 1 palle = 48 sække.	79043	5979755	Ca. 3 - 4 kg /m ² .

Mængde ml	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Klæbefuge - til klæbning af rektantede plader				
310 ml	1 patron á 310 ml. 1 karton = 25 stk.	79223	5979762	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 15 m. pr. patron.
580 ml	1 foliepose á 580 ml. 1 karton = 20 poser.	79029	5979763	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 29 m. pr. pose.
Klæbefuge greenline - en arbejdsmiljøvenlig klæbefuge				
310 ml	1 patron á 310 ml. 1 karton = 25 stk.	79224	1324077	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 15 m. pr. patron.
580 ml	1 foliepose á 580 ml. 1 karton = 20 poser.	79222	1721263	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 29 m. pr. pose.

Længde m	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	
Gazebånd - til forstærkning af pladesamlinger, ved tyndpuds indendørs				
50 m	70 mm bred. Ruller á 50 m.	79026	5979769	

1
2
3
4
5
6
7
8
9.4.1
10Generelt om
Fermacell GmbHKonstruktions-
oversigtGenerelt om
ProjekteringFibergips
Montagevej.Overflade-
behandlingGulve
Montagevej.Powerpanel
Montagevej.Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation
og henvisninger



9.4.2 fermacell Skruer

+ Bit

Mængde stk.	Kollistørrelse	Artikel-nr.	DB nr.	Forbrug
Skruer 3,9 x 30 mm - montage af 10, 12,5 og 15 mm på stål, samt 10 og 12,5 mm på træ				
250 stk.	Pakker á 250 stk. inkl. 1 stk. krydskærvbit. 1 karton = 40 pakker.	79021	5979760	Ca. 13-18 stk. pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk. pr. m ² til lofter.
1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk. inkl. 1 stk. krydskærvbit. 1 karton = 10 pakker.	79011	5979758	



Mængde stk.	Kollistørrelse	Artikel-nr.	DB nr.	Forbrug
Skruer 3,9 x 30 mm på bånd - montage af 10, 12,5 og 15 mm på stål, samt 10 og 12,5 mm på træ				
1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk. 1 karton = 10 pakker.	79049	1258585	Ca. 13-18 stk. pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk. pr. m ² til lofter.
Skruer 3,9 x 40 mm på bånd - montage af 1 x 15 mm på træ, 1 x 18 mm, 2 x 10 mm, 3 x 10 mm, 2 x 12,5 mm og 2 x 15 mm på træ og stål				
1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk. 1 karton = 10 pakker.	79235	1693297	Ca. 13-18 stk. pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk. pr. m ² til lofter.



+ Bit

Mængde stk.	Kollistørrelse	Artikel-nr.	DB nr.	Forbrug
Skruer 3,9 x 40 mm - montage af 1 x 15 mm på træ, 1 x 18 mm, 2 x 10 mm, 3 x 10 mm, 2 x 12,5 mm og 2 x 15 mm på træ og stål				
1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk.	79047	1292961	Ca. 13-18 stk. pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk. pr. m ² til lofter.
Skruer 3,9 x 55 mm - montage af 4 x 10 mm, 2 x 15 mm og 2 x 18 mm på træ og stål				
1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk.	79053	1258455	Ca. 13-18 stk. pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk. pr. m ² til lofter.
Skruer 3,5 x 30 mm med borespids - Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm ståltykkelse				
1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk. 1 karton = 10 pakker.	79052	5979761	Ca. 13-18 stk. pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk. pr. m ² til lofter.



+ Bit

Mængde stk.	Kollistørrelse	Artikel-nr.	DB nr.	Forbrug
Simpson Strongtie skruer 3,8 x 32 mm, Dobb. Gevind				
2 500 stk.	Pakker á 2 500 stk.	293001	1606955	Ca. 13-18 stk. pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk. pr. m ² til lofter.

1
2
3
4
5
6
7
8
9.4.2
10Generelt om
Fermacell GmbHKonstruktions-
oversigtGenerelt om
ProjekteringFibergips
Montagevej.Overflade-
behandlingGulve
Montagevej.Powerpanel
Montagevej.Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation

9.4.3 Originalt
fermacell Værktøj

1

2

3

4

5

6

7

8

9.4.3

10



Mængde stk.	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	
Ridsekniv				
6 stk.	1 karton = 6 stk.	79015	5979766	



Bredde mm	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	
Spartel 250 mm				
250 mm	Bredspartel 250 mm.	79030	5979767	



Mængde mm/stk.	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	
Limskraber				
40 mm	1 250 x 100 x 40 mm.	79017	5209031	
3 stk.	Ekstra blade til limskraber. Pakker á 3 stk.	79016	1444894	



9.4.4 Tilbehør til fermacell Fibergips gulvelementer



Mængde kg	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Fugespartel - til spartling af fibergips gulvelementer				
5 kg	Leveres i papirposer á 5 kg. 1 palle = 144 poser.	79001	5979752	Ca. 0,2 kg/m ² .
20 kg	Leveres i papirsække á 20 kg. 1 palle = 48 sække.	79003	5209030	



+ Bit				
Mængde stk.	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Skruer 3,9 x 19 mm - til montage af 20 mm fibergips gulvelementer				
250 stk.	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærbit.	79020	5979785	Ca. 11 stk. pr. m ² .
1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærbit.	79010	5979784	
Skruer 3,9 x 22 mm - til montage af fibergips gulvelementer over 20 mm				
250 stk.	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærbit.	79024	5979787	Ca. 11 stk. pr. m ² .
1 000 stk.	Pakker á 1 000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærbit.	79013	5979786	



Mængde kg	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Gulvelementlim - til limning af falsen på gulvelementer				
1 kg	Flaske á 1 kg. 1 karton = 18 flasker.	79022	5979788	Ca. 35 - 40 gr. pr. m ² . 1 flaske rækker til ca. 25 m ² .
Gulvelementlim greenline - til limning af falsen på gulvelementer				
1 kg	Flaske á 1 kg. 1 karton = 18 flasker.	79225	1324335	1 flaske rækker til ca. 12 m ² .



Tykkelse mm	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	
Bikubeunderlag				
30 mm	1 500 x 1 000 x 30 mm. 1 palle = 45 m ² .	79036	5979792	
60 mm	1 500 x 1 000 x 60 mm. 1 palle = 22,5 m ² .	79038	5979793	

9.4.4 Tilbehør til fermacell Fibergips gulvelementer



1
2
3
4
5
6
7
8
9.4.4
10

Generelt om
Fermacell GmbH

Konstruktions-
oversigt

Generelt om
Projektering

Fibergips
Montagevej.

Overflade-
behandling

Gulve
Montagevej.

Powerpanel
Montagevej.

Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation
og henvisninger



Mængde kg	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Bikubegranulat - må kun anvendes sammen med bikubeunderlag				
22,5 kg	Korn 1 - 4 mm. Sække á 15 l. = 22,5 kg. 1 palle = 48 sække.	78013	5979791	Ca. 2 sække pr. m ² i lag på 30 mm. Ca. 4 sække pr. m ² i lag på 60 mm.



Højde mm	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Kantisolering				
50 mm	50 x 1 000 mm. 60 m. pr. pakke.	79079	5013983	



Mængde l	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Niveaugranulat - til afretning under gulvelementer				
50 l	Korn 0-4 mm Opbygningshøjde 10 - 100 mm. Sække á 50 l. = 18,5 kg. 1 palle = 30 sække.	78011	5979790	Ca. 10 l. pr. m ² i lage på 10 mm.



Mængde l	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Niveaumørtel - til udligning af store niveauforselle				
80 l	Opbygningshøjde 40 - 2 000 mm. Sække á 80 l. = 21 kg. 1 palle = 15 sække. Vægt 340 kg.	78010	5209037	Ca. 10 l. pr. m ² i lage på 10 mm.



Længde m	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Granulatfilt - forhindrer neddrykning af niveaugranulat				
50 m	Ruller á 1,50 x 50 m. 75 m ² pr. rulle.	79046	5209038	



Mængde sæt	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Retteskinnesæt - til afretning af niveaugranulat og niveaumørtel				
1 sæt	6 dele, 4 grundskinner, 2 x 250 cm, 2 x 125 cm. 2 retteskinner, 250 cm og 125 cm.	79027	5979789	



9.4.5 Tilbehør til fermacell Powerpanel H₂O

+ Bit



Mængde stk.	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Powerpanel H₂O Skruer 3,9 x 35 mm, rustbeskyttet C4 - til montage af 1 lag Powerpanel på træ og stålprofiler				
500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk. pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk. pr. m ² til lofter.
Powerpanel H₂O Skruer 3,9 x 40 mm med borespids, rusbeskyttet C4 - til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm				
250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk. pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk. pr. m ² til lofter.
Powerpanel H₂O Skruer 3,9 x 50 mm, rustbeskyttet C4 - til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler				
500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk. pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk. pr. m ² til lofter.



Mængde ml	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Klæbefuge - til klæbning af rektantede plader				
310 ml	1 patron á 310 ml. 1 karton = 25 stk.	79223	5979762	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 15 m. pr. patron.
580 ml	1 foliepose á 580 ml. 1 karton = 20 poser.	79029	5979763	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 29 m. pr. pose.
Klæbefuge greenline - en arbejdsmiljøvenlig klæbefuge				
310 ml	1 patron á 310 ml. 1 karton = 25 stk.	79224	1324077	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 15 m. pr. patron.
580 ml	1 foliepose á 580 ml. 1 karton = 20 poser.	79222	1721263	Ca. 20 ml. pr. lbm. Fuge. Ca. 29 m. pr. pose.

1
2
3
4
5
6
7
8
9.4.5
10Generelt om
Fermacell GmbHKonstruktions-
oversigtGenerelt om
ProjekteringFibergips
Montagevejl.Overflade-
behandlingGulve
Montagevejl.Powerpanel
Montagevejl.Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation

9.4.5 Tilbehør til
fermacell Powerpanel H₂O

Mængde kg	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Powerpanel Cement finish - cementbaseret spartelmasse til fuldspartling				
10 kg	1 sække á 10 kg. 1 palle = 100 sække.	79074	5241714	Ca. 1,2 kg./m ² pr. mm lagtykkelse. Grå.
20 kg	1 sække á 20 kg. 1 palle = 50 sække.	79075	5241715	

Mængde l	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Powerpanel Finspartel - færdigrørt spartelmasse til finishspartling af powerpanel H₂O pladerne				
10 l	10 l. spand. 1 palle = 44 spande. Kan bruges til vådtrum.	79090	1361811	Ca. 1 l. pr. m ² . lagtykkelse 1 mm. Grå.

1
2
3
4
5
6
7
8
9.4.5
10

Generelt om
Fermacell GmbH

Konstruktions-
oversigt

Generelt om
Projektering

Fibergips
Montagevej.

Overflade-
behandling

Gulve
Montagevej.

Powerpanel
Montagevej.

Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation
og henvisninger



9.4.6 Tilbehør til fermacell Powerpanel H₂O gulvelementer



Mængde kg	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Gulvelementlim - til limning af falsen på gulvelementer				
1 kg	Flaske á 1 kg. 1 karton = 18 flasker.	79022	5979788	Ca. 35 - 40 gr. pr. m ² . 1 flaske rækker til ca. 25 m ² .
Gulvelementlim greenline - til limning af falsen på gulvelementer				
1 kg	Flaske á 1 kg. 1 karton = 18 flasker.	79225	1324335	1 flaske rækker til ca. 12 m ² .



+ Bit				
Mængde stk.	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Skruer 3,5 x 23 mm - til montage af Powerpanel H₂O gulvelement				
500 stk.	Pakker á 500 stk. Inkl. 1 krydskærvicebit.	79130	5241717	20 stk. pr m ² .



Mængde l	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Niveaumørtel - til udligning af store niveauforskelte				
80 l	Opbygningshøjde 40 - 2000 mm. Sække á 80 l. = 21 kg. 1 palte = 15 sække. Vægt 340 kg.	78010	5209037	Ca. 10 l. pr. m ² i lag af 10 mm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9.4.6
10Generelt om
Fermacell GmbHKonstruktions-
oversigtGenerelt om
ProjekteringFibergips
Montagevej.Overflade-
behandlingGulve
Montagevej.Powerpanel
Montagevej.Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation

9.4.6 Tilbehør til fermacell Powerpanel H₂O gulvelementer



Størrelse mm	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	
Gulvafløbselement				
500 mm	500 x 500 mm. Til bryggers og boligens bad.	75076	5349296	
1 000 mm	1 000 x 1 000 mm. Til boligens bruser.	75080	5349304	
1 200 mm	1 200 x 1 200 mm. Til boligens bruser.	75081	5349309	

Mængde kg	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Universalgrunder - Til forbehandling af sugende underlag				
5 kg	5 kg. 1 palle = 96 stk.	79167	1361820	

Generelt om
Fermacell GmbHKonstruktions-
oversigtGenerelt om
ProjekteringFibergips
Montagevej.Overflade-
behandlingGulve
Montagevej.Powerpanel
Montagevej.Drift og
vedligehold**Produktoversigt**Dokumentation
og henvisninger1
2
3
4
5
6
7
8
9.4.6
10



9.4.7 fermacell Pudssystem til facader med fermacell Powerpanel HD eller H₂O



Længde m	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug	Vægt pr. karton kg
Armeringsbånd - monteres over alle pladesamlinger på Powerpanel					
50 m	Rulle á 12 cm x 50m. 1 karton = 4 ruller.	79050	5013977	Ca. 1,5 m. pr. m ² .	2,51



Mængde l	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug	Vægt pr. palle kg
Armeringsklæber - påføres over armeringsbånd og befæstigelsesmidler					
2,5 l	Spande á 2,5 l. Vægt pr. spand = 3,6 kg 1 palle = 108 spande.	79056	5013978	Ca. 1 spand armeringsklæber HD. til 1 rulle armeringsbånd HD.	410



Mængde kg	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Letmørtel - facadepuds på Powerpanel				
20 kg	Sække á 20 kg. 1 palle = 35 sække.	78020	5013975	Ca. 6 kg pr. m ²



Længde m	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Vægt pr. rulle kg	Vægt pr. karton kg
Armeringsnet HD					
50 m	1 x 50 m. Rulle á 45 m ² . 1 karton = 30 ruller.	79065	5013976	8	247,5

9.4.7 fermacell Pudssystem til facader med fermacell Powerpanel HD eller H₂O



Længde mm	Kollistørrelse	Artikel-nr.	DB nr.	Vægt pr. meter kg	Vægt pr. bundt kg
Hjørneprofil - PVC med net					
2 500 mm	Længde 2 500 mm. 1 bundt = 50 stk.	79598	1361830	0,25	31,5



Længde mm	Kollistørrelse	Artikel-nr.	DB nr.	Vægt pr. meter kg	Vægt pr. bundt kg
Sokkelprofil - til afslutning ved sokkel					
2 500 mm	Længde 2 500 mm. 1 bundt = 20 stk.	79054	5013979	0,25	12,5



Længde mm	Kollistørrelse	Artikel-nr.	DB nr.	Vægt pr. meter kg	Vægt pr. bundt kg
Dilatationsfugeprofil - 2 delt profilsystem til bevægelsesfuger mellem etager					
2 500 mm	Længde 2 500 mm. 1 bundt = 10 stk.	79055	5013980	0,25	6,25



+ Bit					
Mængde stk.	Kollistørrelse	Artikel-nr.	DB nr.	Forbrug	
Powerpanel skruer 3,9 x 35 mm, rustbeskyttet C4 - til montage af 1 lag Powerpanel på træ og stålprofiler					
500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	19 stk. pr. m ² til vægge 25 stk. pr. m ² til lofter	
Powerpanel skruer 3,9 x 40 mm, rustbeskyttet C4 - til forstærkningsstål fra 0,7 - 2,0 mm					
250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	19 stk. pr. m ² til vægge 25 stk. pr. m ² til lofter	
Powerpanel skruer 3,9 x 50 mm, rustbeskyttet C4 - til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler					
500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	19 stk. pr. m ² til vægge 25 stk. pr. m ² til lofter	



1
2
3
4
5
6
7
8
9.4.7
10

Generelt om
Fermacell GmbH

Konstruktions-
oversigt

Generelt om
Projektering

Fibergips
Montagevej.

Overflade-
behandling

Gulve
Montagevej.

Powerpanel
Montagevej.

Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation
og henvisninger



9.5.1 fermacell AESTUVER Brandbeskyttelsesplader

Cementbundne, glasfiberarmerede plader, der anvendes til 1-lags brandbeskyttelse i udendørs miljø.

Tykkelse mm	Beskrivelse	Artikel- nr.	DB nr.	Format mm	Pr. palle			Vægt i kg pr. plade
					Stk.	m ²	kg	
Brandbeskyttelsesplade								
15 mm	Retkantede plader.	8001501	1693363	1200×2600	25	78	1000	37
20 mm		8002001	1693367	1200×2600	20	62,4	1000	46,8
25 mm		8002501	1693368	1200×2600	18	56,16	1100	56,16
30 mm		8003001	1693369	1200×2600	15	46,8	1100	68,64
40 mm		8004001	1693370	1200×2600	12	37,44	1100	87,36
50 mm		8005001	1693372	1200×2600	10	31,2	1150	106,08
60 mm		8006001	1693373	1200×2600	8	24,96	1100	127,92

fermacell AESTUVER tilbehør

Reparations- Skruer
mørtel

For disse produkter henvises til [afsnit 9.6.1](#)





9.6.1 Tilbehør til **fermacell** AESTUVER Brandbeskyttelsesplader



Mængde stk.	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	
Reparationsmørtel				
8,5 kg	Spand á 8,5 kg	9703075	1693298	



Størrelse mm	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Skruer				
4,0×55 mm	Pakker á 250 stk.	8839961	1693301	Ca. 70 stk. pr. m ²
4,5×70 mm		8839966	1693303	
4,5×80 mm	8839967	1693305		
5,0×120 mm	Pakker á 100 stk.	8839968	1693307	



Størrelse mm	Kollistørrelse	Artikel- nr.	DB nr.	Forbrug
Skruer A2				
4,0×55 mm	Pakker á 250 stk.	8839969	1693310	Ca. 70 stk. pr. m ²
4,5×70 mm		8839970	1693312	
4,5×80 mm	8839971	1693315		
5,0×120 mm	Pakker á 100 stk.	8839972	1693318	




9.7.1 fermacell Stolper

- Standard lagervare i Danmark
- Skaffevarer (leveringstid ca. 3 uger)



Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem profil CW 50 stolpe						
2 600	CW 50 - 2 600	79551 ●	1416614	0,6 x 48,8 x 49 x 47	8	0,71
3 000	CW 50 - 3 000	79552 ●	1416620	0,6 x 48,8 x 49 x 47	8	0,71
3 500	CW 50 - 3 500	79553 ●	1416621	0,6 x 48,8 x 49 x 47	8	0,71
4 000	CW 50 - 4 000	79563 ●	1526354	0,6 x 48,8 x 49 x 47	8	0,71
max 9 000, spørg altid vort kontor	CW 50 - specialmål	Skaffe ■	vare	0,6 x 48,8 x 49 x 47	8	0,71



Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem profil CW 75 stolpe						
2 600	CW 75 - 2 600	79554 ●	1416622	0,6 x 73,8 x 49 x 47	8	0,82
3 000	CW 75 - 3 000	79555 ●	1416624	0,6 x 73,8 x 49 x 47	8	0,82
3 500	CW 75 - 3 500	79556 ●	1416625	0,6 x 73,8 x 49 x 47	8	0,82
4 000	CW 75 - 4 000	79564 ●	1522020	0,6 x 73,8 x 49 x 47	8	0,82
5 000	CW 75 - 5 000	79566 ●	1638968	0,6 x 73,8 x 49 x 47	8	0,82
6 000	CW 75 - 6 000	79567 ●	1638969	0,6 x 73,8 x 49 x 47	8	0,82
max 10 000, spørg altid vor kontor	CW 75 - specialmål	Skaffe ■	vare	0,6 x 73,8 x 49 x 47	8	0,82



Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem profil CW 100 stolpe						
2 600	CW 100 - 2 600	79557 ●	1416631	0,6 x 98,8 x 49 x 47	8	0,93
3 000	CW 100 - 3 000	79558 ●	1416632	0,6 x 98,8 x 49 x 47	8	0,93
3 500	CW 100 - 3 500	79559 ●	1416633	0,6 x 98,8 x 49 x 47	8	0,93
4 000	CW 100 - 4 000	79565 ●	1522021	0,6 x 98,8 x 49 x 47	8	0,93
max 10 000, spørg altid vor kontor	CW 100 - specialmål	Skaffe ■	vare	0,6 x 98,8 x 49 x 47	8	0,93



Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem profil CW 125 stolpe						
3 000	CW 125 - 3 000	79560 ●	1416634	0,6 x 123,8 x 49 x 47	8	1,09
4 000	CW 125 - 4 000	79561 ●	1416635	0,6 x 123,8 x 49 x 47	8	1,09
max 10 000, spørg altid vor kontor	CW 125 - specialmål	Skaffe ■	vare	0,6 x 123,8 x 49 x 47	8	1,09

9.7.2 fermacell Top- & bundskinner

- Standard lagervare i Danmark
- Skaffevare (leveringstid ca. 3 uger)



1

2

3

4

5

6

7

8

9.7.2

10

Generelt om
Fermacell GmbHKonstruktions-
oversigtGenerelt om
ProjekteringFibergips
Montagevej.Overflade-
behandlingGulve
Montagevej.Powerpanel
Montagevej.Drift og
vedligehold

Produktoversigt

Dokumentation



Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystemer profil UW 50 skinne - Standard flange 40 mm						
4 000	UW 50/40 - 4 000	79570 ●	1416637	0,6 x 50 x 40 x 40	8	0,58
Stålsystemer profil UW 50 skinne - Høj flange 60 mm						
4 000	UW 50/60 - 4 000	79571 ●	1522022	0,6 x 50 x 60 x 60	4	0,92
fermacell Stålsystem selvkøbende polyethenstrimmel til 50 mm skinner						
Længde i mm 3 000	Polyethen	79593 ●	1456737	4 x 45 mm	30 m	1,1

Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystemer profil UW 75 skinne - Standard flange 40 mm						
4 000	UW 75/40 - 4 000	79572 ●	1416638	0,6 x 75 x 40 x 40	8	1,06
Stålsystemer profil UW 75 skinne - Høj flange 60 mm						
4 000	UW 75/60 - 4 000	79573 ●	1522023	0,6 x 75 x 60 x 60	4	1,06
fermacell Stålsystem selvkøbende polyethenstrimmel til 50 mm skinner						
Længde i mm 3 000	Polyethen	79594 ●	1456738	4 x 70 mm	30 m	1,6



9.7.2 fermacell Top- & bundskinner

- Standard lagervare i Danmark
- Skaffevare (leveringstid ca. 3 uger)



Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystemer profil UW 100 skinne - Standard flange 40 mm						
4 000	UW 100/40 - 4 000	79574 ●	1416639	0,6 x 100 x 40 x 40	8	0,81
Stålsystemer profil UW 100 skinne - Høj flange 60 mm						
4 000	UW 100/60 - 4 000	79575 ●	1522024	0,6 x 100 x 60 x 60	4	1,19
fermacell stålsystem selvklæbende polyethenstrimmel til 100 mm skinner						
Længde i mm 3 000	Polyethen	79595 ●	1756739	4 x 95 mm	30 m	2,1

Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystemer profil UW 125 skinne - Standard flange 40 mm						
4 000	UW 125 - 4 000	79576 ●	1416641	0,6 x 75 x 60 x 60	8	0,88
fermacell stålsystem selvklæbende polyethenstrimmel til 125 mm skinner						
Længde i mm 3 000	Polyethen	79595 ●	1756739	4 x 95 mm	30 m	2,0

9.7.3 fermacell Forstærkningsstål

- Standard lagervare i Danmark
- Skaffevare (leveringstid ca. 3 uger)



Generelt om
Fermacell GmbH

1

Konstruktions-
oversigt

2

Generelt om
Projektering

3

Fibergips
Montagevej.

4

Overflade-
behandling

5

Gulve
Montagevej.

6

Powerpanel
Montagevej.

7

Drift og
vedligehold


8

Produktoversigt

9.7.3

Dokumentation

10



Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem forstærkningsstål UA 50						
3 000	UA 50 - 3 000	79533 ■	1547945	2,0 x 48,8 x 40 x 40	4	1,77
4 000	UA 50 - 4 000	79534 ■	1547947	2,0 x 48,8 x 40 x 40	4	1,77
fermacell stålsystem Vinkel til forstærkningsstål UA 50						
Forbrug pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79540 ■	1548775	2,0 x 44 x 50 x 100	100	0,09
fermacell stålsystem Montagesæt til forstærkningsstål UA 50						
Forbrug pr. længde profil 4 stk.	Montagesæt	79531 ●	1547955	M 8 x 20	100	2,1

Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem forstærkningsstål UA 75						
3 000	UA 75 - 3 000	79587 ●	1547948	2,0 x 73,8 x 40 x 40	4	1,99
4 000	UA 75 - 4 000	79588 ●	1547949	2,0 x 73,8 x 40 x 40	4	1,99
fermacell stålsystem Vinkel til forstærkningsstål UA 75						
Forbrug pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79532 ●	1547956	2,0 x 68 x 85 x 90	50	0,17
fermacell stålsystem Montagesæt til forstærkningsstål UA 75						
Forbrug pr. længde profil 4 stk.	Montagesæt	79531 ●	1547955	M 8 x 20	100	2,1



9.7.3 fermacell Forstærkningsstål

- Standard lagervare i Danmark
- Skaffevare (leveringstid ca. 3 uger)



Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem forstærkningsstål UA 100						
3 000	UA 100 - 3 000	79535 ●	1547950	2,0 x 98,8 x 40 x 40	4	2,49
4 000	UA 100 - 4 000	79536 ●	1547951	2,0 x 98,8 x 40 x 40	4	2,49
fermacell stålsystem Vinkel til forstærkningsstål UA 100						
Forbrug pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79541 ●	1548776	2,0 x 93 x 85 x 90	20	0,23
fermacell stålsystem Montagesæt til forstærkningsstål UA 100						
Forbrug pr. længde profil 4 stk.	Montagesæt	79531 ●	1547955	M 8 x 20	100	2,1

Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem forstærkningsstål UA 125						
3 000	UA 125 - 3 000	79537 ■	1548780	2,0 x 123,8 x 40 x 40	4	2,87
4 000	UA 125 - 4 000	79538 ■	1548781	2,0 x 123,8 x 40 x 40	4	2,87
fermacell stålsystem Vinkel til forstærkningsstål UA 125						
Forbrug pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79542 ■	1548777	2,0 x 118 x 85 x 90	20	0,30
fermacell stålsystem Montagesæt til forstærkningsstål UA 125						
Forbrug pr. længde profil 4 stk.	Montagesæt	79531 ●	1547955	M 8 x 20	100	2,1

9.7.4 fermacell Tilbehør til stålsystem



- Standard lagervare i Danmark
- Skaffevarer (leveringstid ca. 3 uger)

1

2

3

4

5

6

7

8

9.7.4


10

Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem profil LWI 90 hjørnestolpe						
2 500	LWI 90 - 2 500	79580 ■	1416729	0,6 x 60	10	0,65
3 000	LWI 90 - 3 000	79581 ●	1416730	0,6 x 60	10	0,65
3 500	LWI 90 - 3 500	79582 ●	1416735	0,6 x 60	10	0,65
4 000	LWI 90 - 4 000	79583 ■	1548060	0,6 x 60	10	0,65

Profil længde i mm	Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Dimensioner i mm	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem Magic Corner						
75000	Magic Corner	79592 ●	1416904	1,0 x 65,5	1	0,08

Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem Fikseretang				
Fikseretang	79549 ●	1548061	1	0,6

Benævnelse	Artikel- nr.	DB nr.	Stk. pr. bundt	Vægt kg pr. m
Stålsystem Ståklipper				
Profilsaks	79599 ●	1469252	1	14
Klinge - løs	79530 ●	1548782	1	0,5



9.8 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Fermacell Scandinavia

1. Indgåelse af aftaler

- Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og ordrer, medmindre der er truffet anden skriftlig aftale.
- Endelig aftale foreligger først ved Fermacell Scandinavia's ordrebekræftelse.
- Afgivne tilbud, mundtlige udtalelser og garantier fra salgsmedarbejdere før eller i forbindelse med indgåelse af ordrer er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen. Købers evt. indkøbsbetingelser er ikke en del af aftalen medmindre disse er indeholdt i ordrebekræftelsen.
- Oplysninger, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, vægt-, mål- og ydelsesbeskrivelser indeholdt i prislister, brochurer, bilag til tilbud og lign. er kun vejledende, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende i ordrebekræftelsen.
- Fermacell Scandinavia's produktoversigt, specifikationer og brochure mv. er ikke bindende for Fermacell Scandinavia og kan når som helst ændres uden varsel. Prøver er kun typeprøver. Fermacell Scandinavia kan derfor ikke påtage sig ansvaret at levere varer, der i alle henseender svarer til prøver herpå. Al bistand fra Fermacell Scandinavia til køber eller tredjemand med teknisk rådgivning og anden service af enhver art ydes vederlagsfrit og uden ansvar for Fermacell Scandinavia uanset om der måtte være fejl begået af Fermacell Scandinavia medarbejder.

2. Priser

- Alle priser er nettopriser excl. merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter.
- Evt. andre omkostninger ved leverancen (så som havneafgift, overligggedagspenge, stadepenge, forbindelses- og vejningsgebyrer, vej- og søafgifter m.v.), emballageomkostninger, gebyr for lån og benyttelse af emballage (fade, sække, kasser, paller, banebeholdere osv.) samt omkostninger til returnering, bortskaffelse eller destruktion af emballage afholdes af køber.

3. Betaling og modregning

- Alle leverancer skal betales netto kontant ved levering, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
- Evt. kontaktrabat beregnes kun af varens værdi uden tillæg af moms, fragt, emballage og evt. andre ydelser eller tillæg.
- Ved overskridelse beregnes morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser med fakturadato som forfaldsdato.
- Køber er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingstidspunktet er anerkendt af Fermacell Scandinavia.
- Køber er kun berettiget til aftalt rabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb fra andre leverancer fra Fermacell Scandinavia eller koncernforbundne selskaber er betalt.

4. Levering

- Medmindre andet er aftalt sker levering frit på ladovgn på købers lager, købers kundes lager eller angiven byggeplads i henhold til ordrebekræftelsen.
- Levering foregår på lastbil op til 25 tons brutto, og køber er ansvarlig for tilfredsstillende tilkørselsforhold samt nødvendig mandskab og hjælpemidler til aflæsning.
- Leveringstid angives efter bedste skøn, og er kun vejledende, medmindre den udtrykkeligt er betegnet som fast leveringstidspunkt.
- Såfremt leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt, kan køber hæve aftalen.
- Køber kan ikke kræve erstatning som følge af forsinkelse, medmindre forsinkelsen overstiger 4 uger, eller der er aftalt et fast leveringstidspunkt, og forsinkelsen kan tilregnes Fermacell Scandinavia som forsætlig eller groft uagtsomt. Erstatningen kan ikke overstige 1% af varens nettoværdi pr. påbegyndt uge forsinkelsen overstiger 4 uger eller det aftalte leveringstidspunkt, og erstatningen kan højst udgøre 10% af varens nettoværdi. Fermacell Scandinavia er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

5. Reklamation

- Køber skal straks efter modtagelse foretage en undersøgelse af leverancer, herunder kvalitet og mængder samt for evt. transportskader: (noteres på fragtbrevet).
- Enhver reklamation skal ske straks og skriftligt.

6. Ejendomsforbehold

- Ejendomsretten til de leverede varer tilkommer Fermacell Scandinavia indtil hele købesummen er betalt.

7. Ansvar for mangler

- Såfremt der foreligger mangler, som Fermacell Scandinavia er ansvarlig for, er Fermacell Scandinavia efter eget valg berettiget til at afhjælpe manglerne eller foretage omlevering.
- Købers mangelbeføjelser forudsætter, at køber har reklameret rettidig, og at køber nøje har overholdt de forskrifter og anvisninger, der er givet af Fermacell Scandinavia, for de enkelte produkters behandling og montering m.v.
- Fermacell Scandinavia's ansvar for mangler er begrænset til ovenstående afhjælpning, og Fermacell Scandinavia har intet ansvar herudover for mangler ved de leverede varer, herunder for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunde.
- Eventuel reparation eller omlevering medfører ingen forlængelse af garantiperioden.

8. Produktansvar

- Fermacell Scandinavia er ansvarlig for de leverede varers eventuelle skadeforvoldelse efter bestemmelserne i lov om produktansvar.
- Fermacell Scandinavia er ikke ansvarlig for tingskade, driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunde, og ansvaret kan ikke overstige DKK. 5 mio.
- Såfremt Fermacell Scandinavia måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Fermacell Scandinavia skadesløs i samme omfang, som Fermacell Scandinavia's ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig adilere ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod Fermacell Scandinavia.
- Fermacell Scandinavia har tegnet produktansvarsforsikring i anerkendt selskab.

9. Force Majeure

- Fermacell Scandinavia er ikke ansvarlig, såfremt den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder udenfor Fermacell Scandinavia's kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lign.

10. Værneting

- Eventuelle tvister mellem køber og Fermacell Scandinavia afgøres ved danske domstole efter dansk ret med Fermacell Scandinavia's hjemsted som værneting.
- I sager om leverancer til byggerier, anerkender Fermacell Scandinavia dog at sagen skal behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Fermacell Scandinavia anerkender endvidere, at krav vedrørende mangler ved en sådan leverance kan gøres gældende mod Fermacell Scandinavia, såfremt det må anses for godt gjort, at det ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod køber eller efterfølgende købere. Fermacell Scandinavia er ikke ansvarlig i videre omfang end Fermacell Scandinavia ville være ansvarlig overfor køber. Fermacell Scandinavia anerkender dog at kunne sagsages sammen med køber eller efterfølgende købere til afklaring af parternes indbyrdes forhold.

11. Delvis ugyldighed

- Skulle en bestemmelse i nærværende salgs og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem køber og Fermacell Scandinavia være eller blive ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler.

2

Noter

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Farmacell Scandinavia

Tlf.: +45 39 69 89 07

Fax: +45 39 69 89 21

www.farmacell.dk

fermacell[®]



www.farmacell.dk