

REOL SYSTEM: RIMA FINO /FINO


PRISLISTE 2017



BESKRIVELSE
PRISLISTE
ACCESSORIES

raumplus

BESKRIVELSE: RIMA FINO/FINO



Rima Fino

RIMA FINO

Rima Fino er et reolsystem i et smalt design, som blandt andet kan bruges i spise- og opholdsstuer, i entreen eller som rumdeler. Materialet på 12 mm samt udskæringer i bagbeklædningen er med til at give Rima Fino et let udtryk.

Rima er specialdesignet til dit hjems specifikke mål. Med mindre andet er aftalt leveres inventaret med en overflade i hvid dekor. Alle nødvendige profiler (hjul, top- og bundskinne) er inkluderet i prisen. Rima Fino leveres usamlet og skal samles på stedet. Hvis du ønsker en udgave af Rima Fino, som ikke er vist i denne prisliste, er du velkommen til at kontakte os: vores unikke service gør specialdesignede løsninger muligt.

Skydeelementet består af:


- 1: Single topskinne og dobbelt bundskinne (bundskinne til montering på gulv eller nedfræsning i gulv).
- 2: Reolen med specialdesignede mål.

FINO

Fino er inventarsystemet som matcher Rima Fino. Materialets tykkelse er også 12 mm.

Fino er produceret efter dine mål. Med mindre andet er aftalt leveres inventarets overflade i Hvid Dekor.

Fino leveres usamlet og skal samles på stedet. Ønsker du en udgave af Fino, som ikke er vist i denne prisliste, er du velkommen til at kontakte os: vores unikke service gør specialdesignede løsninger muligt.



Fino

ANVENDELSESMULIGHEDER	
Indbygningsskab	+
Walk-in closet	+
Rumdeler	+

+ Muligt

PLANLÆGNING

TRIN 1: DE IDEELLE MÅL


Begyndt med at klarlægge de ydre mål (bredde, højde, dybde)

Standardmål Rima Fino/Fino:

Bredde: 600 til 800 mm

Højde: 2100 til 2700 mm

Dybde: 180 til 240 mm



TRIN 2: DEN OPTIMALE UDFORMNING AF RIMA FINO

Planlæg bredden på dit skydeelement baseret på rummets mål. Klarlæg reolens højde (Rima Fino: rumhøjde - 72 mm).

Når faste elementer (fx Fino eller Ecoline) kombineres med et skydeelement, er det vigtigt at koordinere de individuelle mål, så du opnår optimal adgang (Se figur 1a og 1b). Vær opmærksom på, at der kræves en minimumsafstand på 50 mm mellem faste elementer og skydeelementer.




Fig. 1a_ Anbefales ikke




Fig. 1b_ Anbefales

TRIN 3: INVENTAR OG ACCESSORIES

Rima Fino / Fino er karakteriseret ved lette og interessante designmuligheder. For at du kan finde den Rima Fino / Fino, som passer til dig og dit hjem, har vi samlet forskellige standardelementer, som kan personliggøres med supplerende accessories.


Rima Fino / Fino fås med 3 standard hyldehøjder. De er baseret på faste hylder (se fig. 2). Reolens bagbeklædning kan fås i en hel version eller med udskæringer, hvilket kan være nyttigt, når reolen skal bruges som rumdeler. Bagbeklædningen kan også monteres på "begge sider" - det vil sige, at en del af bagbeklædningen kan flyttes til reolens front, så der er

hylder på begge sider af reolen (se fig. 2). Dette er ligeså praktisk, hvis du ønsker at anvende din Rima Fino som rumdeler.

Yderligere designmuligheder inkluderer funktionelt accessories i forskellige farver, som giver din reol liv. Foruden lodrette hyldeopdelere, bokse og kroge kan der også monteres et spejlelement eller malet glas på reolens bagbeklædning. Det er også muligt at montere ekstra hylder på standardelementerne.

Hyldeopdeling

Hylder fastgjort i 96 mm 'grid'



A_ Højde: 180mm
CD'er. Mulige accessories: lodret hyldeopdeler, boks.

B_ Højde: 276mm
Små bøger. Mulige accessories: lodret hyldeopdeler.

C_ Højde: 372mm
A4, magasiner. Mulige accessories: lodret hyldeopdeler.

Fig. 2

Bagbeklædning

Fuld eller med udskæringer.





Fig. 3

TRIN 3: INVENTAR OG ACCESSORIES


Bagbeklædning



Når Rima Fino / Fino bruges som rumdeler kan dele af bagbeklædningen flyttes til reolens front, så der er hylder på begge sider.

Fig. 4

Lodret hyldeopdelere (til hyldehøjder på 180, 276 und 372 mm)



De lodrette hyldeopdelere kan placeres 190 eller 246 mm fra reolens gavle.

Fig. 5

Spejl eller lakeret glas.

Et spejl eller lakeret glas kan monteres på bagpanelet. Hylder kan ikke monteres foran elementet.




Fig. 6

Boks

Opbevaringsboksen kan anvendes i reoler med en dybde på 200 mm eller mere.




Fig. 7

Krog

(Kan skrues fast)

Krogen kan fastgøres til hylderne.





Fig. 8

STEP 4: DEN PERFEKTE OVERFLADE

KORPUS DEKOR



Premium White



Pearl Gray



Dusty Gray



Pure White (Lakeret)



Window Gray (Lakeret)



Dusty Gray (Lakeret)

BAGPANEL



Urban Structures
Millennium Snow



Urban Structures
Millennium Nature




Urban Structures
Millennium Concrete



Urban Structures
Maloja Maple



Urban Structures
Maloja Cherry




Urban Structures
Maloja Walnut




Urban Structures
Maloja Beech

ACCESSORIES



Pure White



Yellow







Mint



Dark Red

PRISLISTE: RIMA FINO



STANDARDELEMENTER: RIMA FINO*		I DKK
	 Standardelement 1 Standardelement med 7 hylde og fuld bagbeklædning.	 Standardelement 2 Standardelement med 8 hylde og fuld bagbeklædning.
	Bredde	Bredde
Højde 2100 – 2400 mm	600–800 mm	600–800 mm
Dybde 180 – 240 mm	4.300,-	4.500,-
	Bredde	Bredde
Højde 2401 – 2700 mm	600–800 mm	600–800 mm
Dybde 180 – 240 mm	4.500,-	4.700,-


STANDARDELEMENTER: RIMA FINO*		I DKK
	 Standardelement 3 Standardelement med 7 hylde og fuld bagbeklædning.	 Standardelement 4 Standardelement med 8 hylde og bagbeklædning med 1 udskæring.
	Bredde	Bredde
Højde 2100 – 2400 mm	600–800 mm	600–800 mm
Dybde 180 – 240 mm	4.300,-	5.000,-
	Bredde	Bredde
Højde 2401 – 2700 mm	600–800 mm	600–800 mm
Dybde 180 – 240 mm	4.500,-	5.200,-

BEMÆRK VENLIGST!

* De viste standardelementer (foroven og forneden) er med følgende mål: højde 2500 mm, bredde 700 mm og dybde 220 mm.
Hyldehøjder: A = 180 mm, B = 276 mm, C = 372 mm.



Reoler med en højde på 2100-2400 mm leveres med 1 hylde mindre end vist ovenfor. Reolerne leveres usamlet og skal samlet på stedet.



STANDARDELEMENTER: RIMA FINO*		I DKK
	 Standardelement 5 Standardelement med 8 hylde og bagbeklædning med to udskæringer.	 Standardelement 6 Standardelement med 6 hylde, fuld bagbeklædning og spejl.
	Bredde	Bredde
Højde 2100 – 2400 mm	600–800 mm	600–800 mm
Dybde 180 – 240 mm	5.500,-	5.100,-
	Bredde	Bredde
Højde 2401 – 2700 mm	600–800 mm	600–800 mm
Dybde 180 – 240 mm	5.700,-	5.200,-

EKSTRA TOP- OG BUNDSKINNE		I DKK
	Den dobbelte bundskinne samt single topskinne i dobbelt elementbredde er inkluderet i prisen for et skydeelement (Rima Fino). Ønsker du ekstra skinner vil der være et tillæg per løbende meter:	
	Topskinne	
	Single skinne	per løbende meter 185,-
	Bundskinne	
	Dobbelt skinne (monteret på gulv, lukket)	per løbende meter 110,-
	Dobbelt skinne (nedfræset i gulv, åben)	per løbende meter 110,-
	Profilkappe til bundskinne (nedfræset i gulv)	per løbende meter 95,-

JUSTÉRBARE HYLDER		I DKK
	Ekstra hylde til standardelement	
	Bredde 600 – 800 mm	
	Dybde 180 mm - 2400 mm	200,-

PRISLISTE: FINO



STANDARDELEMENTER: FINO*		I DKK
	 Standardelement 1 Standardelement med 7 hylder og fuld bagbeklædning.	 Standardelement 2 Standardelement med 8 hylder og fuld bagbeklædning.
	Bredde	Bredde
Højde 2100 – 2400 mm	600–800 mm	800–1000 mm
Dybde 180 – 240 mm	3.400,-	3.600,-
Højde 2401 – 2700 mm	600–800 mm	800–1000 mm
Dybde 180 – 240 mm	3.600,-	3.800,-


STANDARDELEMENTER: FINO*		I DKK
	 Standardelement 3 Standardelement med 7 hylder og fuld bagbeklædning.	 Standardelement 4 Standardelement med 8 hylder og bagbeklædning med 1 udskæring.
	Bredde	Bredde
Højde 2100 – 2400 mm	600–800 mm	800–1000 mm
Dybde 180 – 240 mm	3.400,-	4.100
Højde 2401 – 2700 mm	600–800 mm	800–1000 mm
Dybde 180 – 240 mm	3.600,-	4.300

BEMÆRK VENLIGST!

* De viste standardelementer er med følgende mål:
Højde 2500 mm, bredde 700 mm og dybde 220 mm.
Hyldehøjder: A = 180 mm, B = 276 mm, C = 372 mm.

Reoler med en højde på 2100-2400 mm leveres med 1 hylde mindre end vist ovenfor. Reolerne leveres usamlet og skal samlet på stedet.

STANDARDELEMENT: FINO*		I DKK
	 Standardelement 5 Standardelement med 8 hylder og bagbeklædning med 2 udkæringer.	 Standardelement 6 Standardelement med 6 hylder, fuld bagbeklædning og spejl.
	Bredde	Bredde
Højde 2100 – 2400 mm	600–800 mm	600–800 mm
Dybde 180 – 240 mm	4.600,-	4.200
Højde 2401 – 2700 mm	600–800 mm	600–800 mm
Dybde 180 – 240 mm	4.800,-	4.300,-
Gavl		
		
	Højde 2100 – 2400 mm	250,-
	Højde 2401 – 2700 mm	270,-

JUSTÉRBARE HYLDER		I DKK
	Ekstra hylder til standardelement.	
		Bredde 600 – 800 mm
	Dybde 180 - 240 mm	200,-

BEMÆRK VENLIGST!

* De viste standardelementer er med følgende mål:
Højde 2500 mm, bredde 700 mm og dybde 220 mm.
Hyldehøjder: A = 180 mm, B = 276 mm, C = 372 mm.


Reoler med en højde på 2100-2400 mm leveres med 1 hylde mindre end vist ovenfor. Reolerne leveres usamlet og skal samlet på stedet.

PRISLISTE: ACCESSORIES RIMA FINO/FINO

ACCESSORIES

I DKK


Lodrette hyldeopdelere



Du kan benytte lodrette hyldeopdelere til at skabe mindre rum. De indsættes mellem hylderne.

Højde	180mm	276mm	372mm
Dybde 180 - 240 mm	140,-	150,-	160,-


Bokse



Disse bokse er anvendelige i reoler med en dybde på 200 mm eller mere. Boksene fås i hvid, gul, mørkerød eller mint.

160 mm x 176 mm x 176 mm	385,-
--------------------------	-------


Krog



Kroge kan placeres hvor som helst på hylden. Kroge fås i hvid, gul, mørkerød eller mint.

140 mm x 12 mm x 35 mm	100,-
------------------------	-------


Spejl / Lakeret glas



Spejlet eller det lakerede glas kan monteres på en del af for- eller bagsiden af bagbeklædningen. Spejlets maksimale højde for montering på forsiden (inde i reolen) er 1200 mm. Spejlet eller det lakerede glas kan monteres på hele bagbeklædningens bagside.

Højde	max 1200	max 2700
Spejl	975,-	1.995,-
Floatglas lakeret ifølge RAL farver.	1.300,-	2.545,-

Udskæringer og repositionering



Bagbeklædningen skal være monteret i reolens top og bund. Udskæring er muligt i reolens midte. Bagbeklædningen skal udgøre mindst 2/3 af reolen. Hvis reolens skal benyttes som rumdeler er det muligt flytte dele af bagbeklædningen til forsiden af reolen, så der opstår hylder på begge sider af reolen.

Tillæg per udskæring / repositionering	495,-
--	-------