



**Kemi og Maskinløsninger**

---

# R-Serien

## Vådblæsning og affedtning i samme proces.

Blæsemiddel og vand blandingen pumpes via en polyuretan pumpe til blæsepistolen, som er forsynet med en dysse. Med Trykluft kan selve blæseresultatet ændres efter behov til mere eller mindre aggressivt.

- Konstrueret i høj kvalitet 2mm 304 rustfrit stål
- Fuldt pulverlakeret i grå eller hvid
- Højre side af døren med dobbelt medie opsamlingsbakke og sikkerhedsafbryder
- Komponentvaskepistol for hurtig og nem skylning
- Luftblæser fra pistolen for at tørre emner
- Trykregulator med måler for finjustering af blæsetryk
- 3 Kw varmelegeme med ON / OFF kontakten
- 16 amp 3-fase strømforsyning er nødvendig
- Automatisk vinduesvisker og skyl, som aktiveres via fodpedal
- 4 anti-skygge LED Lys
- Tyk gummibeklædning "gardiner" i kabinen
- Letvægts polyuretan pistol
- Plastik sedimentationstank
- Ben monteret kontrolpanel med nødstop knap
- Recirkulerende klapventil til medie, som begrænser genanvendeligt medie spild.



	TRITON	BARRACUDA	BARRACUDA	TRIDENT
	900 R	1100 R	1250 R	1500 R
Udvendig mål BxDxH	1.000 x 1.300 x 1.900	1.200 x 1.300 x 1.900	1.350 x 1.500 x 1.900	1.550 x 1.500 x 1.900
Indvendig mål BxDxH	900 x 880 x 950	1.100 x 880 x 950	1.250 x 1.080 x 950	1.480 x 1.080 x 950



TRITON 900 R



BARRACUDA 1100 R



BARRACUDA 1250 R



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

## S-Serien

- Konstrueret i høj kvalitet 2mm 304 rustfrit stål
- Fuldt pulverlakeret i grå eller hvid
- Højre side af døren med dobbelt medie opsamlingsbakke og sikkerhedsafbryder
- Komponentvaskepistol for hurtig og nem skylning
- Trykregulator med måler for finjustering af blæsetryk
- 16 amp 3-fase strømforsyning er nødvendig
- Vinduesvisker og manuel skyl
- 2 anti-skygge LED Lys
- Tyk gummibeklædning "gardiner" i kabinen
- Letvægts polyurethan pistol
- Plastik sedimentationstank
- Kontrolpanel med nødstop knap



	TRITON	BARRACUDA	BARRACUDA
	750 S	1100 S	1250 S
Udvendig mål BxDxH	1.200 x 800 x 1.780	1.500 x 950 x 1.780	1.700 x 1.100 x 1.900
Indvendig mål BxDxH	750 x 780 x 500	1.100 x 880 x 550	1.250 x 1.080 x 850



TRITON 750 S



BARRACUDA 1100 S



BARRACUDA 1250 S

# Du har emnerne som skal afgrates. *Vi har løsningerne!*



***Kom med dine emner  
til vores Test-center.***

I fællesskab finder vi den rette  
brugbare løsning til opgaven.

*Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores industri konsulenter*

## **Sjælland**

Muharrem Basaran

2819 2871

[muharrem@pers-group.com](mailto:muharrem@pers-group.com)

## **Jylland**

Kontakt Hoved Kontor

7582 6633

[info@pers-group.com](mailto:info@pers-group.com)

## **Testcenter**

Torben Pers

2819 2875

[torben@pers-group.com](mailto:torben@pers-group.com)