

**Stærk.**

**Stærkere.**

**Ultra Board®**

***KNAUF*DANO GIPS**

**Farvel til  
støv, larm  
og besvær.**





### **NY STÆRK SKRUEFAST GIPSPLADE – BEDRE END FIBERGIPS**


Ultra Board® er en af de stærkeste gipsbaserede byggeplader på markedet. Den er det stærke og smarte alternativ til en lang række opgaver, hvor du tidligere ville have valgt almindelig fibergips.

Ultra Board® er specialudviklet til enkeltlagskonstruktioner med spartelkanter på alle fire sider. Kartonoverfladen gør den nem at overfladebehandle og langt hurtigere at arbejde med end traditionel fibergips.

Ultra Board® giver dig stærkere konstruktioner på kortere tid.

### **HURTIGERE END FIBERGIPS**

Slut med besværlige arbejdsgange, tungt værktøj og skærestationer. Kniven er det eneste, du har brug for, når du arbejder med Ultra Board®. Pladen er en enkel kartonkonstruktion, som du kender fra gipspladen.



---

Hvis du bygger i ét lag, så vælg den

---




**stærkeste**

Vægophæng med plugs  
per skrue:

**60 kg**


+



**20 % mere skruefast  
end fibergips**

Vægophæng uden plugs  
per skrue:

**33 kg**



**10 % mere skruefast  
end fibergips**

**17 %**

Højere brudstyrke end fibergips

A detailed architectural floor plan of a building, rendered in light blue lines on a white background. The plan shows various rooms, corridors, and structural elements. Dimensions are marked throughout, such as 6700, 1650, 3600, and 1800. The text 'Den nye standard' is overlaid on the right side of the plan.

# Den nye standard

Ultra Board® er skabt til enkeltlagskonstruktioner, hvor der samtidig er behov for yderst stærke og bæredygtige løsninger. Ultra Board® er oplagt til lette væg- og loftskonstruktioner, hvor pladens unikke egenskaber sikrer et funktionelt og æstetisk resultat.



### HVORFOR SÅ STÆRK?

Ultra Board® har en innovativ kernesammensætning. Vi har tilføjet unikke molekyler, som aldrig tidligere har været anvendt i gipspladeproduktion. Det gør Ultra Board® væsentligt stærkere og mere skruefast end ordinær fibergips. Faktisk er pladen så stærk og overfladen så hård, at den opfylder kravene i EN 520 til at kunne klassificeres som type IR.

### FLERE FORMATER

Ultra Board® kommer med 4 forsænkede kanter i 120x90 cm. Herudover findes varianter med 2 forsænkede kanter og skårne kortkanter i str. 90x250 og 120x250 cm. Ultra Board® er brandtestet hos DBI og MK-godkendt hos ETA-Danmark.

**Glasfiberarmeret**

**MK-godkendelse BS-60**

**Stærkere end fibergips**

**Nem bearbejdning**

**Molekylearmeret**

***KNAUF* DANOGIPS**

Knauf A/S | Kløvermarksvej 6 | 9500 Hobro  
tlf. +45 9657 3000 | [info@knauf.dk](mailto:info@knauf.dk)