

# PRISKATALOG 2021

## BORDPLADER

HØJSTYRKEBETON - TERRAZZO - HØJSTYRKEBETONTERRAZZO - CONTEC COATING



TERRAZZO, MELLOW 8A, MONTERET VASK - PLANFRÆSNING



TERRAZZO, SPECIALFARVE



CONTEC COATING, NIGHTFALL GC3S



HPC, ILLUME GC3H, FORMSTØBT VASK 10L



# INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Contec Prefab A/S                           | s. 4        |
| Teknologi                                   | s. 5        |
| <b>KØKKEN OG BAD</b>                        | <b>s. 6</b> |
| Standard højstyrkebetonfarver               | s. 8        |
| Standard terrazzofarver                     | s. 9        |
| Prisliste - Højstyrkebeton                  | s.10        |
| Prisliste - Terrazzo/Højstyrkebetonterrazzo | s.12        |
| Prisliste - Contec Coating                  | s.14        |
| Prisliste - Udskæringer og kantprofiler     | s.16        |
| Monterede vaske                             | s.18        |
| Formstøbte vaske                            | s.20        |
| Fritstående vaske                           | s.21        |
| Prisliste - Fragt og emballage              | s.22        |
| <b>INFORMATION</b>                          | <b>s.24</b> |
| Prisudregning                               | s.26        |
| Opmålings- og tegnevejledning               | s.28        |
| Standardmål - Monteret vask (udskæring)     | s.29        |
| Standardmål - Kogeplade (udskæring)         | s.30        |
| Standardmål - Formstøbt vask (placering)    | s.31        |
| Bestillingsseddel - HPC / TZ /HPC-TZ        | s.32        |
| Bestillingsseddel - Contec Coating          | s.33        |
| Kundeinformation - Modtagelse               | s.34        |
| Kundeinformation - Håndtering og montage    | s.35        |
| Kundeinformation - Vedligeholdelse          | s.37        |
| <b>ANDRE PRODUKTER</b>                      | <b>s.38</b> |
| Fliser                                      | s.40        |
| Contec Coating                              | s.42        |
| Tillægsprodukter                            | s.43        |
| Webshop                                     | s.43        |
| <b>SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER</b>       | <b>s.44</b> |
| Vil du vide mere?                           | s.51        |



## CONTEC PREFAB A/S

Contec Prefab A/S er en beton- og terrazzo-virksomhed, grundlagt i 2008, som er baseret på over 20 års erfaring med højstyrkebeton. Vores speciale er bordplader og vaske, som er en stor del af vores daglige produktion, men vi laver alt fra trapper og altaner til møbler, butiksinventar, eksteriør og fliser.

Vi har stor erfaring med at udvikle innovative og skræddersyede løsninger og er ikke bange for at gå nye veje, så vi sammen kan skabe det perfekte beton- eller terrazzoprodukt. Sammen finder vi en løsning, der kan blive til virkelighed.



HØJSTYRKEBETON, NIGHTFALL GC3S, FORMSTØBT VASK 10S



TERRAZZO, GLOOMY 25S, KOGEPLADE - ILÆGNING




HØJSTYRKEBETON, ILLUME GC3H, MONTERET VASK - UNDERBYGNING



## TEKNOLOGI

Contec Prefab A/S skaber bordplader i terrazzo, der fremstilles af marmorskærver, cement og vand, samt bordplader i højstyrkebeton, fremstillet af sand, cement og vand. Højstyrkebeton kan benyttes til en række formål og kan skræddersyes for at optimere ydeevnen til den specifikke anvendelse. Contec højstyrkebeton er specielt udviklet for at opnå helt unikke styrkeegenskaber og tætte overflader.

Beton og terrazzo er begge naturprodukter og er ideelle til køkken og bad, da vores unikke blanding af højstyrkebeton og marmorskærver giver en meget højere slidstyrke og tæthed end almindelige beton- og terrazzoprodukter, og dermed et begrænset behov for vedligeholdelse.







# KØKKEN OG BAD

FARVER - PRISLISTER - UDSKÆRINGER OG KANTPROFILER - VASKE - FRAGT OG EMBALLAGE



## STANDARD HØJSTYRKEBETONFARVER

Da højstyrkebeton er et naturprodukt, kan det færdige produkt adskille sig en smule fra de viste farver.

Vi anbefaler altid, at kunder henvender sig til vores forhandlere for farveprøver.

Da alt er håndlavet, er der mulighed for at få en helt unik farve, tilpasset det enkelte hjem eller projekt. Er der tale om farver vi ikke har som standard i kataloget, formidler den enkelte forhandler kontakten til Contec Prefab A/S for bestilling af specielle farveprøver.

**Contec Coating fås i farverne Illume GC3H, Drizzly GC0 og Nightfall GC3S (se mere på side 14).**

### ILLUME



GC3H  
(Lys grå)



FS3H  
(Lys grå med fint sand)



HB40

### DRIZZLY



GC0  
(Standard grå)



FS0  
(Standard grå  
med fint sand)



B40

### NIGHTFALL



GC3S  
(Antracit)



FS3S  
(Antracit  
med fint sand)



B60



## STANDARD TERRAZZOFARVER

Da terrazzo og højstyrkebetonterrazzo er naturprodukter, kan det færdige produkt adskille sig en smule fra de viste farver. Højstyrkebetonterrazzo fås i samme farveudvalg som vores traditionelle terrazzo, dog kan den grå cement variere en smule. Vi anbefaler altid, at kunder henvender sig til vores forhandlere for farveprøver.


Da alt er håndlavet, er der mulighed for at få en helt unik farve, tilpasset det enkelte hjem eller projekt. Er der tale om farver vi ikke har som standard i kataloget, formidler den enkelte forhandler kontakten til Contec Prefab A/S for bestilling af specielle farveprøver.

**SNOWY**


9

**GLOOMY**


23

**AMBER**



1

**MELLOW**



9S



10



24A



1B



2



11




25SH




30



2A




8



24




18



8A



3



25S



18C



12

# PRISLISTE HØJSTYRKEBETON (EKSKL. MOMS)

BORDPLADER EKSKL. VASK, PR. LØBENDE METER

| Dybde ↓ / Tykkelse → | 2 cm  | 3 cm  | 4 cm  | 5 cm   | 6 cm   | 7 cm   | 8 cm   |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1-25 cm              | 3.026 | 3.195 | 3.362 | 4.202  | 4.707  | 5.044  | 5.379  |
| 26-45 cm             | 3.506 | 3.702 | 3.895 | 4.869  | 5.454  | 5.844  | 6.233  |
| 46-65 cm             | 3.981 | 4.203 | 4.425 | 5.529  | 6.194  | 6.636  | 7.079  |
| 66-90 cm             | 5.066 | 5.348 | 5.629 | 7.037  | 7.882  | 8.445  | 9.007  |
| 91-125 cm            | 6.559 | 6.924 | 7.288 | 9.110  | 10.202 | 10.931 | 11.660 |
| 126-160 cm           | 8.041 | 8.487 | 8.933 | 11.167 | 12.507 | 13.401 | 14.965 |

Priser gælder alle standardfarver - inkl. standard kantprofil.

Max. længde uden samling = 350 cm. Ved specielle længder og/eller dybder kontaktes Contec Prefab A/S.

Måletolerance: +/- 2 mm

| Vaske                         | kr.   |
|-------------------------------|-------|
| Vask Type A                   | 3.314 |
| Vask Type B                   | 4.313 |
| Vask Type C                   | 4.962 |
| Specialvask Type A (L: 0-59)  | 5.080 |
| Specialvask Type B (L: 60-79) | 6.075 |
| Specialvask Type C (L: 80-99) | 7.068 |

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

| Tillæg                                | kr.         |
|---------------------------------------|-------------|
| Godstykkelse > 8 cm                   | 8 cm + 10 % |
| Tegningstillæg for digitale tegninger | 295         |
| Vedligeholdelseskit                   | 310         |
| Reparationskit                        | 545         |
| Farveprøver, 12x12 cm                 | 100         |
| Specialfarve                          | + 15 %      |
| Servicegebyr ved -AB fabrik           | 292         |
| Ekstra afløbssæt køkken               | 396         |
| Ekstra bundventil bad                 | 396         |

# PRISLISTE HØJSTYRKEBETON (INKL. MOMS)

BORDPLADER EKSKL. VASK, PR. LØBENDE METER

| Dybde ↓ / Tykkelse → | 2 cm   | 3 cm   | 4 cm   | 5 cm   | 6 cm   | 7 cm   | 8 cm   |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1-25 cm              | 3.783  | 3.993  | 4.202  | 5.253  | 5.884  | 6.305  | 6.724  |
| 26-45 cm             | 4.382  | 4.627  | 4.869  | 6.087  | 6.817  | 7.304  | 7.792  |
| 46-65 cm             | 4.976  | 5.254  | 5.531  | 6.912  | 7.743  | 8.295  | 8.849  |
| 66-90 cm             | 6.333  | 6.685  | 7.037  | 8.796  | 9.852  | 10.556 | 11.258 |
| 91-125 cm            | 8.198  | 8.655  | 9.110  | 11.387 | 12.753 | 13.664 | 14.575 |
| 126-160 cm           | 10.051 | 10.609 | 11.166 | 13.959 | 15.634 | 16.751 | 18.707 |

Priser gælder alle standardfarver - inkl. standard kantprofil.

Max. længde uden samling = 350 cm. Ved specielle længder og/eller dybder kontaktes Contec Prefab A/S.

Måletolerance: +/- 2 mm

| Vaske                         | kr.   |
|-------------------------------|-------|
| Vask Type A                   | 4.143 |
| Vask Type B                   | 5.391 |
| Vask Type C                   | 6.203 |
| Specialvask Type A (L: 0-59)  | 6.350 |
| Specialvask Type B (L: 60-79) | 7.594 |
| Specialvask Type C (L: 80-99) | 8.835 |

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

| Tillæg                                | kr.         |
|---------------------------------------|-------------|
| Godstykkelse > 8 cm                   | 8 cm + 10 % |
| Tegningstillæg for digitale tegninger | 369         |
| Vedligeholdelseskit                   | 388         |
| Reparationskit                        | 681         |
| Farveprøver, 12x12 cm                 | 125         |
| Specialfarve                          | + 15 %      |
| Servicegebyr ved -AB fabrik           | 365         |
| Ekstra afløbssæt køkken               | 495         |
| Ekstra bundventil bad                 | 495         |



# PRISLISTE TERRAZZO OG HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (EKSCL. MOMS)

BORDPLADER EKSCL. VASK, PR. LØBENDE METER

| Dybde ↓ / Tykkelse → | 2 cm  | 3 cm  | 4 cm  | 5 cm  | 6 cm  | 7 cm   | 8 cm   |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1-25 cm              | 3.327 | 2.539 | 2.673 | 3.341 | 3.741 | 4.009  | 4.276  |
| 26-45 cm             | 3.857 | 2.944 | 3.098 | 3.873 | 4.338 | 4.648  | 4.957  |
| 46-65 cm             | 4.380 | 3.341 | 3.517 | 4.395 | 4.924 | 5.274  | 5.627  |
| 66-90 cm             | 5.572 | 4.251 | 4.476 | 5.595 | 6.266 | 6.713  | 7.160  |
| 91-125 cm            | 7.212 | 5.503 | 5.793 | 7.242 | 8.110 | 8.689  | 9.269  |
| 126-160 cm           | 8.856 | 6.753 | 7.108 | 8.885 | 9.952 | 10.663 | 11.374 |

**NB: 2 CM PLADER FÅS KUN I HØJSTYRKEBETONTERRAZZO, 3-8 CM FÅS KUN I TRADITIONEL TERRAZZO.**

Priser gælder alle standardfarver - inkl. standard kantprofil.

Max. længde uden samling = 350 cm. Ved specielle længder og/eller dybder kontaktes Contec Prefab A/S.

Måletolerance: +/- 2 mm

| Vaske                         | kr.   |
|-------------------------------|-------|
| Vask Type A                   | 3.314 |
| Vask Type B                   | 4.313 |
| Vask Type C                   | 4.962 |
| Specialvask Type A (L: 0-59)  | 5.080 |
| Specialvask Type B (L: 60-79) | 6.075 |
| Specialvask Type C (L: 80-99) | 7.068 |

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

| Tillæg                                | kr.         |
|---------------------------------------|-------------|
| Godstykkelse > 8 cm                   | 8 cm + 10 % |
| Tegningstillæg for digitale tegninger | 295         |
| Vedligeholdelseskit                   | 310         |
| Reparationskit                        | 545         |
| Farveprøver, 12x12 cm                 | 100         |
| Specialfarve                          | + 15 %      |
| Servicegebyr ved -AB fabrik           | 292         |
| Ekstra afløbssæt køkken               | 396         |
| Ekstra bundventil bad                 | 396         |

# PRISLISTE TERRAZZO OG HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (INKL. MOMS)

BORDPLADER EKSKL. VASK, PR. LØBENDE METER

| Dybde ↓ / Tykkelse → | 2 cm   | 3 cm  | 4 cm  | 5 cm   | 6 cm   | 7 cm   | 8 cm   |
|----------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1-25 cm              | 4.159  | 3.173 | 3.342 | 4.176  | 4.677  | 5.011  | 5.345  |
| 26-45 cm             | 4.821  | 3.680 | 3.872 | 4.841  | 5.423  | 5.810  | 6.197  |
| 46-65 cm             | 5.475  | 4.176 | 4.396 | 5.494  | 6.154  | 6.593  | 7.034  |
| 66-90 cm             | 6.965  | 5.314 | 5.595 | 6.993  | 7.832  | 8.391  | 8.951  |
| 91-125 cm            | 9.016  | 6.879 | 7.241 | 9.053  | 10.138 | 10.862 | 11.586 |
| 126-160 cm           | 11.070 | 8.442 | 8.885 | 11.107 | 12.440 | 13.329 | 14.218 |

**NB: 2 CM PLADER FÅS KUN I HØJSTYRKEBETONTERRAZZO, 3-8 CM FÅS KUN I TRADITIONEL TERRAZZO.**

Priser gælder alle standardfarver - inkl. standard kantprofil.

Max. længde uden samling = 350 cm. Ved specielle længder og/eller dybder kontaktes Contec Prefab A/S.

Måletolerance: +/- 2 mm

| Vaske                         | kr.   |
|-------------------------------|-------|
| Vask Type A                   | 4.143 |
| Vask Type B                   | 5.391 |
| Vask Type C                   | 6.203 |
| Specialvask Type A (L: 0-59)  | 6.350 |
| Specialvask Type B (L: 60-79) | 7.594 |
| Specialvask Type C (L: 80-99) | 8.835 |

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

| Tillæg                                | kr.         |
|---------------------------------------|-------------|
| Godstykkelse > 8 cm                   | 8 cm + 10 % |
| Tegningstillæg for digitale tegninger | 369         |
| Vedligeholdelseskit                   | 388         |
| Reparationskit                        | 681         |
| Farveprøver, 12x12 cm                 | 125         |
| Specialfarve                          | + 15 %      |
| Servicegebyr ved -AB fabrik           | 365         |
| Ekstra afløbssæt køkken               | 495         |
| Ekstra bundventil bad                 | 495         |

## PRISLISTE CONTEC COATING (EKSKL. MOMS)

Contec Coating er et innovativt, danskproduceret produkt med fænomenal fleksibilitet, enkelthed og holdbarhed. Contec Coating er i samme kategori, som blandt andet microcement, silkecement og polymercementmørtel, men med markedets stærkeste kvalitet, da basen er Contec højstyrkebeton.

Contec Coating giver en rå betonoverflade til eksempelvis gulve, trapper, møbler, vægge og lofter, og det kan anvendes både inden- og udendørs, samt i vådrum.

Vi tilbyder færdige bordplader i mdf med overflader af Contec Coating. Disse er et alternativ til vores massive højstyrkebetonbordplader, når det er vigtigt at holde vægt og pris nede. Der kan monteres vaske og kogeplader ved både ilægning og planfræsning. Se priser på bordplader pr. løbende meter i tabellen herunder.

Derudover tilbyder vi også de rene Contec Coating produkter. Brugeren af produktet skal udelukkende tilføje vand til blandingen, og det kan derfor udføres af både private kunder, som er i gang med deres egne kreative DIY projekter, eller af professionelle fagfolk, som ofte arbejder med større flader og mange flere kvadratmeter. Se priser på side 43.

### BORDPLADER EKSKL. VASK, PR. LØBENDE METER

| Dybde ↓ / Tykkelse → | 2 cm  | 2,5 cm | 3 cm  |
|----------------------|-------|--------|-------|
| 1-25 cm              | 1.592 | 1.693  | 1.794 |
| 26-45 cm             | 1.816 | 1.933  | 2.050 |
| 46-65 cm             | 2.038 | 2.171  | 2.304 |
| 66-90 cm             | 2.544 | 2.713  | 2.882 |
| 91-125 cm            | 3.241 | 3.459  | 3.678 |
| 126-160 cm           | 3.932 | 4.200  | 4.670 |

Priser gælder alle standardfarver - inkl. standard kantprofil.

Max. længde uden samling = 350 cm. Ved specielle længder og/eller dybder kontaktes Contec Prefab A/S.

Måletolerance: +/- 2 mm

### SPISEBORDPLADER I STANDARD STØRRELSER

| Mål              | kr.   |
|------------------|-------|
| 120 x 90 x 2 cm  | 1.832 |
| 180 x 90 x 2 cm  | 2.748 |
| 240 x 100 x 2 cm | 3.663 |

Priser gælder alle standardfarver - inkl. standard kantprofil.

Måletolerance: +/- 2 mm

| Tillæg                                | kr.    |
|---------------------------------------|--------|
| Tegningstillæg for digitale tegninger | 295    |
| Vedligeholdelseskitt                  | 310    |
| Reparationskit                        | 545    |
| Farveprøver, 12x12 cm                 | 100    |
| Specialfarve                          | + 15 % |
| Servicegebyr ved -AB fabrik           | 292    |



## PRISLISTE CONTEC COATING (INKL. MOMS)



CONTEC COATING, DRIZZLY GC0



CONTEC COATING, NIGHTFALL GC3S

### BORDPLADER ESKL. VASK, PR. LØBENDE METER

| Dybde ↓ / Tykkelse → | 2 cm  | 2,5 cm | 3 cm  |
|----------------------|-------|--------|-------|
| 1-25 cm              | 1.990 | 2.116  | 2.243 |
| 26-45 cm             | 2.270 | 2.416  | 2.563 |
| 46-65 cm             | 2.548 | 2.714  | 2.880 |
| 66-90 cm             | 3.180 | 3.391  | 3.603 |
| 91-125 cm            | 4.051 | 4.324  | 4.598 |
| 126-160 cm           | 4.915 | 5.250  | 5.838 |

Priser gælder alle standardfarver - inkl. standard kantprofil.

Max. længde uden samling = 350 cm. Ved specielle længder og/eller dybder kontaktes Contec Prefab A/S.

Måletolerance: +/- 2 mm

### SPISEBORDPLADER I STANDARD STØRRELSER

| Mål              | kr.   |
|------------------|-------|
| 120 x 90 x 2 cm  | 2.290 |
| 180 x 90 x 2 cm  | 3.434 |
| 240 x 100 x 2 cm | 4.579 |




Priser gælder alle standardfarver - inkl. standard kantprofil.

Måletolerance: +/- 2 mm

| Tillæg                                | kr.    |
|---------------------------------------|--------|
| Tegningstillæg for digitale tegninger | 369    |
| Vedligeholdelseskitt                  | 388    |
| Reparationskit                        | 681    |
| Farveprøver, 12x12 cm                 | 125    |
| Specialfarve                          | + 15 % |
| Servicegebyr ved -AB fabrik           | 365    |



# PRISLISTE UDSKÆRINGER OG KANTPROFILER (EKSKL. MOMS)

## UDSKÆRINGER

|                                                                                   |                                            |        |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|-----|
|  | Udskæring i forkant eller bagkant          | Type A | pr. stk. | 596 |
|  | Smigskæring, vinkler og skæve mål          | Type B | pr. stk. | 519 |
|  | Rundinger (halvrund, kvartrund, afrunding) | Type C | pr. stk. | 719 |
|  | Hanehul                                    | Type D | pr. stk. | 130 |
|  | Udskæring til vask eller kogeplade         | Type E | pr. stk. | 607 |
|  | Udskæring til vask (Rund/Oval)             | Type F | pr. stk. | 920 |

Minimum 6 cm kant ved udskæring. Kanter mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien.





## KANTPROFILER

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard<br>0 kr.                                                                   | R 20 T<br>386 kr.                                                                   | R 20 TB<br>386 kr.                                                                  | R 15 TB<br>386 kr.                                                                  | R 15 T<br>386 kr.                                                                   | R 12 TB<br>386 kr.                                                                   | 45°, 1 cm<br>386 kr.                                                                  | Bagkant<br>1.210 kr.                                                                  | Støbt Bagkant<br>2.049 kr.                                                            |

Pris pr. løbende meter.




# PRISLISTE UDSKÆRINGER OG KANTPROFILER (INKL. MOMS)

## UDSKÆRINGER

|                                                                                   |                                            |        |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|-------|
|  | Udskæring i forkant eller bagkant          | Type A | pr. stk. | 745   |
|  | Smigskæring, vinkler og skæve mål          | Type B | pr. stk. | 649   |
|  | Rundinger (halvrund, kvartrund, afrunding) | Type C | pr. stk. | 899   |
|  | Hanehul                                    | Type D | pr. stk. | 163   |
|  | Udskæring til vask eller kogeplade         | Type E | pr. stk. | 759   |
|  | Udskæring til vask (Rund/Oval)             | Type F | pr. stk. | 1.150 |

Minimum 6 cm kant ved udskæring. Kanter mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien.

## KANTPROFILER

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard<br>0 kr.                                                                   | R 20 T<br>483 kr.                                                                   | R 20 TB<br>483 kr.                                                                  | R 15 TB<br>483 kr.                                                                  | R 15 T<br>483 kr.                                                                   | R 12 TB<br>483 kr.                                                                  | 45°, 1 cm<br>483 kr.                                                                  | Bagkant<br>1.513 kr.                                                                  | Støbt Bagkant<br>2.561 kr.                                                            |

Pris pr. løbende meter.

## MONTEREDE VASKE MONTAGEMULIGHEDER

En vask skal være funktionel, have et tidssvarende design og være lavet af kvalitetsmaterialer, der sikrer en lang levetid. Det får du hos Contec Prefab, hvor vi udover formstøbte vaske forhandler vaske fra Blanco. Du kan også vælge at fremsende en vask til os, som vi monterer på fabrikken.

Hos Contec Prefab tilbyder vi følgende metoder til montage af vaske:

### ILÆGNING



Ilægning er den mest traditionelle måde at montere en vask på. Her monteres vasken efter udskæring og lægges ned i bordpladen oppefra. Ved ilægning monteres vaske som regel ikke fra fabrikken, da de ikke skal limes. Det gør bordpladen lettere at montere.

### PLANFRÆSNING




Ved planfræsning fræses der ned i bordpladens overflade. Vasken monteres oppefra, så vask og bordplade ligger plant med hinanden. Vasken limes i udfræsningen.

### UNDERFRÆSNING



Ved underfræsning monteres vasken nedefra og limes i en udfræsning på bordpladens underside. På denne måde er kun en lille del af bordpladens tykkelse synlig over vasken. Min. bordpladetykkelse 30 mm.  
**NB: Laves ikke på coatede plader.**

### UNDERBYGNING



Ved underbygning monteres vasken nedefra. Den limes op under bordpladen, så hele bordpladens tykkelse er synlig over vasken.  
**NB: Laves ikke på coatede plader.**



PLANFRÆSNING



UNDERFRÆSNING



UNDERBYGNING



SPECIALMONTAGE



## MONTEREDE VASKE PRISER

Priser på vaske bliver indhentet til det specifikke tilbud alt afhængigt af, om der bestilles en vask fra Blanco gennem os, eller kunden selv fremsender en vask til montage. Prisen på de forskellige metoder til montage kan ses herunder. Der betales altid for en udskæring til vask (se side 16-17) og en montering af vask. Vælger man enten underbygning, planfræsning eller underfræsning, koster klargøring til dette ekstra.

Ekskl. moms

| MONTAGEMETODE                           | kr.   |
|-----------------------------------------|-------|
| Ilægning                                | -     |
| Planfræsning til vask (eller kogeplade) | 2.489 |
| Underfræsning til vask                  | 2.489 |
| Underbygning til vask                   | 2.489 |
| Montering af vask                       | 863   |


Inkl. moms

| MONTAGEMETODE                           | kr.   |
|-----------------------------------------|-------|
| Ilægning                                | -     |
| Planfræsning til vask (eller kogeplade) | 3.111 |
| Underfræsning til vask                  | 3.111 |
| Underbygning til vask                   | 3.111 |
| Montering af vask                       | 1.079 |





# FORMSTØBTE VASKE

ALLE VASKE ER MED AFRUNDEDE KANTER

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vask 1                                                                            | Type: A            |
|  | Dim: 48 cm x 31 cm |
|                                                                                   | Dybde: 14,5 cm     |
|                                                                                   | *50 cm             |


|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vask 2                                                                             | Type: A            |
|  | Dim: 44 cm x 31 cm |
|                                                                                    | Dybde: 14 cm       |
|                                                                                    | *50 cm             |


|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vask 3                                                                            | Type: A            |
|  | Dim: 47 cm x 27 cm |
|                                                                                   | Dybde: 13 cm       |
|                                                                                   | *46 cm             |


|                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vask 5                                                                             | Type: A        |
|  | Dim: Ø 38 cm   |
|                                                                                    | Dybde: 15,5 cm |
|                                                                                    | *57            |


|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vask 6                                                                            | Type: A      |
|  | Dim: Ø 32 cm |
|                                                                                   | Dybde: 14 cm |
|                                                                                   | *51 cm       |


|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vask 7                                                                             | Type: A              |
|  | Dim: 52 cm x 31,5 cm |
|                                                                                    | Dybde: 14 cm         |
|                                                                                    | *50 cm               |

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vask 9                                                                             | Type: B              |
|  | Dim: 41 cm x 31,5 cm |
|                                                                                    | Dybde: 17,5 cm       |
|                                                                                    | *50 cm               |

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vask 10 XS                                                                          | Type: A            |
|  | Dim: 50 cm x 26 cm |
|                                                                                     | Dybde: 6 cm        |
|                                                                                     | *45 cm             |


|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vask 10 S                                                                           | Type: A              |
|  | Dim: 50 cm x 31,5 cm |
|                                                                                     | Dybde: 6 cm          |
|                                                                                     | *50 cm               |


|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Vask 10 SØ                                                                           | Type: A                |
|  | Dim: 39,5 cm x 24,5 cm |
|                                                                                      | Dybde: 8 cm            |
|                                                                                      | *45 cm                 |


|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vask 10 SD                                                                          | Type: A              |
|  | Dim: 50 cm x 31,5 cm |
|                                                                                     | Dybde: 8,5 cm        |
|                                                                                     | *50 cm               |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vask 10 M                                                                            | Type: B              |
|  | Dim: 70 cm x 31,5 cm |
|                                                                                      | Dybde: 8,5 cm        |
|                                                                                      | *50 cm               |

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vask 10 L                                                                           | Type: C               |
|  | Dim: 100 cm x 31,5 cm |
|                                                                                     | Dybde: 12 cm          |
|                                                                                     | *50 cm                |

|                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vask 12 L                                                                            | Type: C               |
|  | Dim: 100 cm x 31,5 cm |
|                                                                                      | Dybde: 4 cm           |
|                                                                                      | *50 cm                |

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vask 12 XL                                                                          | Type: C               |
|  | Dim: 150 cm x 31,5 cm |
|                                                                                     | Dybde: 4 cm           |
|                                                                                     | *50 cm                |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bryggers                                                                             | Type: B              |
|  | Dim: 51,5 cm x 40 cm |
|                                                                                      | Dybde: 18 cm         |
|                                                                                      | *59 cm               |

\* Minimum bordpladedybde med hanehul. Ved bordplader uden hanehul kan der trækkes ca. 6 cm fra den anbefalede minimumsdybde. Dybder mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien.

Vaske placeres 9 cm fra bordplades forkant, hanehul placeres 5 cm fra indvendig bagkant af vask til midt hanehul.


Badeværelsesvaske laves uden overløb, men med bundventil med sivefunktion. Køkkenvaske laves med overløb.


Vaskes indvendige mål har en tolerance på  $\pm 1-2$  mm.


Godstykkelse ved vask: 2-3 cm.

Se priser på s. 10-15.

# FRITSTÅENDE VASKE HØJSTYRKEBETON OG HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (EKSKL. MOMS)


| Vask FB50                                                                         | HØJSTYRKEBETON                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Længde: 45 cm<br>Bredde: 44,5 cm<br>Højde: 11 cm |


| Vask FB53                                                                         | HØJSTYRKEBETON                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Længde: 59 cm<br>Bredde: 46,5 cm<br>Højde: 17 cm |


| Vask FB55                                                                         | HØJSTYRKEBETON                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Længde: 75 cm<br>Bredde: 44,5 cm<br>Højde: 8 cm |


| PRISER | kr.   |
|--------|-------|
| FB50   | 3.840 |
| FB53   | 4.049 |
| FB55   | 5.150 |
| FT9    | 4.608 |
| FT10XS | 4.780 |
| FT10S  | 5.044 |
| FT10SD | 5.145 |
| FT10M  | 5.916 |
| FT10L  | 6.180 |


Alle standard vaske kan laves som fritstående vaske - spørg på pris.


| Vask FT9                                                                           | HØJSTYRKEBETONTERRAZZO                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Længde: 44 cm<br>Bredde: 45 cm<br>Højde: 19,5 cm |

| Vask FT10S                                                                         | HØJSTYRKEBETONTERRAZZO                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Længde: 55 cm<br>Bredde: 44 cm<br>Højde: 8 cm |

| Vask FT10M                                                                         | HØJSTYRKEBETONTERRAZZO                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Længde: 75 cm<br>Bredde: 44 cm<br>Højde: 10,5 cm |

| Vask FT10XS                                                                         | HØJSTYRKEBETONTERRAZZO                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Længde: 55 cm<br>Bredde: 38,5 cm<br>Højde: 8 cm |

| Vask FT10SD                                                                          | HØJSTYRKEBETONTERRAZZO                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Længde: 55 cm<br>Bredde: 44 cm<br>Højde: 10,5 cm |

| Vask FT10L                                                                           | HØJSTYRKEBETONTERRAZZO                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Længde: 105 cm<br>Bredde: 44 cm<br>Højde: 14 cm |



# PRISLISTE FRAGT OG EMBALLAGE

Ekskl. moms.

| Længde | Sjælland               | Fyn                    | Jylland              |                      |                      |                      | Tillæg    |
|--------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| cm     | Postnr.<br>1000 - 4900 | Postnr.<br>5000 - 5900 | Postnr.<br>6000-7400 | Postnr.<br>7500-8900 | Postnr.<br>9000-9400 | Postnr.<br>9500-9900 | Emballage |
| 65     | 990                    | 715                    | 605                  | 550                  | 605                  | 660                  | 222       |
| 85     | 1.097                  | 793                    | 671                  | 610                  | 671                  | 732                  | 248       |
| 105    | 1.205                  | 870                    | 736                  | 669                  | 736                  | 803                  | 275       |
| 125    | 1.312                  | 948                    | 802                  | 729                  | 802                  | 875                  | 303       |
| 145    | 1.578                  | 1.025                  | 868                  | 789                  | 868                  | 947                  | 329       |
| 165    | 1.697                  | 1.103                  | 1.018                | 848                  | 933                  | 1.018                | 356       |
| 185    | 1.816                  | 1.181                  | 1.090                | 908                  | 999                  | 1.090                | 383       |
| 205    | 1.936                  | 1.355                  | 1.161                | 968                  | 1.065                | 1.161                | 409       |
| 225    | 2.261                  | 1.439                  | 1.233                | 1.028                | 1.130                | 1.233                | 437       |
| 245    | 2.392                  | 1.522                  | 1.413                | 1.087                | 1.196                | 1.305                | 464       |
| 265    | 2.523                  | 1.606                  | 1.491                | 1.147                | 1.262                | 1.376                | 490       |
| 285    | 3.016                  | 1.810                  | 1.569                | 1.207                | 1.327                | 1.448                | 517       |
| 305    | 3.166                  | 1.899                  | 1.773                | 1.266                | 1.393                | 1.520                | 544       |
| 325    | 3.315                  | 1.989                  | 1.856                | 1.326                | 1.459                | 1.591                | 571       |
| 350    | 3.400                  | 2.040                  | 1.904                | 1.360                | 1.496                | 1.632                | 604       |

Ikke landfaste øer - venligst indhent tilbud.

NB: Se slags- og leveringsbetingelser s. 46. Leveres til kantsten medmindre andet er aftalt. Reklamation af transportskader skal ske inden 2 dage fra modtagelse.



# PRISLISTE FRAGT OG EMBALLAGE

Inkl. moms.

| Længde | Sjælland               | Fyn                    | Jylland              |                      |                      |                      | Tillæg    |
|--------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| cm     | Postnr.<br>1000 - 4900 | Postnr.<br>5000 - 5900 | Postnr.<br>6000-7400 | Postnr.<br>7500-8900 | Postnr.<br>9000-9400 | Postnr.<br>9500-9900 | Emballage |
| 65     | 1.238                  | 894                    | 756                  | 688                  | 756                  | 825                  | 278       |
| 85     | 1.372                  | 991                    | 838                  | 762                  | 838                  | 915                  | 310       |
| 105    | 1.506                  | 1.088                  | 920                  | 837                  | 920                  | 1.004                | 344       |
| 125    | 1.640                  | 1.185                  | 1.002                | 911                  | 1.002                | 1.094                | 379       |
| 145    | 1.972                  | 1.282                  | 1.085                | 986                  | 1.085                | 1.183                | 411       |
| 165    | 2.121                  | 1.379                  | 1.273                | 1.061                | 1.167                | 1.273                | 445       |
| 185    | 2.270                  | 1.476                  | 1.362                | 1.135                | 1.249                | 1.362                | 479       |
| 205    | 2.420                  | 1.694                  | 1.452                | 1.210                | 1.331                | 1.452                | 511       |
| 225    | 2.826                  | 1.798                  | 1.541                | 1.284                | 1.413                | 1.541                | 546       |
| 245    | 2.990                  | 1.903                  | 1.767                | 1.359                | 1.495                | 1.631                | 580       |
| 265    | 3.154                  | 2.007                  | 1.864                | 1.434                | 1.577                | 1.720                | 613       |
| 285    | 3.771                  | 2.262                  | 1.961                | 1.508                | 1.659                | 1.810                | 646       |
| 305    | 3.957                  | 2.374                  | 2.216                | 1.583                | 1.741                | 1.899                | 680       |
| 325    | 4.144                  | 2.486                  | 2.320                | 1.657                | 1.823                | 1.989                | 714       |
| 350    | 4.250                  | 2.550                  | 2.380                | 1.700                | 1.870                | 2.040                | 755       |

Ikke landfaste øer - venligst indhent tilbud.

**NB:** Se slags- og leveringsbetingelser s. 46. Leveres til kantsten medmindre andet er aftalt. Reklamation af transportskader skal ske inden 2 dage fra modtagelse.



CONTEC COATING, DRIZZLY GCO

# INFORMATION

PRISUDREGNING - OPMÅLINGS- OG TEGNEVEJLEDNING - STANDARDMÅL - BESTILLINGSSEDDEL - KUNDEINFORMATION




# PRISUDREGNING EKSEMPEL 1

## NØDVENDIG INFORMATION FOR AT SAMMENSÆTTE EN PRIS

Leveringsadresse: 5672 Broby  
 Materiale: Højstyrkebeton  
 Tykkelse: 30 mm  
 Længde: 2798 mm  
 Dybde: 620 mm  
 Vask type/montage: Formstøbt vask - Bryggers  
 Hanehul: Ja/Nej?  
 Kanttype: 1 x standard kant  
 Farve: GC0 (Standard farve)

## TEGNING



## PRISUDREGNING

|                          |                               |                 |                          |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| HPC bordplade:           | 4.4.203 x 2,798 m = 11.530,56 | kr. ekskl. moms | s. 10 i priskatalog      |
| Vask:                    | 4.313                         | kr. ekskl. moms | s. 20 + 12 i priskatalog |
| Hanehul:                 | 130                           | kr. ekskl. moms | s. 16 i priskatalog      |
| Emballage < 285 cm:      | 517                           | kr. ekskl. moms | s. 22 i priskatalog      |
| Fragt postnr. 5000-5900: | 1.810                         | kr. ekskl. moms | s. 22 i priskatalog      |
| Nettobeløb (DKK):        | 18.330,56                     |                 |                          |
| Momsbeløb (25%):         | 4.582,64                      |                 |                          |
| <b>Totalbeløb (DKK):</b> | <b><u>22.913,2</u></b>        |                 |                          |


NB: Diverse aftalerabatter mm. er ikke med i denne prisudregning.

# PRISUDREGNING EKSEMPEL 2

## NØDVENDIG INFORMATION FOR AT SAMMENSÆTTE EN PRIS

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Leveringsadresse:  | 2000 Frederiksberg                     |
| Materiale:         | Terrazzo                               |
| Tykkelse:          | 40 mm                                  |
| Længde:            | 3462 mm                                |
| Dybde:             | 610 mm                                 |
| Vask type/montage: | Monteret Blanco vask - Planfræsning    |
| Hanehul:           | Ja/Nej?                                |
| Kogeplade/montage: | Udskæring til kogeplade - Planfræsning |
| Kanttype:          | 3 x standard kant, 1 x støbt bagkant   |
| Farve:             | Special farve                          |

## TEGNING



## PRISUDREGNING

|                             |                  |   |                         |                 |                            |
|-----------------------------|------------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| TZ bordplade:               | 3.517 x 3,462 m  | = | 12.175,85               | kr. ekskl. moms | s. 12 i priskatalog        |
| Specialfarve tillæg (+15%): | 0,15 x 12.175,85 | = | 1.826,78                | kr. ekskl. moms | s. 12 i priskatalog        |
| Støbt bagkant:              | 2.049 x 3,462 m  | = | 7.093,64                | kr. ekskl. moms | s. 16 i priskatalog        |
| Vask:                       |                  |   | 3.587                   | kr. ekskl. moms | Indhentes af Contec Prefab |
| Hanehul:                    |                  |   | 130                     | kr. ekskl. moms | s. 16 i priskatalog        |
| Udskæring x 2:              | 607 x 2          | = | 1.214                   | kr. ekskl. moms | s. 16 i priskatalog        |
| Planfræsning x 2:           | 2.489 x 2        | = | 4.978                   | kr. ekskl. moms | s. 19 i priskatalog        |
| Montering af vask:          |                  |   | 863                     | kr. ekskl. moms | s. 19 i priskatalog        |
| Emballage < 350 cm:         |                  |   | 604                     | kr. ekskl. moms | s. 22 i priskatalog        |
| Fragt postnr. 1000-4900:    |                  |   | 3.400                   | kr. ekskl. moms | s. 22 i priskatalog        |
| Nettobeløb (DKK):           |                  |   | 35.872,27               |                 |                            |
| Momsbeløb (25%):            |                  |   | 8.968,07                |                 |                            |
| <b>Totalbeløb (DKK):</b>    |                  |   | <b><u>44.840,34</u></b> |                 |                            |

NB: Diverse aftalerabatter mm. er ikke med i denne prisudregning.




## OPMÅLINGS- OG TEGNEVEJLEDNING BORDPLADER

For at opnå det bedste resultat med din nye bordplade i beton eller terrazzo, er det vigtigt, at vi får alle de mål og informationer, vi skal bruge. Ellers kan det resultere i uheldige overraskelser, når bordpladen skal monteres. Især i gamle huse eller hvis bordpladen skal monteres mellem to vægge, kan der være skævheder på få millimeter, som øjet ikke umiddelbart ser, men som i værste fald kan gøre, at bordpladen ikke kan være der.

Ved skæve bordplademål og i ældre byggeri anbefaler vi, at der laves en skabelon i tykt karton, pap eller træ, som laves ved at skære skabelonen ud præcis der, hvor bordpladen skal ligge. Vi kan derefter bygge støbeformen og skære bordpladen præcist efter skabelonen.

- Vælg farve
- Vælg bordpladetykkelse (standard er 30 mm eller 40 mm)
- Vælg kantprofil (standard kant markeres med en cirkel på den pågældende kant)
- Vælg vasktype (form)
- Oplys, om vasken er støbt, eller om der skal laves udskæring. Hvis der skal laves udskæring, oplyses om vasken skal planfræses, underfræses eller underbygges, og om vi skal montere vasken eller ej.

Målene ønskes oplyst på en tegning. Se på illustrationen nedenfor, hvilke mål vi skal bruge:




- Længde (kontrollér, om A1 og A2 har samme mål)
- Bredde (kontrollér, om B1 og B2 har samme mål)
- Afstand fra venstre kant til midt vask (C)

Vi følger nogle standarder, som sikrer, at der er plads til både skabenes bagbeklædning, vask, armatur og tilslutning:

- Som standard placeres hanehullet centreret for vask. Angiv udførligt med mål på tegning, hvis denne placering ønskes ændret.
- Som standard placeres en støbt vask 9 cm fra forkant og en monteret vask 6 cm (D). Angiv udførligt med mål på tegning, hvis denne placering ønskes ændret.
- Som standard placeres hanehullets center 5 cm fra vaskens bagkant (E). Angiv udførligt med mål på tegning, hvis denne placering ønskes ændret.


# STANDARDMÅL MONTERET VASK (UDSKÆRING)



Afløb: Ø40 mm  
Hanehul: Ø35 mm


**NB:** Er der intet hanehul, skal afstanden fra bagkant vask til bagkant bordplade være minimum 60 mm  
Monteringsmetode skal oplyses ved bestilling og montagemål/-vejledning skal fremsendes  
Mål mindre end de anbefalede værdier dækkes ikke af garantien

# STANDARDMÅL KØGEPLADE (UDSKÆRING)



**NB:** Monteringsmetode skal oplyses ved bestilling og montagemål/-vejledning skal fremsendes  
Mål mindre end de anbefalede værdier dækkes ikke af garantien

# STANDARDMÅL FORMSTØBT VASK (PLACERING)



**NB:** Er der intet hanehul, skal afstanden fra bagkant vask til bagkant bordplade være minimum 60 mm  
Mål mindre end de anbefalede værdier dækkes ikke af garantien







## KUNDEINFORMATION MODTAGELSE

### VIGTIGT!

- Kontrollér, at emballagen er intakt og at bordpladen ikke har ridser, mærker efter slag eller er knækket
- Er der fejl eller mangler, skal reklamation foretages inden for 2 dage fra modtagelse, og før montage
- Det frarådes, at lade bordplader stå i emballagen i mere end 2 dage fra modtagelse
- Monterede bordplader betragtes som værende godkendt
- Synlige fejl og mangler vil blive betragtet som montageskader, hvis pladen er monteret, og vil ikke være dækket af produktgarantien

Vi gør opmærksom på, at terrazzo- og betonplader er naturprodukter, der er håndlavede, støbt og skåret efter mål. Der kan derfor forekomme mindre farveforskelle i forhold til farveprøven og/eller anderledes farvede sten i pladen, som ikke berettiger til reklamation. Tolerance på længde, bredde og bordpladetykkelse er +/- 2 mm. På bordplader af beton og terrazzo kan der forekomme mindre revner omkring vask og udskæringer til f.eks. kogeplade. Disse revner har ingen betydning for pladens brug og holdbarhed. De små revner opstår, når betonen svinder under hærkning og kan ikke undgås. De er derfor ikke reklimationsberettigede.



## KUNDEINFORMATION HÅNDTERING OG MONTAGE

### VIGTIGT!

- Denne bordplade er kostbar og tåler ikke at blive trådt på, bøjet eller smidt/stødt
- Bordplader indbæres altid i emballagen
- Altid oprejst transport på den lange led efter udpakning, aldrig liggende
- Der må aldrig løftes i udskæringer, gennembøringer eller huller
- Altid plan understøtning af bordplade ved montage


For bordplader over 1,5 meter anbefales løft af to personer. For plader over 2,5 meter anbefales løft af tre personer.






Kontrollér, at alle anlægsflader er i vatter, faste og plane, og at underlaget ikke kan bøjes. Ved udskæringer, samlinger og andre udsatte steder SKAL der stabiliseres med understøtning. Bordplader skal desuden understøttes ved alle korpussamlinger/-hjørner. Bordplader skal understøttes med en afstand på maksimalt 80 cm og udhæng må maksimalt være 20 cm.

Ved montage sættes bordpladen lodret på langkanten, hvorefter den føres til vandret position og skubbes på plads. Ved bordplader med formstøbt eller præmonteret vask anbefales det, at fjerne træ-/metalskurten i skabets forkant under montagen, så bordpladen kan skubbes på plads uden løft.

Kontrollér, at pladen ligger stabilt og har kontakt med ALLE understøtningspunkter. Hvis ikke, klodses pladen op med tynd masonit eller tilsvarende.

Samlinger stødes sammen og fuges med syrefri silikone.



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bordpladen leveres emballeret. Lange plader leveres stående på forkanten, korte plader leveres liggende.<br/>(Set fra enden)</p>  | <p>Emballagen fjernes og bordpladen løftes op på en midlertidig støtteud for køkkenskabene.</p>                                        | <p>Bordpladen vippes forsigtigt ned i vandret position.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Kantbeskyttelsen på forkanten fjernes og bordpladen skubbes på plads.</p>                                                       | <p>Kontroller at pladen ligger stabilt og har kontakt med alle understøtningspunkter. Bordpladen er nu klar til at blive fuget.</p>  | <p><b>Vigtigt!</b><br/>         Skal bordpladen monteres mellem to vægge, foretages en kontrolmåling af bordpladen INDEN den vippes på plads. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads risikerer man at pladen går i stykker.</p> <p>Inden oplægning laves desuden kontrolmåling af om der er plads nok til vasken i indvendigt skabsmål. Vasken må ikke støde imod skabets sider.</p> |

## KUNDEINFORMATION VEDLIGEHOOLD

### VIGTIGT!

Der må **aldrig** benyttes rengøringsmidler med kemikalier eller syre, herunder kalkfjerner og eddike, da det vil ætse bordpladen. Vær desuden opmærksom på, at tandpasta indeholder stoffer, der kan afgive mærker på betonbordplader og -vaske, og det skal derfor vaskes af med det samme.

Med alle bordpladeordrer følger et vedligeholdelseskit inkl. 1L Contec Plejesæbe til almindelig rengøring og pleje af bordpladerne.

#### Terrazzo / Højstyrkebetonterrazzo:

For at rengøre og beskytte terrazzobordplader bedst muligt anbefales det at benytte Contec Plejesæbe til almindelig daglig rengøring, samt efter behov. Til almindelig rengøring opblandes sæben som anvist på etiketten - 1:10, altså én del sæbe til ti dele vand.

Vi anbefaler månedlig pleje af terrazzobordplader. Til pleje af bordplader opblandes sæben 1:3, én del sæbe til tre dele vand. Bordpladerne rengøres grundigt i blandingen.

Husk altid at tørre bordpladerne godt af, der må ikke efterlades pytter af sæbevand på pladerne.

Eventuelle kalkaflejringer kan forsigtigt fjernes ved let slibning. Til slibning anbefales slibepapir korn 400 eller slibesvamp, som kan købes hos din forhandler eller bestilles direkte hos Contec Prefab.

#### Højstyrkebeton:

For at rengøre og beskytte betonbordplader bedst muligt anbefales det at benytte Contec Plejesæbe til almindelig daglig rengøring, samt efter behov. Til almindelig rengøring opblandes sæben som anvist på etiketten - 1:10, altså én del sæbe til ti dele vand.

Vi anbefaler månedlig pleje af betonbordplader. Til pleje af bordplader opblandes sæben 1:3, én del sæbe til tre dele vand. Bordpladerne rengøres grundigt i blandingen.

Husk altid at tørre bordpladerne godt af, der må ikke efterlades pytter af sæbevand på pladerne.

Patina og eventuelle ridser vil med tiden forekomme ved almindelig daglig brug, og vil være mere eller mindre synlige alt efter valg af overflade, og om bordpladen har fået regelmæssig overfladebehandling.

Opstår der en skade på din terrazzo- eller højstyrkebetonbordplade, kan der fremsendes et reparationskit, afhængig af skadens omfang. Kontakt altid først din forhandler eller Contec Prefab A/S.

Har du behov for yderligere information, kontakt venligst din forhandler, eller besøg hjemmesiden:  
[www.contec-prefab.dk](http://www.contec-prefab.dk)









# ANDRE PRODUKTER

FLISER - TILLÆGSPRODUKTER - HJEMMESIDE OG WEBSHOP - CONTEC COATING



## FLISER (EKSKL. MOMS)

HØJSTYRKEBETON (PR. M<sup>2</sup>)

| TYPE         | VÆGFLISER - 1,5 cm | GULVFLISER - 2 cm | KØREFLISER - 5 cm |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 60 x 30 cm   | 858                | 1.026             | 1.333             |
| 50 x 50 cm   | 873                | 939               | 1.220             |
| 60 x 60 cm   | 840                | 903               | 1.174             |
| 100 x 50 cm  | 808                | 868               | 1.129             |
| 100 x 100 cm | 969                | 1.042             | 1.355             |
| 120 x 60 cm  | 888                | 955               | 1.242             |

Ønskes andre dimensioner, indhentes tilbud.

HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (PR. M<sup>2</sup>)

| LÆNGDE (mm)  | VÆGFLISER - 1,5 cm | GULVFLISER - 2 cm | KØREFLISER - 5 cm |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 60 x 30 cm   | 1.030              | 1.231             | 1.600             |
| 50 x 50 cm   | 1.048              | 1.126             | 1.464             |
| 60 x 60 cm   | 1.007              | 1.083             | 1.408             |
| 100 x 50 cm  | 969                | 1.042             | 1.355             |
| 100 x 100 cm | 1.163              | 1.250             | 1.626             |
| 120 x 60 cm  | 1.066              | 1.146             | 1.490             |

Ønskes andre dimensioner, indhentes tilbud.

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Hulkehl pr. løbende meter | 2.049 |
|---------------------------|-------|

Fragt - forhør dig venligst om pris.

Garantien gælder kun hvis fliseklæb købes hos Contec Prefab A/S.



HØJSTYRKEBETON, 60X30, ILLUME GC0 + NIGHTFALL GC3S



HØJSTYRKEBETON, 50X50, DRIZZLY GC0

## FLISER (INKL. MOMS)

HØJSTYRKEBETON (PR. M<sup>2</sup>)

| TYPE         | VÆGFLISER - 1,5 cm | GULVFLISER - 2 cm | KØREFLISER - 5 cm |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 60 x 30 cm   | 1.073              | 1.282             | 1.667             |
| 50 x 50 cm   | 1.091              | 1.173             | 1.525             |
| 60 x 60 cm   | 1.049              | 1.128             | 1.467             |
| 100 x 50 cm  | 1.009              | 1.085             | 1.411             |
| 100 x 100 cm | 1.211              | 1.303             | 1.693             |
| 120 x 60 cm  | 1.110              | 1.194             | 1.552             |

Ønskes andre dimensioner, indhentes tilbud.

HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (PR. M<sup>2</sup>)

| LÆNGDE (mm)  | VÆGFLISER - 1,5 cm | GULVFLISER - 2 cm | KØREFLISER - 5 cm |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 60 x 30 cm   | 1.288              | 1.538             | 2.000             |
| 50 x 50 cm   | 1.309              | 1.408             | 1.830             |
| 60 x 60 cm   | 1.259              | 1.354             | 1.760             |
| 100 x 50 cm  | 1.211              | 1.303             | 1.693             |
| 100 x 100 cm | 1.454              | 1.563             | 2.032             |
| 120 x 60 cm  | 1.332              | 1.433             | 1.863             |

Ønskes andre dimensioner, indhentes tilbud.

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Hulkehl pr. løbende meter | 2.561 |
|---------------------------|-------|

Fragt - forhør dig venligst om pris.

Garantien gælder kun hvis fliseklæb købes hos Contec Prefab A/S.



HØJSTYRKEBETONTERRAZZO, 60X60, MELLOW 12



HØJSTYRKEBETON, 60X30, NIGHTFALL B60

## CONTEC COATING (EKSKL. MOMS)

| PULVER                 | FARVER                           | Mængde         | kr.  |
|------------------------|----------------------------------|----------------|------|
| Contec Coating, Pure   | Alba, Illume, Drizzly, Nightfall | 2,5 kg (spand) | 248  |
| Contec Coating, Pure   | Alba, Illume, Drizzly, Nightfall | 5 kg (spand)   | 460  |
| Contec Coating, Pure   | Alba, Illume, Drizzly, Nightfall | 10 kg (spand)  | 816  |
| Contec Coating, Pure   | Alba, Illume, Drizzly, Nightfall | 20 kg (sække)  | 1472 |
| Contec Coating, Rustic | Alba, Illume, Drizzly, Nightfall | 2,5 kg (spand) | 248  |
| Contec Coating, Rustic | Alba, Illume, Drizzly, Nightfall | 5 kg (spand)   | 460  |
| Contec Coating, Rustic | Alba, Illume, Drizzly, Nightfall | 10 kg (spand)  | 816  |
| Contec Coating, Rustic | Alba, Illume, Drizzly, Nightfall | 20 kg (sække)  | 1472 |

| FØR- OG EFTERBEHANDLING    | Mængde | kr.   |
|----------------------------|--------|-------|
| CC Primer                  | 1,0 L  | 78,4  |
| CC Primer                  | 5,0 L  | 318,4 |
| CC Primer                  | 20 L   | 1112  |
| CC Sealer Mat, Top         | 1,0 L  | 112   |
| CC Sealer Mat, Top         | 5,0 L  | 492   |
| CC Sealer Mat, Top         | 20 L   | 1665  |
| CC Sealer Glans, Top       | 1,0 L  | 112   |
| CC Sealer Glans, Top       | 5,0 L  | 492   |
| CC Sealer Glans, Top       | 20 L   | 1665  |
| CC Sealer Base             | 1,0 L  | 112   |
| CC Sealer Base             | 5,0 L  | 492   |
| CC Sealer Base             | 20 L   | 1665  |
| CC Sealer Outdoors         | 1,0 L  | 112   |
| CC Sealer Outdoors         | 5,0 L  | 492   |
| CC Sealer Outdoors         | 20 L   | 1665  |
| CC Sealer Waterproof, Top  | 1,0 L  | 393,6 |
| CC Sealer Waterproof, Top  | 5,0 L  | 1640  |
| CC Sealer Waterproof, Top  | 20 L   | 5904  |
| CC Sealer Waterproof, Base | 1,0 L  | 248   |
| CC Sealer Waterproof, Base | 5,0 L  | 1040  |
| CC Sealer Waterproof, Base | 20 L   | 3680  |



CONTEC COATING, DRIZZLY GC0



CONTEC COATING, DRIZZLY GC0



## TILLÆGSPRODUKTER (EKSKL. MOMS)


| VÆSKER (CONTEC FORMULA) | Mængde | kr. |
|-------------------------|--------|-----|
| Contec Plejesæbe        | 1 ltr. | 73  |
| Contec Plejesæbe        | 5 ltr. | 219 |

| DIAMANT SLIBEKLODSE | Korn |      | Antal    | kr. |
|---------------------|------|------|----------|-----|
| Diamant slibeklods  | 60   | Grøn | pr. stk. | 260 |
| Diamant slibeklods  | 100  | Sort | pr. stk. | 260 |
| Diamant slibeklods  | 400  | Gul  | pr. stk. | 260 |

## HJEMMESIDE OG WEBSHOP

Hos Contec Prefab arbejdes der hårdt på, at forbedre købsoplevelsen for vores kunder. Derfor er det et mål for os i løbet af 2021, at få en ny hjemmeside med dertilhørende webshop op at køre med alle priskatalogets produkter og øvrig information. Vi vil skabe overblik over vores forskellige løsninger, og inspirere vores forhandlere og kunder med alle de flotte produkter vi hver dag sender ud ad døren.

I forbindelse med lanceringen af vores nye produkt Contec Coating, lanceredes også en ny hjemmeside og webshop for Contec Coating produkter. Den kom op allerede ved udgangen af 2020 og I kan se en forsmag på den herunder. Hjemmeside og webshop for Contec Prefab vil blive noget i samme stil.







# SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

AFBESTILLING - BETALING - LEVERING - FEJL OG MANGLER - REKLAMATIONSRET - RETURNERING - FORBEHOLD



## SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

**Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Contec Prefab A/S og Contec Coating, Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg, Danmark, bestilt direkte hos Contec Prefab og Contec Coating eller gennem Contec Coatings webshop, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem dig som kunde og Contec Prefab/Contec Coating.**

### AFBESTILLING / ANNULLERING AF ORDRE:

Ved afbestilling af en vare eller ændring af ordre kontaktes Contec Prefab (prefab@contecgroup.dk) eller Contec Coating (coating@contecgroup.dk) senest kl. 12:00 dagen efter modtagelse af ordrebekræftelse. Hvis afbestillingen af en vare/ordre sker efter, produktionen er udført eller varen er sendt fra leverandøren, indenrigs såvel som udenrigs, skal der betales 100% af beløbet for de producerede varer og nedenstående betingelser omkring "Returnering/Ombytning" er gældende.

### BETALING:

For køb via webshop faktureres kunden ved ordreafgivelse og betaling trækkes ved afsendelse af ordre fra Contec Coating.

For køb direkte hos Contec Prefab/Contec Coating sendes en faktura med 8 dages netto betaling, hvis andet ikke er aftalt.

Der aftales en forudbetaling, hvis ordren er en specialfremstillet ordreproduktion på over 50.000 kr. ekskl. moms. Betaling foretages via bankoverførsel.

### PRISER:

Alle priser oplyses inklusive moms og andre afgifter. Den gældende pris er den, der oplyses i det tilsendte tilbud fra Contec Prefab baseret på Contec Prefabs seneste priskatalog eller prisen angivet på Contec Coatings webshop for den pågældende vare på datoen for ordreaftagelsen.

Kontraktprisen er den gældende pris, -AB Fabrik. Fragtprisen kan tillægges og afgøres bl.a. af, hvilke varer du bestiller, da prisen udløses af varens vægt-/størrelseskategori. Fragtprisen får du oplyst, inden du godkender din leverance.

Contec Prefab/Contec Coating forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet i Contec Prefabs priskatalog eller Contec Coatings webshop. Contec Prefab/Contec Coating tager forbehold for prisændringer, samt for ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet i Contec Prefabs seneste priskatalog eller på Contec Coatings webshop til enhver tid, f.eks. på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer og afgifter, stigende omkostninger eller som følge af den normale udvikling i detailpriser.

### EJENDOMSRET OVER LEVEREDE PRODUKTER:

Alle varer forbliver Contec Prefabs/Contec Coatings ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.

Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal varen opbevares og sikres forsvarligt. Varen skal opbevares separat, så det er muligt at identificere varerne som Contec Prefabs/Contec Coatings ejendom. Identifikationsmærker, tryk og lignende må ikke ødelægges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader på varen skal erstattes fuldt og helt af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde varen brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden må ikke disponere over leverancen på en måde, der kan forringe Contec Prefabs/Contec Coatings sikkerhed i varen, herunder pantsætning, sikkerhedsstilling, udlægsforretning m.m.

### LEVERING:

Contec Prefab/Contec Coating leverer varer i hele Danmark. Levering uden for Danmark kan kun ske efter aftale.

Ved modtagelse af varen overgår risikoen til kunden. DET ER MEGET VIGTIGT, at tjekke, om varen er intakt og ikke er beskadiget ved modtagelsen fra fragtmænd. Ved kvittering for modtagelsen betyder det, at varen er i orden. Hvis transportskade konstateres, skal kunden ikke tage imod varen, men derimod sende



varen retur med fragtmanden. Hvis varen bliver sendt retur med fragtmanden, skal kunden samme dag reklamere og gøre opmærksom på, at varen er beskadiget.

Bliver varen ikke monteret eller taget i brug inden for et par dage, skal varen opbevares indendørs og i et tørt og opvarmet rum, hvor der ikke er risiko for frost. Skal varen stå længere end 1 uge fra modtagelse til montage, tages folien af varen, så der ikke dannes fugt under emballagen. Varen skal stå på en helt plan flade, da der ellers er risiko for, at varen former sig efter underlaget og kan tage skade. Følg derudover eventuelle anbefalinger på varen.

#### "SKJULTE" TRANSPORTSKADER:

Hvis en forsendelse indeholder en skjult transportskade, som ikke umiddelbart var synlig ved modtagelsen, skal der omgående og senest 2 dage efter modtagelsen reklameres SKRIFTLIGT til [prefab@contecgroup.dk](mailto:prefab@contecgroup.dk) eller [coating@contecgroup.dk](mailto:coating@contecgroup.dk), samt til en evt. forhandler.

Hvis varen er bortkommet under transport, hæftes der naturligvis ikke. Når vi bliver bekendt med situationen, fremsender vi hurtigst muligt en ny.

#### LEVERINGSTID:

Leveringstid og terminer står på ordrebekræftelsen fra Contec Prefab/Contec Coating.

Contec Prefab/Contec Coating kan ikke gøres ansvarlig for:

- Forsinkelse af leverancer og deraf følgende forsinkelse i et byggeri (håndværkerudgifter for ventetid honoreres ikke)
- Transportskader
- Contec Prefab/Contec Coating er ikke forpligtet til at levere varer, der er udsolgt fra lager

#### FEJL OG MANGLER:

Det er købers pligt, at tjekke vareleveringen og undersøge varen ved modtagelsen og sikre, at den er i overensstemmelse med bestillingen.

Ved betaling af ordrer af en betydelig værdi, bør kunden udskrive og/eller gemme Contec Prefabs/Contec Coatings skriftlige modtagelsesprocedure, hvoraf det nøje fremgår, hvilke ting man som kunde skal være opmærksom på ved modtagelse af varen.

Ved bordplader er modtagelsesproceduren sendt sammen med varen og skal læses straks ved modtagelsen.

Skulle der mod forventning være fejl og mangler i leveringen fra Contec Prefab/Contec Coating, skal disse påberåbes STRAKS (samme dag). Det sker ved at rette skriftlig henvendelse til Contec Prefab pr. mail: [prefab@contecgroup.dk](mailto:prefab@contecgroup.dk)/på tlf. 86280290 eller Contec Coating pr. mail [coating@contecgroup.dk](mailto:coating@contecgroup.dk)/på tlf. 88770677.

#### REKLAMATIONSRET:

Produkter købt hos Contec Prefab/Contec Coating er underlagt den danske købelov og forbrugeraftalelov. Den maksimale skadeserstatning er begrænset af Contec Prefabs/Contec Coatings til enhver tid gældende forsikringsdækning.

Der ydes ingen garanti på skader forårsaget af forkert opbevaring, forkert brug, manglende vedligeholdelse eller forkert/dårlig montering.

Ved konstatering af en evt. fejl eller mangel ved en vare skal reklamationen senest være Contec Prefab/Contec Coating i hænde inden for 2 måneder efter, at skaden er observeret første gang – ved senere anmeldelse bortfalder reklamationsretten.

Reklamationer modtages kun ved skriftlig henvendelse til e-mailadressen: [prefab@contecgroup.dk](mailto:prefab@contecgroup.dk) eller [coating@contecgroup.dk](mailto:coating@contecgroup.dk).

Sammen med den skriftlige reklamation vedhæftes minimum 3 digitale billeder af produktet, som på god og tydelig vis visualiserer problemet. Der skal bl.a. tages billeder lidt på afstand og tæt på skaden.

Hvis en vare er defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal reklamationen ske direkte til Contec Prefab på tlf. 86280290 eller til Contec Coating på tlf. 88770677.

I tilfælde af skader forårsaget af kunden skal kunden afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen samt levering og montering af den nye eller reparerede vare. Ligeledes skal kunden selv dække følgeomkostninger i forbindelse med reklamationen, som f.eks. monterede vaske.

#### HVIS DER ER FEJL PÅ PRODUKTET:

Hvis der konstateres fejl på varen under udførsel af arbejdet (monteringen), skal arbejdet standses med det samme og Contec Prefab/Contec Coating kontaktes på telefon eller e-mail.

Enhver fortsættelse af arbejdet og brug af varen betragtes som accept af varen og er derfor ikke reklamlationsberettiget.

En evt. fjernelse af den allerede opsatte defekte vare må ikke påbegyndes uden accept fra Contec Prefab/Contec Coating eller dennes leverandør.

Contec Prefab/Contec Coating påberåber sig ret til, så hurtigt som muligt, at besigtige skaden, før en afgørelse træffes.

Køber er ikke berettiget til at afgøre, hvilket håndværksfirma Contec Prefab/Contec Coating evt. benytter sig af i særlige tilfælde, hvor Contec Prefab/Contec Coating afholder udgifterne ved udskiftning af varer i en given reklamationssag.

Hvis Contec Prefab/Contec Coating tilbyder reparation eller ombytter en vare pga. fejl eller mangler, er køber ikke berettiget til at annullere handlen eller kræve afslag i prisen som følge af manglen.

#### RETURNERING/OMBYTNING:

Du returnerer varer til Contec Prefab/Contec Coating uden unødigt forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du gør din fortrydelsesret gældende. Returneringen betragtes som rettidig, hvis varen er indleveret til postforsendelse eller en anden form for forsendelsesservice, der er ansvarlig for forsendelse af varen til Contec Prefab/Contec Coating, før udløbet af de 14 dage. Som bevis for rettidig returnering af varen forelægges kvittering for indlevering til postvæsen eller lignende til forsendelse.

Returnering/ombytning forudsætter, at varen tilbageleveres i samme stand og mængde som ved modtagelsen. Originalemballagen skal ligeledes returneres. Kunden har selv ansvaret for, at varen kommer frem i hel stand og bærer alle omkostninger i forbindelse med returnering/ombytning af varer, medmindre andet er aftalt med Contec Prefab/Contec Coating. Der pålægges et returfradrag på 80 % af varens værdi, da varen er specialfremstillet efter kundens ønsker og derfor ikke er egnet til videresalg.

Hvis en vare har fejl, som Contec prefab/Contec Coating er ansvarlig for, er reparationen eller ombytningen uden udgift for kunden.

Varer returneres til Contec Prefab/Contec Coating på følgende adresse: Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg.

#### FORBEHOLD:

Alle ordrer behandles med forbehold for force majeure, herunder krig, andre uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, pandemier og epidemier, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af leverandørers produktion, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Contec Prefabs/Contec Coatings muligheder for at levere varen. Contec Prefab/Contec Coating er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering.

På bordplader af massiv beton og terrazzo kan der forekomme mindre revner omkring vask og udskæringer til f.eks. kogeplade. Disse revner har ingen betydning for pladens brug og holdbarhed. De små revner opstår, når betonen svinder under hærdning og kan ikke undgås. De er derfor ikke reklamlationsberettigede. Beton og terrazzo er naturmaterialer, og der vil derfor kunne forekomme anderledes farvede sten i pladen, som



ligeledes ikke berettiger til reklamation.

Bordplader i Contec højstyrkebeton og terrazzo skal behandles og rengøres med Contec Plejesæbe og intet andet. Hvis der bruges andre former for rengøringsprodukter på bordpladerne, anses det som forkert brug eller manglende vedligehold, og dermed bortfalder reklamationsretten. Alle varer leveres med Contec Plejesæbe. Plejesæben kan desuden bestilles hos Contec Prefab A/S og Contec Coating.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte eller udgåede varer samt ændrede specifikationer for produkterne, ligesom billeder på hjemmeside, brochurer mv. kan afvige fra originalproduktet.

Contec Prefabs/Contec Coatings erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som du har købt.

Contec Prefab/Contec Coating påtager sig produktansvar overfor dig ifølge gældende lovgivning.

#### VORES PERSONDATAPOLITIK:

Contec Prefab/Contec Coating behandler persondata med det formål at betjene kunder og tilbyde forskellige varer indenfor højstyrkebeton og terrazzo. Behandlingen af disse data udføres i forbindelse med kundeadministration og markedsføring.

De persondata vi behandler omfatter udelukkende almindelige persondata. Følgende personlige oplysninger registreres: navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Yderligere for virksomheder omfattes også virksomhedens navn, adresse og cvr-nummer.

Vi opbevarer og bruger disse informationer, så vi er i stand til at opretholde et godt samarbejde med dig som kunde, levere dine varer og fremsende fakturaer. Vi behandler alle persondata fortroligt og i henhold til persondataloven. I forbindelse med fragt kan der ske en overførsel af persondata fra Contec Prefab A/S /Contec Coating til fragtfirmaet, således at de er i stand til at levere varer med kunden som reference. Ydermere vil kunden fremstå som modtager af fakturaen fra Contec Prefab A/S/Contec Coating.

Som registreret kunde hos Contec Prefab A/S og Contec Coating har du følgende rettigheder:










- Ret til at blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger om dig
- Ret til løbende at få indsigt i, hvordan dine oplysninger behandles
- Ret til at få rettet urigtige data og begrænset behandlingen
- Ret til at få udleveret eller slettet dine data
- Ret til at gøre indsigelse over, at dine oplysninger behandles og videregives

Oplysningerne vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjepart uden kundens accept. Den dataansvarlige er:

Contec Prefab A/S  
Axel Kiers Vej 30  
8270 Højbjerg  
Danmark

Contec Coating  
Axel Kiers Vej 30  
8270 Højbjerg  
Danmark







## VIL DU VIDE MERE?



<<< CONTEC PREFAB A/S - **NYHEDSBREV**

Vil du gerne holdes opdateret om nye produkter og spændende nyheder inden for beton og terrazzo, så tilmeld dig vores nyhedsbrev på <http://eepurl.com/cKaJrH>.



<<< CONTEC PREFAB A/S - **FACEBOOK** - CONTEC COATING >>>

Mangler du inspiration og kunne du tænke dig, at følge med i vores hverdag, så følg med på vores facebooksider på [www.facebook.com/ContecPrefab](http://www.facebook.com/ContecPrefab) og [www.facebook.com/ContecCoating](http://www.facebook.com/ContecCoating).



<<< CONTEC PREFAB A/S - **HJEMMESIDE** - CONTEC COATING >>>

Er du interesseret i vores produkter og vil vide mere om, hvad vi ellers laver, så besøg endelig vores hjemmesider på [www.contec-prefab.dk](http://www.contec-prefab.dk) og [www.conteccoating.dk](http://www.conteccoating.dk).



# PRISKATALOG 2021

## BORDPLADER

### HØJSTYRKEBETON - TERRAZZO - HØJSTYRKEBETONTERRAZZO - CONTEC COATING



TERRAZZO, AMBER 7



HØJSTYRKEBETON, ILLUME GC3H



HØJSTYRKEBETONTERRAZZO, MELLOW 12, FORMSTØBT SPECIALVASK



TERRAZZO, SPECIALFARVE



HØJSTYRKEBETON, DRIZZLY GC0

#### CONTEC PREFAB A/S

Axel Kiers Vej 30  
8270 Højbjerg  
Danmark

+45 86 280 290  
prefab@contecgroup.dk  
www.contec-prefab.dk

#### CONTEC COATING

Axel Kiers Vej 30  
8270 Højbjerg  
Danmark

+45 88 770 677  
coating@contecgroup.dk  
www.conteccoating.dk