



Wir sind die Höhe.

# ALP-Person-Lift Specialmodel „RED-LINE“



# ALP-Personlift RED-LINE!

Reparationer, eftersyn, montage eller rengøringsarbejde i svimmelende højder, her kommer ALP-Person- lift RED-LINE til hjælp.

Hurtig, og bygget til en person, er liften klar i en fart og fragter dig i højder til 10,85 m. På grund af aluminium-konstruktionen er den let at håndtere og passere med sine kompakte mål gennem enhver normal dør.

## Enkel, hurtig, pålidelig!



### Kompakt

Pga den kompakte konstruktion 1,98 x 0,77 x 1,44 m (HxBxL) passere den gennem alle normale døre og stort set alle elevatorer.



### Hurtig klar

Hurtig opstillet af kun en person og tilkobles 230 Volt



### Produktiv

- Arbejdshøjde til 10,85 m
- Nyttelast på 140 kg
- Kan bruges både ude og inde.



### Pladsbesparende

Med den minimale transport-konstruktion og den lette aluminiumkonstruktion er den nem at læsse samt pladsbesparende



## Fordele

- ✓ Arbejdshøjde 10,85 m
- ✓ Nyttelast 140 kg
- ✓ Kompakt konstruktion 1,98 x 0,77 x 1,44 m (HxBxL)
- ✓ Kan komme igennem en normal dør og ind i alle elevatorer
- ✓ Hurtig opstilling af kun en person
- ✓ Minimal opbevaringsplads
- ✓ Kan bruges ude og inde
- ✓ Nem at læsse i f.eks. en Kassevogn
- ✓ Normal 230 Volt tilslutning



## Teknisk Data

| Model                      | PHC 940             | PHC 1100           |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Arbejdshøjde [m]           | 9,45                | 10,85              |
| Platformshøjde [m]         | 7,45                | 8,85               |
| Nyttelast [kg]             | 140                 | 140                |
| Byggehøjde [m]             | 1,98                | 1,98               |
| Bredde [m]                 | 0,77 m              | 0,77               |
| Længde [m]                 | 1,38                | 1,44               |
| Vægafstand [cm]            | 9                   | 21                 |
| Opkørelsehastighed [sec]   | 21                  | 26                 |
| Egenvægt uden ballast [kg] | 300                 | 330                |
| <b>Nettopris</b>           | <b>kr. 73.200,-</b> | <b>kr. 84.410-</b> |

Priser pr. oktober 2015. Prisen er ekskl. moms og ab.lager.

# Fax på +45 75 94 41 81/44 84 46 05

Sæt kryds/udfyldes:

Kontakt mig venligst pr. telefon

Navn:

Firma

Gade / Husnr.

Postnr. / By

Telefon

Fax

E-Mail



## HAKI A/S

Blytækkervej 4, Erritsø, 7000 Fredericia  
Erhvervsvej 16,. 2600 Glostrup  
Telefon +45 4484 77 66  
info@haki.dk www.haki.dk



Wir sind die Höhe.

## Böcker AG

Lippestraße 69 –73 · D-59368 Werne  
Fon +49(0) 23 89/79 89-715  
Fax +49(0) 23 89/79 89-164  
Mail vorstand@boecker-group.com

## Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestraße 69 –73 · D-59368 Werne  
Fon +49(0) 23 89/79 89-0  
Fax +49(0) 23 89/79 89-9000  
Mail info@boecker-group.com