


PRMASKIN AS

Produktoversikt med priser Kjøp og leie



Se hele utvalget på www.prmaskin.no

Roterende sveisebord bordmodeller:


Modell:	Marte50	Power-76	D-DWP-100	PT-204A	D-DWP-300
Kapasitet hor/ver:	50/10 kg	100/50 kg	100/60 kg	200/130 kg	300/150 kg
Bord størrelse:		300mm	350mm	320mm	490mm
Tilt:		0 - 90°	0 - 90°	0 - 120°	0 - 90°
Tilt:		Manuelt	Håndratt	Håndratt	Håndratt
Produsert:	Italia	Italia	Nederland	Taiwan	Nederland
Vekt Uten chuck:	6 kg	21 kg	52 kg	42 kg	90 kg
Fotpedal:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pris:	Kr. 6.800,-	Kr. 19.900,-	Kr. 23.930,-	Kr. 22.000,-	Kr. 29.546,-
Chuck 130mm	Kr. 2.900,-				
Chuck 200mm		Inkludert	Kr. 3.300,-		
Chuck 150mm				Kr. 4.200,-	
Chuck 300mm					Kr. 4.576,-
Chuck 450mm				Kr. 6.500,-	
8-kant sveisebord				Kr. 13.600,-	
Opsjon for tilting	Kr. 2.100,-				
Leiepris pr uke			Kr. 920,-		Kr. 1.136,-

Tips: 8-kant bord er perfekt når en skal spenne opp ikke sylindriske arbeidsstykker

Chuckene
passer
direkte på
bordet:


Eksempel bilder:

Roterende sveisebord 500 kg, spindelhull

Spindel bor Ø100mm som mulig gjør bruk av bakgass
Trinnløs hastighet
Mye kvalitet for pengene, produsert i Nederland
Fotpedal er inkl
Kraftig konstruert, 216 kg



Pris 500 kg modell, spindelbor Ø100mm
Leiepris pr uke

Kr. 65.890,-
Kr. 2.534,-

- Sveisechuck Ø400mm Kr. 6.974,-
- Sveisechuck Ø400mm Kr. 268,-

Alle priser er eks mva og frakt om annet ikke er oppgitt. Forbeholdt mot eventuelle skrivefeil og prisendringer.

www.prmaskin.no – info@prmaskin.no - 51486209


1-Akse Roterende sveisebord med chuck:

Perfekt til rør produksjon
Selvsentrerende chuck

Pris 500 kg modell, chuck Ø400mm Kr. 69.200,-
Pris 3000 kg modell, chuck Ø500mm Kr. 93.700,-

**1-Akse roterende sveisebord 500 kg**

Perfekt til rørproduksjon. Bordet har spindelbor og T-spor for enkel oppspenning av arbeidsstykke, eventuelt har vi chuck som passer på bordet.
Bord: Ø490mm
Spindelbor: Ø65mm




Pris, inkl chuck Ø400mm Kr. 75.990,-

Leiepris Kr. 1.461,- pr uke

Roterende sveisebord D-TLP-L-500

Posisjoner ditt arbeidsstykke i den mest ideelle posisjonen for sveising. Du kan tilte ditt arbeidsstykke i 360 grader. Bordet har spindelbor og T-spor for enkel oppspenning av arbeidsstykke.

Produsert i Nederland
Kompakt og robust produsert
Trinnløs hastighet
Maks last: 500 kg
Bord: Ø490mm
Spindelbor: Ø65mm



Pris Kr. 102.000,-

Rørtilt rotator

Maks kapasitet: 500 kg
Maks Ø: 30 - 400mm
Tilt vinkel: +- 45 grader
Klemming: Luft trykk
Handkontroll og fotpedal er inkl



Pris Kr. 112.000,-

Roterende sveisebord 1000 kg

T-spor i bordplaten
Maks sveisestrøm: 700 Amp
Bord: 850mm
Vekt: 710 kg

Kr. 95.000,-
Leiepris pr uke Kr. 2.000,-



PS: Roterende sveisebord kan også leies, direkte fra vårt lager. Se www.prmaskin.no eller kontakt Eirik Røsand direkte på tlf: 48266081 eller eirik@prmaskin.no

New Firo 3-Akse roterende sveisebord

Løft din konstruksjons i perfekt stilling til din sveisejobb
Høy kvalitet produsert i Finland

Kap 800 kg	Kr. 145.000,-
Kap 1250 kg	Kr. 185.000,-
Kap 2500 kg	Kr. 230.000,-
Kap 4000 kg	Kr. 299.000,-
Kap 8000 kg	Kr.
Kap 16.000 kg	Kr.



Vi har også 3-akse roterende sveisebord fra andre leverandører, både lavere og høyere pris, ta kontakt for tilbud tilpasset deres bruk.

3-Akse roterende sveisebord 3500 kg

Roterende sveisebord forbedrer hastigheten og effektiviteten både under automatisk og manuell sveising og har en viktig rolle i stålkonstruksjonsverksteder ved å minimere kranens drift.
Standard "T" spor på bordplaten. Som gir rask oppspenning av arbeidsstykket.

Spesifikasjoner:

Maks vekt: 3500 kg
Tilt: 0 - 110 grader
Bord diameter: 960mm
Høyde: 830 - 1800mm

Standardfunksjoner:


NC styring med PLC
Stor touch skjerm
Justerbar rotasjonshastighet
Håndkontroll med kabellengde på 5 meter
Digital hastighetsindikator på kontrollpanelet for å overvåke rotasjon
Sveising - jordingsmekanisme
Motorer med brems



Pris 1 Stk. 3-akse roterende sveisebord 3500 kg Kr. 269.000,-

3-akse roterende sveisebord leveres også i følgende størrelser: 500, 800, 1000, 2500, 3500, 4000, 7000, 8000, 15000, 25000, 35000 kg

Enda flere typer på prmaskin.no:



Rullebukker:

Vi har rullebukker til kjøp og leie. Kjøp fra 1 til 1000 tonn og leie fra 1 til 300 tonn. De mest solgte størrelsene under:
Vi har også ca til en hver tid brukte rullebukker inne, se prmaskin.no for gjeldende lager.

Rullebukker 1000 kg

Rullebukker 1000 kg
Min – maks rør: 20 – 800mm

Pris 1 Sett, driver+ medfølger: Kr. 25.116,-

Leiepris Kr. 1000,- pr uke

**Rullebukker 1000 kg**

Kapasitet: 1000 kg (500+500 kg).
Diameter kapasitet: 20 – 800mm.
1 sett = Driver, medfølger, fotpedal og bruksanvisning.

Pris 1 Sett, driver+ medfølger: Kr. 22.000,-

Leiepris Kr. 846,- pr uke

**Rullebukker 3000 kg**

Modell: D-DWR-3
Enkel bredde justering
Min og maks rør Ø: 20 - 1500mm

Pris 1 Sett, driver + medfølger Kr. 57.662,-

Leiepris Kr. 1.346,- pr uke

**Rullebukker 6000 kg**

Kapasitet maks: 6000 kg
Diameter område: Ø50 – 3000mm
Motor: 1 fas, 50/60Hz
1 Sett = 1 driver + 1 medfølger

Pris 1 Sett, driver + medfølger Kr. 69.000,-

Leiepris Kr. 2.500,- pr uke

**Rullebukker 10.000 kg**

Laste kapasitet 1 sett: 10.000 kg
Rotasjons kapasitet: 15.000 kg
Min maks rør: 350 - 5000mm

Pris 1 Sett, driver + medfølger Kr. 95.000,-

Leiepris Kr. 3.653,- pr uke

**Selvsentrerende rullebukker**


Se utvalget på prmaskin.no



Hele utvalget av rullebukker for kjøp og leie på www.prmaskin.no

Modeller fra 1 tonn til 1000 tonn

Stort utvalg av gulvmodeller og høydejusterbare modeller



AMA rør utstyr

AMA rørutstyr forenkler din hverdag til deg som jobber med rør
Fantastisk kvalitet
Produsert i Finland
Videoer av alt inne på vår hjemmeside



Demo / teste utstyret?

Vi har demo maskiner inne, gjelder både AMA HD med og uten motor + AMA Roller som du kan teste i ditt verksted
Da kan du teste og produserer / sveise før du bestemmer deg om dette er noe for deg eller ikke
Bare og ta kontakt med Eirik – eirik@prmaskin.no / 482 66 081



AMA HD Rotator

Motor drift for rotasjon
Motorisert, lett å flytte, kraftig rørrrotator
For rørdiametre på 100 – 1000 mm
Batteridrift og vanlig strøm
Ergonomisk arbeidsstilling
Høydejusteringsområde 440 – 870 mm (fra bunnen av røret)

Kr. 111.375,-



AMA HD Rotator uten motor

Kan brukes separat, eller sammen med HD rotator med motor
(slik som vist på bildene over, en med motor og en uten motor)

Kr. 69.750,-



AMA HD Support

Kan brukes separat, eller sammen med HD rotator
Enkelt å justere både bredde og høyde
Rustfrie kuler som standard, kan også leveres med nylon ruller

Kr. 16.875,-



AMA Roller

AMA Roller® gjør mange arbeidsfaser enklere

- Forenkler skjæring med vinkelsliper
- Enklere, raskere sveising og montering av heftsveising.
- Rengjøring av ryggsveis og børsting av sveisesømmer
- Egnet for alle manuelle sveisemetoder: MIG, MAG, TIG og MMA
- Muliggjør sveising av vanskelige materialer i én ergonomisk posisjon
- Raskere børsting av rustfrie stålsømmer



Kr. 55.380,-

Rørkrakk A

Justerbar høyde og bredde

Rustfrie stålruller, rørfestekjede, kjedestrammer og "poter"

Maks belastning 1500 kg

Egnet for rørdiameter 15–720 mm

Kr. 10.395,-

**Rørkrakk B**

Justerbar høyde og bredde

Maks belastning 560 kg

Egnet for rørdiameter 15–720 mm

Kr. 7.590,-

**Rørkrakk C**

Maks belastning 560 kg

Egnet for rørdiameter 15–720 mm

Kr. 2.370,-

**AMA Centering Colar utstyr**

Fest rør enkelt sammen – sveis – enkelt og raskt

Du tar kragen rundt første rør, sett inntil det andre, så fest via håndhjul

Kjøpes som sett, som vist på priser under eller du kan kjøpe separate krager til dine rør størrelser

AMA Mini Centering Colar set DIN65 – DIN125

Til rør størrelser DN65, DN80, DN100 og DN125

Kr. 8.715,-

AMA Centering Colar set DIN150 – DIN500

Til rør størrelser: DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400 og DN500

Kr. 13.470,-

**AMA Motvekt system**

Rotere du rør med bend manuelt? Da kan dette utstyret gjøre jobben enklere og sikrere

Du fester systemet på Centering Colar utstyr, så legger du på vekt skiver til du får din balansert røret.

4 Stk vekt skiver 9 kg er inkl

Kr. 11.085,-



Siegmund sveisebord med hullsystem for rask og enkel oppspenning

Hvorfor Siegmund sveisebord?

Siegmund er verdens ledende sveisebord leverandør og levere i dag til over 50 land. Med det største utvalget av både sveisebord og oppspenningsutstyr som passer perfekt din produksjon. Det er det samme om du produserer små produkter, eller store som broer og lastebiler. Små eller store serier. Manuell eller robot sveising. Uansett produksjon, passer våre oppspenningsbord inn og du blir garantert fornøyd.

I Norge har vi levert sveisebord i nå 20 år hvor vi leverer ut hundrevis av sveisebord hvert år fra vårt lager lokalisert i Sandnes. Her har vi også showroom hvor en kan komme innom på en kopp kaffe og besikte bordene.

Det er enormt med tid og spare med et slikt bord og alle vi noen gang har snakket med etter levering er fornøyd. Ikke bare blir sveiserne utrolig fornøyd med en bedre arbeids hverdag, men du vill i samme slengen spare enormt med tid på raskere og nøyaktig produksjon.

Vi får mange positive tilbakemeldinger, men den vi har hørt mest ganger er: Dette skulle vi kjøpt for lenge siden. Beste investeringen noen gang.

Vi har kunder som har 60 bord hvor bordene blir brukt i alle led av produksjonen. Det sier det meste.

Tips: 99,9% av alle våre kunder velger våre gjennomherdet Verktøystål bord som er de hardeste på markedet + plasmanitrering som gir beskyttelse mot slag, skraper og sveisesprut. Slik at du er like fornøyd 10-30 år frem i tid.

Slagtest:

Her ser du stål VS verktøystål i en slagtest. Verktøystålet får ingen merker mens stålet får store hakk. Når en tenker da 10-30 år frem i tid med av og på med konstruksjoner og sveising er bord av verktøystål et meget smart valg. Videoen av dette finner du på vår youtube kanal.



Siegmund System 16, 22 og 28

Seisebordene leveres i 3 forskjellige systemer, hvor System 16 står for at hullene i bordene er Ø16mm og system 22 har Ø22mm og det kraftigste systemet har Ø28mm.

Den største forskjellen ligger i tilbehøret, som du kan se på bildene under, har system 16 det minste tilbehøret og system 28 det kraftigste. Bildene viser akkurat det samme tilbehøret, bare forskjell fra system til system.

Bordside høyde:

System 16: 100mm

System 22: 150mm

System 28: 200mm

Bordene blir kraftigere bygget når en går opp i system, se eks på vekter her:

System 16. 3000x1500mm	716 kg	Material tykkelse 11,5 - 13mm etter bordstørrelse
System 22. 3000x1500mm	1.028 kg	Material tykkelse 17 - 19mm etter bordstørrelse
System 28. 3000x1500mm	1.374 kg	Material tykkelse 24,5 - 27mm etter bordstørrelse

Enkelt forklart:

System 16 er rimeligste løsning som passer til mindre / lettere konstruksjoner

System 22 er kraftigere en system 16 og rimeligere en system 28


System 28 er toppmodellen med det kraftigste systemet

= System 22 er allrounderen som passer de alle fleste

Bilder viser tilbehør i rekkefølgen system 28, 22 og så 16:




System 16:



System 22:



System 28:



System 16 Basic:

Alle bordene har 50mm rutenett på bordoverflaten

Bordenes bordside har hull hvert 50mm

Bordsiden er 50mm høy

Basic bord er produsert av kvalitets stål S355J2+N + plasmanitret

Material tykkelsen er 11,5 – 13mm etter bordstørrelse



Prisoversikt bord og sett med tilbehør:

Bord størrelse S16	Pris uten sett	Med Basic sett 1	Med Basic sett 2
1000x100mm 4 bein, 183 kg	12.683,-	21.032,-	26.521,-
1200x800mm 4 bein, 173 kg	12.683,-	21.083,-	26.521,-
1200x1200mm 4 bein, 242 kg	16.533,-	24.882,-	30.371,-
1500x1000mm 4 bein, 244 kg	17.688,-	26.037,-	31.526,-



Oversikt over Basic sett:

SETT	Tvinge	Bolt	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Tilbehørsett
Material	brunert / nitret	brunert	nitret	nitret	nitret	nitret	gratis
Artikkel-Nr.	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999
Basic Sett 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x
Basic Sett 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x

Løftebord system 16:

Løftebord finnes i mange forskjellige versjoner. Under er de mest solgte.

Perforert plate: Denne er uten bordkant, ikke maskinert overflate. Stål kvalitet Verktøystål X8.7 + plasmanitret.

Proff bord: 1500x1000, med bordkant 100mm. Stål kvalitet S355J2+N + plasmanitret. Maskinert overflate med rutenett. Du kan enkelt utvide bordet med og feste vinkler på bordkanten.

Bord størrelse S16	Pris uten sett	Med Basic sett 1	Med Basic sett 2
Perforert plate 1200x800mm	19.965,-	28.314,-	33.803,-
Perforert plate: 1500x1000mm	23.848,-	32.197,-	45.045,-
Basic bord: 1500x1000mm	31.207,-	39.556,-	45.045,-
Proff bord: 1500x1000mm	38.533,-	46.883,-	52.371,-



Med Perforert plate:



Med Basic bord:



Med proff bord:



System 16 Professional Verktøystål X8.7

Alle bordene har 50mm rutenett på bordoverflaten med mm skala langs bordkanten

Bordenes bordside har hull hver 25mm med diagonalt rutenett

Alle bord under er i Verktøystål X8.7 + Plasmanitrert + BA-belagt (Black-Anti-Rust-Coating)

Material tykkelsen er 11,5 – 13mm etter bordstørrelse

Bordsiden er 100mm høy



Prisoversikt bord og sett med tilbehør:

Bord størrelse S16	Pris uten sett	Med sett 1	Med sett 2	Med sett 3	Med sett 4	Med sett 5
1000x500mm 4 bein, 102 kg	14.894,-	25.102,-	33.143,-	41.921,-	55.957,-	69.124,-
1000x1000mm 4 bein, 192 kg	19.723,-	29.931,-	37.972,-	46.750,-	60.786,-	73.953,-
1200x800mm 4 bein, 193 kg	19.844,-	30.052,-	38.093,-	46.871,-	60.907,-	74.074,-
1500x1000mm 4 bein, 279 kg	27.214,-	37.422,-	45.463,-	54.241,-	68.277,-	81.444,-
1500x1500mm 4 bein, 394 kg	36.234,-	46.442,-	54.483,-	63.261,-	77.297,-	90.464,-
2000x1000mm 4 bein, 351 kg	35.684,-	45.892,-	53.933,-	62.711,-	76.747,-	89.914,-
2000x1200mm 4 bein, 412 kg	42.867,-	53.075,-	61.116,-	69.894,-	83.930,-	97.097,-
2400x1200mm 6 bein, 499 kg	50.259,-	60.467,-	68.508,-	77.286,-	91.322,-	104.489,-
3000x1500mm 6 bein, 753 kg	62.722,-	72.930,-	80.971,-	89.749,-	103.785,-	116.952,-
4000x2000mm 8 bein, 1255 kg	103.202,-	113.410,-	121.451,-	130.229,-	144.265,-	157.432,-

Maks anbefalt totalt vekt på bordet med 4 bein 2000 kg ved jevn vektfordeling. (Gjelder bein standar uten hjul)

Vekt = Bord + Pallette + Ben standard




Med plasmanitrering: Godt beskyttet mot rust, skrapet og sveisesprut.

Alle bordene er tilgjengelige på bestilling uten plasmanitrering:

Oversikt over sett:

SETT	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Rotasjonsvinkel	Vinkel	Vinkel	Verktøysvogn
Material	brunert / nitret	brunert	nitret	brunert	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	
Artikkel-Nr.	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910
Sett 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x					
Sett 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x				
Sett 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x		
Sett 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x
Sett 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x

Rutenett på overflaten, radius på alle kanter og hull samt forsterket på undersiden



System 22 Professional Verktøystål X8.7

Alle bordene har diagonalt rutenett på bordoverflaten med mm skala langs bordkanten

Bordenes bordside har hull hver 50mm

Alle bord under er i Verktøystål X.87 + Plasmanitret + BA-belagt (Black-Anti-Rust-Coating)

Material tykkelsen er 17 – 19mm etter bordstørrelse

Bordsiden er 150mm høy

System 22 er bordtypen vi selger mest av



Prisoversikt bord og sett med tilbehør:

Bord størrelse S22	Pris uten sett	Med sett 1	Med Sett 2	Med Sett 3	Med Sett 4	Med Sett 5
1000x1000mm 4 bein, 295 kg	22.396,-	46.597,-	47.091,-	55.616,-	77.330,-	92.290,-
1200x800mm 4 bein, 291 kg	22.352,-	36.553,-	47.047,-	55.572,-	77.286,-	92.246,-
1200x1200mm 4 bein, 387 kg	28.908,-	43.109,-	53.603,-	62.128,-	83.842,-	98.802,-
1500x1000mm 4 bein, 412 kg	29.183,-	43.384,-	53.878,-	62.403,-	84.117,-	99.077,-
1500x1500mm 4 bein, 573 kg	41.305,-	55.506,-	66.000,-	74.525,-	94.239,-	111.199,-
2000x1000mm 4 bein, 519 kg	36.916,-	51.117,-	61.611,-	70.136,-	91.850,-	106.810,-
2000x1200mm 4 bein, 602 kg	43.153,-	57.354,-	67.848,-	76.373,-	98.087,-	113.047,-
2000x2000mm 4 bein, 929 kg	60.456,-	74.657,-	85.151,-	93.676,-	115.390,-	130.350,-
2400x1200mm 6 bein, 725 kg	47.806,-	62.007,-	72.501,-	81.026,-	102.740,-	117.700,-
3000x1500mm 6 bein, 1073 kg	69.795,-	83.996,-	94.490,-	103.015,-	124.729,-	139.689,-
4000x2000mm 8 bein, 1807 kg	116.039,-	130.240,-	140.734,-	149.259,-	170.973,-	185.933,-


Maks anbefalt totalt vekt på bordet med 4 bein 3000 kg ved jevn vektfordeling. (Gjelder standard bein uten hjul)

Med plasmanitring: Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.

Oversikt over sett:

SETT	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Magnet bolt	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Rotasjonsvinkel	Vinkel	Verktøysvogn
Material	brunert	brunert	brunert	brunert	Aluminium	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret
Artikkel-Nr.	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910
Sett 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x					
Sett 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x					
Sett 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x					
Sett 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x
Sett 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x

Diagonalt rutenett på overflaten, radius på alle kanter og hull samt forsterket på undersiden



Alle priser er eks mva og frakt om annet ikke er oppgitt. Forbeholdt mot eventuelle skrivefeil og prisendringer.

www.prmaskin.no – info@prmaskin.no - 51486209

Siegmund Workstation sveisebord system 22

Fantastisk sveisebord som passer i alle verksteder

Eksempler på kunder som bruker Siegmund Workstation: sveiseverksted, mekaniske verksted, entreprenører, CNC verksted, blikkenslagere, teater, rørleggere, vvs, bil og lastebil verksted, private, kraftverk, møbel produsenter, trearbeid, olje relaterte bedrifter og mye mye mere. Alle typer verksted.

Workstation + 2 skuffer + tilbehørsett B:

1x 004002 (Siegmund Workstation)

1x 224004.P (Perforert plate)

1x 224030 (Tvinge holder)

1x 004020 (Hylle)

1x 224035 (Bolt og prisme holder)

1x 004025 (Verktøyvegg inkl hylle)

2x 004230.WS (Skuffer)



Oppspenningsverktøy tilbehørsett B:

4x 220610.1 (Tvinge)

8x 220511 (Hurtigspennbolt uten spor dobbelt)

6x 220410.N (Anslag)

2x 220110.N (Vinkel)

1x 220852 (Umbrakonøkkel)

1x 004303 (Skrustikke)

Perforert plate:

Høy stål kvalitet S355J2+N,

Plasma nitret og BAR-belagt

Borehull Ø 22 mm

Borehull rutenett på overflaten 100x100 mm

Material tykkelse ca. 17 – 19 mm



Pris Kr. 21.868,- (Veil pris Kr. 26.653,-)

Verktøysett med tvinger og anslag som du ser på bilde er inkl i pakken.

Pris er eks mva og frakt.

Til info: Sveisebord leveres med standard bein som gir bordhøyde 850mm. Du kan oppgradere til:

Bein med hjul

Høydejusterbare med hjul

Høydejusterbare

Bein som kan forankres til gulv





System 28 Basic

Bordene har diagonale hull som gir flere hull

På bordsiden er det gjengehull hvert 200mm til og feste anslag

Material tykkelsen er 24,5 – 27mm etter bordstørrelse

Alle bord under er i Verktøystål X.87 + Plasmanitrert + BA-belagt (Black-Anti-Rust-Coating)

Prisoversikt bord og sett med tilbehør:

Bord størrelse S28 Basic	Pris uten sett	Med Basic sett 1	Med Basic Sett 2	Med Basic Sett 3
1000x1000mm 4 bein, 236 kg	15.191,-	26.180,-	30.338,-	41.668,-
1200x800mm 4 bein, 229 kg	15.125,-	26.114,-	30.272,-	41.602,-
1200x1200mm 4 bein, 325 kg	18.370,-	29.359,-	33.517,-	44.847,-
1500x1000mm 4 bein, 340 kg	18.491,-	29.480,-	33.638,-	44.968,-
2000x1000mm 4 bein, 442 kg	23.870,-	34.859,-	39.017,-	50.347,-
2000x1200mm 4 bein, 527 kg	27.038,-	38.027,-	42.185,-	53.515,-
2400x1200mm 6 bein, 636 kg	30.547,-	41.536,-	45.694,-	57.024,-
3000x1500mm 6 bein, 948 kg	42.317,-	53.306,-	57.464,-	68.794,-

Maks anbefalt totalt vekt på bordet med 4 bein 2000 kg ved jevn vektfordeling. (Gjelder bein basic)

Vekt = Bord + Pallette + Ben standard



Med plasmanitrering: Godt beskyttet mot rust, skrapet og sveisesprut.

Kan og leveres uten plasmanitrering men da mister du beskyttelsen mot sveisesprut, rust, skrapet osv

Kompatibilitet: Alle tilbehør til Siegmund System 28 passer til Basic 28.

Oversikt over sett:

SETT	Tvinge	Bolt	Anslag	Vinkel	Vinkel	Gjengebolt	Anslag	Tilbehørsett
Material	brunert	brunert	nitret	brunert	nitret	brunert	galvanisert	gratis
Artikkel-Nr.	280604	280511	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	283999
Basic Sett 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1 x
Basic Sett 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1 x
Basic Sett 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1 x



Alle priser er eks mva og frakt om annet ikke er oppgitt. Forbeholdt mot eventuelle skrivefeil og prisendringer.

www.prmaskin.no – info@prmaskin.no - 51486209

System 28 Professional Verktøystål X8.7

Alle bordene har diagonalt rutenett på bordoverflaten med mm skala langs bordkanten
 Alle bord under er i Verktøystål X.87 + Plasmanitrert + BA-belagt (Black-Anti-Rust-Coating)
 Bordenes bordside har hull hvert 50mm
 Material tykkelsen er 24,5 – 27mm etter bordstørrelse
 Bordsiden er 200mm høy




Prisoversikt bord og sett med tilbehør:

Bord størrelse S28	Pris uten sett	Med sett 1	Med Sett 2	Med Sett 3	Med Sett 4	Med Sett 5
1000x1000mm 4 bein, 400 kg	31.878,-	49.500,-	62.964,-	76.736,-	102.443,-	117.942,-
1200x800mm 4bein, 392 kg	31.801,-	49.423,-	62.887,-	76.659,-	102.366,-	117.865,-
1200x1200mm 4bein, 521 kg	40.733,-	58.395,-	71.819,-	85.591,-	111.298,-	126.797,-
1500x1000mm 4bein, 554 kg	43.802,-	61.424,-	74.888,-	88.660,-	114.367,-	129.866,-
1500x1500mm 4 bein, 767 kg	57.541,-	75.163,-	88.627,-	102.399,-	128.106,-	143.605,-
2000x1000mm 4 bein, 699 kg	51.964,-	69.586,-	83.050,-	96.822,-	122.529,-	138.028,-
2000x1200mm 4 bein, 806 kg	58.641,-	76.263,-	89.727,-	103.499,-	129.206,-	144.705,-
2000x2000mm 4 bein, 1240 kg	89.507,-	107.129,-	120.593,-	134.365,-	160.072,-	175.571,-
2400x1200mm 4 bein, 947 kg	66.429,-	84.051,-	97.515,-	111.287,-	136.994,-	152.493,-
3000x1500mm 6 bein, 1425 kg	95.326,-	112.948,-	126.412,-	140.184,-	165.891,-	181.390,-
4000x2000mm 8 bein, 2384 kg	148.093,-	165.715,-	179.179,-	192.951,-	218.658,-	234.157,-
4800x2400mm 11bein, 3275 kg	213.642,-	231.264,-	244.728,-	258.500,-	284.207,-	299.706,-

Maks anbefalt totalt vekt på bordet med 4 bein 4000 kg ved jevn vektfordeling. (Gjelder standard bein)

Vekt = Bord + Pallette + Ben standard





Med plasmanitrering: Godt beskyttet mot rust, skraper og sveisesprut.



Oversikt over sett:

SETT	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Magnet bolt	Andslag	Andslag	Andslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Rotasjonsvinkel	Vinkel	Vinkel	Verktøysvogn
Material	nitret	nitret	nitret	brunert	Aluminium	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	
Artikkel-Nr.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910
Sett 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x	4 x	4 x			2 x	2 x					
Sett 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x				
Sett 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x			1 x + 1 x	
Sett 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x
Sett 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x

Diagonalt rutenett på overflaten, radius på alle kanter og hull samt forsterket på undersiden



Alle priser er eks mva og frakt om annet ikke er oppgitt. Forbeholdt mot eventuelle skrivefeil og prisendringer.

www.prmaskin.no – info@prmaskin.no - 51486209

Siegmund Workstation system 16

Inkl plasmabord, 2 skuffer og tilbehør – System 16

Sveisebord, arbeidsbenk eller mobilt verksted. Med den nye Siegmund Workstation oppretter du din perfekte arbeidsplass i et modulært system. Siegmund Workstation kan tilpasses og utvides slik at den passer til dine individuelle behov. Hvorvidt saging, boring eller sveising – den absolutte allrounden i alle verksteder!

Bordplaten er laget av spesial herdet verktøystål X8.7, noe som er ekstremt hardt

Bordplaten er plasmanitret for beskyttelse mot sveisesprut

Bordplaten kan snus

Bordplate: 1200x800mm

Maks vekt på bordet: 1.000 kg (400 kg med hjul under, pris for hjul Kr. 1.089,-)

God lagring i skuffer til tilbehør og verktøy

Vekt montert: 163 kg (bordplaten er 88 kg)

Sendes flatpakket (Du kan få den ferdig montert mot tillegg på Kr. 1.000,-)



Kr. 18.557,-



Plasma brennere fra Telwin

I over 55 år har TELWIN vært verdensledende innen produksjon av sveisemaskiner, skjæresystemer og batteriladere og startere. Telwin er tilstede på alle 5 kontinenter, på over 120 markeder med en rekke produkter som. Produkter skreddersydd for alle produksjonsfelt, fra bilindustrien til industrien, fra byggesektoren til verft, fra alle profesjonelle divisjoner til private.

Plasmaskjærer Telwin Infinity 40

Innstegsmodellen: En kompakt og lett plasmaskjærer.

Må tilkobles trykkluft med min. luftmengde 100 l./min. og et trykk på 4-5 bar.

Vekt: 6,48 kg

Maks tykkelse 15mm



Plasma inverter, trykkluftdrevet plasmaskjærer som ved hjelp av en varm plasmabue skjærer gjennom materialer som stål, rustfritt stål, galvanisert stål, aluminium, kobber, messing mv.

Plasmabuen har veldig høy temperatur, og kan også benyttes på tynnplater. Plasmabuen har kontakttenning, noe som forenkler bruken. Maksimal skjæredybde i stål er 15 mm.

Maskinen leveres komplett med slangepakke PH 4 meter, og sveisekabel med jordingsklemme.

Kr. 5.596,-

Plasmaskjærer Plasma 41 XT

Inverterplasma for plasmaskjæring med trykkluft, tenning ved kontakt med materialet. Kan kutte i alle ledende materialer som stål, rustfritt, galvanisert, aluminium, kobber, messing etc.

- Robust og holdbar, 9 kg
- Signal ved aktiv plasmastråle
- Automatisk dysekjøling
- Signal for utskifting av forbruksdeler
- Lufttrykk display
- Termostatisk, overspenning, underspenning, overstrømsbeskyttelse.
- Utstyrt med avtagbar 4 meter slangepakke av PH-type
- Maks kutte tykkelse: 15mm



Kr. 6.792,-

Plasmaskjærer med innebygget kompressor 54 XT – 40 AMP

Tecnology Plasma 54 XT fra Telwin er en profesjonell og trykkluftdrevet, ryddig og fleksibel plasmaskjærer med innebygd kompressor (dvs. trenger ikke å kobles til ekstern trykkluft). Bygget på grunnlag av moderne omformerteknologi med effektiv kontakttenning av pilotflammen. Tillater en rask, forvrengningsfri kutting av alle ledende materialer som stål, rustfritt stål, galvanisert stål, aluminium, kobber, messing, etc.

Utstyrt med underspenningsvarsling og trykkmåler for lufttrykk.

Automatisk kjøling av dysen.

Beskyttet mot termostatforstyrrelser, over/under-spenning og overstrøm.

Leveres komplett med viftekjølt slangepakke (skjærehåndtak og jordkabel).

Skjær opp til 12 mm stål.



Kr. 9.900,-

TAG PREP rør fugemaskiner

Alle modeller kan leveres med strøm, pneumatisk og batteri.

Under er priser på vanlig strøm som er anbefalt. Her kan du justere hastigheten. F.eks ved tykk veggtykkelse eller rustfritt, er det greit og skru ned hastigheten, og ved tynnere veggtykkelser kan du skru opp hastigheten.

Tips: Små rør? Tag Prep 2 kan leveres med tilbehør slik du kommer helt ned i innvendig oppspenning 12,5mm og Tag Prep 3 kan komme ned i 20mm ved bruk av tilbehør. Bare og be om komplett prisliste.

Flens? Maskinene kan leveres med flens tilbehør slik at du kan spenne opp på flenser og fuge.

Modell:	Diameter område innvendig oppspenning:	Pris:	Leiepris pr uke:
Tag prep 2 – område:	23 - 42mm i/d / 0.9 - 1.5" i/d	Kr. 32.950,-	Kr. 1.267,-
Tag prep 3 – område:	28 - 76mm i/d / 1 - 3" i/d	Kr. 43.950,-	Kr. 1.690,-
Tag prep 4 – område:	23 - 112mm i/d / 1 - 4" i/d	Kr. 48.950,-	Kr. 1.976,-
Tag prep 8 – område:	50 - 211mm i/d / 2 - 8" i/d	Kr. 68.950,-	Kr. 2.784,-
Tag prep 16 - område:	72 - 400mm i/d / 2.8 - 15.74" i/d	Kr. 169.950,-	Kr. 6.536,-
Tag prep 24 - område	175 - 600mm i/d / 6.9 - 23.6" i/d	Kr. 249.950,-	

Tag prep 16 og 24 kan også leveres med hydraulikk motorer som er noe rimeligere.
Bare og ta kontakt for og få en anbefalt maskin til deres bruk.

Leveres i praktisk koffert:



Med opsjon kan du spenne opp i flens



De største maskinene kan monteres på krakk med hjul

**Rørfuger med utvendig oppspenning**

Som maskinene over, leveres også disse i strøm og pneumatisk versjon, begge typer koster her det samme

Tag Panel prep 2	mm dim utvendig: 8-53mm / 0.3 – 2"	Kr. 28.950,-
Tag Panel prep 2.5	mm dim utvendig: 20-63mm / 0.8 – 2,5"	Kr. 39.950,-
Tag Panel prep 3	mm dim utvendig: 25-73mm / 1 – 3"	Kr. 41.950,-
Tag Panel prep 3.5	mm dim utvendig: 30-83mm / 1.2 – 3.5"	Kr. 44.950,-
Tag Panel prep 4	mm dim utvendig: 50-108mm / 2 – 4"	Kr. 49.950,-

**TAG Split frame clamshell**

Disse kan både kutte rør og lage fug

Mange størrelser etter diameter behov, fra 1" opp til 120"

Vi har modeller på lager for leie og salg, se utvalget på prmaskin.no



Sammenleggbar rørkrakk Tri Pipe Jack

Kapasitet: 1135 kg

Sammenleggbar for enkel transport og lagring

Høydejusterbar: 710-1250mm

V hode klarer rør Ø1/6 – 12"

1 Stk. Tri Pipe Stand rørkrakk inkl V-hode

10 Stk. Tri Pipe Stand rørkrakk inkl V-hode

20 Stk. Tri Pipe Stand rørkrakk inkl V-hode

Kr. 950,-

Kr. 8.550,-

Kr. 16.150,-

**Opsjoner med kapasiteter og pris:**

Rulle

1000 kg

Kr. 750,-



Slipp på hjul rustfrie

450 kg

Kr. 550,-



Slipp på hjul nylon

450 kg

Kr. 900,-



Slip på kuler rustfrie

450 kg

Kr. 850,-



Rustfrie deksel

1.585 kg

Kr. 500,-



Hode med rustfrie hjul

1000 kg

Kr. 900,-



Hode med nylon ruller

450 kg

Kr. 800,-



Slip på deksel rustfrie

450 kg

Kr. 500,-



Stort V hode 1-36"

1.585 kg

Kr. 620,-

**Duo Pipe Stand rullekrakk med maks kap 2400 kg**

Enkel og bredde og høyde justere

Høydejusterbar: 74 – 109cm

Diameter kapasitet rør : Ø12-900mm

Pris for krakken uten ruller Kr. 1.950,-

Velg ruller etter behov:

Stål ruller Kap 2400 kg Kr. 715,-

Nylon ruller Kap 450 kg Kr. 770,-

Rustfrie ruller Kap 2400 kg Kr. 825,-

Kuler i rustfritt Kap 1450 kg Kr. 1045,-

**5 Leg Giant Jack**

5 Leg Giant Jack inkl V hode Kr. 3.450,-

Hjul under for enkel transport Kr. 3.135,-

Stål ruller Kr. 600,-

Rustfrie ruller Kr. 1.100,-

Nylon ruller Kr. 880,-



Samt flere opsjoner tilgjengelige, se prmaskin.no

Rørkrakk 2721 kg

Kraftig modell som tåler tøft brukt .
Maga Pipe Stand er Heavy Duty konstruert
Maks kapasitet: 2721 kg
Enkel justering av høyden: 86 - 122 cm
Min og maks rør: 4 - 48"



Kr. 10.200,-

Rørkrakk 4535 kg

Kraftig modell som tåler tøft brukt.
Maga Pipe Stand er Heavy Duty konstruert
Maks kapasitet: 4535 kg
Enkel justering av høyden: 63,5 – 89 cm
Min og maks rør: 4 – 60»



Kr. 16.740,-

Rørkrakk 6803 kg

Kraftig modell som tåler tøft brukt.
Maga Pipe Stand er Heavy Duty konstruert
Maks kapasitet: 8000 kg
Enkel justering av høyden: 63,5 - 89 cm
Min og maks rør: 4 - 60"



Kr. 22.200,-

Rørtralle PB1

Passer til rør lengder maks 610mm
453 kg maks
Passer til rør opp til 12"



Kr. 3.999,-

Rør tralle på hjul PC1

Rør kapasitet maks 36"
Sammenleggbar
Maks vekt: 910 kg
Egenvekt: 84



Kr. 5.995,-

Big Pipe Buggy

Til rør maks 7320mm lange
Maks 907 kg
Store gode hjul for enkel transport
Opp til maks 20" rør



Kr. 7.645,-

Nargesä CNC rørbøyer

Den nye generasjonen CC rørbøyer bøyer rør opp til maks 180°. Maskinen er utstyrt med touch skjerm for enkel programmering. Det elegante utseendet, allsidigheten og raskere bøyingshastigheter gjør det også mulig for oss å ha en av de beste maskinene som tilbys i vår bransje. Materialene du bøyer kan være runde, ovale, firkantede, rektangulære og laget av forskjellige metaller som stål, aluminium, rustfritt stål, kobber ...
Leveres i 2 versjoner, med maks kap Ø60,3 og 88,9mm.

Maskin	CC60	CC90
Maks rør S725:	60,3 x 5 mm	88,9 x 6mm
Maks aluminium:	60,3 x 8mm	88,9 x 10mm
Maks rustfritt 304 / 316:	60 x 3 mm	88,9 x 4mm
Maks firkant:	40 x 40 x 4mm	60x60x4mm
Maks radius:	320mm	346mm
Automatisk rotasjon hastighet:	0,7 – 4,5 O/min	1,5 – 5,4 O/min
Motor:	230V 1 fas	Velg mellom 230 og 400V
Maskin vekt:	360 kg	900 kg
Pris Kr.	Kr. 109.450,-	Kr. 204.325,-
<u>Leiepriser pr uke</u>	<u>Kr. 4.209,-</u>	<u>Kr. 7.858,-</u>

Alle priser er mva og frakt.

Maskinen kan bøye både høyre og venstre vei

Maks bøyevinkel: 180°

Minimum radius: 3 x rør dimensjon

Repetisjon bøyning: +/- 0.1 grader

Forsterket arm support til bøyning av rør over 40mm er inkludert i CC60

400mm bøyespray er nødvendig

Raskt og bytte bøyeverktøy, maks 60 sec

7" CNC touch skjerm med Norsk tekst

Fotpedal

Hylle på siden av maskinen til verktøy

Alle bøyeverktøy er av herdet stål for lengre levetid

Mothold er lager i bronse for og hjelpe til at du ikke får merker på røret under bøyingen

Du kan lagre opp til 10.000 programmer

Opptil 50 forskjellige bøyer kan bøyes på et rør

Dimensjoner kan bli programmert i tommer og mm

Dreie system for automatisk opplåsning for og raskere ta vekk røret etter bøyeprosess

Automatisk og programmerbar springback

Jekketralle kommer under maskinen for enkel transport

CC60 og CC90



Rørbøyer

Vår mest solgte rørbøyer er Nargsa CC60 som beskrevet på siden før. Men vi har også flere alternativer:



Modell:	KBVS	Med dor	Jutec 3000	TB35	6000S
Kapasitet maks:	18mm	35mm	35mm	48.000,-	84.150,-
Bruk:	Manuell	Manuell	Strøm	Batteri / strøm	Strøm
Motor:	X	X	1 fas	Batteri / 1 fas	1 fas
Maks grader	180	180	180	180	180
Bøyeverktøy inkludert:	8, 10 og 12mm	1 Stk, valgfri størrelse	Nei	Nei	nei
Pris	8.228,-	14.500,-	39.000,-	48.000,-	84.150,-
Leiepri, pr uke	316,-		1.671,-		

Rørbøyer maks Ø40mm

Følgende bøyeverktøy til rør er inkl i leveransen med maskinen: 16, 20, 25, 32 og 38mm solid, stabil konstruksjon for høy effektivitet

Maks rør kapasitet: Ø40mm, i stål

Min rør: 16mm

Dim maskin: 780x540x770mm

Vekt: 220 kg

Pris Kr. 38.000,-

**Vinkelbøyer:**

2 vinkelbøyer, begge høy kvalitet produsert i Tyskland.

Modell:	Vinkelbøyer 100	Goliath
Kap flattstål:	100x6 / 50x12mm	120x10mm
Bolt:	18mm	24mm
Firkant bolt:	18mm	22mm
Vekt:	25 kg	90 kg
Pris:	Kr. 12.000,-	Kr. 24.000,-



(høyere kapasitet om en varmer materialet først)

Standard levering: Bøyebakke skarp, Bøyebakke radius, Lengde anslag, Vinkelstopp, Bøyearm

Rimeligere alternativ vinkelbøyer

Kap flatjern: 100x5mm

Kap rundstål: Ø20mm

Pris Kr. 2.700,-



Elektriske gjengemaskiner

Kvalitets maskiner med tyske servo motorer
 Enkle i bruk med digital visning av hastighet
 Solid konstruksjon på hjul for enkel transport
 Arm på 2 meter slik du når langt inn på arbeidsstykker
 Fri vinkel slik du kan gjenge i alle vinkler
 1 fas som gjør du kan enkelt bruke de overalt

Pris RagTap Servo 24S – M5-M24	Kr. 48.000,-
Pris RagTap Servo 36S – M5-M36	Kr. 50.000,-

**Elektrisk gjengemaskin, bag type**

Samme som maskinene over, bare i portabel versjon

Pris RagTap Servo Bag Type 24S – M5-M24	Kr. 33.000,-
Pris RagTap Servo Bag Type 36S – M5-M36	Kr. 35.200,-
Magnet fot, tysk kvalitet	Kr. 12.350,-

**Luftdreven gjengemaskin**

Fleksibel arm med fri vinkel

Modelloversikt:

JS 12A: M3 - M12	Kr. 20.188,-
JS 16A: M5 - M16	Kr. 28.000,-
JS 22A: M6 - M22	Kr. 39.700,-
JS 33A: M10 - M33	Kr. 55.587,-

**Platteknekke 1020 x 2mm**

Maks arb lengde: 1020mm
 Maks tykkelse: 2,5mm
 Maks bøyevinkel: 135 grader
 Maks åpning: 50mm
 Dimensjon: 940x1340x1180mm

Kr. 21.000,-

**Platteknekke 1020 x 2mm, høye segmenter, mer muligheter**

Maks arb lengde: 1020mm
 Maks tykkelse: 2,5mm
 Maks bøyevinkel: 135 grader
 Maks åpning: 50mm
 Dimensjon: 810x1346x1243mm

Kr. 35.000,-



Flere modeller på vår hjemmeside prmaskin.no

Profilvalser

Profilvalser er av høy kvalitet, produsert i Spania og leveres med 3 års garanti.

MC150B	1 drivende vals, manuell midtre rull opp og ned.
MC200	2 drivende valser, manuell midtre rull opp og ned.
MC400	3 drivende valser. Begge sideruller justeres manuelt opp og ned. Best når du skal ned i lav radius.
MC200H	2 drivende valser. Hydraulisk opp og ned av midtre rull.
MC650	3 drivende valser. Hydraulisk justering opp og ned av sidevalser.

På MC200 og MC200H kan du legge ned toppdelen når du skal valse horisontalt. På resten må du legge ned hele maskinen. Den mest solgte modellen er MC200H.

Alle modeller leveres 3 fas 230V og 400V. De 4 minste kan og leveres 1 fas som opsjon / tillegg i prisen.



	MC150B		MC200		MC400		MC200H		MC650	
Perfil Section Profile	Medidas Size Dimension	Radio mín. Min. radius Rayon min.	Medidas Size Dimension	Radio mín. Min. radius Rayon min.	Medidas Size Dimension	Radio mín. Min. radius Rayon min.	Medidas Size Dimension	Radio mín. Min. radius Rayon min.	Medidas Size Dimension	Radio mín. Min. radius Rayon min.
	50 x 10	300	50 x 10	300	50 x 10	250	60 x 10	200	100 x 20 80 x 20	1250 450
	60 x 20	200	80 x 20	150	80 x 20	150	80 x 20	150	100 x 25 80 x 20	350 200
	25 x 25	200	30 x 30	200	30 x 30	150	30 x 30	150	45 x 45 25 x 25	300 200
	50 x 50 x 3	700	50 x 50 x 3	600	50 x 50 x 3	600	50 x 50 x 3	450	70 x 70 x 4 40 x 40 x 3	750 350
	40	200	40	200	40	150	40	200	80* 70 40	500 400 150
	40	250	40	250	40	200	40	250	80* 60 40	500 400 150
	50	200	60	300	60	225	60	225	120 80	600 400
	50	250	60	300	60	225	60	225	120 80	700 400
	40	500	40	420	40	200	40	300	70 40	600 250
	25	180	30	150	30	150	30	150	50 25	300 175
	40 x 2* 50,8 x 3* = 2" x 3*	300 600 600	40 x 2* 63,5 x 3* = 2" 1/2 x 3*	250 500 500	40 x 2* 63,5 x 3* = 2" 1/2 x 3*	200 450 450	40 x 2* 76,2 x 2* = 3" x 2*	200 500 500	88,9 x 4* 101,6 x 3* = 4" x 3*	700 700 700

Kjøps priser	Kr. 48.840,-	Kr. 61.050,-	Kr. 75.515,-	Kr. 89.375,-	Kr. 188.210,-
Leie pris, pr uke	Kr. 1.878,-		Kr. 3.730,-		Kr. 7.238,-

PS: Vi har meget gunstige priser på valseruller. Samt mye på lager.

Profilvalser:

Profilvals maks Ø25mm
1 fas motor
Kr. 23.320,-

Profilvals maks Ø60mm
1 fas motor
Kr. 42.000,-

**Varmeskap til elektroder**

SDO200	200 grader maks	Kr. 22.750,-
SDO400	400 grader maks	Kr. 26.250,-
EDO400	400 grader maks	Kr. 35.250,-
EDO535	535 grader maks	Kr. 87.100,-

**Herdeovner**

Vi har små og store, hundrevis av modeller
For tilbud behøver vi vite:

Maks grader
Størrelse innvendig, lengde x bredde x høyde
Eventuelle andre krav

**JPL Presse**

Fantastisk presse med mange muligheter
Perfekt til kilespor
Høy kvalitet
Lang slaglengde
Produsert i Nederland
Flere opsjoner tilgjengelig



Induksjonsvarme

Induksjonsvarme har flere bruktområder:

- Varmer opp ved sveising
- Herding
- Varmer opp og løsner rustne bolter / skruer
- Varmer opp materiale ved bøyning
- Varmer opp materiale for og bøye det rett



DCI-12 - 1,2kW/1,8kV - Vårt rimeligste alternativ til induksjons varmer.

DHI-15 - 1,5kW - Bestselgeren som er utrolig populær, passer til oppvarming av bolter/mutter osv.

DHI-44E - 3,7kW/4kV - Dette er neste steg etter DHI-15. Leveres med fokus koil. Runde koiler som tilbehør.

DHI-44C - 3,7kW/5kV - Spesielt utviklet til runde og U koiler til og holde rundt bolter og rør.

DHI-120F - 10kW/12kV - Kraftig induksjonsvarmer, passer til industrien.

= DHI-15 bestselger. Ønsker du en kraftigere maskin enn denne, er DHI-44E et godt alternativ som passer de fleste. Alle er 1 fas utenom DHI-120F.

Induksjonsvarmer DHI-12

kompakt design er designet for rask, effektiv og sikker oppvarming av metalleder, 1200W / 1,8kV

Kr. 2.988,-

**Induksjonsvarmer DHI-15**

Rask og sikker oppvarming av deler

Varmer opp en M12 bolt til 800 grader i løp av 15 sekunder

Jevn og stabil oppvarming. Sett med koil følger med

1500W / 3,2kV

Kr. 4.160,-

Leiepris pr uke Kr. 300,-

**Induksjonsvarmer DHI-44E LKW – vannkjølt maskin**

Flott maskin til sveiseverksteder, verksteder, service biler, reparasjons verksteder, mekaniker, bil/lastebil verksted osv. Effekt 3,7 kW/4 kVA,

Kr. 19.500,-

Leiepris pr uke Kr. 750,-

**Induksjonsvarmer DHI-120F, 10m kabel, vannkjølt, toppmodell**

Mobil på hjul

Effekt: 10kW, 12 kVA

Lengde på slange: 10 meter

Mye billigere og sikrere enn og bruke gass

Bedre for operatøren og bruke kontra gass til oppvarming

Kr. 77.250,-


Leiepris pr uke Kr. 2.269,-



PS: Flere modeller på prmaskin.no

Mobi Bender flattjernbøyer

Meget enkel innstilling av slaglengde og bytte av verktøy
Verktøyhøyde: 100mm (opsjon med 130mm)
Maks kapasitet med V-dyne 125mm (opsjon): 100x15mm
Trykk: 10 tonn
1 fas motor som gjør den tilgjengelig over alt



Kr. 48.000,-

Bestselger Narges horizontalpresse 20 tonn

Brukervennlig touch skjerm
Vår mest solgte maskin
Stort utvalg av standard tilbehør tilgjengelig
Standard levering med 100mm verktøyhøyde (150mm med opsjon)
Leveres 3 fas 230V eller 400V etter ønske

Med opsjoner kan du f.eks: bøye rør, lokke hull, klippe flattjern og mye mere
Se video på vår hjemmeside som viser alle muligheter



Kr. 97.350,- *Leiepris pr uke Kr. 3.992,-*


Horizontalpresse 20 tonn, kap 200x12mm

Du kan kjøre maskinen manuelt, eller du kan programmere maskinen for repeterbare bøy. Ved programmering stiller du inn slik at dynen går akkurat langt nokk tilbake til og få flatjernet oppi slik at du produserer raskt.

Mobil kontroll enhet
Slaglengde stilles inn digital
Justerbart anslag for repeterbare bøy

Maks kapasitet ved 200bar: 20 tonn
Maks kapasitet flatt materiale: 200x12mm
Maks slaglengde: 190mm

Høyde på verktøy: 200mm
Motor: 230 og 400V
Bord størrelse: 550x1100mm
Bord høyde / arbeidshøyde: 935mm



Pris Kr. 71.940,-

Plasmacut CNC brennebord

Produsert i Tyskland
Prisgunstige
Solid helsveiset konstruksjon

Leveres i 3 størrelser:
2020x1020mm
2520x1270mm
3020x1520mm



Be om prisliste!

Nargeses profiljernmaskin / lokkemaskin

Bestselgeren er Nargeses profiljernmaskiner som har et stort utvalg av tilbehør maskinene på lager, samt de lager spesialverktøy når standard verktøy ikke når frem. 3 års garanti

40 tonn versjon	Kr. 72.050,-
70 tonn versjon	Kr. 148.280,-

**Profiljernsaks 65 tonn**

Lokking, utklipper vinkeljern kutter, flattjern kutter
Bolt og firkantbolt kutter

Kr. 123.900,-

**Nargeses CNC platesakser**

Disse er normalt alltid på lager hos fabrikken klar til levering
Enkel touch programmering
3 års garanti
Leveres i 2 versjoner: 2000x6mm og 3000x6mm

**Nargeses CNC kantpresser**

Disse er normalt alltid på lager hos fabrikken klar til levering
Enkel touch programmering
3 års garanti
Leveres i 2 versjoner: 1500mm x 40 tonn og 3000mm x 120 tonn

**Nargeses Kilesporpresse**

Kraftig maskin med moderne teknologi
3 års garanti som alt annet fra Nargeses
Plass til Ø600mm deler i maskinen
Dører i front med vindu

**Nargeses Gass esse**

- H1
H2
H3 Ta kontakt for pris på ovner.

**Verkstedpresser**

Vi har et stort utvalg av verkstedpresser fra manuelle 15-50 tonn til motoriserte opp til 300 tonn
Kvalitets presser produsert i Nederland med 2 års garanti. Se utvalget på prmaskin.no



Kombinert båndsliper og rørsliper med maks kap Ø76mm

inkl 10 kontaktruller til rør
 3 arbeidsstasjoner
 Velg mellom 230 eller 400V
 Kapasitet: 16 - 76mm
 Justering av grader 0 - 60 grader
 Enkelt og bytte kontakt ruller
 2 hastigheter som gjør at du kan bruke den på både stål og rustfritt



Kontaktruller som er inkl er til følgende rør størrelser: 19mm, 21mm, 25mm, 32mm, 38mm, 42mm, 48mm, 52mm, 60mm, 76mm

Pris Kr. 29.500,-

Slip, spenn opp på Siegmund sveisebord og sveis:

**Scantool båndsliper**

Industribåndsliper 75x2000mm
 Dansk topp kvalitet.
 Motorbrems som standard
 Velg mellom 3 fas 230V og 400V

Båndsliper uten avsg	Kr. 10.750,-
Båndsliper med innebygget avsg	Kr. 18.450,-

**Gulv båndsliper - Slip enkelt store plater**

Gulvbåndsliper 75x2000mm	Kr. 17.900,-	Leiepris Kr. 1.500,-
Gulvbåndsliper 150x2000mm	Kr. 44.000,-	Leiepris Kr. 3.500,-

Leiepris gjelder pr uke.

**Bordmodell båndsliper**

Solid og robust båndsliper som tar liten plass
 1 fas motor 750W
 100x1220mm

Kr. 7.500,-



Material reol med svingbare armer

Lagring av stangmaterialer kan innebære problem som liten oversikt, fare for skade på materialet og er plasskrevende. Tradisjonelle materialstativer er utstyrt med faste armer, noe som kan gjøre inn/utlasting vanskelig og plasskrevende.


Vi kan nå tilby en løsning for å unngå de negative egenskapene ved tradisjonelle materialreoler. Lasting kan gjøres via kran takket være systemet der armene kan svinges ut. Lastestropper eller løftemagnet kan brukes til å ta materialet inn/ut fra armene og direkte til arbeidsområdet. Tynne materialer og korte biter kan lagres i en materialskuff

Dette er ikke bare svært effektivt, men øker sikkerheten betydelig og tar liten plass.

Pris eksempel:

Reol enkel side, med 7 nivå, for 6m lengder Kr. 57.600,-

Reol dobbel side, med 7 nivå, for 6m lengder Kr. 72.440,-



Reoler til lagring av plater og materialer:

Flere standard modeller, men de fleste bygges etter kundens behov
Se prmaskin.no for utvalget ellers er det bare og spørre om et tilbud

Utrekkbare skuffer:



Paletter:



Vertikale:



Reoler til materialer, uttrekkbare løsninger slik du kommer enkelt til med krane:



Best Rust - rust fjerner:

Fantastisk produkt mot rust som ikke har noen negativ innvirkning på stål, i tillegg beskytter det mot korrosjon.

Bruk:

Påfør væsken på rusten, helst med bruk av spray flaske for og få en jevn fordeling, og vent i noen minutter (tid nødvendig for at kjemikaliet reaksjon skal finne sted). Rengjør etterpå godt med en klut. Enkelt og greit.

Sikkerhet (til tross for lav pH, kan væsken ha kontakt med hud)

Effektivitet (du sparer tid kontra bruk av mekanisk maskin til og fjerne rusten)

Tips: Du finner video av produktet på vår hjemmeside!

Før og etter bilder:

Pris 1 Stk. 1 Liter flakse Kr. 169,-

Best Max vaskemiddel:

Vannfortynnbare rengjøring-avfetting væske. Veldig effektiv vasking med hensyn til høyeste HMS og miljø beskyttelsesstandarder. Det fungerer utmerket som forberedelsene for rengjøring av maskiner, enheter, gulv etc. Pålitelig og nødvendig i alle driftsvedlikeholdsavdelingen.

Væsken inneholder korrosjon hemmere.

Fordeler:

Ikke brennbar

Nøytral pH (trygt for hud på hender)

Biologisk nedbrytbart

Effektivt og trygt

Universell bruk

Økonomisk produkt (oppløses sterkt, takket være det, det koster mindre enn de ikke-oppløselige fortynningsmidlene)

Tips: Du finner video av produktet på vår hjemmeside!

Før og etter bilder:

Pris 1 Stk. 1 Liter flakse Kr. 169,-

Båndsager og sirkelsager:

Vi har et stort utvalg fra små til store, enkle og CNC, full oversikt på prmaskin.no. Under er noen av våre bestselgere:

Bærbar sirkelsag steelbeast

Denne sagen passer til de som ønsker en portabel Heavy Duty sirkelsag.
Sager både stål og rustfritt stål fra 0 til 45 grader. (alu med annet blad)
Maks rør Ø130mm i 90 grader

Kr. 5.990,-

**Båndsag BS 125 GS**

Praktisk liten sag med smarte funksjoner som er enkel og ta med seg
Trinnløs justering av hastighet, praktisk som du sager flere typer stål kvaliteter

Kr. 4.969,-

**Båndag BS 151 GS**

Maks Ø150

Prisgunstig modell på stativ, ta den enkelt med deg ved behov
Trinnløs justering av sage hastighet

Kr. 11.850,-

**Båndsag BS 275 GF**

Trinnløs justering av kuttehastigheten
Hydraulisk synking av sagebuen
Kjølesystem
Maks Ø225mm

Kr. 26.900,-

**Scantool Båndsag 220 GSHE**

DC motor med trinnløs hastighet
Digital avlesning av hastighet
Matning håndtaket med manuell eller auto matning
Sag i grader
Hurtig stikke

Kr. 26.950,-

**Båndsag til plastrør**

Vi kan levere sager opptil Ø 4500mm, også grade og radius kapping
Ta kontakt for ytterligere info. Ta kontakt for tilbud.



Mange flere modeller på prmaskin.no

Carif båndsag – Førstevalget når du vill ha ei skikkelig kvalitets båndsag

Den mest kompakte hydrauliske båndsagen. Designet av høy robusthet. Enkel i bruk for rask produksjon.

STANDARDFUNKSJONER

- Robust stålstativ, pulverlakkert med glatt overflate.
- Sagebue i spesiell, herdet aluminiumlegering.
- Patentbeskyttet hydraulisk system for justering av buematning og skjæretrykk.
- 400V motor (230V som opsjon).
- Gjering $-45^{\circ}/+60^{\circ}$; buerotasjon på koniske rullelager og uten innvirkning på arbeidsstykket overflate.
- Mobil og ergonomisk elektrisk styre enhet.
- Brede klemflater for god arbeidsstykke støtte.
- Kjølevæsketank inne i basen med en kapasitet på 50 l, med 3-fas pumpe.
- Matningsenhet L=500mm med høydejustering.
- Stor sponbeholder for enkel rengjøring.

Økt produktivitet: Operatøren behøver IKKE være med sagen under kapp.

Alltid vinkelrett kapp: Selvregulerende sagblad trykk etter hvilket materiale og tverrsnitt som kappes.

Sagbladets standtid øker: Sagbuens nedmatning bemses uten trykk på sagbladet når det er slitt.

Lett å bruke: Lett å stille inn.

Rask igangsetting: Ingen omgangstid gir høyere effektivitet.

Alle CARIF modeller 260/320/450 er helt Hydrauliske:

Spenning av stikke, sagbue matning og sagetrykk. The patenterte systemet til Carif har 2 kommandoer: sagbue matning og sagetrykk. Takke være dette smarte systemet synker sagbuen gradvis med konstant automatisk regulering for hvert materialtype, område på materialet og tykkelsen. F.eks den presser mindre i begynnelsen og slutten av røret hvor su sager over mer materiale som gjør at du får finere kutt og sagbladet varer lengre.

Carif BSA 260 – maks Ø220mm

Carif BSA 320 – maks Ø275mm

Carif BSA 450 – maks Ø330mm



Kombinert bor og fresemaskin:

Bor/fresemaskin Mark Super S

Motorisert hev og senk hode
 Vribart hode
 Automatisk matning med 3 gir steg
 Automatisk quill-tilførsel med 3 girsteg
 Håndhjul til fin matning
 Digital dybdeindikator for spindel bevegelse
 Gjengeenhet med justerbar rotasjon
 Herdede girholdere og aksler for stille drift
 Stiv base med verktøyrom er inkludert
 Trinnløs matning i X er inkludert
 Motorisert fresehode bevegelse og håndhjul
 for nøyaktig posisjonering av hodet

Bord størrelse: 800x240mm
 Borekapasitet: 32mm
 Hastighet: (12) 75 – 3.200 O/min
 Bevegelser Man/auto X og Y: 560/480 x 190mm
 Spindel: MT 4
 Spindel nese til bord: 460mm
 Dimensjon: 1,25 x 0,95m
 Motor: 400V
 Vekt: 380 kg
 Leveres med 3-akse digital

Bor/fresemaskin SBF 40 TV 1000

Bord med med skala og justerbare stopp for koordinatboring og lett fresing.

Stille drift med oljebadsmøres gir for lang levetid og holdbarhet.

Fresemaskinens høykvalitets spindellager kan tåle høye belastninger på lang sikt.

Manuell bore matning kan byttes til høy presisjonsmating via et håndhjul.

Bord størrelse: 730x210mm
 Borekapasitet: 40mm
 Hastighet: (12) 75 – 3.200 O/min
 Bevegelser X og Y: 500 x 190mm
 Spindel: MT 4
 Spindel nese til bord: 460mm
 Dimensjon: 0,83 x 0,76 x 1,85m
 Motor: 400V
 Vekt: 390 kg

Pris	Kr. 69.300,-
Pris tilbehørpakke	Kr. 19.184,-
Sum	Kr. 88.484,-

Pris	Kr. 58.625,-
Sum tilbehørpakke	Kr. 19.184,-
Sum	Kr. 77.809,-

Tilbehørpakke:

Tilbehørpakke MT4	Kr. 1.892,-
Skrustikke NR-150	Kr. 3.523,-
Spennjernsett 12/M10	Kr. 1.078,-
Hylse chuck ER 40 / MT4	Kr. 979,-
Sett med 15 hylser	Kr. 1.540,-
Sett med pinnefreser	Kr. 1.716,-
Holder til planfres	Kr. 858,-
Planfres	Kr. 5.808,-
Pakke med 10 skjær	Kr. 1.790,-
Sum	Kr. 19.184,-

Mark Super



SBF 40



Tips: De fleste tar med tilbehørpakken

Info: Mark super kan også leveres med trinnløs hastighet

Mark Super S er mer som en lett fresemaskin med søylebormaskin funksjon mens SBF er mer en søyleboremaskin med lett frese funksjon

Mest solgt er Mark Super S, her får en også med digital som mange setter pris på.

Søyleboremaskiner IMA produsert i Sverige

IMA er det samme som Strand, Solberga og Arboga. Alle kommer fra samme fabrikk i Sverige og er like

Gode maskiner med høy kvalitet

Alle modeller leveres 3 fas 230V eller 400V etter ønske

Stort utvalg av tilbehør

IMA I 28	MK3, maks Ø25/28mm	Manuell matning	Kr. 31.650,-
IMA I 28 M	MK3, maks Ø25/28mm	Automatisk matning	Kr. 42.595,-
IMA I 28 B	Bordmodell, maks Ø25/28mm	Manuell matning	Kr. 29.495,-
IMA I 32	MK3, maks Ø30/32mm	Manuell matning	Kr. 41.450,-
IMA I 32 M	MK3, maks Ø30/32mm	Automatisk matning	Kr. 53.995,-
IMA I 32 F	Med trinnløs hastighet 50 – 3800 O/min		Kr. 65.320,-
IMA I 38	MK4, maks Ø35mm	Manuell matning	Kr. 47.875,-
IMA I 38 M	MK4, maks Ø35mm	Automatisk matning	Kr. 57.055,-
IMA I 45	MK4, maks Ø40mm	Manuell matning	Kr. 77.790,-
IMA I 45 M	MK4, maks Ø40mm	Automatisk matning	Kr. 90.170,-
IMA I 28 U	Universal bor / fresemaskin med manuell matning		Kr. 101.525,-



Samme fabrikk har nå kommet med 2 stk universal bor / fresemaskiner

Produseres i Sverige

Koordinatbord som står på maskinene produseres av Demanders i Sverige og er av høy kvalitet

Rosenfors 25U
Maks bor: Ø25/28mm
MK3
Gjengekapasitet: M16

Rosenfors FD 25 UB
Maks bor: Ø25/28mm
MK3
Gjengekapasitet: M16

Kr. 67.455,-

Kr. 83.815,- (nb: bilde viser med digital som er opsjon)

Begge kan leveres som opsjon med matning i lengderetning



Dreiebenker og fresemaskiner

Her har vi et stort utvalg fra smått til stort. Stort utvalg på **prmaskin.no**.

Under er noen av bestselgerne.

Til enhver tid finnes mange størrelser på lager for rask levering.

Fresemaskin MF 5 VP

Bevegelser XYZ: 800 x 390 x 380mm

ISO 40

Pneumatisk verktøyspenning

Trinnløs hastighet

TV 1000 bord med matning i X og Y, trinnløs med hurtigmatning



Dreiebank Basic 180 Super

Perfekt til småjobber, reparasjoner, opplæring osv

Dreielengde 1000mm

Leveres med: Med 3-akse digital, 3-bakk chuck, 4-bakkskive, hurtigskifteholder, fast og medfølger brille, spon vegg, chuck deksel m.m

Kr. 107.000,-



Turnado dreiebenker

Populære dreiebank som går som en allrounder dreiebank

Leveres med mye standard utstyr

Turnado 230/1000: 1000mm dreielengde, sving over vange: 224mm, spindelbor: Ø58mm

Turnado 230/1500: 1500mm dreielengde, sving over vange: 224mm, spindelbor: Ø58mm

Turnado 230/2000: 2000mm dreielengde, sving over vange: 224mm, spindelbor: Ø58mm

Turnado 280/1500: 1500mm dreielengde, sving over vange: 335mm, spindelbor: Ø80mm

Turnado 280/2000: 2000mm dreielengde, sving over vange: 335mm, spindelbor: Ø80mm



Sinus dreiebenker

Større og kraftigere dreiebank med spindelbor Ø105mm

5 modeller og velge mellom

Mye standard utstyr leveres med maskinen

Dreielengder 1500, 2000 og 3000mm



Radialboremaskin

Leveres i forskjellige størrelser

R32 basic Maks bor 32mm

R 40 V Maks bor 40mm

R 60 V Maks bor 62mm

R 80 V Maks bor 80mm



Planslipere

Fra mindre modeller til større og mer avanserte



Magnetiske boremaskiner




Modell:	MiniBeast	T35	HM40EX	HM50T	HM100T	HM140T	Megabeast5
Maks kjærnebor:	35mm	35mm	40mm	50mm	100mm	140mm	Ø200mm
Maks gjenging:	x	x	x	M20	M30	M44	M52
Maks spiralbor:	12mm	13mm	13mm	23mm	32mm	50mm	52mm
Maks forsenkning:	30mm	30mm	40mm	40mm	55mm	80mm	110mm
Spindel:	19mm		19mm	MT2	MT3	MT4	MT5
Motor:	1010W	1100W	1100W	1150W	1800W	2300W	2600W
Vekt:	10 kg	10,5 kg	12,7 kg	13 kg	20 kg	35 kg	53 kg
Slaglengde:	70mm	210mm	120mm	150mm	250mm	300mm	300mm
Koffert:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Chuck inkludert		Ja	Ja				
Pris:	Kr.5.200,-	Kr.4.956,-	Kr.7.963,-	Kr.11.500,-	Kr.15.900,-	Kr.33.750,-	Kr.77.000,-
Leiepriser, pr uke		250,-	364,-		Kr.1.298,-		Kr.2.961,-

PipeMab

Perfekt til rør, og plater
Magnetene kan vinkles, se bilde

PipeMab200 Maks Ø35mm Kr. 18.800,-
PipeMab525 Maks Ø50mm Kr. 25.560,-



Magnetboremaksin med automatisk matning:

AutoMAB 350

Maks Ø35mm
Kr. 12.040,- Leiepris pr uke Kr. 661,-

AutoMAB 450

Maks Ø45mm
Kr. 15.584,- Leiepris pr uke Kr. 749,-



Magnetbore maskin lav høyde – perfekt inne i H-bjelker

150mm høyde
Maks kjærnebor: 150mm
Kr. 10.878,-



Magnetboremaskin MAB 825 KTS med koordinatbord og fresefunksjon

Du finner en flott video inne på hjemmesiden våres



Fugemaskiner:

Under er de mest solgte. Vi har også større manuelle samt automatisk gående på prmaskin.no



Modell:	B10	B15	B15 Air
Passer til:	Stål, rustfritt og alu	Stål og alu	Stål og alu
Motor:	1.700W	2500W	Luft 2984W
Hastighet:	2.700 – 8.500	6.600	6.000
Fugevinkler:	30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°	30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°	30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°
Radius:	2,5 og 3,5mm	2,5 og 3,5mm	2,5 og 3,5mm
Vekt:	6 kg	9,5 kg	7,5 kg
Pris:	11.990,-	13.250,-	16.490,-

B10, B15 og B15 Air kommer uten fresehode, velg hode under etter behov.


Tilbehør B10, B15 og B15 Air:

Fresehode:	30°	37,5°	45°	50°	60°	Radius 2,5mm	Radius 3,5mm
Pris	Kr. 3.600,-	Kr. 3.600,-	Kr. 3.600,-	Kr. 3.600,-	Kr. 3.600,-	Kr. 3.469,-	Kr. 3.600,-

Skjær:	Standard til grader	Radius R2,5mm	Radius R3,5mm
Pris 10 PK	Kr. 3.100,-	Kr. 1.999,-	Kr. 1.999,-


B-Dock fugebord:

B10 og B15 kan brukes sammen med B-Dock fugebord
 Perfekt til smådeler
 Pris Kr. 10.000,-

**X-Pipe**

Kobles på B10 eller B15, så kan du fuge rør
 Anbefales kun til stål / alu. Ikke rustfritt

Kr. 19.987,-

**Eksempler på bruk B10 og B15:**

B2 Air fugemaskin Fantastisk maskin som er utrolig populær

Fugebredde maks 2mm. Radius 1,5mm. Perfekt til og avgrade plater
Brukes til og fuge og avrunde deler og arbeidsstykker i stål, aluminium, rustfritt m.m.
Klarer fuge hull fra Ø6,8mm og oppover
Meget kompakt, passer rett i handen, meget ergonomisk
Vekt kun 400gram
Perfekt til avrunding radius 1,5mm på plater før lakkering
Høy pålitelig pneumatisk motor

Fugebredde maks 2mm
Avrunding av kanter Radius 1,5mm
Hastighet: 23.000 O/min
Dimensjon: 112x60x48mm
Vekt: 400 gram



Standar levering: Fugemaskin B2. Standard skjær som gir fuge 45 grader står i maskinen.

Pris Kr. 6.690,-

Tilbehør:

10 PK Skjær 45 grader	Kr. 900,-
10 PK skjær radius 1,5mm	Kr. 1.800,-
Magnetisk sponoppsamler	Kr. 650,-


Anbefales: Pneumatisk sett

Inneholder slang, oljesmører som tar vekk vann fra luften og gir ren luft til maskinen og inkl olje. Kr. 1.990,-

Håndholt rørsliper

Kraftig motor på 1200W med trinnløs hastighet
Perifer hastighet: 3 - 12 m / s (1600 - 3200 o / min)
Beltelengde: 760 mm
Båndbredde: 40 mm
Vekt: 3,4 kg
4 bånd inkl i leveransen

Kr. 4.900,-



Gerima fugemaskiner

Gerima fugemaskiner er maskiner av øverste kvalitet produsert i Tyskland
Disse er utstyrt med Booster teknologi som gjør at du kan gjøre større kutt om gangen
Fantastisk kvalitet

BER Modeller som vist under, er med trinnløs hastighet, som mulig gjør at du også kan bruke maskinene på harde materialer som hardox og rustfritt stål.

Alle modeller under er elektrisk, de finnes også i pneumatiske versjoner om en ønsker det.

SMA 30 BER	Maks fugebredde 8mm	Kr. 16.731,-
SMA 40 BER	Maks fugebredde 15mm	Kr. 29.513,-
SMA 50 BER	Maks fugebredde 20mm	Kr. 36.333,-
SMA 60 BER	Maks fugebredde 25mm	Kr. 41.679,-


Priser gjelder kun for selve maskinen. Så kommer fugehode i tillegg.

Av fugehoder kan du velge mellom feks 30, 45 og 60 grader som er mest solgt. Samt radius fra 1,2 og opp til 15mm.

Fuge radius:



Fuge grader:



SMA 40 BER:



Bilde viser SMA 60 BER – Fuget 60 grader, 14mm fugebredde i Hardox 500



Mobile kraner

Løft deler rundt i verkstedet enkelt og sikker, samt løft stål deler inn og ut av verktøymaskiner / CNC maskiner 01M5 er bestselgeren med maks kapasitet 500 kg

Den ergonomiske mobile minikranen modell 01M5 er utstyrt med en spakstyrt hurtig og lett løft dobbeltvirkende pumpe.

Kontrollknappen for nedstigning gjør det mulig å justere nedstigningshastigheten.

Den ergonomiske mobile minikranen 01M5 er en del av et bredt utvalg av motbalanserte 360° svingbare kraner med manuell trekkraft, med en maksimal kapasitet på opptil 500 kg og en rekkevidde på opptil 1300 mm. Hydraulisk spakstyrt eller elektrisk styrt. De representerer den mest kostnadseffektive og fleksible løsningen for løfting og transport av last i flere applikasjoner som maskinsentre og maskinverktøy, levering til samleband, monteringsoperasjoner, varehåndtering. Takket være deres kompakte dimensjoner er de lett å manøvrere selv ved full last og kan flyttes uten problemer i trange rom. Alle komponenter er laget i Italia for å sikre høyeste konstruksjonskvalitet og fravær av feil.

Hydraulikksystemet er utstyrt med en låseventil som hindrer at lasten faller ved utilsiktet brudd på rørene og en grov ventil som hindrer overbelastning av kranen.

De er utstyrt med 2 høykapasitets svingbare hjul med støtfangerfester og parkeringsbremses og med 2 faste forhjul med lager. Rammen er laget av lakkert stål og er utstyrt i bunnen med 2 nyttige gaffeltruckstøtter (for å løfte og transportere kranen i full sikkerhet på lange avstander. Det solide kjørehåndtaket kan demonteres. Det er også 2 håndtak for enkelt å rotere ballasten Svingbar kroktype Roterende Jib-arm med 8 låseposisjoner.

Armen er uttrekkbar i 4 posisjoner og en valgfri armforlengelse er tilgjengelig for å få en maksimal rekkevidde på 1270 mm.

Den ergonomiske mobile minikranen modell 01M5 er en kran med manuelle løft krever ikke tredjepartssertifisering i henhold til gjeldende lovgivning eller forpliktelse til periodiske kontroller.

Brukervennlighet. Ingen installasjon nødvendig.

500 kg mobil krane, med 360 graders rotasjon Kr. 46.200,-
(1000 kg versjon koster 59.400,-)



Finnes også i elektrisk utgave, med kapasitet opp til maks 2000 kg, ta kontakt for tilbud



Linjebor utstyr

Med WS serien kan du gjøre følgende i en opp-spenning:

- Ut boring
- Påleggs sveising på innsiden og utsiden av overflater
- Planing
- Gjenging



Maskinen kan gjenopprette utslitte borerer til sin opprinnelige størrelse.

Linjeboremaskinen i denne serien skiller seg ut for sin stabilitet, nøyaktighet, kompakt størrelse, sikkerhet, smart applikasjon og stabil drift.

WS-serien omfatter åtte modeller, hver med forskjellig kapasitet. Individuelle maskiner gir høy nøyaktighet for reparasjon av borerer og ledd på stort og smått utstyr på stedet. Eliminerer behovet for å demontere utstyret, reduserer nede tid og du unngår transport til et verksted.

Vi har tilbud klart, be om tilbud og vi sender omgående!



Herdeovner / tørreskap

Leveres i flere hundre forskjellige størrelser etter behov, fra små benk modeller til store som hus

Vi har tilbud klart på de mest solgte modellene, bare å spørre om priser



Sveisejigg til rekkverk

Touch skjerm hvor du trykker inn avstand mellom spiler

Sett i spile, sveis

Trykk neste

Sett i spile, sveis

Enkelt, raskt og nøyaktig

Produsert i Tyskland

Leveres i 3 lengder: 5, 6 og 7 meter



Borsett:**Spiralborsett 1 – 100, 170 stk.**

0,5mm intervall

Pris Kr. 1.500,-

**Spiralborsett, 9 stk**

MK2 – MK3

14,5 – 30mm

Kr. 1.700,-

**Kjerneborsett, 11 stk**

Weldon feste, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm and 26 mm

Kr. 990,-

**Sett med minikjernebor**

Perfekt til tynplater, settes rett i drill

Sette inkluderer: 8, 10, 12, 14, 16, 18

& 20mm, fjær og senterpinne.

Kr. 692,-

**Sett med 10 stk Carbid pinnefreser**

Til kutting, sliping, ta vekk skarpe kanter osv

Kr. 999,-

**Turbo Gold Tin Coated HSS Mini**

Countersikns Sett / forsenker sett

Størrelser: 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5 & 20.5 mm

Kr. 690,-

**Step Drills Gold sett / trinbor / trappebor**

Passer til plate tykkelser opp til 4mm

Kr. 640,-

**TCT Hullsag**

Veldig populære bor

Størrelser: 14, 16, 18, 20, 22 og 25mm

Kr. 692,-

**TCT Turbo Tough kjerneborsett**

Øverste kvalitet

Settene inneholder størrelsene: 14, 16, 18, 20, 22mm

Sett med 35mm lengde Kr. 880,-

Sett med 55mm lengde Kr. 1.160,-

Flere sett på prmaskin.no

Strong Hand Tools – Stort utvalg av smarte verktøy til deg som produseres noe i stål, hele utvalget med priser på prmaskin.no

Noen populære produkter:

Nomad portabelt sveisebord

Sammenleggbart med hjul
Høydejusterbart og tilt justering

Kr. 1.990,-



Spenn sammen rør ved sveising

CPA60, rør Ø50-152mm Kr. 1.705,-
CPA120, rør Ø114-305mm Kr. 3.171,-



Støtte arm til sveising


Stødig og til stor hjelp for sveiseren, ergonomisk

Kr. 751,-




Holder til sveisepistol

MIG holder, deluxe versjon Kr. 407,-
TIG torc holder, justerbar Kr. 253,-



Magnet med av og på bryter

40 kg magnet Kr. 277,-
75 kg magnet Kr. 516,-



Hjørne magnet

Pakke med 2 stk
Kr. 297,-



Rør klemmer, fra Kr. 169,-



Diverse:



Fireball Tools – Smarte vinkler og verktøy stil deg som produserer i stål - hele utvalget og videoer på prmaskin.no

Vinkelen leveres i aluminium og støpejern / dragon scale

Aluminium fordeler:

Lav vekt, perfekt og ta med seg ut på arbeidsplasser
Resistent mot deformasjon
Noe naturlig motstand mot sveisesprut



Ulemper:

Kan skades om den faller i bakken eller blir bruk til heavy duty formål

Støpejern / Dragon scale skal fordeler:

Flott til tunge prosjekter
Utmerket motstand mot deformasjon og riper
Noe naturlig motstand mot sveisesprut



Ulemper:

Høyere vekt, ikke optimalt og ta med rundt på jobb oppdrag
Kan rustes noe ved fuktig klima

Hva følger med hver vinkel?

Anslag med skrue følger med alle vinkler, slik at materialet du spenner opp ligger perfekt i vinkel. Disse hjelper også til og spenne opp raskere = Vinn vinn
Du behøver ikke umbrako eller noe, bare skru til for hand



Prisoversikt:



	Mega Square	Monster Square	Magic Square	Minion Square (2pk)
Pris:	200mm AL = 880,- 200mm S = 900,- 300mm AL = 1.595,- 300mm S = 1.815,-	200mm AL = 770,- 200mm S = 880,- 300mm AL = 1.430,- 300mm S = 1.595,-	Aluminium = 1.320,- Støpegods = 1.595,-	Aluminium = 900,- Støpegods = 1.152,-
Material valg:	Støpejern/Dragon scale Aluminium	Støpejern/Dragon scale Aluminium	Støpejern/Dragon scale Aluminium	Støpejern/Dragon scale Aluminium
Størrelser:	200mm (200x200x38mm) 300mm (300x300x76mm)	200mm (200x200x38mm) 300mm (300x300x76mm)	150x100x38mm	200x200x76mm
Grader:	90°, 45°	90°, 45°	Justerbar 40° - 180°	90°, 60°, 30°
Inkl tilbehør:	4 x anslag 4 x skruer	3 x anslag 3 x skruer	6 x anslag 6 x skruer	8 x anslag 8 x skruer








AL = aluminium / S = støpejern-Dragon Scale

Dragon Scale

Fireballs nye Dragon Scale-belegg gir korrosjonsmotstanden til vår tidligere svarte oksidfinish med den ekstra fordelen av forbedret sveisesprut motstand. Dens sprutmotstand må sees for å tro; det utkonkurrerer selv de beste sveisesprutsprayene uten bruk av spray.



Noen eksempel på bruk av Fireball Tools sveisevinkler:



Noen utvalgte bestselgere

Mega Package – aluminium 200mm


1 x Mega Square, 2 x rvinger og 4 x støtte høyder

Kr. 1.100,-




Minion Square (2 stk i en pakke)

Aluminium	Kr. 990,-
Støpegods / Dragon Scale	Kr. 1.152,-



Mega Square

Aluminium 200mm	Kr. 880,-
Aluminium 300mm	Kr. 1.430,-
Støpegods 200mm	Kr. 900,-
Støpegods /300mm	Kr. 1.815,-



Monster Square

Aluminium 200mm	Kr. 880,-
Aluminium 300mm	Kr. 1.430,-
Støpegods 200mm	Kr. 880,-
Støpegods /300mm	Kr. 1.595,-



Fabricator package – 4 vinkler i pakkene

4 forskjellige pakker og velge mellom
Hver pakke inkluderer 2 stk Mega Square og 2 stk Monster Square

Pakke aluminium 200mm	Kr. 3.135,-
Pakke aluminium 300mm	Kr. 5.300,-
Pakke Dracon Scale 200mm	Kr. 3.050,-
Pakke Dragon Scale 300mm	Kr. 6.000,-



Magic Square - Fireball vinkelen med mest muligheter, se bilde eksempler under

Aluminium	Kr. 1.320,-
Støpejern	Kr. 1.595,-



Fireball C-tvinger passer perfekt til vinklene

Rund eller flat tupp?


Aluminium: Til alu vinkler anbefales flat tupp for og unngå merker på vinkelen ved ekstra hard fastspenning

Støpejern: Støpejern er hardere, så her kan du bruke begge deler
Rund tupp er litt enklere og manøvrere om det er dårlig med plass
Flat tupp er en fordel om du jobber med mykere materialer

165 eller 280mm?

200mm vinkler: Til 200mm vinkler anbefaler vi 165mm tvinger
300mm vinkler: Til 300mm vinkler anbefaler vi 280mm tvinger

Pakke med 2 Stk. Rund tupp, 160mm	Kr. 216,-
Pakke med 2 Stk. Rund tupp, 280mm	Kr. 297,-
Pakke med 2 Stk. Flat tupp, 160mm	Kr. 220,-
Pakke med 2 Stk. Flat tupp, 280mm	Kr. 297,-



Magnetiske shim kitt (28 deler)

Perfekt til og få rett avstand
7 forskjellige høyder med 4 stk av hver


Kr. 1.590,-



Oppspenningsplate perfekt til søyleboremaskin

Platen er 600x450mm
Med hull Ø16 + gjenger M14x2

Kr. 3.289,-




Pakke med magnetiske blokker

Når du først får disse i hus, kommer du til og bruke de hele tiden

Hver magnet har dim 25-50-75mm

Perfekt som avstandsstykker

Pakke med 2 Stk	Kr. 429,-
Pakke med 8 Stk + koffert	Kr. 1.760,-



Skrustikke type stor – Kr 17.000



MagSwitch magneter til deg som jobber med stål

Har mangen bruksområder:

Ved sveising

Løfte deler, feks ut av plasmabord

Anslag, på feks sager og bøyemaskiner

Holde ting på plass ved montering / service

MagSquare magnet 165, 74 kg holdekraft

Kr. 519,-

MagSquare magnet 400, 182 kg holdekraft


Kr. 1.201,-

MagSquare magnet 600, 275 kg holdekraft

Kr. 1.449,-

MagSquare magnet 1000, 450 kg holdekraft



Kr. 3.881,-



MagSwitch Pivot Angel

Pivot Angle 150 Mini Kr. 1.986,-

Pivot Angle 200 Kr. 2.080,-



MagSwitch joring på magnet

Magsvitch 300 amp ground clamp


Kr. 558,-

Magsvitch 600 amp ground clamp

Kr. 1.108,-

Magsvitch 800 amp ground clamp

Kr. 2.057,-



MagSwitch boomerangle 150 – 68 kg holdekraft

Justebar magnet i grader


Kr. 1.734,-



MagSwitch beam jack

Perfekt for verft / båt bygging
Hold på plass stålet ved sveising

Beam Jack 1,5 tonn	Kr. 29.015,-
Beam Jack 3 tonn	Kr. 60.952,-
Beam Jack 6 tonn	Kr. 83.719,-



Magswitch Magpress 500

Hjelpemiddel til og presse / holde stålet på plass
Holdekraft 500 kg


Kr. 7.848,-



MagSwitch Multi Angle

Multi Angle Mini Multi, 36 kg holdekraft
Multi Angle 400, 181 kg holdekraft

Kr. 462,-
Kr. 1.596,-




Magswitch Hand Lifter 60-CE

Enkelt og sikkert og løfte stål plater
Klarer løfte hele 90 kg
Batteri lades opp på 20 min
Skru av og på magnet via knapp

4V lithium-ion batterier
lader og holder er inkl

Kr. 5.185,-



Fra vårt lager:

Vi har rørbøyer, profilvalser, sveisebord, båndsager, verkstedpresser, fugemaskiner, rørkrakker, horisontalpresse, vinkelbøyer, båndsliper, rørsliper, laser og mye mer på lager / utstilt:

Her er du velkommen innom på en kopp kaffe og en skikk på masse kjekt utstyr og maskiner

