


Fibox modul kapslinger



FIBOX – Løsninger til krævende miljøer





FIBOX EK OG SOLID **190 x 190 x 130 - 760 x 560 x 250 mm**
 Mellemstore til store montage kapslinger i polycarbonat

5




EK MODUL **190 x 190 x 130 - 760 x 560 x 250 mm**
 Mellemstore til store færdige modul kapslinger for lavspændingstavler i polycarbonat

25



FIBOX SOLID P **185 x 150 x 130 - 600 x 600 x 210 mm**
 Mellemstore til store modul kapslinger for lavspændingstavler i polyester

35



FIBOX SLN **320 x 220 x 180 - 640 x 440 180 mm**
 Mellemstore til store modul kapslinger for lavspændingstavler i polycarbonat

55

FIBOX – Løsninger til krævende miljøer





Fibox EK og SOLID

FIBOX EK og Solid kasser er produceret i slagfast polycarbonat, som er særdeles velegnet til udendørs brug, selv under svære forhold som ved vestvendte kyster, havne m.v. Serien leveres med grå eller transparente dæksler i op til tæthedsklasse IP67.

Ideal til enkelt-eller modulopbyggede skabsløsninger.
Bredt udvalg og omfattende tilbehørsprogram.



Kapsling

- 1 Bund
- 2 Låg, gråt eller transparent
- 3 Lågskruer i forskellige versioner

Tilbehør

- 4 Vægbeslag, 2 stk. inkl. Skruer
- 5 Montageplade, el galvaniseret stål stabil og slagfast
- 6 DIN skinne
Forskellige størrelser i DIN 35
- 7 Mellemramme i polycarbonate for større dybde,
(fra størrelse 2819)
PUR pakning (højde 50mm)
- 8 Kabelboks med kabelmembraner.
Til fleksible montage

Fibox EK og SOLID

EK og SOLID tekniske data

Kriterier	Polycarbonat (PC)
Tæthedsklasse (EN 60529)	IP 66/IP 67
Slagstyrke (EN 62262)	IK 08 bund inklusiv flanger IK 09
Temperaturområde Celsius	-40° . . . 120°C
Temperaturområde Fahrenheit	-40° . . . 250°F
Kontinuerligt Celsius	-40° . . . 80°C
Kontinuerligt Fahrenheit	-40° . . . 175°F
Beskyttelse	Dobbeltisoleret ☐
Farve på grå dele	RAL 7035 Industri grå
Transparente klare PC dæksler	Klar transparent
Dækselskruer	RAL 7035
Dækselskruer	Polyamid (PA)
Pakning	PUR/EPDM
Brandbarhed	UL 746C 5V*
Glødetrådstest (IEC 695-2-1) selvslukkende (PC)	960°C
Miljø og omgivelser	Halogenfri
UV resistent	UL 508 720 timer i "Weatherometer"
Kemisk Resistent **	God

Ret til tekniske ændringer uden varsel

**for mere detaljeret information - se under sammenligning af materialer

Standarder

EN61439-1
EN61439-3
EN61439-4

USA Kapslinger til elektrisk udstyr
PC: UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12; UL File E75645
Vol 1 Sec 2; UL 746C-5VA flame test (UL 50/508)*

Canada Industrial Control Equipment
Kapslinger til elektrisk udstyr/ULc*

Europa Tomme kapslinger for lav-spænding, afbryder og control
kapslinger EN 62208:2003 / EN60439-1,3,4

Europa Sikkerhed af informations teknologisk udstyr
EN 60950

RoHS direktiv 2002/95/EC

Rusland GostR - Russian certificate of conformity


*UL mærket ved forespørgsel

Temperaturstigningsgrænser

Type	Dybde	Udv. mål i mm (hxbxd)	Max. installeret effekt (W) Individuelt monterede	I kombi- nation midt- placeret	I kombi- nation yder- placeret
EKH	130	190x190x130	21	15	17
EKH	180	190x190x180	24	17	19
EKJ	130	280x190x130	25	18	20
EKJ	180	280x190x180	28	20	22
EKM	130	380x190x130	28	20	22
EKM	180	380x190x180	35	25	28
EKO	130	280x280x130	30	24	27
EKO	180	280x280x180	38	30	34
EKP	130	380x280x130	36	29	32
EKP	180	380x280x180	46	37	41
EKP	230	380x280x230	53	42	48
EKT	130	560x280x130	47	38	41
EKT	180	560x280x180	56	42	47
EKU	180	560x380x180	68	54	68
EKW	250	760x560x250	127	104	112

Ovennævnte værdier er baseret på en omgivelsestemperatur på 35° C
Værdier ved anden omgivelsestemperatur kan oplyses.

EK kassebunde kan enkelt sammenbygges som illustreret her:



Kassebunde, som er illustreret med hvid er 100 mm dybe, mens kassebunde med gråt er 150 mm dybe. Tallene langs kassesiderne viser, hvor der er flangeblanketter til sammenbygning eller flangemontage, samt hvilken størrelse de har.

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
190 x 190 mm				
	EKHA	3530139	8212006506	190x190x100 • Kassebund med 4 x str.1 flanger
	EKHS	3530543	8212006519	190x190x100 • Kassebund med 1 x str.1 flange
	PC1919	6530800	8212006700	190x190x100 • Kassebund uden flangeblanketter
	EKH30-G	3730147	8212007026	190x190x30 • Gråt dæksel Inkl. krydskærvskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKH30-T	3720147	8212007000	190x190x30 • Transparent dæksel Inkl. krydskærvskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKH80-G	3730555	8212007039	190x190x80 • Gråt dæksel Inkl. krydskærvskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKH80-T	3720555	8212007013	190x190x80 • Transparent dæksel Inkl. krydskærvskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKHVT	3770548	8212007806	148x148x1,5 Montageplade
	CS10256-4	3544256	8212090101	4 stk. krydskærvskruer til 30 og 100 mm låg Skruesæt inkl. skrue for montageplade
	SS10563-4	3544563	8212090114	4 stk. krydskærvskruer til 80 mm låg skruesæt inkl. skrue for montageplade
	EKH30-G2FSH	3530147	8212012723	190x190x30 Gråt dæksel med hængsler inkl. fingerskruer
	EKH30-T2FSH	3520147	8212012684	190x190x30 Transparent dæksel med hængsler inkl. fingerskruer
	EKH80-G2FSH	3530555	8212012668	190x190x80 Gråt dæksel med hængsler inkl. fingerskruer
	EKH80-T2FSH	3520555	8212012671	190x190x80 Transparent dæksel med hængsler inkl. fingerskruer

EK og SOLID

PC: IP65/IP66/IP67, IK08/IK09

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
280 x 190 mm				
        	EKJB	3530140	8212006522	280x190x100 Kassebund med 2x str.1 og 2x str.2 flanger
	PC2819	6530801	8212006713	280x190x100 Kassebund uden flangeblanketter
	EKJ30-G	3730146	8212007068	280x190x30 • Gråt dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKJ30-T	3720146	8212007042	280x190x30 • Transparent dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKJ80-G	3730556	8212007071	280x190x80 • Gråt dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKJ80-T	3720556	8212007055	280x190x80 • Transparent dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKJVT	3770549	8212007819	238x148x1,5 Montageplade
	EKJZR	3730153	8212007709	280x190x50 Mellemramme
	CS10256-4	3544256	8212090101	4 stk. krydskærverskruer til 30 og 100 mm låg skruesæt inkl. skrue for montageplade
	SS10563-4	3544563	8212090114	4 stk. krydskærverskruer til 80 mm låg skruesæt inkl. skrue for montageplade
	EKJ30-G2FSH	3530146	8212012765	280x190x30 Gråt dæksel med hængsler lang side inkl. fingerskruer
	EKJ30-G2FSH190	3630146	8212012710	190x280x30 Gråt dæksel med hængsler kort side inkl. fingerskruer
	EKJ30-T2FSH	3520146	8212012749	280x190x30 Transparent dæksel med hængsler lang side inkl. fingerskruer
	EKJ30-T2FSH190	3620146	8212012707	190x280x30 Transparent dæksel med hængsler kort side inkl. fingerskruer
	EKJ80-G2FSH	3530556	8212012778	280x190x80 Gråt dæksel med hængsler lang side inkl. fingerskruer
	EKJ80-T2FSH	3520556	8212012752	280x190x80 Transparent dæksel med hængsler lang side inkl. fingerskruer

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
380 x 190 mm				
	EKMB	3530136	8212006535	380x190x100 Kassebund med 2x str.1 og 2x str.2 flanger
	EKMR	3530542	8212006548	380x190x100 Kassebund med 1 x str.2 flange
	PC3819	6530802	8212006726	380x190x100 Kassebund uden flangeblanketter
	EKM30-G	3730145	8212007107	380x190x30 • Gråt dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKM30-T	3720145	8212007084	380x190x30 • Transparent dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKM80-G	3730557	8212007110	380x190x80 • Gråt dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKM80-T	3720557	8212007097	380x190x80 • Transparent dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKMVT	3770550	8212007822	338x148x1,5 Montageplade
	EKMZR	3730152	8212007712	380x190x50 Mellemramme
	CS10256-4	3544256	8212090101	4 stk. krydskærverskruer til 30 og 100 mm låg skruesæt inkl. Skrue for montageplade
	SS10563-4	3544563	8212090114	4 stk. krydskærverskruer til 80 mm låg skruesæt inkl. Skrue for montageplade
	EKM30-G2FSH	3530145	8212012804	380x190x30 Gråt dæksel med hængsler lang side inkl. Fingerskruer
	EKM30-T2FSH	3520145	8212012781	380x190x30 Transparent dæksel med hængsler lang side inkl. Fingerskruer
	EKM80-G2FSH	3530557	8212012817	380x190x80 Gråt dæksel med hængsler lang side inkl. Fingerskruer
	EKM80-T2FSH	3520557	8212012794	380x190x80 Transparent dæksel med hængsler lang side inkl. Fingerskruer

EK og SOLID

PC: IP65/IP66/IP67, IK08/IK09

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
280 x 280 mm				
	EKOE	3530095	8212006551	280x280x100 Kassebund med 4 x str. 2 flanger
	PC2828	6530803	8212006739	280x280x100 Kassebund uden flangeblanketter
	EKO30-G	3730096	8212007149	280x280x30 • Gråt dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKO30-T	3720096	8212007123	280x280x30 • Transparent dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKO80-G	3730558	8212007152	280x280x80 • Gråt dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKO80-T	3720558	8212007136	280x280x80 • Transparent dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKOVt	3770551	8212007835	238x238x1,5 Montageplade
	EKOZR	3730093	8212007725	280x280x50 Mellemsramme
	CS10256-4	3544256	8212090101	4 stk. krydskærverskruer til 30 og 100 mm låg skruesæt inkl. skrue for montageplade
	SS10563-4	3544563	8212090114	4 stk. krydskærverskruer til 80 mm låg skruesæt inkl. skrue for montageplade
	EKO30-G2FSH	3530096	8212012846	280x280x30 Gråt dæksel med hængsler inkl. Fingerskruer
	EKO30-T2FSH	3520096	8212012820	280x280x30 Transparent dæksel med hængsler inkl. fingerskruer
	EKO80-G2FSH	3530558	8212012859	280x280x80 Gråt dæksel med hængsler inkl. fingerskruer
	EKO80-T2FSH	3520558	8212012833	280x280x80 Transparent dæksel med hængsler inkl. fingerskruer

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
380 x 280 mm				
        	EKPE	3530133	8212006564	380x280x100 • Kassebund med 4 x str. 2 flanger
	EKPG	3530134	8212006577	380x280x100 • Kassebund med 2 x str.1 og 3 x str.2 flanger
	EKPK	3530315	8212006580	380x280x150 • Kassebund med 1 x str.3 og 3 x str.2 flanger
	EKPL	3530316	8212006593	380x280x150 • Kassebund med 2 x str.3 og 2 x str.2 flanger
	PC3828	6530804	8212006742	380x280x100 • Kassebund uden flangeblanketter
	EKP30-G	3730143	8212007181	380x280x30 • Gråt dæksel • Inkl. krydskærvskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKP30-T	3720143	8212007165	380x280x30 • Transparent dæksel • Inkl. krydskærvskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKP80-G	3730559	8212007194	380x280x80 • Gråt dæksel • Inkl. krydskærvskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKP80-T	3720559	8212007178	380x280x80 • Transparent dæksel • Inkl. krydskærvskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKPVT	3770552	8212007848	338x238x1,5 Montageplade
	EKPZR	3730141	8212007738	380x280x50 Mellemramme
	CS10256-4	3544256	8212090101	4 stk. krydskærvskruer til 30 og 100 mm låg skruesæt inkl. skrue for montageplade
	SS10563-4	3544563	8212090114	4 stk. krydskærvskruer til 80 mm låg skruesæt inkl. skrue for montageplade
	EKP30-G2FSH	3530143	8212012888	380x280x30 Gråt dæksel med hængsler lang side inkl. fingerskruer
	EKP30-G2FSH280	900694	8212012736	280x380x30 Gråt dæksel med hængsler kort side inkl. fingerskruer
	EKP30-T2FSH	3520143	8212012862	Transparent dæksel med hængsler lang side inkl. fingerskruer
	EKP30-T2FSH280	3620143	8212012697	380x280x30 Transparent dæksel med hængsler kort side inkl. fingerskruer
	EKP80-G2FSH	3530559	8212012891	280x380x30 Gråt dæksel med hængsler lang side inkl. fingerskruer
	EKP80-T2FSH	3520559	8212012875	380x280x80 Transparent dæksel med hængsler lang side inkl. fingerskruer

EK og SOLID

PC: IP65/IP66/IP67, IK08/IK09

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
560 x 280 mm				
	EKTH	3530132	8212006603	560x280x100 Kassebund med 6 x str.2 flanger
	PC5628	6530806	8212006755	560x280x100 Kassebund uden flangeblanketter
	EKT30-G	3730144	8212007220	560x280x30 Gråt dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKT30-T	3720144	8212007204	560x280x30 Transparent dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKT30-T	3720144	8212007204	560x280x30 Transparent dæksel Inkl. krydskærverskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKTVT	3770553	8212007851	517x238x1,5 Montageplade
	EKTZR	3730142	8212007741	560x280x50 Mellemramme
	2 stk. CS10256-4	3544256	8212090101	4 stk. krydskærverskruer til 30 og 100 mm låg skruesæt inkl. skrue for montageplade
	EKT30-G3FSH	3530144	8212012927	560x280x30 Gråt dæksel med hængsler inkl. fingerskruer
	EKT30-T3FSH	3520144	8212012901	560x280x30 Transparent dæksel med hængsler inkl. fingerskruer

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
560 x 380 mm				
	EKUH	3530317	8212006616	560x380x150 Kassebund med 6 x str.2 flanger
	EKUM	3530319	8212006629	560x380x150 Kassebund med 5 x str.2 og 1 x str. 3 flanger
	EKUN	3530318	8212006632	560x380x150 Kassebund med 4 x str.2 og 2 x str. 3 flanger
	PC5638	6530807	8212006768	560x380x150 Kassebund uden flangeblanketter
	EKU30-G	3730320	8212007275	560x380x30 Gråt dæksel Inkl. krydskærvskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKU30-T	3720320	8212007259	560x380x30 Transparent dæksel Inkl. krydskærvskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	EKUVT	3770554	8212007864	517x338x1,5 Montageplade
	EKUZR	3730323	8212007754	560x380x50 Mellemramme
	CS10256-4	3544256	8212090101	4 stk. krydskærvskruer til 30 og 100 mm låg Skruesæt inkl. skrue for montageplade
	EKU30-G3FSH	3530320	8212012969	560x380x30 Gråt dæksel med hængsler inkl. fingerskruer
	EKU30-T3FSH	3520320	8212012943	560x380x30 Transparent dæksel med hængsler inkl. fingerskruer

EK og SOLID

PC: IP65/IP66/IP67, IK08/IK09

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
760 x 560 mm				
	PC7656	5530909	8212049990	760x560x150 Kassebund uden flangeblanketter
	EKWH	3530907	8212006645	760x560x150 Kassebund med 8 x str.2 flanger
	EKW100-G	3730908	8212007301	760x560x100 Gråt dæksel Inkl. krydskærvskruer til låg samt skruesæt for montageplade
	2 stk. EKUVT	3770554	8212007864	517x338x1,5 Montageplade
	2 stk. CS10256-4	3544256	8212090101	4 stk. krydskærvskruer til 30 og 100 mm låg Skruesæt inkl. skrue for montageplade



EK og SOLID

Dækselskruer, ventilation, hængsler, vægbeslag m.m.

TILBEHØR

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Dækselskruer				
	CS10256	3540256	8212008203	Krydskærverskrue, plomberbar Til 30 mm dæksler
	SS10563	3540563	8212008290	Krydskærverskrue, plomberbar Til 80 mm dæksler
	HS10255	3540255	8212008216	Fingerskrue, til 30 mm dæksler
	HS10562	3540562	8212008313	Fingerskrue, til 80 mm dæksler
	DS10581	3540581	8212008229	Trekantskrue Til dæksel 30/80/100 mm
	HS10532-GB	2550055	8212008436	Strophængsel med fingergreb, sæt á 2 stk. 30/100 mm
	HS10533-GB	2550056	8212008355	Snaplukke med fingergreb Til dæksel 30/100 mm
	SS10544-GB	2550544	8212008368	Snaplukke med lige kærve Til dæksel 30/100 mm
	HS10751	3540751	8212008287	Fingergreb passer til krydskærverskrue CS10256 / SS10563
	MB10666	3530666	8212008533	Mellemrammeskrue (reservedel)
	MB10673	3570673	8212008481	Trekantnøgle

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Hængsellåg				
	L13	3730692	8212008009	Hængsellåg med afdækning for 1x13 moduler, IP65 257x108x15
	L12II	2550057	8212008083	Hængsellåg uden afdækning. Maks. 1x12 moduler, IP65 128x248x26
	L24II	2550058	8212008096	Hængsellåg uden afdækning. Maks. 2x12 moduler, IP65 218x248x26
	L43II	4512298	8212015403	Hængsellåg uden afdækning. Maks. 2x16 moduler, IP65 277x331x23
	L44II	4512299	8212015416	Hængsellåg uden afdækning. Maks. 2x16 moduler, IP65 377x331x23
	L02	3730660	8212008038	Hængsellåg for 2 moduler, IP54 78x59x25
	L04	3730661	8212008041	Hængsellåg for 4 moduler, IP54 78x94x25
	L06	3730662	8212008054	Hængsellåg for 6 moduler, IP54 78x129x25
	L08	3730663	8212008067	Hængsellåg for 8 moduler, IP54 78x163x25
	L10	3730664	8212008070	Hængsellåg for 10 moduler, IP54 78x200x25
Sammenbygningssæt				
	MK10437-MS	2550078	8212009600	Sammenbygningssæt, til kassebunde med flangeblanketter Flangestr. str. 1
	MK10438-MS	2550079	8212009613	Sammenbygningssæt, til kassebunde med flangeblanketter Flangestr. str. 2
	MK10439-MS	2550048	8212009626	Sammenbygningssæt, til kassebunde med flangeblanketter Flangestr. str. 3"

EK og SOLID

Sammenbygningssæt, flanger og kabelbokse

TILBEHØR

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Blindflanger				
	MB10215-PM	2550067	8212009309	Blindflange, inkl. skruer og pakning Flangestr. str. 1
	MB10546-PM	2550071	8212009312	Blindflange, inkl. skruer og pakning Flangestr. str. 2
	MB10324-PM	2550068	8212009325	Blindflange, inkl. skruer og pakning Flangestr. str. 3
Gevindflanger				
	MB10892-PM	3590892	8212009338	Gevindflange med 4xM20, inkl. skruer og pakning. Flangestr. str. 1
	MB10860-PM	2550860	8212009574	Gevindflange med 6xM20 + 5xM25, inkl. skruer og pakning. Flangestr. Str. 2
	MB10861-PM	2550861	8212009587	Gevindflange med 4xM20 + 2xM50, inkl. skruer og pakning. Flangestr. str. 2
	MB10862-PM	2550862	8212009590	Gevindflange med 2xM16 + 3xM20 + 2xM25 + 2xM32, inkl. skruer og pakning. Flangestr. str. 2
	MB10891-PM	2550891	8212009493	Gevindflange med 12xM20, inkl. skruer og pakning. Flangestr. Str. 2

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Blanketflanger				
	MB10857-PM	2550076	8212009435	Blanketflange med 4xM12 + 4xM12/20 + 4xM16/25, inkl. skruer og pakning. Flange str. 2
	MB10889-PM	2550404	8212009545	Blanketflange med 8xM20 + 5xM16/25, inkl. skruer og pakning. Flange str. 2
	MB10890-PM	2550405	8212009558	Blanketflange med 2xM20/32 + 2xM25/40, inkl. skruer og pakning. Flange str. 2
Membranflanger				
   	FMB5-M	2550051	8212009451	Membranflange til 1xØ7-10 + 2xØ10-14 + 2xØ15-30, inkl. skruer. Flange str. 1
	FMC25-M	2550052	8212009477	Membranflange til 4xØ5-7 + 4xØ8-12 + 12xØ10-14 + 4xØ12-20 + 1xØ20-26, inkl. skruer. Flange str. 2
	FMC3-M	2550053	8212009464	Membranflange til 4xØ8-12 + 2xØ20-54 + 1xØ24-60, inkl. skruer. Flange str. 2
	FMC35-M	2550054	8212009480	Membranflange til 2xØ6-10 + 14xØ7-12 + 16xØ10-14 + 2xØ12-18 + 1xØ17-32, inkl. skruer. Flange str. 2
Kabelbokse				
  	EPA2160	3550056	8112051137	Kabelflange for 1 stk. for kabel Ø30- 60 + 2xM20 inkl. pakning og montagesæt. Flange str. 2
	EPA2260	3550052	8212051140	Kabelflange for 2 stk. for kabel Ø30- 60 + 2xM20 inkl. pakning og montagesæt. Flange str. 2
	MB2260	3730260	8212009202	Kabelboks for 2 stk. kabel Ø28-60 + 2xPG16, inkl. 2 stk. kabelpakning

EK og SOLID


Sammenbygningssæt, flanger og kabelbokse

TILBEHØR


Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Dækselskruer				
	MB10564II	3541564	8212008740	Ventilationshætte inkl. pakning IP44
	MB10858II	3540858	8212008753	Rist til ventilationshætte MB10564II Til mini ventilator. 40x40x15
	MB10859II	3540859	8212008766	Ventilatorholder til ventilationhætte MB10564II IP34
	MB10631	3540631	8212008517	Ventilationstykke for hul PG11/Ø18,5 IP34
	MB12189	4512189	8212008520	Afløbsventil for hul Ø10 IP65
	MB10894	7016700	8212008821	Trykudligningsventil, M12x1,5
Hængsler og vægbeslag				
	MB10622	2550104	8212008407	Hængselsæt til montage af dæksel på EK/SOLID kassebund, sæt á 2 stk.
	FSH	3570740	8212008423	Hængselsæt til komplette DIN-skinnekasser, sæt á 2 stk. (reservedel)
	MB10674	2550095	8212008478	Vægbeslag, sæt á 4 stk.

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Generel tilbehør				
	MBFP882	3530771	8212009930	Holder til afgreningsbro, sæt á 2 stk. 16x10 mm ²
	MB10391-PM	2550069	8212009561	Mellemflange, 25 mm
	MB10523	3560523	8212008465	Blindprop til hængselside på dæksler
	MSM	4712049	8212008494	Montageskrue til fastgørelse på stag langs kasseside, selvskærende. 5x10
	MB60MM	3532385	8212015555	Strømskinneholder for 5x15 mm skinner.


EK 190x190x130-180




EK 280x190x130-180




EK 380x190x130-180




EK 280x280x130-180



EK 380x280x130-180



EK 380x280x230



[illegible][illegible][illegible]



Fibox EK modul

Modulkasser til lavspændingstavler giver stor fleksibilitet

Fordi EK kapslingerne er fuldt modulopbygget, anvendes de både som enkeltstående DIN-skinne kasser og til mere omfattende tavler. EK leveres i mange størrelser og med forskellige dybder samt et væld af tilbehør.

Kassebunden er forsynet med flangeblanketter for tavleopbygning og flangemontage.



Kapsling

- 1 Bund
- 2 Låg, gråt eller transparent
- 3 Lågskruer i forskellige versioner

Tilbehør

- 4 Vægbeslag, 2 stk. inkl. Skruer
- 5 DIN skinne indsats med afstandsstykker
- 6 DIN frontplade
- 7 Kabelboks med kabelmembraner.
Til fleksible montage

Fibox EK modul

EK MODUL tekniske data

Kriterier	Polycarbonat (PC)
Tætheddsklasse (EN60529)	IP 67
Slagstyrke (EN50102)	
Kassebund	IK-07
Kassebund inkl. flanger	IK-08
Dæksler	IK-08
Brændbarhed	
Kassebund og flanger	UL94-V 1
Dæksler	UL94-V 2
Glødetræds test	960°C IEC695-2-1, selvslukkende
UV-resistent	Ja, UL508 og 720 timer i »Weahteromter«
ingen giftige bestanddele	Halogenfri
Kemisk resistens	Særdeles god
Materialer	
Kassebunde	Glasfiberarmeret Polycarbonat
Dæksler	Polycarbonat
Temperaturområde	
Maks.	-40°C / +120°C
Kontinuerlig	-40°C / +80°C
Standardfarve	
Kassebunde	Lysegrå RAL 7035
Dæksler	Transparent/lysegrå RAL 7035
Beskyttelse	Dobbeltisoleret
Mærkespænding	660 VAC
Mærkestrøm	630A
Max. kortslutningsstrøm	25 kA/ 1s eff.
Max. stødstrøm	56.5 kA spidsværdi

Standarder

EN 61439-1
EN 61439-3
EN 61439-4


Ret til tekniske ændringer uden varsel

Temperaturstigningsgrænser

Type	Dybde	Udv. mål i mm (hxbxd)	Max. installeret effekt (W) Individuelt monterede	I kombi- nation midt-placeret	I kombi- nation yder-placeret
EKH	130	190x190x130	21	15	17
EKH	180	190x190x180	24	17	19
EKJ	130	280x190x130	25	18	20
EKJ	180	280x190x180	28	20	22
EKM	130	380x190x130	28	20	22
EKM	180	380x190x180	35	25	28
EKO	130	280x280x130	30	24	27
EKO	180	280x280x180	38	30	34
EKP	130	380x280x130	36	29	32
EKP	180	380x280x180	46	37	41
EKP	230	380x280x230	53	42	48
EKT	130	560x280x130	47	38	41
EKT	180	560x280x180	56	42	47
EKU	180	560x380x180	68	54	68
EKW	250	760x560x250	127	104	112

Ovennævnte værdier er baseret på en omgivelsestemperatur på 35° C
Værdier ved anden omgivelsestemperatur kan oplyses.

EK kassebunde kan enkelt sammenbygges som illustreret her:



Kassebunde, som er illustreret med hvid er 100 mm dybe, mens kassebunde med gråt er 150 mm dybe. Tallene langs kassesiderne viser, hvor der er flangeblanketter til sammenbygning eller flangemontage, samt hvilken størrelse de har.

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Type H, 190x190 mm				
	HAHD-1	2550002	8212010903	190x190x130 DIN-skinne 1x9 moduler á 17,5
	MB 26050	5026050	8212010275	Afblænding for 12 moduler á 17,5
	MB10674	2550095	8212008478	Vægbeslag sæt á 4 stk.
	MK10437-MS	2550078	8212009600	Sammenbygningssæt str.1
Type J, 190x190 mm				
   	JBID-1	2550003	8212010929	190x280x130 DIN-skinne 1x14 moduler á 17,5
	JBID-2	2550004	8212010932	280x190x130 DIN-skinne 2x9 moduler á 17,5
	JBL12-1	2550005	8212010602	190x280x 160 DIN-skinne 1x13 moduler á 17,5
	MB 26050	5026050	8212010275	Afblænding for 12 moduler á 17,5
	MB 10674	2550095	8212008478	Vægbeslag sæt á 4 stk.
	MK 10437-MS	2550078	8212009600	Sammenbygningssæt str.1
	MK10438-MS	2550079	8212009613	Sammenbygningssæt str.2

EK MODUL

TYPE M, IP 65 / TYPE O, IP 65

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Type O, 280x280 mm				
	OEOD-2	2550012	8212010961	280x280x130 DIN-skinne kasse 2x14 moduler á 17,5
	OEL24-1	2550000	8212010644	280x280x160 DIN-skinne kasse 2x13 moduler á 17,5
	MB26050	5026050	8212010275	Afblænding for 12 moduler á 17,5
	MB10674	2550095	8212008478	Vægbeslag sæt á 4 stk.
	MB 26066	7426066	8212010314	Afgreningsklemme n/j 16x10 mm ²
	MK 10438-MS	2550079	8212009613	Sammenbygningssæt str. 2

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Type P, 280x380 mm				
  	PEPD-2	2550016	8212010990	280x380x130 DIN-skinnekaske 2x19 moduler á 17,5
	PEPD-3	2550018	8212011009	380x280x130 DIN-skinnekaske 3x14 moduler á 17,5
	MB 26050	5026050	8212010275	Afblænding for 12 moduler á 17,5 Afgreningsbro n/j incl. 1 stk. mr26100
	MB 26069	5126029	8212010288	Afgreningsbro n/j incl. 1 stk. mr26100
	MB10674	2550095	8212008478	Vægbeslag sæt á 4 stk.
	MK10438-MS	2550079	8212009613	Sammenbygningssæt str.2

EK MODUL

TYPE T, IP 65

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Type T, 280x560 mm				
  	THTD-4	2550024	8212011038	560x280x130 DIN-skinnekasse 4x14 moduler á 17,5
	THL24-2	2550022	8212010767	560x280x160 DIN-skinnekasse lodret 4x13 moduler á 17,5
	MSR	2550007	8212010408	560x280x180 Målerskab excl. klemme
	MSR-L	2550008	8212010411	560x280x180 Målerskab inklusiv klemme f/ ledn.tilslutning
	MSR-S	2550009	8212010424	560x280x180 Målerskab inklusiv klemme f/ stikbens tilslutning
	MSR-T	2550010	8212010437	560x208x180 Målerfelt inklusiv klemme f/ trafomåling
Type T, 280x560 mm				
	TT	2550025	8212010479	Trafokasse for 6 stk. transformere. 15kA/1s eff. 36kA spidsværdi 560x280x180



EK MODUL

TILBEHØR



Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
DIN-skinne indsatse og frontplader				
	HD-1	2550026	8212007903	1 x 9 moduler DIN-indsats 173x173x88
	JD-1	2550027	8212007916	1 x 14 moduler DIN-indsats 174x264x88
	JD-2	2550028	8212007929	2 x 9 moduler DIN-indsats 264x174x88
	OD-2	2550011	8212007945	2 x 14 moduler DIN-indsats 263x263x88
	OD-2A	3770871	8212012066	2 x 14 Dækplade (reservedel)
	PD-2	2550031	8212007958	2 x 19 moduler DIN-indsats 264x263x88
	PD-3	2550014	8212007961	3 x 14 moduler DIN-indsats 363x264x88
	PD-3A	3770875	8212012095	3 X 14 Dækplade (reservedel)
	TD-4	2550019	8212007974	4 x 14 moduler DIN-indsats 536x256x88
	TD-4A	3770877	8212012134	4 x 14 Dækplade (reservedel)
	MB10772	3730772	8212019344	Skrue til fastgørelse af dækplade (reservedel) 1 stk.

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
EK modul tilbehør				
   	MBFP 882	3530771	8212009930	88 mm Afstandsstykke t/ frontplade, sæt á 2 stk.
	FSH	3570740	8212008423	Hængsel sæt á 2 stk.
	EKT30-GR	2550043	8212007327	560x280x30 mm Dæksel m/rude t/ msr/msr-umsr-s
	EKT30-GR3FSH	2550086	8212007314	560x280x30 mm Dæksel mirude t/ msr-t
	T-K	3770879	8212010356	557x238x17 mm Montageplade t/ msr/msr-l/msr-t

EK OG SOLID

Dækselskruer, ventilation, hængsler, vægbeslag m.m.

TILBEHØR


Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Dæksler m. hægsellåg				
     	JGL12II-1	2550361	8212007495	Dæksel med 1xL12II hægsellåg, IP65. Max. 1x12 moduler 190x280x60
	OGL24II-1	2550362	8212007521	Dæksel med 1xL24II hægsellåg, IP65. Max. 2x12 moduler 280x280x60
	TGL24II-1	901461	8212007628	Dæksel med 1xL24II hægsellåg, IP65. Max. 2x12 moduler 560x280x60
	TGL24II-2	2550363	8212007686	Dæksel med 2xL24II hægsellåg, IP65. Max. 4x12 moduler 560x280x60
	JGL13-1	2550364	8212007518	Dæksel med 1xL13 hægsellåg, IP65. Max. 1x13 moduler 190x280x45
	PGL13-1	2550400	8212007589	Dæksel med 1xL13 hægsellåg, IP65. Max. 1x13 moduler 380x280x45
DIN-skiner				
	DS35160E	3770863	8212013803	DIN-35 skinne i forzinket stål, passer til kasseside på 190 mm 35x160x7,5
	DS35250E	3770864	8212013816	DIN-35 skinne i forzinket stål, passer til kasseside på 280 mm 35x250x7,5
	DS35350E	3770865	8212013829	DIN-35 skinne i forzinket stål, p asser til kasseside på 380 mm 35x350x7,5
	MB 10686	3730686	8212010246	Afstandstykke til DIN-skiner. Gør det muligt at føre ledninger under DIN-skinne 34 mm, sæt a 2 stk."



Fibox Solid P

Det unikke modulære koncept i Solid P, gør det muligt at lave en række forskellige kapslingsløsninger. En tavle kan opbygges ud fra en mangfoldig sammensætning af mindre enheder. Solid P kasser sørger for optimal beskyttelse, både overfor operatøren samt udstyr, fordi systemet er dobbeltisoleret og har en tætheds klasse IP 67 efter EN 60529. Slagstyrke IK 10 mod eksterne mekaniske påvirkninger efter EN 62262.

Solid P kassesystemet findes i 9 størrelser fra 185x150x130 til 600x600x175. Systemet er baseret på modulmålene 185 og 300 mm



Modulopbygget tavlesystem

- 1 Polyester gråt dæksel
- 2 Væg beslag i rustfri stål eller polyamid
- 3 Ventilationshætte
- 4 Hængsel
- 5 Sammenbygningsflange
- 6 Mellemramme
- 7 Polycarbonat Klart dæksel
- 8 Blindflange
- 9 Opskummet polyurethan pakning med fordybning ved plomberbare punkter

Fibox Solid P

SOLID P tekniske data

Kriterier

Tæthedsklasse (EN 60529)	IP 67 Gråt dæksel, transparent hængsellåg IP 66 Transparent dæksel IP 65 med rude
Slagstyrke (EN 62262)	IK 10
Temperatur område (maksimalt)	Polyester materiale -50-150°C
Temperatur område (kontinuerligt)	Polycarbonat materiale -40-120°C
Beskyttelse	Dobbelt isoleret
Farve på grå dele	Ral 7035
Transparente dæksler	Klar transparent
Brændbarhed	UL 94-5V
Glødetrådtest (IEC 695-2-1)	960°C
Isolationsspænding	1000 volt
Miljø og omgivelser	Halogen fri
UV resistent (UL746C)	Særdeles god
Kemikalie resistent*	Særdeles god
Selvslukkende materiale	Jå
Pakning	PUR

Standarder

- EN 61439-1
- EN 61439-3
- EN 61439-4

USA kapslinger til elektrisk udstyr
Nema 1, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12 og 13

Solid P er godkendt af UL, CSA, LLOYDS skibs register, Baseefa, Kema Keur

Ret til tekniske ændringer uden varsel

****for mere detaljeret information - se under sammenligning af materialer**

FIBOX SOLID P


Ambient temperature Tamb 35 °C

1. Rear Installed against the wall
2. Front, right and upperside free
3. Front and upperside free
4. Frontside free and upperside not free

Størrelse

Max wattage [W]

	1.	2.	3.	4.
191513	15	14	12	11
301918	27	26	23	20
303018	38	35	32	29
493018	44	41	37	32
563018	52	48	45	41
563018	58	53	48	45
603018	62	56	52	48
603818	72	66	60	56
606018	105	100	96	86






Det unikke modulære koncept i Solid P kapslinger muliggør montering af forskellige størrelse kasser til en tælleenhed.

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
185 x 150 x 130				
	P191509	8856200	8212040258	Kassebund, Polyester • 185 x 150 x 85 Gråt • Uden flangeåbninger
	P191505G	8856209	8212040342	Dæksel, Polyester • 185 x 150 x 45 Gråt • IP 67
	P191505T	8856218	8212040436	Dæksel, Polycarbonat • 185 x 150 x 45 Transparent • IP 66
Tilbehør				
	MP1915	8856244	8212040698	Montageplade, Forzinket stål 134 x 99 x 2 Til Solid P 1915
	MPX1915	8856253	8212040782	Montageplade, Plastik 140 x 105 x 5 Til Solid P 1915

P3019


SOLID P, IP 67, IK 10

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
300 x 185 x 175				
	P301913	8856201	8212040261	Kassebund, Polyester • 300 x 185 x 130 Gråt • Uden flangeåbninger
	P301913-4	8856017	8212041422	Kassebund, Polyester • 300 x 185 x 130 Gråt • Med 4 flangeåbninger Med 4 flangeåbninger
	P301905G	8856210	8212040355	Dæksel, Polyester • 300 x 185 x 45 Gråt IP 67
	P301905T	8856219	8212040449	Dæksel, Polycarbonat • 300 x 185 x 45 Transparent • IP 66
	P301905HT	8856228	8212040533	Dæksel, Polyester • 300 x 185 x 45 Transparent hængselåbning • IP 67
Tilbehør				
	DRF1930-1	8856265	8212040902	DIN-indsats 1 x 14 moduler Til Solid P 1930
	DRF3019-2	8856266	8212040915	DIN-indsats 2 x 7 moduler Til Solid P 3019
	MP3019	8856245	8212040708	Montageplade, Forzinket stål 249 x 134 x 2 Til Solid P 3019
	MPX3019	8856254	8212040795	Montageplade, Plastik 228 x 139 x 5 Til Solid P 3019
	EXTP3019	8856041	8212041037	Mellemramme 300 x 185 x 35

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
300 x 300 X 175				
  	P303013	8856202	8212040274	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Uden flangeåbninger
	P303013-1-2	8856300	8212099102	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P303013-1-2-3	8856301	8212099115	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 3 flangeåbninger
	P303013-1-2-3-4	8856302	8212099128	"Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 4 flangeåbninger"
	P303013-1-3	8856303	8212099131	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P303005G	8856211	8212040368	Dæksel, Polyester ▪ 300 x 300 x 45 Gråt ▪ IP 67
	P303005T	8856220	8212040452	Dæksel, Polycarbonat ▪ 300 x 300 x 45 Transparent ▪ IP 66
	P303005HT	8856229	8212040546	Dæksel, Polyester ▪ 300 x 300 x 45 Transparent hængesellæg ▪ IP 67
Tilbehør				
   	DRF3030-1	8856267	8212040928	DIN-indsats 1 x 14 moduler Til Solid P 3030
	DRF3030-2	8856268	8212040931	DIN-indsats 2 x 14 moduler Til Solid P 3030
	MP3030	8856246	8212040711	Montageplade, Forzinket stål 249 x 249 x 2 Til Solid P 3030
	MPX3030	8856255	8212040805	Montageplade, Plastik 254 x 228 x 5 Til Solid P 3030
	EXTP3030	8856042	8212041040	Mellemramme 300 x 300 x 35

P3730

SOLID P, IP 67, IK 10


Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
370 x 300 x 175				
	P373013	8856203	8212040287	Kassebud polyester ▪ 370 x 300 x 130 Gråt ▪ Uden flangeåbninger
	P373013-1	8856304	8212099144	Kassebud polyester ▪ 370 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 1 flangeåbning
	P373013-1-3	8856305	8212099157	Kassebud polyester ▪ 370 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P373013-2	8856306	8212099160	Kassebud polyester ▪ 370 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 1 flangeåbning
	P373013-2-4	8856307	8212099173	Kassebud polyester ▪ 370 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P373013-1-2	8856339	8212099526	Kassebud polyester ▪ 370 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P373013-1-4	8856340	8212099539	Kassebud polyester ▪ 370 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P373013-1-2-3	8856341	8212099542	Kassebud polyester ▪ 370 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 3 flangeåbninger
	P373013-1-2-4	8856342	8212099555	Kassebud polyester ▪ 370 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 3 flangeåbninger
	P373013-1-2-3-4	8856343	8212099568	Kassebud polyester ▪ 370 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 4 flangeåbninger
	P373005G	8856212	8212040371	Dæksel, Polyester ▪ 370 x 300 x 45 Gråt ▪ IP 67
	P373005T	8856221	8212040465	Dæksel, Polycarbonat ▪ 370 x 300 x 45 Transparent ▪ IP 66
	P373005HT	8856230	8212040559	Dæksel, Polyester ▪ 370 x 300 x 45 Transparent hængesellåg ▪ IP 67
Tilbehør				
	DRF3730-2	8856269	8212040944	DIN-indsats 2 x 14 moduler Til Solid P 3730
	MP3730	8856247	8212040724	Montageplade, Forzinket stål 319 x 249 x 2 Til Solid P 3730
	MPX3730	8856256	8212040818	Montageplade, Plastik 298 x 254 x 5 Til Solid P 3730
	EXTP3730	8856043	8212041053	Mellemramme 370 x 300 x 35

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
485 x 300 x 175				
 	P493013	8856204	8212040290	Kassebund, Polyester ▪ 485 x 300 x 130 Gråt ▪ Uden flangeåbninger
	P493013-6	8856020	8212041480	Kassebund, Polyester ▪ 485 x 300 x 130 Med 6 flangeåbninger
	P493005G	8856213	8212040384	Dæksel, Polyester ▪ 485 x 300 x 45 Gråt ▪ IP 67
	P493008T	8856222	8212040478	Dæksel, Polycarbonat ▪ 485 x 300 x 80 Transparent ▪ IP 66
P493005HT	8856231	8212040562	Dæksel, Polyester ▪ 485 x 300 x 45 Transparent hængselåg ▪ IP 67	
Tilbehør				
  	DRF4930-3	8856270	8212040957	DIN-indsats 3 x 14 moduler Til Solid P 4930
	MP4930	8856248	8212040737	Montageplade, Forzinket stål 435 x 249 x 2 Til Solid P 4930
	MPX4930	8856257	8212040821	Montageplade, Plastik 413 x 254 x 5 Til Solid P 4930

P5630



SOLID P, IP 67, IK 10


Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
555 x 300 x 175				
	P563013	8856205	8212040300	Kassebund, Polyester • 555 x 300 x 130 Gråt • Uden flangeåbninger
	P563013-6	8856021	8212041503	Kassebund, Polyester • 555 x 300 x 130 Med 6 flangeåbninger
	P563005G	8856214	8212040397	Dæksel, Polyester • 555 x 300 x 45 Gråt IP 67
	P563008T	8856223	8212040481	Dæksel, Polycarbonat • 555 x 300 x 80 Transparent • IP 66
Tilbehør				
	MP5630	8856249	8212040740	Montageplade, Forzinket stål 505 x 249 x 2 Til Solid P 5630
	MPX5630	8856258	8212040834	Montageplade, Plastik 484 x 254 x 5 Til Solid P 5630
	EXTP5630	8856044	8212041066	Mellemramme 555 x 300 x 60

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
600 x 300 x 175				
   	P603013	8856206	8212040313	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt
	P603013-1-2	8856308	8212099186	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P603013-1-2-3- 4-5	8856309	8212099199	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 5 flangeåbninger
	P603013-1-2-3- 4-5-6	8856310	8212099209	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 6 flangeåbninger
	P603013-1-2-3-6	8856311	8212099212	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 4 flangeåbninger
	P603013-1-3	8856312	8212099225	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P603013-3	8856313	8212099238	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 1 flangeåbning
	P603013-3-4-5	8856314	8212099241	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 3 flangeåbninger
	P603013-1-2-3	8856027	8212099322	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 3 flangeåbninger
	P603013-3-6	8856315	8212099254	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P603013-3-5	8856319	8212099283	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P603013-2-3-6	8856320	8212099296	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 3 flangeåbninger
	P603013-2-3	8856321	8212099571	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger

P6030


SOLID P, IP 67, IK 10

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
600 x 300 x 175				
	P603013-3-4	8856322	8212099584	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P603013-2-3-4	8856323	8212099597	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 3 flangeåbninger
	P603013-3-4-6	8856324	8212099607	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 3 flangeåbninger
	P603013-1-2-4-5	8856325	8212099610	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 4 flangeåbninger
	P603013-2-3-4-6	8856326	8212099623	Kassebund, Polyester ▪ 300 x 300 x 130 Gråt ▪ Med 4 flangeåbninger
	P603005G	8856215	8212040407	Dæksel, Polyester ▪ 600 x 300 x 45 Gråt ▪ IP 67
	P603005T	8856225	8212040504	Dæksel, Polyester ▪ 600 x 300 x 45 Transparent ▪ IP 66
	P603008T	8856224	8212040494	Dæksel, Polyester ▪ 600 x 300 x 80 Transparent ▪ IP 66
	P603005-R	8854104	8212041516	Dæksel med rude ▪ 600 x 300 x 45 Til målerskab ▪ IP 65
	P603011-R	8852111	8212041529	Dæksel med rude ▪ 600 x 300 x 105 Inkl. Mellemmramme, Til målerskabe ▪ IP 65
	P603005HT	8856232	8212040575	Dæksel, Polyester ▪ 600 x 300 x 45 Transparent hængesellæg ▪ IP 65
Tilbehør				
	TF 600 A	2550624	8212015487	Trafofelt 370 x 270 x 80 Max. 6 transformere
	DRF6030-4	8856272	8212040973	Målerindsats til P6030 kassebund Klemrække for ledningstilslutning
	DRF6030-3	8856271	8212040960	DIN-indsats 3 x 14 moduler Til Solid P 6030
	MP6030-TM-L	2551901	8212041383	Målerindsats til P6030 kassebund Klemrække for ledningstilslutning
	MP6030-TM-S	2551902	8212041396	Målerindsats til P6030 kassebund Klemrække for stikbenstilslutning
	MP6030-TM-T	2551903	8212041406	Målerindsats til P6030 kassebund Klemrække for trafotilslutning
	MP6030	8856250	8212040753	Montageplade, Forzinket stål 550 x 249 x 2 Til Solid P 6030
	MPX6030	8856259	8212040847	Montageplade, Plastik 528 x 254 x 5 Til Solid P 6030
	EXTP6030	8856045	8212041079	Mellemmramme 600 x 300 x 60

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
600 x 370 x 175 (245)				
 	P603713	8856207	8212040326	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Uden flangeåbninger
	P603713-3	8856327	8212099636	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Med 1 flangeåbning
	P603713-1-2	8856328	8212099649	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbning
	P603713-1-3	8856329	8212099652	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbning
	P603713-3-4	8856330	8212099665	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbning
	P603713-3-6	8856331	8212099678	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbning
	P603713-1-2- 3-6	8856332	8212099681	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Med 4 flangeåbning
	P603713-1-2- 4-5	8856333	8212099694	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Med 4 flangeåbning
	P603713-1-2- 3-4-5	8856334	8212099717	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Med 5 flangeåbning
	P603713-1-2-3	8856025	8212099306	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Med 3 flangeåbning
	P603713-1-2-6	8856026	8212099319	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Med 3 flangeåbning
	P603713-1-2- 3-4-5-6	8856335	8212099720	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 370 x 130 Gråt ▪ Med 6 flangeåbning
	P603705G	8856216	8212040410	Dæksel, Polyester ▪ 600 x 370 x 45 Gråt ▪ IP 67
	P603708T	8856226	8212040517	Dæksel, Polycarbonat ▪ 600 x 370 x 80 Transparent ▪ IP 66
	P603712HT	8856233	8212040588	Dæksel, Polyester ▪ 600 x 370 x 115 Transparent hængesellæg ▪ IP 67
Tilbehør				
	MP6037	8856251	8212040766	Montageplade, Forzinket stål 550 x 319 x 2 Til Solid P 6037
	MPX6037	8856260	8212040850	Montageplade, Plastik 528 x 324 x 5 Til Solid P 6037
	EXTP6037	8856046	8212041082	Melleramme 600 x 370 x 60

P6060

SOLID P, IP 67, IK 10

Dimensioner	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
600 X 600 x 175 (210)				
 	P606013	8856208	8212040339	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 600 x 130 Uden flangeåbninger
	P606013-1-2	8856316	8212099267	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 600 x 130 Gråt ▪ Med 2 flangeåbninger
	P606013-1-2- 3-4-5-6	8856317	8212099270	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 600 x 130 Gråt ▪ Med 6 flangeåbninger
	P606013-1-2- 3-4	8856336	8212099733	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 600 x 130 Gråt ▪ Med 4 flangeåbninger
	P606013-1-2- 5-6	8856337	8212099746	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 600 x 130 Gråt ▪ Med 4 flangeåbninger
	P606013-1-2- 3-4-5-6-7-8	8856338	8212099759	Kassebund, Polyester ▪ 600 x 600 x 130 Gråt ▪ Med 8 flangeåbninger
	P606005G	8856217	8212040423	Dæksel, Polyester ▪ 600 x 600 x 45 Gråt ▪ IP 67
	P606008T	8856227	8212040520	Dæksel, Polycarbonat ▪ 600 x 600 x 80 Transparent ▪ IP 66
Tilbehør				
  	MP6060	8856252	8212040779	Montageplade, Forzinket stål 550 x 555 x 2 Til Solid P 6060
	MPX6060	8856261	8212040863	Montageplade, Plastik 550 x 555 x 5 Til Solid P 6060
	EXTP6060	8856047	8212041095	Melleramme 600 x 600 x 60




	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Sammenbygningsflange, IP 67				
	MB30185	8856106	8212041286	Sammenbygningssæt Type 185
	MB30300	8856107	8212041299	Sammenbygningssæt Type 300
	MB30370	8856108	8212041309	Sammenbygningssæt Type 370
Blindflange				
	FSP300	8850300	8212099348	Flangeskilleplade for afblænding af 300 åbninger
	F185-0	8856103	8212041105	Blindflange Type 185 Til flangeåbninger Type 185
	F300-0	8856104	8212041121	Blindflange Type 300 Til flangeåbninger Type 300
	F370-0	8856105	8212041189	Blindflange Type 370 Til flangeåbninger Type 370
Flange med metrisk udslag, IP 67				
	F185-1	8856096	8212041118	Blanketflange Type 185 4 x M20/16 + M32/25
	F300-1	8856131	8212041134	Blanketflange Type 300 2 x M32/25 + 3 x M25/20 + 4 x M20/16
	F300-2	8856097	8212041147	Blanketflange Type 300 9 x M25/20
	F300-3	8856098	8212041150	Blanketflange Type 300 2 x M50/40 + 2xM25/20
	F300-4	8856099	8212041163	Blanketflange Type 300 13 x M20/16
	F300-5	8856100	8212041176	Blanketflange Type 300 3 x M40/32 + 2xM20/16
	F370-1	8856101	8212041192	Blanketflange Type 370 1 x M40/32 + 10xM25/20
	F370-2	8856102	8212041202	Blanketflange Type 370 13 x M25/20

	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Kabelafastning				
	CC75	8851111	8212041008	Afastningsbøjle, Max. Ø 75 Passer til CSR75U
	CSR75	8851105	8212041011	Kabelafastning, Max. Ø 75 Direkte montage i P3019 & P3730 kassebund
	CSR75U	8851110	8212041024	Kabelafastning med skinne, Max. 2 x Ø 75 Montage i P3030, P3730 & P6030 kassebund
Gummimembran				
	MK10475	8851106	8212041354	Kabelmembran, Max. Ø 75 Til Solid P kassebund, inkl. boreskabelon
Tætningsbro				
	MK10476	8851103	8212041367	Flangesprosse Type 300 Anvendes
	MK10477	8851112	8212041370	Flangesprosse Type 370
Dækselskrue, Strophængsel, Plomberings plade				
	CS56243	8856243	8212040685	Dækselskrue
	MBS56243-4	8856234	8212040591	Dækselskruer, Sort Sæt á 4 stk.
	MBS56243-6	8856235	8212040601	Dækselskruer, Sort Sæt á 6 stk.
	MB10478	8851016	8212041312	Trekantnøgle 8mm
	MB10479	8851260	8212041325	Plomberingsplade, Sæt á 2 stk.
	MBS10480	8852016	8212041338	Trekantskrue, Sæt á 2 stk. Til Solid P hængsellåg
	MB56244	8856273	8212040986	Fingergreb Til krydskæringskrue
	MBS56240	8856240	8212040656	Strophængsler Sæt á 2 stk. Til 45 mm dæksler


	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Hængsler				
	PH56238	8856238	8212040630	Hængselsæt Grå dæksler på kassebund
	PH56239	8856239	8212040643	Hængselsæt Transparente dæksler på kassebund
	PH56240	8856111	8212041590	Hængselsæt Grå dæksler på mellemramme
	PH56241	8856114	8212041600	Hængselsæt Transparente dæksler på mellemramme
Ophængsbeslag				
	FP56236	8856236	8212040614	Vægbeslag, Polyamid Sæt á 4 stk.
	FP56237	8856237	8212040627	Vægbeslag, Stål A2, Sæt á 4 stk.
Stagbolte				
	HR10-4MM	8890800	8212041215	Afstandstykke 10mm M4/M4 gevind
	HR15-4MM	8890801	8212041228	Afstandstykke 15mm M4/M4 gevind
	HR20-4MM	8890802	8212041231	Afstandstykke 20mm M4/M4 gevind
	HR25-4MM	8890803	8212041244	Afstandstykke 25mm M4/M4 gevind
	HR30-4MM	8890804	8212041257	Afstandstykke 30mm M4/M4 gevind
	HR60-4MM	8890805	8212041260	Afstandstykke 60mm M4/M4 gevind
	HR97-4MM	8890807	8212041273	Afstandstykke 97mm M4/M4 gevind

	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
Gevindindsats				
	MRM4DI	8856241	8212040669	Gevindindsats M4 Messing
	MRM6DI	8856242	8212040672	Gevindindsats M6 Messing
Montagesæt for montageplade				
	MPSL1	8856264	8212040892	Montagesæt, 6mm M4/M4 Sæt á 8 stk. Til MP 6060
	MPSM5	8856263	8212040889	Montagesæt, 6mm M4/M4 Sæt á 6 stk. Til MP 3730, 4930, 5630, 6030 & 6037
	MPSS3	8856262	8212040876	Montagesæt, 6mm M4/M4 Sæt á 4 stk. Til MP 1915, 3019 & 3030


P1915 / 185 x 150




P3019 / 300 x 185




P3030 / 300 x 300




P3730 / 370 x 300




P4930 / 485 x 300




P5360 / 555 x 300




P6030 / 600 x 300



P6037 / 600 x 370




P6060 / 600 x 600



FIBOX – Løsninger til krævende miljøer






Fibox SLN

SLN Serien er fremstillet i vedligeholdelses og halogen frit glasfiber forstærket polycarbonat, som kan indpasses diskret i alle former for miljøer. Et robust og moderne system, der er udviklet på basis af mange års erfaring og knowhow.

Fibox nye modul program SLN er designet til at spare tid ved montage og installation.



Applikationer

- 1 Bund
- 2 Låg, gråt eller transparent
- 3 Krydskærvskruer.

Tilbehør

- 4 Montageplade
- 5 Vægbeslag
- 6 Din-skinne og afstandsstykke
- 7 Din-frontplade
- 8 Dæksel m/klaplåg
- 9 Flanger
- 10 Membranflange
- 11 Aftastning
- 12 Mellemmramme

SLN tekniske data

Kriterier

Tæthedsklasse efter EN 60529	IP 65
Slagstyrke efter EN 62262	IK 08
Temp. område kontinuerligt	-20° - +80° Celsius
Beskyttelse	Dobbelt isoleret
Farve	Ral 7035
Isolationsspænding	690 V AC / 800 VDC
Nominel strømstyrke	1250 Amp.
Kortslutnings test	30 kA/0,3 sec. og peak 65 kA
UV resistent efter UL 746C	Særdeles god
Kemikalie resistent	Særdeles god
Glødetrådtestet efter IEC	960° Celsius
Opbygget efter	EN 60439
Miljø og omgivelser	Halogen fri
Brandbarheds klassifikation	94 V1
Materiale	Glas fiber forstærket Polycarbonat
Kemisk Resistent **	


Standarder



EN61439-1
EN61439-3
EN61439-4

Ret til tekniske ændringer uden varsel

** for mere detaljeret information - se under sammenligning af materialer




Dette unikke modulære koncept i SLN kapslinger muliggør montering af forskellige størrelse kasser til den travl enhed.





Modulkasser	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
	EKINDIN32-4	8853125	8212047837	Kassebund inkl DIN indsats 14 M, polycarbonat 320x220x130 mm. Med 4 flangeåbninger
	EKIN32-4	8853125	8212047840	Kassebund, polycarbonat 320x220x130 mm. Med 4 flangeåbninger
	Ekin3205G	8853010	8212047853	Dæksel, polycarbonat 320x220x50 mm. Gråt Inkl. skruer
	Ekin3205T	8853005	8212047866	Dæksel, polycarbonat 320x220x50 mm. Transparent Inkl. skruer
Tilbehør				
	EKIVS32	8853005	8212047879	Montageplade, forzinket stål 260x160x2 mm. Til EkIN32 Inkl. montagesæt
	EKIVP32	8853113	8212047882	Montageplade, plastik 260x160x5 mm. Til EkIN32
	EXTN32	8853113	8212047895	Inkl. montagesæt Mellemramme 320x220x75 mm. Inkl. skruer

SLN 33



320 x 320 x 180

Modulkasser	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
	EKINDIN33-2RK	8853127	8212047756	Kassebund inkl. DIN indsats 2x14 M, polycarbonat 320x320x130 mm. Med 4 flangeåbninger
	EKIN33-4	8853001	8212047769	Kassebund, polycarbonat 320x320x130 mm. Med 4 flangeåbninger
	EKIN3305G	8853011	8212047772	Dæksel, polycarbonat 320x320x50 mm. Gråt Inkl. skruer
	EKIN3305T	8853006	8212047785	Dæksel, polycarbonat 320x320x50 mm. Transparent Inkl. skruer
	EKIN3305HT	8853015	8212047798	Hængsellåg, polycarbonat 320x320x50 mm. Transparent Inkl. skruer
Tilbehør				
	EKIVS33	8853069	8212047808	Montageplade, forzinket stål 260x260x2 mm. Til EkIN33 Inkl. Montagesæt
	EKIVP33	8853114	8212047811	Montageplade, plastik 260x260x5 mm. Til EkIN33
	EXTN33	8853031	8212047824	Inkl. montagesæt Mellemramme 320x320x75 mm. Inkl. skruer"

Modulkasser	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
	EKINDIN43-2RK	8853266	8212047662	Kassebund vandret Inkl. dinindsats 2x20 M, polycarbonat 320x440x130 mm. Med 4 flangeåbninger
	EKINDIN43-3RK	8853129	8212047675	Kassebund lodret Inkl. dinindsats 3x14 M, polycarbonat 440x320x130 mm. Med 4 flangeåbninger
	EKIN43-4	8853002	8212047688	Kassebund, polycarbonat 440x320x130 mm. Med 4 flangeåbninger
	EKIN4305G	8853012	8212047691	Dæksel, polycarbonat 440x320x50 mm. Gråt Inkl. skruer
	EKIN4305T	8853007	8212047701	Dæksel, polycarbonat 440x320x50 mm. Transparent Inkl. skruer
	EKIN4305HT	8853016	8212047714	Hængsellåg, polycarbonat 440x320x50 mm. Transparent Inkl. skruer
Tilbehør				
	EKIVS43	8853070	8212047727	Montageplade, forzinket stål 380x260x2 mm. Til EkIN43
	EKIVP43	8853115	8212047730	Inkl. montagesæt Montageplade, plastik 380x260x5 mm.
	EXTN43	8853032	8212047743	Til EkIN43 Inkl. montagesæt Mellemmramme 440x320x75 mm. Inkl. skruer

SLN 63

640 x 320 x 180



Modulkasser	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
	EKINDIN 63-2x2 RK	8853267	8212047536	Kassebund vandret inkl. DIN indsats 2x2x14 M polycarbonat 320x640x130 mm. Med 6 flangeåbninger
	EKINDIN 63-1x 4 RK	8853131	8212047549	Kassebund lodret inkl. DIN indsats 4x14 M polycarbonat 640x320x130 mm. Med 6 flangeåbninger
	EKIN63-6	8853003	8212047552	Kassebund, polycarbonat 640x320x130 mm. Med 6 flangeåbninger
	EKIN6305G	8853013	8212047565	Dæksel, polycarbonat 640x320x50 mm. Gråt Inkl. skruer
	EKIN6305T	8853008	8212047578	Dæksel, polycarbonat 640x320x50 mm. Transparent Inkl. skruer
	EKIN6305-R	8853172	8212047581	Dæksel med rude 640x320x50 mm. Inkl. skruer
Tilbehør				
	EKIVS63	8853071	8212047594	Montageplade, forzinket stål 580x260x2 mm. Til EkIN63 Inkl. montagesæt
	EKIVP63	8853116	8212047604	Montageplade, plastik 580x260x5 mm. Til EkIN63 mm. Inkl. montagesæt

Tilbehør

	EXTN63	8853033	8212047617	Mellemramme 640x320x75 mm. Inkl. skruer
	SLN600	8853040	8212047620	Trafoindsats 600 Amp. Inkl. montageplade og montagesæt.
	MPN63-TM-L	8853041	8212047633	Målerindsats til Ekin63 kassebund. Inkl. klemrække for ledningstilslutning og montagesæt.
	MPN63-TM-S	8853042	8212047646	Målerindsats til Ekin63 kassebund. Inkl. klemrække for stikbenstilslutning og montagesæt.
	MPN63-TM-T	8853043	8212047659	Målerindsats til Ekin63 kassebund. Inkl. klemrække for trafotilslutning og montagesæt.

SLN 64



640 x 440 x 180

Modulkasser	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
	EKINDIN 64-4RK	8853268	8212047468	Kassebund lodret inkl. DIN indsats 4x20 M polycarbonat 640x440x130 mm. Med 6 flangeåbninger
	EKIN64-6	8853004	8212047471	Kassebund, polycarbonat 640x440x130 mm. Med 6 flangeåbninger
	EKIN6405G	8853014	8212047484	Dæksel, polycarbonat 640x440x50 mm. Gråt Inkl. skruer
	EKIN6405T	8853009	8212047497	Dæksel, polycarbonat 640x440x50 mm. Transparent Inkl. skruer
Tilbehør				
	EKIVS64	8853072	8212047507	Montageplade, forzinket stål 580x380x2 mm. Til EkIN64 Inkl. montagesæt
	EKIVP64	8853117	8212047510	Montageplade, plastik 580x380x5 mm. Til EkIN64 Inkl. montagesæt
	EXTN64	8853034	8212047523	Mellemramme 640x440x75 mm. Inkl. skruer



Modulkasser	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
	MBFB	8853059	8212047905	Sammenbygnings Kile til kassebunde
	F220-0	8853017	8212047918	Blindflange Type 220 Til flangeåbninger str. 220
	F320-0	8853020	8212047921	Blindflange Type 320 Til flangeåbninger str. 320
	F440-0	8853027	8212047934	Blindflange Type 440 Til flangeåbninger str. 440
	F220-1	8855029	8212047947	Blanketflange Type 221 3xM20 + 3xM32/25
	F220-2	8855030	8212047950	Blanketflange Type 222 1xM50/M40 + 4xM25/20
	F320-1	8855032	8212047963	Blanketflange Type 321 3xM50/M40 + 4xM16
	F320-2	8855033	8212047976	Blanketflange Type 322 17xM20
	F320-3	8855034	8212047989	Blanketflange Type 323 1xM50/40 + 2xM32/M25 + 4xM25/M20
	F320-4	8855035	8212047992	Blanketflange Type 324 12xM25/M20
	F320-5	8855036	8212048001	Blanketflange Type 325 4xM40/32 + 3xM20

Modulkasser	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
	F440-1	8855037	8212048014	Blanketflange Type 441 1xM40/32 + 16xM25/20
	F440-2	8855038	8212048027	Blanketflange Type 442 1xM50/M40 + 2xM40/M32 + 8xM25/M20
	F320-2K	8853082	8212048030	Kabelindgangsflange for side, str. 320 Kabel Ø 2x75 mm.
	F440-3K	8853083	8212048043	Kabelindgangsflange for side, str. 440 Kabel Ø 3x75 mm.
	CB-75	8853035	8212048056	Løs Kabel aflastningsbøjle, Max. ø75 Passer til CC320 og CC440
	CCS-320	8853036	8212048069	Kabelafastning 320 med skinne, Max. 2xø75 Montage til kasseside 320
	CCS-440	8853037	8212048072	Kabelafastning 440 med skinne, Max. 2xø75 Montage til kasseside 440
	MK-320	8853073	8212048085	Flange tætningsbro Type 320
	MK-440	8853074	8212048098	Flange tætningsbro Type 440
	FS	8853055	8212048108	Flangestift for flangemontage
	FS-200	8853055	8212048111	Flangeskilleplade for str. 220


Modulkasser	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
	FS-320	8853066	8212048124	Flangeskilleplade for str. 320
	FS-440	8853067	8212048137	Flangeskilleplade for str. 440
	FKS	8853062	8212048140	Forstærker klips for sammenbygning af kassebund
	FGS	8853058	8212048166	Fingergreb for lågskruer sæt à 4 styk
	SHS	8853058	8212048179	Strophængsel sæt à 2 styk
	DSS	8853057	8212048182	Dæksel skrue sæt à 4 styk
	MS513	8853057	8212048195	Montageskrue til bundmontage 5x13
	MS516	8853101	8212048205	Montageskrue til bundmontage 5x16
	MS522	8853102	8212048218	Montageskrue til bundmontage 5x22

Modulkasser	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
	HSL	8853340	8212048247	Hængselsæt for låg a 2 styk til kassebund montage
	FPEKIN	8853340	8212048250	Vægbeslag, rustfri, Sæt á 4 stk.
	AP 64	8853107	8212048263	Afdækningsplade for EKIN 64 Str. 621x421x2 mm.
	AP63	8853106	8212048276	Afdækningsplade for EKIN 63 Str 621x301x2 mm.
	AP43	8853105	8212048289	Afdækningsplade for EKIN 43 Str. 421x301x2 mm.
	AP33	8853104	8212048292	Afdækningsplade for EKIN 33 Str. 301x301x2 mm.
	AP32	8853103	8212048302	Afdækningsplade for EKIN 32 Str. 301x201x2 mm.
	DAD	8828056	8212048315	DIN afdækning 1 meter
	UNIH	8853060	8212048331	Universal holder
	FPD64	8853334	8212048344	DIN afdækning 64 4 x 20 moduler
	FPD63	8853332	8212048357	DIN afdækning 63 4 x 14 moduler


Modulkasser	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
	FPD43-2	8853330	8212048823	DIN afdækning 43 -2 x 20 moduler
	FPD43-3	8853329	8212048360	DIN afdækning 43 -3 x 14 moduler
	FPD33-2	8853329	8212048373	DIN afdækning 33 - 2 x 14 moduler
	FPD32-1	8853329	8212048386	DIN afdækning 32 - 1 x 14 moduler
	APS	8853324	8212048399	Afdæknings skrue løs
	APSS	8853053	8212048409	Afdækningsskrue sæt
	CC16	8858026	8212048412	Afgrenings klemmer 16 mm²
	CC35	8858028	8212048425	Afgrenings klemmer 35 mm²
	CC70	8858032	8212048438	Afgrenings klemmer 70 mm²
	CC120	8858033	8212048441	Afgrenings klemmer 120 mm²
	Din22	8853094	8212048470	Symmetrisk dinskinne profil 220

Modulkasser	Type-nummer	Kode	Elnummer	Betegnelse
	Din33	8853095	8212048483	Symmetrisk dinskinne profil 330
	Din44	8853096	8212048496	Symmetrisk dinskinne profil 440
	Din64	8853269	8212048506	Symmetrisk dinskinne profil 640
	FPS	8853269	8212048467	Koblingssæt for kassebund 2x220
	EFS	8853056	8212048454	EFS,Skruesæt for mellemramme


SLN 32




SLN 33




SLN 43



SLN 63



SLN 64





www.fibox.dk

Fibox A/S
Taastrup Hovedgade 101, 1. sal
2630 Taastrup
Telefon: +45 43 71 80 55
E-mail: ordre@fibox.com

El-nr. 8212095753

Code 9637287

