

DATABLAD SPRITDISPENSER

Side 2 - datablad spritdispenser

Side 3 - sikkerhedsdatablad hånddesinfektion





STANDER

Den fleksible stander giver mulighed for montering af to dispensere for dobbelt kapacitet og hastighed.

Standeren giver mulighed for at hænge den ene dispenser i børnehøjde.



OPBEVARINGSBAKKE

Opbevaringsbakke kan monteres, så du har mundbind og engangshandsker placeret diskret med håndsprit.



ALLERGIVENLIG GEL TIL SENSITIV HUD

Fri for parabener, duft og farve. Bakteriedræbende – opfylder standarderne i:

- EN 1040
- EN 13727 + A1
- EN 1500
- EN 12791

Mykobakteriedræbende – opfylder standarderne i:

- EN 14348)

Gærsvampedræbende – opfylder standarderne i:

- EN 1275 (C. albicans)
- EN 1650 (C. albicans)
- EN 13624



NON-TOUCH DISPENSER

Non-touch sikrer mod berøring og smittespredning

- batteridrevet
4 stk. C-batterier (medfølger 4 stk.)
- Alarm, når første to batterier er brugte
- Sleep-mode sparer batteri og sikrer mod fejl dryp
- Drypbakke, så du undgår gel, der ødelægger gulvet

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

REACH type : Blanding
Produkt navn : PHAGO'RUB GEL SPS
Produkt kode : PHA038 - 1592
Produkt gruppe : Bland

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Primær anvendelseskategori : Professionelt brug
Beskrivelse / Anvendelse : Hånddesinfektion

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant

CHRISTEYNS France - Division Santé
31. rue de la Maladie
44120 VERTOU - FRANCE
T 02 40 80 27 27 - F 02 40 03 09 73
health-security@christeyns.fr - www.phagogene.fr

Distributør

Christeyns Danmark aps
Guldagervej 2
6240 Lagumkloster - Danmark
T +45 2424 8006
health-security@christeyns.fr - www.christeyns.com

1.4. Nødtelefon

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer	Bemærkning
Danmark	Poison Information Centre Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 DK-2400 Copenhagen NV	+45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55	

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Brandfarlige væsker, kategori 2 H225
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 H319
Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 3 H412
H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

GHS symboler :



GHS02

GHS07

GHS signalord :

Fare

Fareudtalelser :

H225 - Meget brandfarlig væske og damp.
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Forebyggende udtalelser : P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
P280 - Bær øjenbeskyttelse.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P403+P235 - Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PHAGO'RUB GEL SPS

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Ethanol	(CAS-nummer) 64-17-5 (Einecs nr.) 200-578-6 (EU tillæg nr.) 603-002-00-5 (REACH-nr) 01-2119457610-43	50 - 80	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319
tetradecanol	(CAS-nummer) 112-72-1 (Einecs nr.) 204-000-3 (REACH-nr) 01-2119485910-33	< 1	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 1, H410

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle råd : I tvivlstilfælde eller vedvarende symptomer, kontakt altid en læge. Dor symptombeskrivelse, se afsnit 11.

Inhalation : Flyt til frisk luft.

Hudkontakt : Skyl med vand.

Øjenkontakt : Vask med rigeligt vand og søg læge efter behov.

Indtagelse : Skyl munden. Lad ikke forulykkede kaste op. Bed om medicinsk rådgivning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte effekter inhalation : Data ikke tilgængelig.

Akutte effekter hud : Data ikke tilgængelig.

Akutte effekter øjne : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Akutte effekter oral indtagelse : Data ikke tilgængelig.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : skum, pulver, carbondioxid (kulsyre), vand sprøjte.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen tilgængelige oplysninger

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning : Brug et selvstændigt åndedrætsapparat og også beskyttelsestøj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Angående hvilken personlig beskyttende udstyr bør bruges, se punkt 8.

6.1.2. For indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at væske kommer i kloaksystemet, vand tanke under jorden eller i lave områder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : sand jord, ormeslyngende, diatomejord Skyl rester bort med rigeligt vand.

6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Øjenskyllende udstyr skal findes i nærheden.

PHAGO'RUB GEL SPS

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares i original beholder. Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Lagertemperatur : 5 - 30 °C

Materialer som skal undgås : Ingen begrænsning.

Opbevaringssted : Opbevares koldt. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ethanol (64-17-5)		
EU	IOELV TWA (mg/m³)	1900 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	1000 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m³)	9500 mg/m³
EU	IOELV STEL (ppm)	5000 ppm
Danmark	Lokalt navn	Ethanol (Ethylalkohol)
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (mg/m³)	1900 mg/m³
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (ppm)	1000 ppm
Danmark	Regulatory reference	BEK nr 655 af 31/05/2018
Frankrig	VME (mg/m³)	1900 mg/m³
Frankrig	VME (ppm)	1000 ppm
Frankrig	VLE (mg/m³)	9500 mg/m³
Frankrig	VLE (ppm)	5000 ppm

tetradeanol (112-72-1)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - systemisk effekt, dermal	125 mg/kg kropsvægt/dag
Akut - systemisk effekt, indånding	220 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	125 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	220 mg/m³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Akut - systemisk effekt, dermal	75 mg/kg kropsvægt
Akut - systemisk effekt, indånding	65
Akut - systemisk effekt, oral	75 mg/kg kropsvægt
Langvarig - systemisk effekt, oral	75 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	65 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	75 mg/kg kropsvægt/dag
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	0,00032 mg/l
PNEC aqua (havvand)	0,000032 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	0,36 mg/kg dwt
PNEC sediment (havvand)	0,036 mg/kg dwt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,28 mg/kg dwt

Ethanol (64-17-5)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - lokal effekt, indånding	1900 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	343 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	950 mg/m³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Akut - lokal effekt, indånding	950 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, oral	87 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	114 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	206 mg/kg kropsvægt/dag
PNEC (Vand)	

PHAGO'RUB GEL SPS

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

Ethanol (64-17-5)	
PNEC aqua (ferskvand)	0,96 mg/l
PNEC aqua (havvand)	0,79 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	3,6 mg/kg dw
PNEC sediment (havvand)	2,9 mg/kg dw
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,63 mg/kg dw
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundær forgiftning)	0,72 mg/kg føde
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	580 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Håndværn:

Ingen

Øjenværn:

sikkerhedsbriller (EN 166)

Beskyttelsesudstyr:

Ingen speciel påklædning påkrævet

Åndedrætsværn:

ingen

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	: Væske
Fysisk tilstand/form	: viskøs væske.
Farve	: Farveløs.
Lugt	: alkohollugt.
Lugtgrænse	: Ingen tilgængelige data
pH	: 7,5 - 8,5
Rel. fordampningsrate jfr butylacetat	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt/smelteområde	: Ingen tilgængelige data
Frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Kogepunkt/kogeområde	: > 35 °C
Flammepunkt	: = 20 °C
Selvantændelsestemperatur	: Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ingen tilgængelige data
Damptryk	: Ingen tilgængelige data
Relativ dampvægtfylde	: Ingen tilgængelige data
Relativ vægtfylde	: 0,863 - 0,873 (20°C)
Opløselighed	: Vand: 100 % 20°C
Log Pow	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Ekspløsiionsgrænser	: Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

VOC-indhold : 72 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige oplysninger

PHAGO'RUB GEL SPS

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved brug og opbevaring som angivet i afsnit 7.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen tilgængelige oplysninger

10.4. Forhold, der skal undgås

Varme. Direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Må ikke blandes med andre stoffer. Kraftige oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlig nedbrydningsprodukter kan frigives under forlænget opvarmning som røg, kulilte og kultveilde. kvælstofilte (NOx).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral)	: Ikke klassificeret
Akut toksicitet (hud)	: Ikke klassificeret
Akut toksicitet (indånding)	: Ikke klassificeret

Ethanol (64-17-5)	
LD 50 oral rotte	> 2000 mg/kg
LD 50 hud kanin	> 2000 mg/kg
LC50 indånding rotte (dampe - mg/l/4h)	> 20 mg/l/4 timer

Hudætsning/-irritation	: Ikke klassificeret pH: 7,5 - 8,5
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Forårsager alvorlig øjenirritation. pH: 7,5 - 8,5
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Ikke klassificeret
Kimcellemutagenitet	: Ikke klassificeret
Carcinogenitet	: Ikke klassificeret
Reproduktionstoksicitet	: Ikke klassificeret
Enkel STOT-eksponering	: Ikke klassificeret
Gentagne STOT-eksponeringer	: Ikke klassificeret
Aspirationsfare	: Ikke klassificeret

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljø - generelt	: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Akut akvatisk toksicitet	: Ikke klassificeret
Kronisk akvatisk toksicitet	: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

tetradeanol (112-72-1)	
NOEC (kronisk)	> 0,001 ($\leq 0,01$) mg/l

Ethanol (64-17-5)	
LC50 fisk 1	11200 mg/l
ErC50 (alger)	275 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ethanol (64-17-5)	
Biokemisk ilt efterspørgsel (BOD)	0,1 g O ₂ /g stof
Kemisk iltforbrug (COD)	1,9 g O ₂ /g stof

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ethanol (64-17-5)	
Log Kow	-0,3

12.4. Mobilitet i jord

PHAGO'RUB GEL SPS

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent	
tetradecanol (112-72-1)	Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Ethanol (64-17-5)	Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Lokal lovgivning (affald) : Tom emballage kan håndteres som almindelig dagrenovation.
Metoder til affaldsbehandling : Emballage med produktrester skal behandles som farligt affald.
Affald / uanvendte produkter : Må ikke ledes ud i afløb eller miljø.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. FN-nummer

UN-nr. (ADR) : 1993

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn : Brandfarlig væske, indeholder n.o.s ethanol
Beskrivelse i transportdokument : UN 1993 Brandfarlig væske, indeholder n.o.s ethanol, 3, III, (D/E)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR) : 3
Faresedler (ADR) : 3



14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) : III

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig : Nej
Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Vejtransport

Klassificeringskode (ADR) : F1
Begrænsede mængder (ADR) : 5l
Undtaget mængder (ADR) : E1
Transportkategori (ADR) : 3
Tunnel-kode : D/E

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH
Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

PHAGO'RUB GEL SPS

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

VOC-indhold : 72 %
Øvrige bestemmelser, begrænsninger og forskrifter : Not affected by the conditions of restriction _ ANNEXE XVII.

15.1.2. Nationale regler

PR Number : 2366541

Danmark

Brandfareklasse : Klasse I-1
En oplagsenhed : 1 liter
Internationale aftaler : F <Flam. Liq. 2>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer:

Punkt	Ændret emne	Ændring	Kommentar
3.2		Modificeret	
15		Modificeret	
16		Modificeret	

Anden information : Det anbefales, at oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad videregives til brugerne, eventuelt på en egnet form. Sådan information afgivet efter vor bedste overbevisning og betragtes som nøjagtig og korrekt. Disse informationer henviser til særlig angivet materiale og er måske ikke gyldig i kombination med andre produkt(er). EF-forordning 1272/2008 med senere ændringer.

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 1
Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 3
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarlige væsker, kategori 2
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingeres klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Flam. Liq. 2	H225	På grundlag af forsøgsdata
Eye Irrit. 2	H319	Beregningsmetode
Aquatic Chronic 3	H412	Beregningsmetode

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produkttegenskab

DFD

Kongebakken 1
2765 Smørum
+45 70 10 16 68
www.dfd.dk
salg@dfd.dk