



*Highlights*

# PROMIET

P R E C I S I O N

Katalogen för mätteknik



Precisionsinstrument  
Mekaniska - Optiska - Elektroniska

Mer än 38000 produkter i vår Online-katalog!

[www.promet.se](http://www.promet.se)

2015-2016




Se vår katalog online!

*Highlights*

### Digitala Skjutmått

- Mätområde: 0 - 150 mm.
- Tillgänglig upp till 300 mm.
- Ett flertal olika modeller.
- Med Digimatic Datautgång eller Datautgång.
- Med protokoll.

*Filitta*



Best.-Nr.		Pris SEK
906.300	Digitalt Skjutmått	198,00
909.420	Digitalt Skjutmått Plast( 0,1 mm)	70,00
909.440	Digitalt Skjutmått med Glasskala	377,00
908.801	Digitalt Skjutmått IP67	810,00
909.602	Digitalt Skjutmått, m. absolutskala IP54	490,00
906.177	Digitalt Skjutmått IP54	364,00

### Verkstadsskjutmått




- Mätområde: 0 - 300 mm eller 0 - 500 mm.
- Tillgänglig till 2000 mm eller 1500 mm.
- Finns både för invändig och utvändigt mätning.
- Nonie: 0,05 mm eller 0,02 mm.

**Nyhet**

	Pris SEK
Verkstadsskjutmått	från 780,00
Digitalt Verkstadsskjutmått	från 870,00
Digitalt Verkstadsskjutmått i Aluminium (0,1 mm)	från 940,00

### Skjutmått



- Mätområde: 0 - 150 mm.
- Tillgänglig till 300 mm.
- Nonie: 0,05 mm eller 0,02 mm.
- Finns i olika utföranden, parallaxfri och för vänsterhända.

Best.-Nr.		Pris SEK
909.521	Skjutmått	131,00
909.525	Skjutmått	135,00

### Specialutföranden och tillbehör



**Kontrollsat  
för Skjutmått**

**Tillbehör till  
Skjutmått**

**Djupmåttanslag**

### HELIOS-PREISSER digitat Universalskjutmått



**Nyhet**

Best.-Nr.		Pris SEK
836.548	Universalskjutmått	3 390,00

### TESA digitalt Skjutmått



- Mätområde: 0 - 150 mm.
- Tillgänglig till 300 mm.
- Finns i olika utföranden.

Best.-Nr.		Pris SEK
783.291	TESA TWIN-Cal IP67	Begär pris


### Mitutoyo Absolute Digimatic Skjutmått



**Mitutoyo**

- Mätområde: 0 - 150 mm.
- Tillgänglig till 300 mm.
- Finns i olika utföranden.
- Med Digimatic Datautgång.

Best.-Nr.		Pris SEK
500.181	Absolute Digimatic Skjutmått	Begär pris
500.716	Coolant Proof IP67 Skjutmått	Begär pris



## Digitala Mikrometrar

- Mätområde: 0 - 25 mm.
- Tillgänglig till 200 mm.
- Tillgänglig till 300 mm.
- Finns i olika utföranden.
- Levereras även i satser

908.750



907.682



*Filitta*

Best.-Nr.		Pris SEK
908.750	Digital Mikrometer	520,00
907.682	Digitalt Mikrometer 30 mm, Flerfunktions	1 340,00
909.549	Digital Mikrometer IP65	710,00



909.549

## Tillbehör till Mikrometrar



### Inställn. normaler



### Mät-trädar

### Hållare



### Kontrollsats

## Digitala Mikrometrar

*Filitta*

909.982  
Nyhet



909.988  
Nyhet



- Mätområde: 0 - 25 mm.
- Tillgänglig till 100 mm.
- Tillgänglig till 150 mm.
- Med protokoll.


909.994  
Nyhet



Best.-Nr.		Pris SEK
909.982	Digital Mikrometer	450,00
909.994	Digital Snabbmikrometer	1 480,00
909.988	Digital Mikrometer IP65	760,00

## Mikrometrar

*Filitta*



906.000

906.012

- Tillgänglig till 300 mm.
- Tillgänglig till 2000 mm.
- Levereras också i satser.

Best.-Nr.		Pris SEK
906.000	Mikrometer (0 - 25 mm)	155,00
906.012	Stor Mikrometer (300 - 400 mm)	1 750,00

## Olika utföranden av Mikrometrar



906.568



906.237  
Nyhet



909.458  
Nyhet



909.591  
Nyhet

## Digitala Mikrometrar TESA

TESA  
TECHNOLOGY



782.101

- Mätområde: 0 - 30 mm.
- Tillgänglig till 300 mm.
- Finns i olika utföranden.

Best.-Nr.		Pris SEK
782.101	TESA Micromaster IP54 (0 - 30 mm)	Begär pris

## Mitutoyo Digimatic Mikrometer IP65

Mitutoyo

- Mätområde: 0 - 25 mm.
- Tillgänglig till 100 mm.
- Snabbinställning: 1 Varv = 2 mm.



293.240



293.145

Best.-Nr.		Pris SEK
293.240	Mitutoyo Digimatic Mikrometer IP65	Begär pris
293.145	Mitutoyo QuantuMike IP65	Begär pris



### Trepunks-Mikrometer

- Tillgänglig från  $\varnothing 6$  till 300 mm.
- Satser inkl. inställningsringar och förlängningar.
- Med protokoll.

909.841

Nyhet

Filletta

909.811

Nyhet



Trepunktsmikrometer

Pris SEK

från 1 510,00



### TESA Imicro digital Trepunks-Mikrometer

- Tillgänglig från  $\varnothing 3,5$  till 300 mm.
- Upplösning: 0,001 mm.
- Levereras även i satser.
- Finns även i analogt utförande.



TESA Imicro digital Trepunks-Mikrometer

Pris SEK

begär pris

### Trepunks-Mikrometer

- Tillgänglig från  $\varnothing 6$  till 300 mm.
- Skaldelning: 0,001 mm (analog,  $\varnothing 12 - 300$  mm: 0,005 mm).
- Satser inkl. inställningsringar och förlängningar.



Filletta

Trepunktsmikrometer

Pris SEK

från 1 310,00

### Trepunktsmikrometer

- Tillgänglig från  $\varnothing 3,5$  till 300 mm.
- Skaldelning: 0,001 mm ( $\varnothing 12 - 300$  mm: 0,005 mm).
- Satser inkl. inställningsringar och förlängningar.



Trepunktsmikrometer

Pris SEK

från 1 340,00

### Skänkelmätklockor

- Tillgänglig från 5 till 60 mm eller från 0 till 60 mm.
- Upplösning: 0,01 mm.



908.830

908.850

Pris SEK

Digital Skänkelmätklocka

från 1 100,00

Skänkelmätklocka

från 990,00

### Mitutoyo Holtest Trepunksmikrometer


- Tillgänglig från  $\varnothing 2$  (analog) och  $\varnothing 6$  (digital) till 300 mm.
- Skaldelning: 0,001 mm (analog,  $\varnothing 12 - 300$  mm: 0,005 mm).
- Finns också i satser.
- Analog eller Digital.



Mitutoyo

Mitutoyo Trepunksmikrometer analog

### Olika Specialutföranden



906.080

909.974

Nyhet

910.005

Nyhet

### Käfer digital Hakmått



852.715

Nyhet

Käfer digitalt Hakmått

Pris SEK  
från 4 070,00

### Hållindikatorer

- Tillgänglig från 6 till 450 mm.
- Utbytbara Mätкроppar.
- Inkl. Mätlocka 0-3 mm

Pris SEK  
Hållindikator från 590,00

### Schwenk Mätlockor och Hållindikatorer

- Tysk Kvalitet.
- Finns i en mängd utföranden.



### Kroeplin Skänkelmätklocka

- Tysk Kvalitet.
- Finns i en mängd utföranden.



### Wolf Utvändig mätning

- Olika utföranden av tjockleksmätare och indeikernade hakmått.
- Tysk Kvalitet.





## Absoluta digitala Mätklockor

- Mätområde: 0 - 12,7 mm.
- Finns upp till 50,8 mm.
- Digimatic Datautgång.
- Med minne.



910.004

Nyhet


910.001

Nyhet

Best.-Nr.		Pris SEK
910.001	Digital Mätklocka 0,01 mm	740,00
910.004	Digital Mätklocka 0,001 mm	1 440,00

## Mätklockor

- Mätområde: 0 - 10 mm.
- Finns upp till 100 mm.
- Levereras med certifikat
- Finns med skaldelning 0,001 mm.



907.930

908.779

Best.-Nr.		Pris SEK
907.930	Mätklocka 0,01 mm	142,00
908.779	Mätklocka 0,01 mm IP54	386,00

## Digitala Mätklockor

- Mätområde: 0 - 12,5 mm.
- Finns upp till 50 mm.
- Levereras med protokoll.
- Med minne
- Även med Skaldelning 0,001



907.634

909.250

907.879

Best.-Nr.		Pris SEK
907.634	Digital Mätklocka 0,01 mm	470,00
909.250	Digital Mätklocka 0,002 mm	870,00
907.879	Digital Mätklocka 0,001 mm IP54	1 000,00

## Indikator

- Mätområde: 0,03 mm och 0,06 mm.
- Upplösning: 0,0005 mm och 0,001 mm.
- Mätkraft: ca. 1 N.
- Fininställning.

906.333

Nyhet

906.334

Nyhet

Best.-Nr.		Pris SEK
906.332	Indikator 0,0005 mm	850,00
906.333	Indikator 0,001 mm	580,00
906.334	Stativ $\varnothing$ 28 mm med fininställning	4 790,00



## Vippindikator


- Mätområde: 0,8 mm.
- Finns även emd skaldelning 0,002 mm.



Best.-Nr.		Pris SEK
907.941	Vippindikator 0,01 mm	299,00

## Mitutoyo Absolut Digimatic Mätklockor ID-S und ID-C

- Mätområde: 0 - 12,7 mm.
- Finns upp till 50,8 mm.



543.781

543.310

543.300

543.340

543.340

Nyhet

543.310

Nyhet

543.300


Nyhet

Mitutoyo

Best.-Nr.		Pris SEK
543.781	ID-S (0,01 mm)	begär pris
543.300	Med Min/Max/Funktion	begär pris
543.310	För Invändig mätning	begär pris
543.340	Med räknfunktion	begär pris

## Digitala Mätklockor TESA Digico

- Mätområde: 0 - 12,5 mm.
- Finns upp till 25 mm.
- Med digital och digital-analog visning.
- Finns i ett flertal varianter med olika funktioner.



783.000

Best.-Nr.		Pris SEK
783.000	TESA Digico 205 0,01 mm	begär pris

## Peacock Mätklockor

PEACOCK

- Mätområde: 0 - 10 mm.
- Finns upp till 80 mm.
- Flertal varianter.



855.507

## Peacock Vippindikatorer

- Mätområde: 1 mm.
- Finns i ett flertal utföranden.

855.602



Best.-Nr.		Pris SEK
855.507	Peacock Mätklocka 0,01 mm	313,00
855.602	Peacock Vippindikator 0,01 mm	840,00

## Käfer Mätklockor och Indikatorer

- Tysk kvalitet
- Finns i en mängd varianter.



Käfer

## Tillbehör till Mätklockor



909.433

Centrerbygel



780.398

Klämhylsa



344.402

Mätspets



900.391

Vinkelspets



*Highlights*

## Mätstativ

- Infästning:  $\varnothing 8$  mm eller  $\varnothing 20$  mm.
- Höjdinställning.
- Mätbord i Aluminiumoxid-Keramik 80x80 mm
- Mätbord i Granit 150x100 mm, 260x150 mm, 400x400 mm<sup>®</sup>.
- Tillgängligt i olika utföranden



Best.-Nr.		Pris SEK
334.690	Mätstativ med Mätbord i Keramik	3 550,00
402.165	Mätstativ med Mätbord i Granit	1 590,00
907.789	Mätstativ med Höjdinställning	4 970,00
996.190	Mätstativ med Mätbord i Granit	4 960,00

## Indikatorstativ

- Med fininställning.
- Olika infästningar för mätklockor.
- Finns i ett flertal varianter, bl.a. med PÅ/AV ställbar magnetfot, konstant magnetfot, vakuumfot m.m.).



Best.-Nr.		Pris SEK
908.950	Stativ med Magnetfot	129,00
908.953	Stativ med Magnetfot	245,00
908.961	Stativ med Vakuumfot	336,00
402.195	Stativ Fot i Granit	1 670,00
906.219	Stativ med Fot med T-spår	410,00

## Fisso Mätstativ

- Finns i en mängd utföranden.
- Fot: Magnetisk (fast, inställbar), Vakuum, Granitsockel.



## Kanetec Mätstativ

Stabila Mätstativ med ställbar Magnetfot

- Tillgänglig i en mängd utföranden.



## V-block

- Inställbara eller fasta
- Parvis slipade.
- Finns i många varianter.



Best.-Nr.		Pris SEK
906.207	Magnetiskt V-block	394,00
906.210	Par magnetiska V-block	2 390,00
906.600	Inställbart V-block	480,00
666.550	Par V-block med fastspänning stål	1 060,00
402.155	Par V-block i Granit	2 940,00
909.378	Par V-block	430,00

## Precisionskruvstycken

Härdade Precisionskruvstycken för noggranna mätningar och Fastspänning.

- Finns i ett flertal varianter.



Best.-Nr.		Pris SEK
	Precisionskruvstycke	från 346,00
909.752	Inställbart Precisionskruvstycke	7 580,00



## Sats med Parallellbitar av Stål

- Sats med 12, 14 eller 24 Par.
- Parvis slipade.
- Längder 100, 125 eller 150 mm.




*Filotta*

Best.-Nr.	Pris SEK
909.800 Sats med 12 Par Längd 100 mm	710,00

## Vinklar och Linjaler

Finns i olika material, storlekar och noggrannhetsgrader.

- Vinkel i Granit, Noggrannhetsgrad 0 och 00 (DIN 875), Storlekar upp till 1000x630x80 mm.
- Vinklar i Stål eller Rostfritt Stål, Noggrannhetsgrad 2,1,0 und 00 (DIN 875), Storlekar upp till 1000x500 mm.
- Linjaler i Granit, Stål, Rostfritt Stål och Aluminium, Noggrannhetsgrad 2,1,0 und 00 (DIN 874), Längd upp till 6 Meter.



	Pris SEK
Vinkel från	640,00
Vinkelhake från	56,00
Linjal från	85,00



909.152

## Digital Tachometer Laser/Kontakt, Kontakt, Laser

- Mätområde Laser: 2,5 - 99 999 rpm.
- Mätområde Kontakt: 0,5 - 19 999 rpm, 0,05 - 1999,9 m/min.

Best.-Nr.	Pris SEK
909.152 Tachometer Laser	353,00

## Centreringsutrustning

- Mätområde: 0 - 3 mm eller  $\pm 2$  mm.
- Skaldelning: 0,01 mm eller 0,001 mm.



853.822



853.821



907.451

Best.-Nr.	Pris SEK
853.821 Analog	2 790,00
853.822 Digital	4 960,00
907.451 Centrerings	1 090,00

## Fisso Kastmätbänkar och Fixturlösningar



906.214

## Flexibla Kylmedel- ledningar med Magnetfot



909.607

## LED-Lampor på Magnetstativ



909.609

## Luppar på Magnetstativ



909.090

## Refraktometer

## Teleskop- Spegel

909.343

## Teleskop- Magnet

909.344



909.418

## Sonarskop

Best.-Nr.	Pris SEK
906.214 Flexibla Kylmedel-ledningar	343,00
909.607 LED Lampa på Stativ	212,00
909.609 Lupp på Stativ	194,00
909.090 Refraktometer 0 - 10% Brix, 0,1%	650,00
909.343 Teleskop-Spegel	61,00
909.344 Teleskop-Magnet	61,00
909.418 Sonarskop	127,00



908.804

## Z-Axel Inställningsmått

- Repeternoggrannhet: 0,01 mm eller 0,02 mm.

909.460



Best.-Nr.	Pris SEK
908.804 Z-Axel Inställningsmått LED	1 520,00
909.460 Z-Axel Inställningsmått	1 440,00

## Kantavkännare

- Levereras i Stål, Keramik eller TiN.
- SStål-utförande med LED-indikator.



909.367

907.456

	Pris SEK
Kantavkännare från	165,00
Kantavkännare LED från	410,00



Se vår katalog online!

Highlights

## Digitala Vinkelmätare

- Upplösning: 0,1°.
- Finns i olika modeller.




Best.-Nr.		Pris SEK
908.926	Digital vinkelmätare	570,00
906.476	Digital vinkelmätare	440,00

## Taylor-Hobson Surtronic S100 Ytjämnhetsmätare

- 4,3" Färgskärm som visar parametrar och graf med mätdata.
- Mätlängd: 17,5 / 25,5 mm.
- Upp till 2000 mätningar/laddning.
- Möjlighet att ansluta till PC för mer avancerad analys.



Best.-Nr.	Beskrivning	Pris SEK
	Taylor-Hobson Surtronic S100	begär pris



## Vinkelmätare

- Mätområde: -360° till +360° eller 4x90°.
- Levereras med Skänklar (lösa Skänklar finns från 150 till 1000 mm).

Best.-Nr.		Pris SEK
907.885	Digital Vinkelmätare	2 370,00
906.502	Vinkelmätare med Lupp	410,00

## Taylor-Hobson Surtronic Duo

- Med 5 Parametrar: Ra, Rz, Rv, Rp, Rt.
- Mätlängd: 5 mm.
- 2,4" bildskärm med grafisk visning.



Best.-Nr.		Pris SEK
371.003	Taylor Hobson Surtronic Duo	begär pris

## Vinkelmätare



## Nivelleringsutrustning

Vattenpass, Ramvattenpass etc.

- Finns i en mängd varianter.



## Ytjämnhetslikare


Finns både styckvis och i satser.



	Pris SEK
Ytjämnhetslikare	från 1 200,00

## Bärbar Shore A - D Hårdhetsprovare

- Mätområde: 20-90 Shore eller 0-100 Shore.
- Skaldelning: 1 Shore eller 0,1 Shore.



	Pris SEK
Shore Hårdhetsprovare	från 1 280,00
Digital Shore Hårdhetsprovare	från 2 840,00

## Shore Testblock

Best.-Nr.		Pris SEK
909.430	Shore A Testblocksats	900,00
909.431	Shore D Testblocksats	580,00

## Portabla Digitala Hårdhetsprovare

- Mäter: HLD, HRC, HRB, HB, HSD and HV.
- Levereras i Etui med testblock och certifikat.

Best.-Nr.		Pris SEK
909.470	Hårdhetsprovare extern Modul D	14 300,00
909.485	Hårdhetsprovare integrerad Modul D	15 780,00







## Tolkar i Satser

- Sats med Gängtolkar och Gängringar ISO 1502.
- Sats med Inställningsringar DIN 2250 Form C.
- Sats Släta Tolkar DIN 2248/2249.
- Med etui och Spårbart Protokoll.



**BAKER**

	Pris SEK
Gängtolkar M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	från 2 450,00
Gängringar (Gå eller Stopp) M3,4,5,6,8,10,12	från 2 570,00
Inställningsringar ø 4, 5, 6, 8 mm	från 1 280,00
Inställningsringar ø 10, 12, 16, 20, 25 mm	från 1 650,00
Släta Tolkar H7: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	från 1 480,00

## Passbitar

- Enligt ISO 3650, i olika grader.
- Finns i Stål, Hårdmetall och Keramik.
- Från 32- till 112-bitars.

*Filetta*

	Pris SEK
Passbit Stål	från 90,00
Passbitssats Stål	från 730,00



## Select Passbitar


Passbitar i Stål, Hårdmetall och Keramik.

- Olika mått, satser och noggrannhetsgrader.
- Högsta Kvalitet.



**SELECT**

## LMW Tolkar



- Tysk Kvalitet.
- Släta Tolkar, Gängtolkar, Gängringar och Inställningsringar.
- Olika utföranden och mått ,leverans från lager.



## Passbitshållare och tillbehör

För Kombination av flera Passbitar för invändig och utvändigt mätning.




	Pris SEK
Passbitshållare och tillbehörsats	från 4 480,00

## Martin+Tschopp Måttpinnar

- Schweizisk Kvalitet.
- Finns i Härdat Stål, Hårdmetall och Keramik.
- Finns även i satser.

SWISS MADE



## Långa Passbitar av Stål

- ISO 3650, i olika noggrannhetsgrader.
- Finns från 125 mm till 1000 mm.


*Filetta*

	Pris SEK
Långa passbitar i Stål	från 450,00



## Tolerator

- Tabeller för mått på Gångor.
- Tabeller för Toleranser och Passningar enligt ISO R286.
- Omräkningstabeller mm/tum och tum/mm.



	Pris SEK
Tolerator	400,00

## Måttsats

- För kontroll av mikrometer enligt DIN 863 Klass 0 eller 1: finns i Stål och Keramik.
- För kontroll av mikrometer enligt DIN 862 Klass 1: finns i Stål.

	Pris SEK
Måttsats för mikrometer	från 1 900,00
Måttsats för skjutmått	från 2 230,00



## HELIOS-PREISSER Bladmåttband

- Bladmåttband av Stål.
- Mätområde: 0,005 - 1,00 mm.
- Längd: 5 m.
- Bredd: 13 mm.



856.030

**Nyhet**

856.045

**Nyhet**


HELIOS-PREISSER

Best.-Nr.		Pris SEK
	Bladmåttband	från 56,00
856.030	Sats 0,01 - 0,25 mm	1 400,00
856.031	Sats 0,3 - 1,00 mm	1 850,00

## Planglas

- Tjocklek: 15 mm och 20 mm.

	Pris SEK
Planglas	från 480,00



## Bladmått

- Levereras i satser i härdat Stål, Rostfritt Stål eller Mässing.

910.031

**Nyhet**

*Filetta*

	Pris SEK
Bladmått	från 15,00



Highlights



**Mitutoyo HDS Digimatic Höjdmätare**  
 ■ Mätområde: 300 eller 600 mm. **570.302**

**Mitutoyo QM-Height 350/600**  
 Manuell Höjdmätare.  
 ■ Mätområde: 350 eller 600 mm.

**Mitutoyo Linear Height LH-600**  
 Motoriserad Höjdmätare för noggranna 1D- och 2D-Mätningar.  
 ■ Mätområde: 600 mm. **518.351** **AKTION**

**Mitutoyo**

Best.-Nr.		Pris SEK
570.302	Mitutoyo HDS 300	begär pris
518.230	Mitutoyo QM-Height 350	begär pris
518.351	Mitutoyo Linear Height LH-600 E	begär pris

**Planskivor i Granit**  
 ■ Noggrannhetsgrad 00, 0 och 1 (DIN 876).  
 ■ Finns i olika storlekar.

**Stativ**  
 Finns till olika storlekar.  
 ■ Standard-Arbeta höjd: 850-900 mm.

Många planskivor och Stativ finns i lager. Extra fraktkostnad.

Best.-Nr.		Pris SEK
402.028	Planskiva 1000x630x150 mm (DIN 876/0)	8 120,00
131.101	Stativ 1000x630x150 mm	3 840,00
131.113	Lådurtsar	3 860,00
131.108	Glidskydd	1 160,00
407.303	Rengöring, 500 ml	68,00

**TESA-Hite Magna/-Hite 400/700**  
 Manuell Höjdmätare.  
 ■ Mätområde: 415 eller 715 mm.

**TESA-Hite Plus M 400/700**  
 Motoriserad Höjdmätare.  
 ■ Mätområde: 405 eller 705 mm.

**TESA Micro-Hite Plus M 350/600/900**  
 Motoriserad, noggrann Höjdmätare för 1D- och 2D-Mätningar.  
 ■ Mätområde: 365, 615 eller 920 mm. **779.046**

Best.-Nr.		Pris SEK
782.947	TESA-Hite Magna 400	begär pris
779.046	TESA-Hite Plus M 400	begär pris
782.775	TESA Micro-Hite Plus M 350	begär pris

**Höjd- och Ritsmått**  
 Specialutförande

■ Mätområde: 0-150 mm<sup>1</sup>, 0-200 mm<sup>2</sup>.

Best.-Nr		Pris SEK
906.225	Med dubbel visning <sup>1</sup>	710,00
906.226	Med Magnetfot <sup>1</sup>	292,00
906.115	Med Mäturshållare <sup>2</sup>	2 080,00

**Planskiva med Stativ**  
 Vid köp av TESA eller Mitutoyo Höjdmätare: Planskiva (1200x800x150 mm, DIN 876/0), inkl. Stativ

Pris SEK
11 390,00

**Höjd- och Ritsmått**  
 ■ Finns upp till 1000 mm.

	Pris SEK
Höjdmätare	från 510,00
Digital Höjdmätare	från 1 020,00

**Måttband/ Inbyggnadsskalor/**

**Måttband**  
 ■ Upplösning: 1 mm.  
 ■ Finns i en mängd utföranden.

Best.-Nr.		Pris SEK
	Måttband	från 19,00
909.341	Digitalt måttband 5 m	309,00

**Laser-Avståndsmätare**  
 ■ Mätområde: 0-80 m.

Best.-Nr.		Pris SEK
909.453	Laser-Avståndsmätare 0-40 m	760,00
909.454	Laser-Avståndsmätare 0-80 m	1 050,00



## Dino-Lite USB-Video-Mätmikroskop

Mångsidigt och kompakt digitalt Mikroskop med Mätfunktion för olika användningsområden. För optisk kontroll och mätning direkt i produktionen; tack vare den steglösa förstoringen och LED-belysningen syns mätobjektet mycket skarpt på Bildskärmen. Bilder kan lagras i olika filformat. Geometriska Former, som t.ex. Radier, Avstånd och Vinklar kan enkelt mätas.

- Förstoring: 10 - 200x.
- Upplösning: 1,3 Mpx eller 5 Mpx.
- Belysning: Vitt LED Ringljus.
- Med programvara för Windows Vista/7/8/10 und Mac OS X.
- Mät- och Kalibreringsfunktion och kantavkänning.
- Kåpa i plaste eller Aluminium.
- Olika Mikroskop och Stativ finns, t.ex. med speciell Belysning (t.x. Nah-UV) samt modeller med stort skärpedjup eller med förstoring upp till 900x.



774.095



Dino-Lite  
Digital Microscope

774.060

Nyhet

774.024

Nyhet

774.213

Nyhet



774.026

Nyhet

Best.-Nr.		Pris SEK
774.081	Video-Mätmikroskop 1,3 Mpx	2 740,00
774.095	Stativ med hållare	990,00
774.024	Edge Video-Mätmikroskop 1,3 Mpx	4 890,00
774.060	Ringljus (ej för 774.081)	790,00
774.213	Edge Video-Mätmikroskop 5 Mpx	7 390,00
774.026	Aluminiumstativ med Fininställning	2 590,00

## PEAK

### Peak Luppar

- Finns i olika förstoringar och utföranden.
- Olika mätskalor tillgängliga.

905.394

905.112



905.379

Best.-Nr.		Pris SEK
905.112	Lupp 10x	131,00
905.394	Lupp 10x	371,00
905.230	Lupp 9x	105,00

### Peak Luppar med mätskalor

- Skaldelning: 0,1 mm.
- Finns även med belysning.
- Finns i sats med 5 mätskalor.
- Ett flertal mätskalor tillgängliga.



905.195



905.180

Best.-Nr.		Pris SEK
905.140	Lupp med mätskala 7x	410,00
905.180	Lupp med mätskala 10x	560,00

### Peak Luppar



905.118

905.317

905.435

905.207

905.196

905.320

### Peak Lupp med mätskala


- Skaldelning: 0,05 mm<sup>1</sup> eller 0,1 mm<sup>2</sup>.
- Olika förstoringar och mätskalor tillgängliga.

905.249



Best.-Nr.		Pris SEK
905.249	Mikroskop med mätskala 25x <sup>1</sup>	1 320,00
905.320	Mikroskop med mätskala 20x <sup>2</sup>	2 540,00

### Belysning



909.650

- Förstoring: 1,75x.
- Med fot eller bordsfäste. LED eller floureserande ljus.



909.649

Best.-Nr.	Beschreibung	Pris SEK
909.650	Floureserande, Bordsfäste	660,00
909.649	LED, med fot	590,00

### Portabelt Videomikroskop

- Optisk Förstoring: 10x-42x.
- Digitalt Zoom: 1,5x-4,7x.



909.511

Nyhet



Best.-Nr.		Pris SEK
909.511	Videomikroskop 3	160,00

### Rengöringsset

Idellt för rengöring av optik, mikroskop och luppar men även andra ändamål.

909.432

Nyhet



Best.-Nr.		Pris SEK
909.432	Rengöringsset	59,00



Se vår katalog online!

Highlights

### Stereomikroskop med steglöse Zoom SSM-E

- Förstoring från 10x till 40x steglöst inställbar med Standard-Okulär (10x).
- Överljus och underljus.
- Finns med Kamera-anslutning (SSM-3E Modell).



909.009

908.998

Pris SEK

Stereomikroskop med steglös Zoom från **3 880,00**

### Stereo-Zoommikroskop SSM-3/5/10/20

- Urustat med Dubbel-Objektiv 2x/4x, 1x/2x och 1x/3x.
- Förstoring 10x, 20x, 30x eller 40x med Standard-Okulär (10x).
- Finns med Överljus och underljus.
- Finns i olika modeller.



909.005

909.007

Pris SEK

Stereo-Zoommikroskop från **1 360,00**

### Stereomikroskop SSM

- Förstoring 20x.
- Överljus (LED).



909.012

Best.-Nr.	Pris SEK
909.012 Stereomikroskop	500,00

### LCD-Mikroskop

- Bildskärm: 8" Färg.
- Zoomlins: 10-85x.
- Arbetsavstånd: 10,5 cm.
- Hårkors valbart.
- För infästning i Stativ 909.405 behövs 870.006.



870.006

909.406

909.405

Best.-Nr.	Pris SEK
909.406 LCD-Mikroskop	9 040,00
334.695 Nätadapter	290,00
909.405 Stativ med belysning	1 130,00
870.006 Stativpelare 400 mm	260,00

### Tillbehör till Stereomikroskop SSM-10/20/E

#### Okulärpar och Linser

- Okulärpar 5x, 10x, 15x och 20x (för SSM-E endast 10x och 20x).
- Okulär med Hårkors 10x och 20x (per styck) för SSM-E.
- Linser 0,5x, 0,75x, 1,5x och 2x (endast till SSM-10/20/E).



Pris SEK


Okulärpar	från <b>294,00</b>
Försättningslins	från <b>430,00</b>

#### USB-Mikroskopkamera

- Passar till Okulär (ø 30 mm) på SSM Mikroskop, eller på Reduktionshylsan (ø 23 mm) på SSM-3E.
- Mäter Avstånd, Radier och Vinklar.
- Windows Vista/7/8/10 och Mac OS X.



Dino-Lite  
Digital Microscope



Best.-Nr.	Pris SEK
774.145 USB-Kamera 1,3 Mpx ø 23 mm	<b>1 890,00</b>
774.146 USB-Kamera 1,3 Mpx ø 23/30 mm	<b>2 090,00</b>
774.147 USB-Kamera 5 Mpx ø 23 mm	<b>3 490,00</b>
774.148 USB-Kamera 5 Mpx ø 30 mm	<b>3 690,00</b>

#### Andra tillbehör



#### Ringljus

909.024

#### Halogenbelysning

909.028 + 909.027



#### Halogen ringljus

909.029 + 909.027



#### Ringljus 60 LEDs

909.085

#### Kondensor

909.022



#### XY-Mätbord

908.999



#### Stativ

908.997

#### Mikroskop

909.093

909.405

#### Stativ med Belysning



## Digital Ytskiktsmätare ElektroPhysik MiniTest 700

Nyhet!

MiniTest 700-serien erbjuder enkla och behändiga skiktjockleksmätare med stor och tydlig display. Mätprocessen är heldigitaliserad vilket resulterar i snabb och högnoggrann skiktjockleksmätning.



Beskrivning	Pris SEK
MiniTest 725 - integrerad mätsond	begär pris
MiniTest 735 - kabekansluten mätsond	begär pris
MiniTest 745 - Bluetooth / integrerad	begär pris

## Digital Skiktjockleksmätare ElektroPhysik MiniTest 70



- MiniTest 70 är ett prisvärt och tillförlitligt mätinstrument för verkstadsgolvet.
- Instrumentet finns för både magnetiska och omagnetiska material
- För ytskikt på magnetiska material är mätområdet från 0 till 3mm, och på omagnetiska 0 till 2,5mm.

Best.-Nr.	Beskrivning	Pris SEK
	Digital Skiktjockleksmätare MiniTest 70	begär pris

## Infraröd-Termometer

- Upplösning: 0,1°C eller 0,2°C.
- Optikförhållande: 6:1, 30:1.
- Arbetsavstånd 18 mm
- Mätpunktsstorlek 2,5 mm.



Best.-Nr.	Beskrivning	Pris SEK
908.800	Termometer -55 till 250°C	660,00
909.412	Termometer -60 till 760°C	1 640,00
909.413	Termometer -55 till 220°C	430,00

## Digital Värmebildkamera

- Mätområde: -20 till 250°C.
- Känslighet: 0,1°C.
- 2,8" LCD-Färgdisplay.
- Levereras med Micro SDHC 8 GB, USB-Kabel och Mjukvara.



Best.-Nr.	Beskrivning	Pris SEK
909.429	Digital Värmebildkamera	4 900,00

## Dynamometrar

Mäter drag- och tryckkraft.

- Upp till 500 N.
- Finns även i digitalt utförande.



Beskrivning	Pris SEK
Dynamometer	från 1380,00

## Fjädvåg

- Mätområde: 0,006 - 5 N.
- Plan mätyta (ø 1 mm).
- Med maxvärdesvisare.

909.393



Beskrivning	Pris SEK
Fjädvåg	från 316,00

## Digital Vibrationsmätare

Instrument med extern sensor för snabbt test av obalans, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verlagerung und Frequenz.

909.065



Best.-Nr.	Beskrivning	Pris SEK
909.065	Digital Vibrationsmätare	3 900,00

## Smartbox USB

Interface för att koppla instrumentet till PC, 1-Kanal.

- Ingång: RS232C (t.ex. TESA) och Mitutoyo Digimatic.
- Plug&Play; inga drivrutiner behövs.
- Fotpedal finns som tillbehör.



Best.-Nr.	Beskrivning	Pris SEK
348.370	Smartbox U SB	1 290,00


## Remote Instrument Display

2-kanals display för avläsning av digitala mätinstrument

- Ingång: RS232C (t.ex. TESA) und Mitutoyo Digimatic.
- RS232C-Datautgång.
- Tydlig visning av toleransområde.
- Fotpedal finns som tillbehör.



Best.-Nr.	Beskrivning	Pris SEK
348.043	Remote Instrument Display	3 150,00



Highlights

### Magnescale digitala Längdmätssystem

Magnescale Magnetskalor är noggranna och tåliga även i de tuffaste miljöerna, såsom smuts, olja och vibrationer. För visning av mätvärden används kompakta displayenheter, eller så kan de kopplas direkt till PLC eller via A/B-fas. Skalor och givare finns i en mängd olika typer och utföranden.

**Magnescale**

#### Skalsystem

- Mätområde upp till 30 Meter.
- Upplösning 0,01 till 0,0001 mm.
- Displayenhet med speciella funktioner för fräs- och svarvmaskiner.



Exempel: 2-Axligt System, Displayenhet och nätadapter:

Best.-Nr.	Beskrivning	Pris SEK
346.824	Skala SJ700A-025/250 mm	3 380,00
346.829	Skala SJ700A-080/800 mm	4 260,00
346.847	Displayenhet LG20-2	4 870,00
346.780	Nätadapter 12 Vdc, 3A	440,00
Totalt		12 950,00

#### Givarsystem

- Mätområde upp till 205mm.
- Upplösning 0,05 till 0,0001 mm.
- Kompakt format lämpligt för inbyggnad.



Exempel: Givare, Displayenhet och nätadapter:


Best.-Nr.	Beskrivning	Pris SEK
344.855	Givare DT12N	2 420,00
344.857	Displayenhet LT10A-105	4 020,00
334.695	Mini Nätadapter 12 Vdc, 1A	290,00
Totalt		6 730,00

### Mätspetsar

Mätspetsar, förlängare, leder, kuber, adapterplattor, spetsar i specialutförande m.m.

Bra priser och snabba leveranser.

[WWW.MÄTSPETSAR.SE](http://WWW.MÄTSPETSAR.SE)



### Renishaw fixtursystem

Renishaw fixtursystem för optiska mätmaskiner. Modellanpassade kit finns bl.a. för många OGP's SmartScope-maskiner.

**RENISHAW**




### ViciVision - Optiska axelmätmaskiner


ViciVision-systemen utför snabba och enkla profilmätningar på cylindriska delar, såsom axlar, ventiler, skruvar och gängade implantat.

ViciVision klarar bl.a. av att mäta diametrar, längder, vinklar, radier. Även rundhet, kast, nyckelgrepp mm. kan mätas genom att rotera detaljen.

ViciVision-systemen är robusta och utformade för användning på verkstadsgolvet för snabb återkoppling av dimensioner under tillverkningsprocessen.





[WWW.OGP.SE](http://WWW.OGP.SE)



## OGP SmartScope Multisensor mätmaskiner

SmartScope ger maximal flexibilitet för alla eventuella framtida tillämpningar. SmartScope är flexibla system som kan, om så önskas, utrustas med ytterligare sensorer. I grunden utrustad med ett videosystem, som kan kompletteras med t.ex. probe, laser eller rundbord. Flexibiliteten i SmartScope innebär att man kan investera i dagens behov och samtidigt ha flera framtida expansionsmöjligheter.



[WWW.OGP.SE](http://WWW.OGP.SE)

Promet Precision AB har sedan 1993 försett svensk industri med produkter, service och utbildning inom mätteknik.

Promet Precision AB har ett mycket brett produktsortiment med allt ifrån planskivor, kalibreringsutrustning, avancerade mätmaskiner, laserutrustningar för kalibrering och för mätning i produktionen, samt rundhets-, form-, och ytjämnhetsmätare.

Tillsammans med vårt systerbolag OGP Scandinavia AB, som är specialiserat på Optiska Multisensor-maskiner kan vi alltid erbjuda den optimala lösningen på mätningar.

Vår affärsidé är att tillsammans med kunden lösa mätproblem på bästa sätt samt att tillhandahålla en bra service och snabba leveranser. Vi erbjuder också våra kunder en bra service med snabba reparationer där vi även utför kalibrering av levererade utrustningar med utfärdande av spårbara protokoll.

Förutom detta tillhandahåller Promet Precision AB ett brett sortiment av handmätdon, av vilka du här ser ett utdrag.



Ta en titt på vår hemsida [www.promet.se](http://www.promet.se) och bläddra i den fullständiga katalogen med över 38.000 produkter.



**Promet Precision AB**

Munktellsgatan 1  
633 44 ESKILSTUNA

Tel: 016- 17 11 50

E-post: [order@promet.se](mailto:order@promet.se)



# WWW.PROMET.SE