



Maskinmesse 2013
6. - 7. november

- Opgaver og arbejdsedler kan sendes til telefonen fra dit økonomisystem, LMe-partner eller oprettes i marken
- Hold styr på accepterede, påbegyndte og pausede opgaver
- Prioriter opgaverne
- Vælg mellem liste- eller kalendervisning
- Søg på kundenavn, projektnummer eller referencenummer
- Dokumenter opgaven med billeder
- Registrer tids- og vareforbrug på opgaven
- Afslut opgaven og send arbejdseddel til dit økonomisystem
- Udfyld SKS-skema som knyttes til opgaven



- Få overblik over dit eget tidsforbrug
- Sorter forbruget efter type, dag, uge eller måned
- Hold styr på forskellige timesatser og tillæg mv.
- Genvej til opgaven fra din timeoversigt



iPhone



Android



stål & metal | teknik | www.lemu.dk

To nye funktioner. Tusinder af kroner tjent

I forvejen havde du fuldt sortiment, branchens bedste varesøgning, lagerstatus, produktokumentation, favorittlister, infocenter og vejviser. Nu får du endnu mere: Med vores nye version af LMe-mobil til Android og iPhone kan du udveksle arbejdsedler med montøren i marken, registrere vare- og tidsforbrug korrekt og holde styr på SKS-skemaer. App'en er

fuldt integreret med LMe-partner og kan også let integreres med dit bogholderisystem. Det betyder bedre overblik og planlægning, nemmere økonomistyring og hurtig og korrekt fakturering. Det kan du tjene tusinder af kroner på - uden at det skal koste dig en eneste! Kontakt din Lemvigh-Müller afdeling eller ring til vores e-business supportteam på 3695 5399.

Arrangører



Leverandører



Velkommen til maskinmessen

Lemvigh-Müller er sammen med Kapema ved at gøre klar til årets største maskinmesse, hvor du på åbent hus-dagene kan glæde dig til hele 1.000 m² fyldt med værktøj- og produktionsmaskiner. Du vil kunne se alle de kendte mærkevarer i drift inden for områder som eksempelvis spåntagning, pladebearbejdning, afkortning, boring, kantbukning. Der vil ligeledes være hybride kantpressere, vandstråle-skærere, CNC bearbejdningscentre, CNC-styrede båndsave, svejsemaskiner og meget mere.

- Maskinmessen er det første store arrangement, som Kapema laver i samarbejde med Lemvigh-Müller, siden vi tidligere på året indgik et stærkt strategisk samarbejde. Vi glæder os meget til at vise nye og eksisterende kunder bredden og styrken i det nye samarbejde, og vi håber, at mange kommer forbi Kolding, fortæller adm. direktør Peter Mortensen, Kapema.

Fra Lemvigh-Müllers side er der også store forventninger til maskinmessen i Kolding, hvor kunderne vil opleve, at de har adgang til et fuldstændigt maskinsortiment fra små maskiner til helt store maskiner.

- Kapemas sortiment indeholder stort set alt, som vores kunder kan ønske sig, og vi glæder os til at vise dem mulighederne. Samtidig vil kunderne også kunne møde leverandører, der leverer skærende værktøjer til maskinerne, samt se et stort udvalg af produkter inden for blandt andet svejsning, personlige værnemidler, kemi og smøring, el- og håndværktøj, siger markedschef Anders Bille, Lemvigh-Müller.

Søjleboremaskine type TL-25

Ibarmia søjleboremaskiner type T, er geardreve maskiner med manuel tilspænding, udført i yderst solid konstruktion. Maskinerne har et betjeningsvenligt design, der tilsikrer, at operatøren har samlet alle greb og kontakter på overskuelig vis. Type T leveres med omfattende standardudstyr og samtidig mulighed for tilkøb af meget ekstraudstyr. Vedligehold er holdt på et absolut minimum. Type T tilbydes i både (S, Bænkmodel) lille, (M, Bænkmodel) mellem og (L, Søjle) kraftig version.

Tilbudspris

29.500,00



Søjleboremaskine type AX-34

Ibarmia søjleboremaskine type AX-34, er kraftfulde geardreve maskiner med mekanisk automatisk tilspænding, 3 hastigheder. Maskinerne har et betjeningsvenligt design, der tilsikrer, at operatøren har samlet alle greb og kontakter på overskuelig vis. Type AX-34 leveres med omfattende standardudstyr og samtidig mulighed for tilkøb af meget ekstraudstyr. Vedligehold er holdt på et absolut minimum.

Tilbudspris

53.600,00



Søjleboremaskine type AX-40

Ibarmia søjleboremaskine type AX-40, er kraftfulde geardrevne maskiner med mekanisk automatisk tilspænding, 3 hastigheder. Maskinerne har et betjeningsvenligt design, der tilsikrer, at operatøren har samlet alle greb og kontakter på overskuelig vis. Type AX-40 leveres med omfattende standardudstyr og samtidig mulighed for tilkøb af meget ekstraudstyr. Vedligehold er holdt på et absolut minimum.

Tilbudspris

61.300,00



Søjleboremaskine type AZ-34

Ibarmia søjleboremaskiner type AZ-34, er remdrevne maskiner med mekanisk tilspænding. Maskinen har et betjeningsvenligt design, der tilsikrer, at operatøren har samlet alle greb og kontakter på overskuelig vis. Type AZ-34 leveres med omfattende standardudstyr og samtidig mulighed for tilkøb af meget ekstraudstyr. Vedligehold er holdt på et absolut minimum. Type AZ-34 er med elektronisk variator.

Tilbudspris

55.300,00



Søjleboremaskine type A 3808M

Arboga søjleboremaskiner er kendte for deres meget høje kvalitet, der placerer disse maskiner blandt de absolut bedste. Type A3808 har en borekapacitet på 35 mm. Skråtskårne tandhjul kombineret med stål og fiberforstærkede tandhjul sikrer højeste mulige effektivitet samt problemfri drift. Støj og vedligehold er reduceret til et minimum. Både borehovedet og bord kan indstilles 360° rundt om søjlen samt hæves og sænkes efter behov. Type A3808 er standard med håndbetjent og automatisk reversering. Mikroswitch ved spindelafskærmning er standard. ARBOGA A3808M: Når den ønskede boreddybde er nået, vil spindlen automatisk vende tilbage til udgangspunktet. Den automatiske tilspænding er forsynet med overbelastningssikring, som griber ind, når boretrykket er for højt. Tilspændingen kan også afbrydes manuelt.

Tilbudspris

44.830,00



Søjleboremaskine type A 3008

Arboga søjleboremaskiner er kendte for sin meget høje kvalitet, der placerer disse maskiner blandt de absolut bedste. Type A3008 er med manuel tilspænding og har en borekapacitet på 30 mm. Skråtskårne tandhjul kombineret med stål og fiberforstærkede tandhjul sikrer højeste mulige effektivitet samt problemfri drift. Støj og vedligehold er reduceret til et minimum. Både borehovedet og bord kan indstilles 360° rundt om søjlen samt hæves og sænkes efter behov. Type A3008 er reversibel for gevindskæring. Mikroswitch ved spindelafskærmning er standard.

Tilbudspris

30.260,00



Hydraulisk kantpresse type APHS 3108x160

Kraftig sammensvejest stålramme for minimum udbøjning under pres, overbom med 2 cylindre lavet af højkvalitets stål. Overbommens vandring er supporteret med lav friktion føringer, hvilket sikrer effektiv arbejdsgang. Fuld elektronisk synkroniseret med proportionale ventiler der sikrer maksimum bukke nøjagtighed og gentagelse gennem konstant overvågning og korrektion af bommens parallelitet ved hjælp af et CNC-system. Måling af slaglængde sker ved hjælp af højpræcisions målestave. CNC-kontrolleret baganslag på kuglespindler med DC-motor. Maskinerne er udelukkende produceret med europæiske hydraulikkomponenter. El-boks med ventilation, som lever fuldt op til EU maskindirektivet og CE-mærkning.

Tilbudspris

434.700,00

(Med udstyr kr. 475.000,00)



Hydraulisk kantpresse type APHS 4110x240

Kraftig sammensvejest stålramme for minimum udbøjning under pres, overbom med 2 cylindre lavet af højkvalitets stål. Overbommens vandring er supporteret med lav friktion føringer, hvilket sikrer effektiv arbejdsgang. Fuld elektronisk synkroniseret med proportionale ventiler der sikrer maksimum bukke nøjagtighed og gentagelse gennem konstant overvågning og korrektion af bommens parallelitet ved hjælp af et CNC-system. Måling af slaglængde sker ved hjælp af høj præcision målestave. CNC-kontrolleret baganslag på kuglespindler med DC-motor. Maskinerne er udelukkende produceret med europæiske hydraulikkomponenter. El-boks med ventilation, som lever fuldt op til EU maskindirektivet og CE-mærkning.

Tilbudspris

567.800,00

(Med udstyr kr. 585.000,00)



Hydraulisk svingsnitsaks type HGL 3100x6

Hydraulisk svingsnitsaks type HGL er udført i en solid opsvejst konstruktion, der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte regulering sikrer en højeffektiv saks. HGL er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud. Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion. HGL er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. HGL er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastningsbeskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænser.

Tilbudspris

199.700,00

(Med udstyr kr. 246.500,00)



Hydraulisk svingsnitsaks type MGH 3100x10

MGH er en solid opsvejst konstruktion, der giver nøjagtige klip. Overbjælken svinger med høj præcision, en hurtig knivspalte regulering sikrer en højeffektiv saks. MGH er derudover forsynet med sving-op baganslag for at klippe længere emner end baganslaget kan gå ud. Baganslaget er med tilbagetrækningsfunktion.

MGH er forsynet med en kompakt servicevenlig hydraulikenhed under bordet for let tilgang. MGH er som standard også med hydraulisk pladenedhold, hydraulisk overbelastnings beskyttelse, finjustering af knivblade og snitlængdebegrænser. MGH er som standard med 250 mm udlæg i gavle.

Tilbudspris

281.000,00

(Med udstyr kr. 320.900,00)



Bearbejdningscenter type BF 70150

Baykal vertikal bearbejdningscenter type BF 70150 har enestående stabilitet og stivhed via deres unikke svejsede stålkonstruktion. Designet er et produkt af innovative koncepter, som sikrer den optimale præcision over hele arbejdsområdet. Strukturen på type BF 70150 kaldes "PYRAMIDE" struktur, der adskiller sig fra konventionelle maskincentre. Pyramide-opbygningen sikrer fuld understøtning af bordet over hele længden, hvorimod konventionelle konstruktioner har meget udhæng på bordet, uden understøtning hvilket forårsager afbøjning i begge ender af X-aksen, som igen vil forårsage unøjagtigheder, især med tunge emner.

Tilbudspris

652.600,00

(Med udstyr kr. 689.900,00)



Manuel båndsav type GH-R 220x250

Type GH er gravitations båndsave. Modellen er med smigskæring op til 60 grader til højre. Tilspænding via savbuens egenvægt som reguleres af en hydraulisk cylinder/drøvlventil. Savevinklen ændres hurtig ved at løsne og fastspænde savebuen. Saven er egnet til produktion af enkelt styk samt mindre serier. Takket være savens robuste konstruktion er det muligt at skære en bred vifte af materialer, herunder rustfrit stål og værkøjsstål.

- Båndsaven er udført i en solid opbygning
- Savebuen er 25 grader skrånstillet, hvilket øger levetiden for klingen
- Rensebørste for perfekt rengøring og funktion af klingen
- Skruestikken er lavet af støbejern, og kæberne tillader et sikkert greb
- Den manuelle justerbare skruestik tillader hurtig opspænding og kører i en svalehale
- Båndstyr i hårdmetal
- Regulering af klingespænding ved hjælp af håndtag
- Maskinen drives af snekkegearkasse med permanent oliepåfyldning
- Tre faset motor med dobbelt vikling, og to skærehastigheder
- Termobeskyttelse af motoren
- Kontrol 24 V.

Tilbudspris

18.600,00



Halvaut. båndsav type SHI-LR-F 290x320

Type SHI er halvautomatiske save med hydraulisk betjening. Modellen har gearingsssavning op til 60° smig til højre samt 45° til venstre. Efter start lukkes skruestikken automatisk, buen går ned ved den forvalgte tilspænding. Efter endt overskæring går buen selv op, og skruestikken åbnes. Gearingsvinklen ændres hurtigt ved at løsne og fastspænde savebuen. Takket være maskinens robuste konstruktion er det muligt at skære en bred vifte af materialer, herunder rustfrit stål, værktøjsstål osv. Båndsaven er udført i en solid opbygning. Derfor er alle grunddele lavet i støbejern. STOP-funktion - gør det muligt at stoppe maskinen ved at trykke på STOP-knappen når som helst.

- Savebuen er 25 grader skråtstillet, hvilket øger levetiden for klingen.
- Savebuen er placeret i justerbare lejer.
- Spånbørste til perfekt rengøring af klingen.
- Skruestikken er lavet af støbejern og kører i en svalehale.
- Båndstyr i hårdmetal.
- Regulering af klingspænding ved hjælp af håndtag.
- Maskinen drives af en snækkegearkasse.
- Tre-faset elektromotor med dobbelt vikling, og to skærehastigheder
- Version F = frekvensomformer for flydende regulering af klinge-hastighed
- Termobeskyttelse af motoren.



Tilbudspris

62.600,00

Halvaut. båndsav type SHI-LR-F 360x500

Type SHI er halvautomatiske save med hydraulisk betjening. Modellerne har gearingsssavning op til 60° smig til højre samt 60° til venstre. Efter start lukkes skruestikken automatisk, buen går ned ved den forvalgte tilspænding. Efter endt overskæring går buen selv op og skruestikken åbnes. Gearingsvinklen ændres hurtigt ved at løsne og fastspænde savebuen. Takket være maskinens robuste konstruktion er det muligt at skære en bred vifte af materialer, herunder rustfrit stål, værktøjsstål osv. Båndsaven er udført i en solid opbygning. Derfor er alle grunddele lavet i støbejern. STOP-funktion - gør det muligt at stoppe maskinen ved at trykke på STOP-knappen når som helst.

- Savebuen er 25 grader skråtstillet, hvilket øger levetiden for klingen.
- Savebuen er placeret i justerbare lejer.
- Spånbørste til perfekt rengøring af klingens.
- Skruestikken er lavet af støbejern og kører i en svalehale.
- Båndstyr i hårdmetal.
- Regulering af klingspænding ved hjælp af håndtag.
- Maskinen drives af en snækkegearkasse.
- Tre-faset elektromotor med dobbelt vikling, og to skærehastigheder
- Version F = frekvensomformer for trinløs regulering af klinge-hastighed
- Termobeskyttelse af motoren.



Tilbudspris

87.500,00

Halvaut. båndsav type SHI-LR-F 460x600

Type SHI er halvautomatiske save med hydraulisk betjening. Modellerne har gearingsssavning op til 60° smig til højre samt 60° til venstre. Efter start lukkes skruestikken automatisk, buen går ned ved den forvalgte tilspænding. Efter endt overskæring går buen selv op, og skruestikken åbnes. Gearingsvinklen ændres hurtigt ved at løsne og fastspænde savebuen. Takket være maskinens robuste konstruktion er det muligt at skære en bred vifte af materialer, herunder rustfrit stål, værktøjsstål osv. Båndsaven er udført i en solid opbygning. Derfor er alle grunddele lavet i støbejern. STOP-funktion - gør det muligt at stoppe maskinen ved at trykke på STOP-knappen når som helst.

- Savebuen er 25 grader skråtstillet, hvilket øger levetiden for klingens.
- Savebuen er placeret i justerbare lejer.
- Spånbørste til perfekt rengøring af klingens.
- Skruestikken er lavet af støbejern og kører i en svalehale.
- Båndstyr i hårdmetal.
- Regulering af klingspænding ved hjælp af håndtag.
- Maskinen drives af en snekegearkasse.
- Tre-faset elektromotor med dobbelt vikling, og to skærehastigheder
- Version F = frekvensomformer for trinløs regulering af klinge-hastighed
- Termobeskyttelse af motoren.



Tilbudspris

127.600,00

Automatisk båndsav type A-CNC-LR-F 290x290

Automatisk hydraulisk styret båndsav. Stykantal og antallet af fremføringer kan programmeres, fremføringslængden indstilles mekanisk. Styringen tillader op til 9 forskellige længde/styktalet kombinationer fra samme stang/profil. Der er en automatisk og en semiautomatisk tilstand, hvor alle bevægelser er kontrolleret uafhængigt. Ændring af vinkel sker ved hjælp af hurtigt fastspændingshåndtag. Saven er egnet til serieproduktion og på grund af sin konstruktion er det muligt at skære en bred vifte af materialer, herunder rustfrit stål, værktøjsstål osv.

- Savebuen er lavet af støbejern, så den nødvendige styrke og præcision opnås.
- Savebuen er 25 grader skråtstillet, hvilket øger levetiden for klingens.
- Spånbørste for en perfekt rengøring af klingens.
- Materialet fastgøres foran samt bag snitlinjen i skruestikken.
- Skruestikken er lavet af støbejern, og kæberne tillader et sikkert greb.
- Den hydraulisk styrede skruestik kører i en svalehale.
- Båndstyr i hårdmetal.
- Regulering af klingspænding ved hjælp af håndtag.
- Maskinen drives af snekegearkasse
- Trefaset elektromotor med dobbelt vikling
- Termobeskyttelse af motoren og kontrol 24 V
- Version F = frekvensomformer for trinløs regulering af klinge-hastighed.



Tilbudspris

102.300,00

Dobbeltsøjle båndsav Herkules A-CNC 400x400

Type Herkules er en dobbeltsøjle båndsav, med komplet hydraulisk styring. Konstruktionen med dobbeltsøjle og lineære føringer, sikrer maksimal præcision og hastighed. Type Herkules er en ligesnitssav og derfor beregnet til vanskelige vertikale opgaver. X versioner tilbydes i den grundlæggende løsning 64bit styring, med mulighed for automatisk regulering af savbuen bevægelser. Styresystemet er derudover forberedt til kommunikation med andre eksterne enheder. Type Herkules kan leveres med CNC-styring.

- Savebuen er lavet af støbejern, så den nødvendige styrke og præcision opnås.
- Savebuen bevæges på søjlerne via 4 kraftige føringer med ekstrem høj kapacitet.
- Savebuen er udstyret med sensorer, for opmåling af position
- Materialet fastgøres foran samt bag snitlinjen i skruestikene.
- Skruestikken er lavet af støbejern, og kæberne tillader et sikkert greb.
- Hydraulisk styret skruestik.
- Båndstyr i hårdmetal.
- Automatisk regulering af hastighed, afhængig af materiale.
- Hydraulisk regulering af klingespænding.
- Trefaset elektromotor med dobbeltvikling.
- Termobeskyttelse af motoren.

Tilbudspris

272.300,00



Rørbukker type 5015

Jutec bukkemaskine type 5000, garanterer en omkostningseffektiv bukning, specielt beregnet til små radier. Den kompakte drive enhed er med aftagelig dorn. Det fritstående bøjningshoved kan let eftermonteres for højre- eller venstrehånds bøjninger ved vanskelige geometrier. Udskiftning af værktøjer sker hurtigt og meget simpelt. Et meget hurtigt hydraulisk system sikrer reducerede buketider. Mulighed for justering af presset for fastpænding. Softwaren kan gemme op til 200 programmer for bøjningsvinkler. Derudover indeholder den en database med information omkring bøjningsværdier for 100 materialer. Tilbagetrækning af dorn kan programmeres, og dornen kan trækkes tilbage, når en bestemt bøjningsvinkel er blevet gennemført.

Tilbudspris

258.700,00



Hybrid kantpresser type VERDE 2050x40

STR servo-elektriske kantpressere af typen Verde, er en serie af energibesparende kantpressere, produceret i Italien af STR. Type Verde er produceret i et yderst innovativt design, hvor materialer og komponenter af højeste kvalitet er anvendt. Resultatet er meget høj præcision, utrolig pålidelighed og hastigheder, der ikke er set tidligere. Udover alle disse fordele, opnås der samtidig støjfri drift af maskinen og betragtelige energibesparelser. STR benytter deres revolutionerende patenterede system "Direct-drive", hvor motoren er direkte monteret på kuglespindlen, hvilket giver en ekstremt pålideligt maskine og støjfri drift. Central smøringsenhed og kontinuerlig overvågning via CNC betyder, at systemet kan betragtes som total vedligeholdelsesfrit. Med fokus på miljø og energi, sørger den indbyggede CNC-software for, at maskinen kun forbruger den nødvendige tonnage, nødvendig til hvert enkelt buk. Denne form for nytænkning og effektiv teknik, garanterer et markant mindre forbrug, kontra konventionelle kantpressere.

Tilbudspris

682.300,00

(Med udstyr kr. 759.500,00)



Elektrisk kantpresse type CONE 900

CoastOne kantpresse type Cone er en ny type af elektriske kantpressere, med et ergonomisk design, så operatøren kan betjene maskinen siddende. Finsk produceret. CoastOne kantpressen kan leveres som en del af en robot-celle. Denne celle vil blive kundetilpasset med hensyn til robot-type – offline software – eksternt udstyr osv. Offline software tilbydes af Robosoft, hvormed man kan danne bukkeprogram samt programmere robotten samtidigt, enkelt – hurtigt og meget effektivt. Er velegnet til mindre serier. Omron styring med Touch-screen (enkel og hurtig programmering).

- Kompakt design
- Flytbar
- Servo-motorer med kuglespindler (høj præcision)
- Ingen hydraulik olie
- Ingen støj
- Meget lavt strømforbrug (1-2kW)
- Minimal service og vedligehold.

Tilbudspris

340.000,00




Kimtech vandstråleskære type XY 3100x1600

Svenske Kimtech er blandt pionererne indenfor produktion og udvikling af moderne og højproduktive vandstråleskærere. Produktion og udvikling foregår i Sverige og sikrer en uovertruffen kvalitet i alt fra produkt til service. Pumperne er leveret af verdens førende producent indenfor sit felt, FLOW. Maskinerne leveres i størrelser 1x2 meter til 5x20 meter. Opbygningen og den anvendte teknologi er specielt tilpasset de enkelte størrelser og kundens krav til acceleration, hastighed og nøjagtighed.

Fordele ved vandstråleskærere, kontra konkurrerende metoder som laser & plasma:

- Kold forarbejdningsmetode, giver ikke anledning til interne sprængninger, smeltede kanter eller hærkning af det forarbejdede materiale.
- Velegnet til små serier, grundet lav omstillingstid.
- Ekstremt tykke plader kan bearbejdes, op til 300 mm.
- Stort set ingen grænser for skærekonturens 2D udseende. Emner tegnes med CAD og overføres til CAM.
- Ingen hærdezone i skæringspunktet.
- Uovertruffen skæresultat.



Tilbudspris

1.591.200,00

Horisontalpresse type THP 40

Horisontal presser type THP er betjeningsvenlige hydrauliske maskiner, beregnet til bearbejdning af mange forskellige emner. Maskinen er udstyret med et særdeles kraftigt støbejernsbord, for at kunne modstå selv vanskelige opgaver. Nem justering af slaglængde, foran på maskinen. Cylinder placeret under arbejdsbord. Nem justering af bukkehastighed. Betjening af maskinen sker via fodpedal med indbygget nødstop, eller med 2-hånds betjening. Mulighed for tilkøb af mange forskellige typer værktøjer for specielle bukkeopgaver.

Tilbudspris

87.200,00

(Digital udlæsning: kr. 4.500,00)



Motoriseret valse type T3 IRM 15x4,0

T3 IRM rundemaskinerne er motoriserede maskiner med asymmetrisk valseplacering, som muliggør forbukning af emnet. Gavle i støbejern. Alle valser er bomberede for at sikre præcise og lige svøb. Bag- og undervalse er nemt justerbare. Standard med 3 falser til valsning af trådprofiler og konusvalsning. Betjening via mobil fodpedal for frem- og tilbagekørsel. Leveres med kompletsikkerhedsudrustning ifølge de nyeste CE-direktiver. Kan som ekstra udstyr leveres med hærdede valser, digital udlæsning og motoriseret justering af bagvalse.

Tilbudspris

56.900,00

(Med motoriseret bagvalse og hærdede valser:
kr. 68.000,00)



Motoriseret valse type T3 RM 12x2,5

Type T3 RM rundemaskiner er en række af moderne og solide maskiner til pladevalsning og konusvalsning af emner. Gavle i støbejern. Type T3 RM er motoriseret, med mobil fodpedal for frem- og tilbagekørsel. Leveres med komplet sikkerhedsudrustning i henhold til de nyeste CE-direktiver. T3 RM er konstrueret med asymmetrisk valseplacering, som muliggør forbukning af emnet. Alle valser er bomberede for at sikre præcise og lige svøb. Bag- og undervalse er nemt justerbare. Standard med 3 falser til valsning af trådprofile. Kan som ekstra udstyr leveres med hærdede valser, digital udlæsning og motoriseret justering af bagvalsen.

Tilbudspris

36.300,00



Manuel valse type T3 R 10x1,0

Type T3 R rundemaskiner er en række af moderne og solide maskiner til pladevalsning. Type T3 R er manuelle maskiner med gavle i støbejern. Leveres med komplet sikkerhedsudrustning i henhold til de nyeste CE-direktiver. Alle maskiner er konstrueret med asymmetrisk valseplacering som muliggør forbukning af emnet. Bag- og undervalse er nemt justerbare. Alle valser er bomberede for at sikre præcise og lige svøb. Standard med 3 falser til valsning af trådprofile. Kan som ekstra udstyr leveres med hærdede valser.

Tilbudspris

8.500,00



Manuel valse type T3 R 10x2,0

Type T3 R rundemaskiner er en række af moderne og solide maskiner til pladevalsning. Type T3 R er manuelle maskiner med gavle i støbejern. Leveres med komplet sikkerhedsudrustning i henhold til de nyeste CE-direktiver. Alle maskiner er konstrueret med asymmetrisk valseplacering, som muliggør forbukning af emnet. Bag- og undervalse er nemt justerbare. Alle valser er bomberede for at sikre præcise og lige svøb. Standard med 3 falser til valsning af trådprofile. Kan som ekstra udstyr leveres med hærdede valser.

Tilbudspris

14.000,00



Sikkemaskine type S 250/50

Sikke & bertlemaskine type S 250 er en manuel maskine, udført i en særdeles kraftig konstruktion i støbejern, med alle aksler i kvalitetsstål og pla-deanslag i værktøjsstål. Sikke & bertlemaskine type S250 er standard med stort anslag og kan derudover leveres med rondelholder Type S 250 betjenes manuelt med håndtag monteret bagpå.

Tilbudspris

5.420,00



Manuel kantbukkemaskine type KFS 10/25

Kantbukkemaskinerne type KFS er en komplet serie af kraftige maskiner med fodbetjent tilspænding af overvanger. Typerne KFS 1025 er med håndbetjent tilspænding og indbygget vægtudligning på bukkevangeren. Der er udspæringer i alle vanger for bukning af profiler med opbukkede side. Type KFS = Lav 45° overvange med segmentopdeling.

Tilbudspris

10.960,00



Manuel kantbukkemaskine type KF3S 12/20

Kantbukkemaskinerne type KF3S MULTIFLEX er en serie af kraftige maskiner med fodbetjent tilspænding af overvangen. Alle modeller er med indbygget vægtudligning på bukkevangen, hvilket sikrer en let og optimal betjening af maskinen ved maksimal belastning. MULTIFLEX er med segment-opdelt over-, under- og bukkevange til alle former for modsat- rettede bukninger og specialprofiler. Segmentstykkerne er med 5 mm spring i størrelsen, så de kan sammensættes til enhver dimension fra 25 mm op til den fulde arbejds længde. Standard med hjørnesegmenter for dobbelt ombuk og vinkelstop på bukkevangen samt forberedt for pladeanslag.

Tilbudspris

29.680,00



Motoriseret kantbukkemaskine type TFMS 20/15

Kapema kantbukkemaskiner type TFM er en komplet serie af solide, fuldsvejsede maskiner i et moderne og betjeningsvenligt design. Et kraftigt kædetræk kombineret med en direkte kraftoverførsel sikrer en særdeles høj effektivitet til enhver bukkeopgave. Der er anvendt smøre- og vedligeholdelses fri lejer og kulisseføringer. Kantbukkemaskinerne kan også leveres med programmering af motoriseret pladeanslag og programmering af bukkevinkel. Type TFMS leveres med Lav 45° overvange med segmentopdeling.

Tilbudspris

98.340,00



Motoriseret pladesaks type TRGM 13/3

Type TRGM er en kompakt og moderne designet maskinserie i en robust, helsvejset stålkonstruktion. Solide vanger placeret i smørefri teflonbelagte føringer sikrer en høj snitkvalitet og minimum krav til vedligeholdelse. Knivene er af høj kvalitet og med to snitkanter. Høj klippehastighed og meget støjsvag i drift. Optimeret klippevinkel medfører en minimal deformation af det afklippede emne. Manuelt pladeanslag, 750 mm, med tæller.

Standardudstyr:

- Manuelt pladeanslag med mm-tæller, 750 mm
- Bordforlængere foran
- Vinkelanslag med T-spor
- Flytbar 24 V fodkontakt
- Motorværn og nødstop
- Gummibelagt pladetilholder.

Tilbudspris

53.800,00

(Med motoranslag: kr. 65.400,00)



Motoriseret pladesaks type TRGM 20/3

Type TRGM er en kompakt og moderne designet maskinserie i en robust, helsvejset stålkonstruktion. Solide vanger placeret i smørefri teflonbelagte føringer sikrer en høj snitkvalitet og minimum krav til vedligeholdelse. Knivene er af høj kvalitet og med to snitkanter. Høj klippehastighed og meget støjsvag i drift. Optimeret klippevinkel medfører en minimal deformation af det afklippede emne. Manuelt pladeanslag, 750 mm, med tæller.

Standardudstyr:

- Manuelt pladeanslag med mm-tæller, 750 mm
- Bordforlængere foran
- Vinkelanslag med T-spor
- Flytbar 24 V fodkontakt
- Motorværn og nødstop
- Gummibelagt pladetilholder.

Tilbudspris

89.700,00

(Med pladefang: kr. 95.900,00)




Fræsemaskine type TM 300V

Maskinen leveres standard med:

- Motoriseret tilspænding af X,Y og Z-aksen
- Kølevæskeanlæg indbygget
- 3-akset digital udlæsning
- Centralsmøring
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Halogenbelysning
- Kraftig søjle i støbejern
- Sikkerhedsafskærmning af bordplan og spindel med afbryder.

Tilbudspris

104.020,00



Fræsemaskine type VM 320C

Maskinen leveres standard med:

- Motoriseret tilspænding på X,Y og Z-akse
- Fræsehoved svingbart
- Central smøring
- Kølevæskeanlæg
- 3-akset SINO digital visning
- Hærdet gearkasse i oliebad
- Dynamisk balanceret
- Sikkerhedsanordning for man./aut. drift
- Spindelbremser
- Halogenbelysning
- Værktøj
- Svalehaleføringer
- Hærdede og slebne føringer.

Tilbudspris

92.670,00




Radialboremaskine type ZB 3040

Radialboremaskine type ZB er maskiner i høj kvalitet og med den nyeste teknologi indenfor gear- og kraftoverførsel i boremaskiner. Med trinløs variabel hastighed og digital udlæsning af spindelomdrejninger. Separat eller samlet hydraulisk fastspænding af radialarm og borehoved. Centralsmøring af søjlen. Perfekt afbalanceret spindel med indbygget vægtudligning.

- Gear og aksler er hærdede og slebne for stabil og støjsvag drift
- Digital udlæsning af spindelomdrejninger
- Sikkerhedsskærm med kontakt
- Alle vanger og føringer er hærdede og slebne
- Støbejernskonstruktion for støjsvag og vibrationsfri drift
- Gearkasse smøres i oliebad
- Motoriseret hævnings og sænkning af borearm
- Automatisk tilspænding med dybdestop
- Indbygget kølevandsanlæg.

Tilbudspris

97.770,00




Værkstedets H-presse type THP-100

Værkstedspresere type THP er en serie af kraftige maskiner, udført i en robust fuldsvejet konstruktion. Maskinerne er betjeningsvenlige og udstyret med let aflæseligt manometer. Type THP leveres standard med 2 V-blokke, højdejusterbart bord, sikkerhedsventil mod overbelastning, kontrol med joystick.

Tilbudspris

41.100,00



Manuel drejebænk type SC-200-42/1000

Pinacho drejebænke type SC er en ny serie af konventionelle drejebænke, som leveres i størrelserne fra 200-325 mm i pinolhøjde, og fra 750-3.150 mm i mellem pinolerne. Motor størrelserne fås fra 4-7,5kW. Alle maskinerne er med variabel justering af spindelomdrejninger samt med 3 gear.

Kombinationen af konstant skærehastighed sammen med elektroniske variable omdrejninger, giver disse maskiner en bedre ydeevne samt en langt højere og finere overflade på de drejede emner.

Alle elementer og komponenter i disse maskiner er fremstillet med henblik på at opnå den perfekte funktionalitet, maksimal ydelse, samt at optimere fremstillingsprocesser, energiforbrug og miljøvenlighed.

Produktion og kvalitetskontrol foregår på Pinachos egen fabrik, hvor også samtlige stålkomponenter bliver fremstillet. Dette betyder at, al skæring, bukning, svejsning, afgratning og maling samt efterbehandling altid foregår efter de strengeste kvalitetskrav og på de mest moderne produktionsfaciliteter.

Tilbudspris

122.100,00

(Inklusiv udstyr)



SC 200 x 750

Manuel drejebænk type SC-250-58/1000

Pinacho drejebænke type SC er en ny serie af konventionelle drejebænke som leveres i størrelserne fra 200-325 mm i pinolhøjde, og fra 750-3.150 mm i mellem pinolerne.

Motor størrelserne fås fra 4-7,5kW. Alle maskinerne er med variabel justering af spindelomdrejninger samt med 3 gear.

Kombinationen af konstant skærehastighed sammen med elektroniske variable omdrejninger, giver disse maskiner en bedre ydeevne samt en langt højere og finere overflade på de drejede emner.

Alle elementer og komponenter i disse maskiner er fremstillet med henblik på at opnå den perfekte funktionalitet, maksimal ydelse, samt at optimere fremstillingsprocesser, energiforbrug og miljøvenlighed.

Produktion og kvalitetskontrol foregår på Pinachos egen fabrik, hvor også samtlige stålkomponenter bliver fremstillet. Dette betyder at, al skæring, bukning, svejsning, afgratning og maling samt efterbehandling altid foregår efter de strengeste kvalitetskrav og på de mest moderne produktionsfaciliteter.

Tilbudspris

149.900,00

(Inklusiv udstyr)



SC 200 x 750

Manuel drejebænk type SC-250-58/1500

Pinacho drejebænke type SC er en ny serie af konventionelle drejebænke som leveres i størrelserne fra 200-325 mm i pinohøjde, og fra 750-3.150 mm i mellem pinolerne.

Motorstørrelserne fås fra 4-7,5kW. Alle maskinerne er med variabel justering af spindelomdrejninger samt med 3 gear.

Kombinationen af konstant skærehastighed sammen med elektroniske variable omdrejninger giver disse maskiner en bedre ydeevne samt en langt højere og finere overflade på de drejede emner.


Alle elementer og komponenter i disse maskiner er fremstillet med henblik på at opnå den perfekte funktionalitet, maksimal ydelse, samt at optimere fremstillingsprocesser, energiforbrug og miljøvenlighed.

Produktion og kvalitetskontrol foregår på Pinachos egen fabrik, hvor også samtlige stålkomponenter bliver fremstillet. Dette betyder at, al skæring, bukning, svejsning, afgratning og maling samt efterbehandling altid foregår efter de strengeste kvalitetskrav og på de mest moderne produktionsfaciliteter.

Tilbudspris

159.000,00

(Inklusiv udstyr)



Manuel drejebænk type SC-325-80/2200

Pinacho drejebænke type SC er en ny serie af konventionelle drejebænke som leveres i størrelserne fra 200-325 mm i pinohøjde, og fra 750-3.150 mm i mellem pinolerne.

Motorstørrelserne fås fra 4-7,5kW. Alle maskinerne er med variabel justering af spindelomdrejninger samt med 3 gear.

Kombinationen af konstant skærehastighed sammen med elektroniske variable omdrejninger, giver disse maskiner en bedre ydeevne samt en langt højere og finere overflade på de drejede emner.


Alle elementer og komponenter i disse maskiner er fremstillet med henblik på at opnå den perfekte funktionalitet, maksimal ydelse, samt at optimere fremstillingsprocesser, energiforbrug og miljøvenlighed.

Produktion og kvalitetskontrol foregår på Pinachos egen fabrik, hvor også samtlige stålkomponenter bliver fremstillet. Dette betyder at, al skæring, bukning, svejsning, afgratning og maling samt efterbehandling altid foregår efter de strengeste kvalitetskrav og på de mest moderne produktionsfaciliteter.

Tilbudspris

232.400,00

(Inklusiv udstyr)



Profiljernssaks type Multi 80

Haco type Multi 80 er universelle og fleksible profiljernssakse. Maskinerne betjenes af to slæder/fodpedaler. Type Multi er nemme at vedligeholde og enkle at installere. Multi 80 indeholder, stangjernssaks, profiljernssaks, lokkestation, fladjernssaks og udklink.

Standardtilbehør:

- Stempeladaptere
- Svingbar stempelafriver
- Let udskiftelig stempelholder
- Universal matricesattel
- Kraftige oplægningsborde med føringer i udklinkestation
- Faste knive med 4 skær, - 1 sæt knive for stangjern med 1 skær
- 1 sæt knive for profiljern med 4 skær, - 1 meter længdestop med lineal
- Værktøjsæt
- Sikkerhedsskærme for arbejdsstation
- Betjenings og vedligeholdelsesmanual.



Tilbudspris

85.000,00

Young Tech bearbejdningcenter type YMC 1568

- Kraftig maskinstativ
- Høj præcision
- Meehanite støbejern
- Glideføringer på 3 akser alle med kraftige box-vanger
- Hånd-skrabede overflader på vangeføringer
- Alle slidflader på vanger er belagte med Turcite-B belægning
- Kuglespindler med dobbelte møtrikker som eliminerer slør
- Høj præcisions hovedspindel.

Tilbudspris

595.000,00



Rullebuk type VRS 52

Optimal og ergonomisk perfekt hjælpemiddel med trinløs indstilling af højden. Solid og sikker udførelse i kvalitetsmaterialer.

Tilbudspris

530,00



Rullebane type RT 57-9

Optimal og ergonomisk perfekt hjælpemiddel med trinløs indstilling af højden. Solid og sikker udførelse i kvalitetsmaterialer.

Tilbudspris

1.220,00



Blackbolt produkter

Blackbolt skruetvinger

Helsesmedet stålskrutvinge, slidstærk spindel med lakeret træhåndtag, skinne, bøjle og trykplade i et stykke hærdet og galvaniseret stål.

Skrutvinge 100x50 mm

LM nr. 322930134

Listepris 120,50

Tilbudspris

59,00



Skrutvinge 200x100 mm

LM nr. 4322930137

Listepris 195,00

Tilbudspris

98,00

Skrutvinge 120x60 mm

LM nr. 4322930135

Listepris 140,50

Tilbudspris

69,00

Skrutvinge 250x120 mm

LM nr. 4322930138

Listepris 240,00

Tilbudspris

119,00

Skrutvinge 160x80 mm

LM nr. 4322930136

Listepris 148,50

Tilbudspris

74,00

Skrutvinge 300x140 mm

LM nr. 4322930139

Listepris 312,00

Tilbudspris

155,00

Blackbolt skiftenøgler

Fremstillet af kvalitetsstål og præcisionshærdet. Med kæbestav helt skjult i skaftet. Målskala (mm)

Skiftenøgle 15"

LM nr. 4333700015

Listepris 326,40

Tilbudspris

143,00

Skiftenøgle 10"

LM nr. 4333700018

Listepris 136,80

Tilbudspris

59,00

Skiftenøgle 6"

LM nr. 4333700016

Listepris 84,00

Tilbudspris

37,00

Skiftenøgle 12"

LM nr. 4333700019

Listepris 163,20

Tilbudspris

72,00



Blackbolt kompressor, oliefri 1,5 HK

- Slagvolumen: 140 l/min.
- Cylindre: 1
- Maks. tryk: 8 bar
- LxBxH: 40x40x37 cm
- Tank 5 liter
- Vægt 15 kg

LM nr. 5737657400

Listepris 1.647,06

Tilbudspris

1.198,00



Blackbolt kompressor, oliefri 2,5 HK

- Slagvolumen: 270 l/min.
- Cylindre: 1
- Maks. tryk: 8 bar
- LxBxH: 59x51x47 cm

LM nr. 5737657410

Listepris 2.620,47

Tilbudspris

1.799,00



Blackbolt kompressor, oliesmurt 4HK

- Slagvolumen: 500 l/min.
- Tankkapacitet: 95 liter
- Maks. tryk: 10 bar
- Støjniveau 91 db

LM nr. 5737657438

Listepris 6.999,00

Tilbudspris

3.798,00



Olje kan bestilles på LM nr. 3466226415.

Blackbolt produkter

Blackbolt boremaskine

Model: 13mm - 9405-6KL.

- Præcisionsoble planetgear sikrer optimal kraftoverførsel
- Leveres med 13 mm borepatron
- Højre/venstre løb
- Kunststofhus
- Integreret lyddæmper

LM nr. 4438100045

Listepris 1.831,00

Tilbudspris

1.398,00



Blackbolt møtrikspænder

Model: 1/2T - 6490ASR.

- Fuld kraft i tilbageløb sikrer hurtig afspænding af f.eks. hjulbolte
- Enhåndsbetjent regulator for frem- eller tilbageløb
- Højre/venstre løb og 1/2"
- Komposithus sikrer lav vægt
- Maks moment: 850 Nm3

LM nr. 4438100015

Listepris 1.458,00

Tilbudspris

899,00



Blackbolt luftskraldenøgle

Model: 3/8T - 6208.

- Reduceret størrelse sikrer adgang på svært tilgængelige steder
- Isolationen i PU-grebet beskytter mod kulde og vibrationer
- Beskyttende gummikappe på skraldehovedet
- Drejeligt luftindtag sikrer fri rotation og vridning af nippel i forhold til slange
- Bagudvendt drejeligt afkast for returluft
- Undersænket trinløs reguleringskrue for omdrejningstal på 1/4" og 3/8"
- Undersænket højre/venstre omskift
- Præcisionsoble planetgear sikrer maksimal kraftoverførsel

LM nr. 4438100030

Listepris 949,00

Tilbudspris

699,00



Blackbolt luftskraldenøgle

Model: 1/4T - 6207.

LM nr. 4438100025

Listepris 949,00

Tilbudspris

699,00



Blackbolt luftskraldenøgle

Model: 1/2T - 6345B.

LM nr. 4438100035

Listepris 1.223,00

Tilbudspris

699,00



Blackbolt bits/skraldesæt, 24 dele

Sættet indeholder:

1x PH1, 2x PH2 1x PZ1, 2x PZ2 1x 4 mm, 5 mm, 6 mm 1x T10, T15, T20, T25, T30, T40 3x 1/4" - 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm 1x Adapter 1/4" x 1/4" 1x 160 MH1AD 1x Skralde 1/4".

LM nr. 4322809091

Listepris 188,15

Tilbudspris

99,00



Bitsæt, 10 dele

- 1 stk: 0,6 x 4,5/1,0 x 5,5/1,2 x 6,5 - PH 1/2/3 - PZ 1/2/3
- Bitsholder 1/4" 50 mm, magnet, Quicklås
- Diamantbelagt
- Torsion

LM nr. 4322809064

Listepris 189,60

Tilbudspris

39,95

Begrænset antal.



Blackbolt skruetræksæt

Blackbolt skruetræksæt med slagkappe SL-PH 6 dele

- Klinge: sekskantklinge gennemgående med nøglehjælp, matforkromet
- Stor slagkappe
- Indhold: PH 1, PH 2, PH 3, SL 4,5, SL 5,5 og SL 6,5.

LM nr. 4322930117

Listepris 249,00

Tilbudspris

59,95

Begrænset antal.



Blackbolt skruetræksæt med slagkappe SL-PZ - 6 dele

- Klinge: sekskantklinge gennemgående med nøglehjælp, matforkromet
- Stor slagkappe
- Indhold: PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4,5, SL 5,5 og SL 6,5.

LM nr. 4322930118

Listepris 249,00

Tilbudspris

59,95

Begrænset antal.



Blackbolt skruetræksæt med slagkappe TORX - 6 dele

- Klinge: sekskantklinge gennemgående med nøglehjælp, matforkromet
- Stor slagkappe
- Indhold: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30 og TX 40.

LM nr. 4322930119

Listepris 299,00

Tilbudspris

59,95

Begrænset antal



Gå ikke glip af gode tilbud og nyheder

Hold dig fagligt opdateret og få gode tilbud - hurtigt og nemt. Uanset om du har interesse i industrien eller teknisk installation, sikkerhedssko eller stålbjælker, så har vi et e-nyhedsbrev, der er relevant for dig.

P.S. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.



Tilmeld dig vores e-nyhedsbrev

Scan QR-koden eller klik ind på www.lemu.dk/jatak, og tast din e-mailadresse – det tager kun ét øjeblik.

EN VERDEN AF
**NYHEDER
OG TILBUD**

Afdelinger

Teknik – Kundecentre og butik

Esbjerg

Ringen 1
6700 Esbjerg
Tlf. 3695 5800
salg.esbjerg@lemu.dk

Kolding

Nordager 3
6000 Kolding
Tlf. 3695 5500
salg.kolding@lemu.dk

Gladsaxe

Gladsaxe Møllevvej 13
2860 Søborg
Tlf. 3695 5900
salg.gladsaxe@lemu.dk

Køge

Tangmosevej 102
4600 Køge
Tlf. 3695 4500
salg.koeg@lemu.dk

Holstebro

Fabersvej 9
7500 Holstebro
Tlf. 3695 5800
salg.holstebro@lemu.dk

Odense

Blangstedgårdsvej 23
5220 Odense SØ
Tlf. 3695 4700
salg.odense@lemu.dk

Randers

Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 6500
salg.randers@lemu.dk

Slagelse

Kongstedvej 1
4200 Slagelse
Tlf. 3695 4500
salg.slagelse@lemu.dk

Varde

Vestre Landevej 67-69
6800 Varde
Tlf. 3695 5800
salg.varde@lemu.dk

Aarhus

Tomsagervej 4
8230 Åbyhøj
Tlf. 3695 6500
salg.aarhus@lemu.dk

Teknik Færøerne

Tórshavn

Postbox 1379
R.C. Effersøesgøta 10
Tlf. +29831 6866
lemu@lemu.fo

Kun butik

Frederikshavn

Hjørringvej 165
9900 Frederikshavn
Tlf. 3695 6700
salg.frederikshavn@lemu.dk

Hillerød

Herlufdalsvej 1
3400 Hillerød
Tlf. 3695 5900
salg.hilleroed@lemu.dk

Greve

Geminivej 32
2670 Greve
Tlf. 3695 5900
salg.city@lemu.dk

Horsens

Grønlandsvej 9M
8700 Horsens
Tlf. 3695 5500
salg.vejle@lemu.dk

Kalundborg

Lerchenborgvej 59
4400 Kalundborg
Tlf. 3695 4500
salg.kalundborg@lemu.dk

Sønderborg

Alsgade 90-94
6400 Sønderborg
Tlf. 3695 6600
salg.soenderborg@lemu.dk

København City

Teglhølmegade 25
2450 København SV
Tlf. 3695 5900
salg.city@lemu.dk

Stål & Metal – Salgsafdelinger

Herlev

Stationsalléen 40
2730 Herlev
Tlf. 3695 1200
salg.city@lemu.dk

Randers

Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 1000
salg.randers@lemu.dk

Skjern

Jernvej 2
6900 Skjern
Tlf. 3695 5800
salg.skjern@lemu.dk

Odense

Blangstedgårdsvej 25
5220 Odense SØ
Tlf. 3695 4700
salg.odense@lemu.dk

Rødekro

Brunde Vest 14B
6230 Rødekro
Tlf. 3695 6600
salg.rodekro@lemu.dk

Thisted

Leopardvej 11
7700 Thisted
Tlf. 3695 6700
salg.thisted@lemu.dk

Bearbejdning

Brøndby

Ringager 15-17
2605 Brøndby
Tlf. 3695 1305
prod.coil@lemu.dk

Armering

Helsingø

Ny Mårumvej 260
3200 Helsingø
Tlf. 3695 1303
prod.armering@lemu.dk

Randers

Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 1000
salg.randers@lemu.dk

Skjern

Jernvej 2
6900 Skjern
Tlf. 3695 5800
salg.skjern@lemu.dk

Centrallagre

Tekniske Installationer og Industriteknik

Kolding
Nordager 1
6000 Kolding
Tlf. 3695 5000

Stål & Metal

Randers

Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 1000

Odense

Blangstedgårdsvej 11-21
5220 Odense SØ
Tlf. 3695 7100
elcentrallager@lemu.dk



Større spændvidde. Større styrke

Lemvig-Müller har Danmarks største og bredeste produktprogram inden for stål, armeringsstål, rustfrit stål, blankt stål, specialstål samt rør, profiler og coils. I tilgift får du høj leveringssikkerhed og en dialog med

nogle af Danmarks stærkeste specialister, som ved alt hvad der er værd at vide om stål og metal - også hvis du skal have bearbejdet emnerne, have leveret direkte fra værk eller har ønsker ud over det sædvanlige.

www.lemu.dk