

CLARRODS

CLAMPS + RØR



FALDSIKRING
BÆRENDE
KONSTRUKTIONER
BUTIKS- &
BOLIGINDRETNING

ERIK LARSEN & SØN

Byg dit næste projekt med Clarrods

ANVENDELSESOMRÅDER

Clarrods Protection – Faldsikring og sikkerhedsafskærmning

Clarrods Support – Bærende konstruktioner

Clarrods Interior – Butiks- og boligindretning

Clarrods Mix – Andre praktiske anvendelsesområder

FORDELE

Saml **hurtigt** og nemt uden forkundskaber

Brug kun en **unbrakonøgle** eller en **momentnøgle**

Saml **uden at svejse** og undgå brandfare

Maksimal **fleksibilitet**, justér, adskil og brug igen og igen

Råt og **industrielt** look eller **pulverlakeret** (tilvalg)

Langtidsholdbar og vejrbestandig galvanisering



FACTS

- TÜV godkendte clamps
- Fremstillet i støbejern efter B32-10 standard
- Fleksibel rørsamling efter BS EN 1562 standard
- Varmgalvaniseret efter BS EN 1461 standard
- Kompatible med rør efter BS EN 10255 standard

RØRSTØRRELSER

- Fra 3/4" til 2"
- Længde 6000 mm
- Tilskæring på mål
- Varmgalvaniseret eller aluminium
- Pulverlakering (tilvalg), 180 forskellige RAL farver

Nr.	Udv. mål	Indv. mål	Godstykkelser
1	26,90 mm	3/4"	2,65 mm
2	33,70 mm	1"	3,20 mm
3	42,40 mm	1 1/4"	3,20 mm
4	48,30 mm	1 1/2"	3,20 mm
5	60,30 mm	2"	3,60 mm






Kort t-stykke




T-stykke




3-vejs hjørne (90°)




2-vejs kryds




Justerbar bøjning (40°-70°)




Bøjning (90°)




Justerbar bøjning (202°)




3-vejs hjørne-top



Kort justerbart t-stykke (30°-60°)




2-vejs justerbart kryds (30°-45°)



Vægflange




Bund- og rækværksflange




Plastprop



Grundsokkel



Åbent t-stykke



Kort split t-stykke



Split overkryds



Hængselsdel, øje



Hængselsdel, tap



Afstandsholder



CL144

Str.

- ②
- ③
- ④

Lodret rækværksflange



CL145

Str.

- ②
- ③
- ④

Vandret rækværksflange



CL146

Str.

- ②
- ③
- ④

Rækværksflange til væg



CL147

Str.

- ②
- ③
- ④

Drejeligt, indvendigt t-stykke




CL148

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④

Justerbart t-stykke (85°-235°)



CL149

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

Samlestykke



CL150

Str.

- ②
- ③
- ④

Indvendigt samlestykke



CL158

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④

4-vejs kryds



CL158A

Str.

- ④

4-vejs split kryds




CL160

Str.

- ②
- ③
- ④
- ⑤

U-bøjle



CL161

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

Overkryds



CL161-42

Str.

- ②
- ④

Overkryds



CL165

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④

Overkryds med kort t-stykke



CL167

Str.

85°

- ①
- ②
- ③
- ④

Dobbelt hængsel




CL167M

Str.

- ②
- ③
- ④
- ⑤

Dobbelt hængselsled, han




CL168

Str.

85°

- ①
- ②
- ③
- ④

Dobbelt hængsel (90°)



CL168M

Str.

- ②
- ③
- ④

Dobbelt hængselsled, han (90°)



CL169

Str.

85°

- ①
- ②
- ③
- ④

Justerbart basebeslag




CL169M

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

Hængselsflange, han



CL170

Str.

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

Enkelt-sidedt hængselsled

CL171

Str.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Dobbeltsidet hængselsled

CL173

Str.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

85°

Enkelt hængsel

CL173F

Str.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Hængselsled, hun

CL173M

Str.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Hængselsled, han

CL176

Str.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

3-vejs kryds

CL176A

Str.

- 4

3-vejs split kryds

CL179

Str.

- 1
- 2
- 3
- 4

Låsekrave

CL182

Str.

- 1
- 2
- 3
- 4

Låsekrave med krog

CL184

Str.

- 2
- 3
- 4

Metalprop

CL185

Str.

- 4

Tagskægsfitting (27,5°)

CL191

Str.

- 4

Højderysfitting (27,5°)

CL198

Str.

- 2
- 3
- 4

Dobbeltsidet flangebeslag

CL199

Str.

- 2
- 3
- 4

Enkeltidet flangebeslag

CL201

Str.

- 2
- 3
- 4

Kort justerbart t-stykke (4°-10°)

CL204

Str.

- 2
- 3
- 4

Justerbart t-stykke (4°-10°)

CL219

Str.

- 2
- 3
- 4

2-vejs justerbart kryds (4°-10°)

CL224

Str.

- 2
- 3
- 4

Justerbar bøjning (110°-180°)

CL225

Str.

- 2
- 3
- 4

Justerbar bøjning (4°-10°)

CL232

Str.

- 2
- 3
- 4

Vinklet justerbar flange (4°-10°)

CL247

Str.

- 3
- 4

Rækværksflange til fodliste

CL251

Str.

(3)



Vinklet justerbar bundflange (45°-60°)

CL252Z

Str.

(4)




Vinklet justerbar bundflange (11°-29°)

CL253Z

Str.

(4)



Kort justerbart t-stykke (11°-29°)

CL255Z

Str.

(4)



Justerbart t-stykke (11°-29°)

CL256Z

Str.

(4)



2-vejs justerbart kryds (11°-29°)

CL300-CL301

Str.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



Sætskrue

CLDDA1

Str.

(3)



Bøjning (90°)

CLDDA2

Str.

(3)



Vægflange med bøjning (90°)

CLDDA3

Str.

(4)



Beslag til håndliste

CLDDA4

Str.

(3)




Indvendig bøjning (90°)

CLDDA5

Str.

(3)



Justerbar bøjning

CLDDA6

Str.

(3)



Vægflange til håndliste



Unbrakonøgle



Skraldenøgle



Top til skraldenøgle



Kit basic 12



Kit extra 12



Kit basic 345



Kit extra 345




Betonskrue



Betonbor



Gennemstiksanker



Fransk skrue



Rør, galvaniseret



Rør, aluminium



Rørbøjle 385



Rørbøjle 390



Hyldebeslag 391



Plasthætte 100



Drejelige hjul



Expander til hjul




Jordspyd



Håndtag til jordspyd



Galvaniseringspray



10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE OS

- Shop online 24/7, når det passer dig
- Lagerførende med fuldt sortiment
- Dag-til-dag levering
- Altid billigst mulige fragt
- Mere end 80 års erfaring
- Gratis rådgivning, chat og telefonsupport
- Hjælp til dimensionering, tegning og beregning
- Tilskæring af rør på mål
- Hent selv i butikken og spar fragten eller få leveret til døren
- Mulighed for pakning og levering efter specifikationer



24
HOURS
SEVEN
DAYS
A WEEK

shop.erik-larsen.dk

Følg os
in f @

KONTAKT

Erik Larsen & Søn ApS
Hovedvejen 219
DK-2600 Glostrup
+45 43 96 78 11
info@erik-larsen.dk

ÅBNINGSTIDER
Man-torsdag: 07.30-16.00
Fredag: 07.30-15.00

Din specialist i rør & fittings,
montageskinner & beslag,
svejsfri stålsamlinger
og meget mere ...

CLARRODS CLAMPS
KEE KLAMP
UNISTRUT
LINDAPTER

ERIK LARSEN & SØN