

bott vario3

Bilindretning

bott

Nyt design

Nye funktioner



Vi definerer bilindretning
på ny

	Side
bott præsenterer sig selv	4 – 5
bott vario3	6 – 7
Kvalitetsgaranti	8 – 9
Dine idéer - vores planlægning	10 – 11
Crashtest bestået	12– 13
Det kan vi	14 – 15
Systemdigitalisering	16 – 17
Basisudbygning	18 – 19
Tagbøjlesystemer	20 – 21
Tilbehør	22 – 41
Lastsikring	42 – 59
Mobil arbejdsplads	60 – 61
Lys og strøm	62 – 73
bottTainer	74 – 75
bottBox	76 – 77
Systainer3 forbinder	78 – 99
perfo	100 – 103

Bilmodeller



Du kommer ofte ud for nye udfordringer i dit daglige arbejde. Vi hjælper dig til at klare din hverdag med succes. Dine arbejdsmaterialer er altid indenfor rækkevidde og sikkert opbevaret i din skræddersyede bott vario3 bilindretning.



Indretning



Gå fremtiden i møde med os og øg din effektivitet.

Med øje for din succes.

bott præsenterer sig selv

Gennem næsten 90 år har bott leveret en omfattende produktportefølje, højeste kvalitet og den bedste service til kunder i hele verden. Kundetilfredsheden er en kilde til kontinuerlig vækst.

Vi lægger den største vægt på innovative produkter. Herved investerer du i bott i en langsigtet løsning for effektivt arbejde, og herved en bæredygtig succes.



Grundlagt:	1930
Omsætning:	2018
	136 Mio. €
Medarbejdere:	950
Udstyrede biler:	50.000 årligt

90 years



Erfaringen gør forskellen

Som mangeårig global partner tilbyder vi langlivede kvalitetsprodukter, tjenesteydelser og løsninger med et fremragende pris/ydelses forhold, og leverer dermed en enestående kundeoplevelse. Vi leverer integrerede arbejdsplads- og mobilløsninger for erhvervsdrivende og firmaer, der stræber efter en højere driftseffektivitet eller blot en bedre pladsudnyttelse.

Hertil kombinerer vi vores høj kvalitative og innovative produkter og tjenesteydelser med nye teknologier, for levering af markedsførende integrerede løsninger, der er

baseret på et velfunderet kendskab til kundernes behov. I en verden der ændrer sig hele tiden, skal vi være fleksible. I et dynamisk miljø lærer vi noget nyt hele tiden, og samarbejder på internationalt niveau omkring nyudviklinger. Det muliggør for vores medarbejdere og partnere at yde et bidrag til vores fælles succes og selv profitere af dette.

Sikkerhed frem for
alt

Mere variabel end
nogensinde før

Lettere end nogensinde før



Bilindretning

bott vario3 bilindretning overbeviser med gennemtænkt og omfattende modulsysteem. Herved kan ethvert erhvervskøretøj indrettes efter behov.

De nye reolelementer er ekstremt lette og alligevel robuste. De leveres i talrige dimensioner og dækker ethvert behov ved den individuelle planlægning af din bil. Med den optimale kombination af komponenter opnås den perfekte bilindretning efter dine behov.

Ud fra din branche og din biltype organiserer vi den tilgængelige plads optimalt. Sammen med dig organiserer vi dit udstyr bedst muligt og fordeler vægten lige i bilen.

Modulopbygningen på bott vario3 giver utallige muligheder for at organisere alt udstyr for det mest effektive arbejde.

Kvalitetsgaranti

Certificeret iht. DS/EN ISO
9001:2008

Certificeret miljøstyringssystem iht.
ISO 14001:2009

Produkter med GS-mærkning
for TÜV-testet sikkerhed

Certified





Certificeret kvalitet

Vi lægger den allerhøjeste vægt på kvaliteten af de af os integrerede komponenter. Vi er certificeret som bilindretningsproducent på internationalt plan for erhvervskøretøjer. Dermed opfylder bott dokumenteret høje standarder for service og kvalitet af produkterne. Alle vores medarbejdere uddannes regelmæssigt og er altid på forkant med de tekniske forudsætninger og krav. Herved sikrer vi, at du altid er sikkert undervejs

med vores produkter og tjenesteydelser. Vi dokumenterer din bilindretning nøjagtigt i vores testprotokoller. Din tilfredshed og sikkerhed er det vigtigste for os.

Dine idéer - vores planlægning.

Fleksibelt modulsystem

Individuel udvikling

Praktisk planlægning

Organisation af lastrummet



Individuel og behovsorienteret

Vi har et trænet blik for dine ønsker. Sammen med vores lokale konsulenter, planlægger og skræddersyr vi din bott vario3 bilindretning. bott teamet engagerer sig i dine individuelle behov. Planlægningen starter med en nøjagtig analyse af dit eksakte behovsforbrug. Her ser vi grundigt på det udstyr, du benytter i dit daglige arbejde.

Baseret på analysen følger et nøjagtigt tilpasset bilindretningskoncept fra vores bott konsulenter. Udover den individuelle planlægning af din bilindretning modtager

du et omfattende udvalg af tjenesteydelser fra os. Vi opsætter gerne en komplet pakkeløsning der tager hånd om alt! Fra foliering af din bil med det ønskede reklamebudskab til færdig montering af din indretning, her understøtter vi dig gerne i alle trin frem til leveringen af bilen.


Crashtest bestået

Dokumenteret sikkerhed

ECE R44 Norm opfyldt

50 km/h kollisionshastighed

bott vario3 bilindretning opfylder altid de høje krav i disse tests. Resultaterne beviser, at fører og passager kan stole på bott vario3, i tilfælde af en ulykke.



Optagelser med højhastighedskamera



Dokumenteret sikkerhed

Hvor sikker bott vario3 bilindretningen er for dig og dine medarbejdere, har vi beviset for igennem vores crash-tests. Uafhængige eksperter gennemfører tests med en fuldt læsset bil. Belastningen på komponenter er den samme som ved en ulykke i trafikken.

Ved disse crashtests simuleres bilens sammenstød med en forhindring ved en hastighed på 50 km/t – i henhold til direktiv ECE R44. bott vario3 bilindretning mere end opfylder kravene i alle crashtests. I tilfælde af en ulykke kan du stole trygt på bott vario3 bilindretningen.

Ved crashtests er der særlig fokus på forbindelsespunkterne til karosseriets gulv og på væggene. Den samlede konstruktion er også vigtig for bilindretningen. Ved tests ses det tydeligt, hvordan de enorme kræfter optages af en målrettet deformation af komponenter. Vi har også stor opmærksomhed på alle komponenter der kan bevæges. Der er intet der falder ud af reolerne og skufferne forbliver lukket.

Det kan vi

Tjenesteydelser til bilflåder

Full-Service-afvikling

Samarbejde med
bilproducenter

Rådgivning om
finansiering

Økonomisk anvendelse af
ressourcer



Din systemleverandør

Du har valgt en bestemt bilmodel. Med dette valg har du skaffet den perfekte basis for montering af en bott vario3 bilindretning.

Vi samarbejder med alle producenter af erhvervskøretøjer, så vores indretninger passer i alle almindelige modeller. Komponenterne fra bott vario3 er, hvad angår mål og monteringspunkter, præcist tilpasset til forholdene i bilen. Herved udnyttes varerummet bedst muligt. Desuden garanterer det en sikker montage og herved en sikker kørsel og – i tilfælde af en ulykke – den optimale

kollisionssikkerhed. Dette gælder både for de færdigt konfigurerede moduler og for en individuel indretning, som vi planlægger nøjagtigt efter dine behov. Herved er kombinationen af din servicebil og bott vario3 bilindretning et perfekt afstemt system.

Systemdigitalisering

Styring til ekstrarunktioner

Hurtig levering af værktøjer og materialer

Åbning og lukning af bilen med en app

Struktureret materialeforberedelse med Pick-to-Light



Styring og kommunikation

Ved behov kan vi udvide bott vario3 bilindretningen med innovative tillægskomponenter. Med vores producentafhængige Gateway kan du styre disse tillægsfunktioner.

Vores brede netværk af samarbejdspartnere giver adgang til en hurtig organisation og styring af dine daglige opgaver. Eksempelvis for efterbestilling af forbrugsmaterialer: Med Mobile Refill app kan du bestille leveringer direkte på byggepladsen og endda få dem leveret natten

over i din bil. Keyless Entry løsningen fra bott giver pakkebudet adgang til din bil.

Til den næste servicering viser bott's Pick-to-Light system altid den rette placering af alle værktøjer og materialer. Vores driftssikre mobile bredbåndsinternet i bilen giver adgang til sikker kommunikation og dataoverførsel også på afsides liggende steder.

Basisudbygning

Robust karosseribeskyttelse

Alsidige lastsikringspunkter

Rengøringsvenligt varerum



Løsningen til varerumsbeskyttelse

Vores varerumsbeskyttelse passer nøjagtigt til målene på din varebil. Grundopbygningen er meget mere end en effektiv beskyttelse af karosseriet. Beklædningen fastholder værdien af bilen og inkluderer integreredeurringsskinner. Vi tilbyder forskellige pakker til at udstyre din servicebil med mange nyttige midler til lastsikring. Pakkerne kan naturligvis også udvides individuelt.

I vores sortiment finder du udoverurringsskinner også et omfattende udvalg af andet tilbehør. Uanset om der

er tale om små, mellemstore eller store varebiler med eller uden lad. Vores store sortiment med elementer til lastsikring tilbyder de bedste forudsætninger for maksimal sikkerhed i trafikken.

Tagbøjlesystemer

Maksimal opbevaringsrum

Let, stabil og sikker

Vejrbestandigt aluminium



Let, stabil og sikker

Hos os finder du det bedst egnede tagbøjlesystem. Vores tagbøjlesystemer er lette, stabile og sikre. De har maks. opbevaringsrum på biltaget, er økonomiske og langtidsholdbare. De aerodynamisk formede komponenter i anodiseret aluminium minimerer luftmodstanden og vindstøjen.

Med vores alsidige tilbehør kan tagbøjlesystemet udvides efter behov. For eksempel med en stigelift for ergonomisk korrekt læsning af en stige. Stigelifte fra bott er egnet til hurtig, nem og sikker af- og pålæsning af stiger der sikres på bilens tag.

Tilbehør

Mobil arbejdsplads

Opbevaring og
fastgørelse
af smådele

Altid perfekt
organiseret



Muligheder til alle behov

På de følgende sider finder du mange praktiske hjælpemidler til det daglige arbejde med servicebilen samt til opbevaring og organisering af udstyr og materiale. For at kan arbejde hurtigt og pålideligt med din bott vario3 bilindretning. Desuden får man så heller ikke nogen ubehagelig overraskelse ved en politikontrol. Politiet straffer gerne uagtsomt sikret last. Og det med rette: Fordi en sådan bringer ikke kun passagerene, men også

andre trafikanter i fare. I vores program finder du til ethvert specielt behov et stort tilbud af elementer, hvormed du sikkert kan opbevare dit udstyr og værktøj af enhver art og størrelse - og samtidig have det lige ved hånden.

Opklappelig bordplade



- til materialebearbejdning udenfor bilen
- Arbejdsbord bøg-multiplex natur, flerlaget og krydslimet, olieret
- egnet til skruestikker med en kæbebredde på op til maks. 125 mm

Udførelse	uden Skruestik	inkl. Skruestik med 125mm Kæbebredde	inkl. Drejeskive & Skruestik med 125mm Kæbebredde
Mål B x D x H mm	125 x 285 x 895	220 x 285 x 895	240 x 285 x 895
Artikel-Nr.	71220042.19V	71220043.19V	71220044.19V



Gasflaskesæt med rem



- til sikker transport af gasflasker
- spændebånd 1000mm
- Belastningskapacitet op til 500 daN



Udførelse	med 1 befæstigelsesskinne & 1 strop m. skralde	med 1 befæstigelsesskinne & 1 strop m. skralde	med 1 befæstigelsesskinne & 1 strop m. skralde
Til systemdybde mm	264	376	488
Mål B x D x H mm	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Artikel-Nr.	72615001.19V	72615002.19V	72615003.19V

Udførelse	med 2 befæstigelsesskinner & 2 strop m. skralde	med 2 befæstigelsesskinner & 2 strop m. skralde	med 2 befæstigelsesskinner & 2 strop m. skralde
Til systemdybde mm	264	376	488
Mål B x D x H mm	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Artikel-Nr.	72615004.19V	72615005.19V	72615006.19V

Udluftningselement til bilens gulv



- til ventilation i bunden ved transport af gasflasker
- kunststof: antracit
- nødvendig skuffeblok Ø 89 mm
- skuffeblok til afdækning på bilens træguld Ø 89 mm
- med DEKRA certifikat



Udførelse	Udluftningselement
Mål B x D x H mm	110 x 110 x 100
Artikel-Nr.	63502055.19V



Udluftningselement til bilens gulv



- til ventilation i bunden ved transport af gasflasker
- galvaniseret stålplade
- med vandlås og skakt
- nødvendig udsparring: 130 x 130 mm

Mål B x D x H mm	164 x 164 x 80
Artikel-Nr.	08032021

Ventilationselement til tag og side



- Til ventilation i tag og side af bil ved transport af gasflasker
- Kunststof: antracit
- Til skuffeblok Ø 54 mm
- Lav højde, bilen kan køre i vaskehal
- Inkl. befæstigelsesklemmer
- Med DEKRA certifikat



Udførelse	Ventilationselement
Mål B x D x H mm	94 x 140 x 40
Artikel-Nr.	63502054.19V

Ventilationselement til tag og side



- til ventilation i tag og side af bil ved transport af gasflasker
- kunststof: sort
- til langt hul 76 x 216 mm
- lav højde, bilen kan køre i vaskehal

Mål B x D x H mm	205 x 355 x 50
Artikel-Nr.	80833215.10V

Gasflaskeskab



- ergonomisk betjening på grund af gasflaskehylde med fuldt udtræk
- sikker opbevaring af gasflasken på grund af integreret lastsikringskinne (-oo-)
- forskriftsmæssig opbevaring og transport på grund af udluftningsåbning i skabsbunden og omløbende dørtætning
- til montering i et bott vario3 bilindretning systemfelt

Mål B x D x H mm	590 x 366 x 800
Artikel-Nr.	70001001.19V

Indstiksholdere



- Eloxeret aluminium
- Til dokumenter eller andet udstyr

Udførelse	Lange dele	Lange dele	DIN førstehjælpskasse	DIN A4 højformat	DIN A4 på skrå
Fra systemdybde mm	240	240	340	340	340
Mål B x D x H mm	114 x 114 x 500	76 x 76 x 500	175 x 93 x 230	215 x 85 x 275	256 x 300 x 300
Artikel-Nr.	62530004.97V	62530005.97V	62530003.97V	62530001.97V	62530006.97V



Tilbehør

Spændebåndstaske



- ideelt til køretøjer med en bott vario3 bilindretning



Mål B x D x H mm	300 x 0 x 265
Artikel-Nr.	14014066



bott vario CarOffice



- en praktisk mulighed at opbevare kontorudstyr på
- sørger for orden på passagersædet
- med to indstiksholdere til brochurer, kataloger og andre dokumenter
- opbevaringsboks til smådele, som hurtigt kan tages ud
- opklappeligt, skridsikkert skriveunderlag med magnetholder og integreret flaskeholder
- nem og sikker fastgørelse på bagsædet med sikkerhedsselen og en nakkestøtteadapter, som kan indstilles variabelt



Mål B x D x H mm	340 x 520 x 690
Artikel-Nr.	63003098.19V

Dokumentholder



- let indstiksholder i kunststof til underlag, brochurer og smalle dokumentmapper
- DIN A4 tværformat
- inkl. beskrivelsesclip til farvekodning
- hulmønstret er afstemt til perfo hulplader i bott vario reolgavle, til hurtig montage uden boring

Udførelse	DIN A4 tværformat
Fra systemdybde mm	376
Mål B x D x H mm	340 x 100 x 213
Artikel-Nr.	14014028.19

Tilbehør

Universalholder til beskyttelseshjelme



- Universelt justerbar til forskellige størrelser og former
- Optimeret til montage på bott vario reolgavle eller perfo hulplader
- Materiale: aluminium natur

Mål B x D x H mm	256 x 0 x 281
Artikel-Nr.	63003130.97

TiltBox



- Til montering på perfo hulplader og bott vario3 reolgavle
- Inkl. 1 skillevæg, bæreevne op til 4 kg



Udførelse	Tiltbox	Tiltbox	Skillevæg Tiltbox
PE	1	8	1
Mål B x D x H mm	304 x 147 x 196	304 x 147 x 196	3 x 106 x 171
Artikel-Nr.	14014060.19V	14014063.19V	14014065

bott vario3 rundholder skrå

- passer til bott vario3 bilindretninger til montering på SLF
- pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Udførelse	Til dåser med maks. Ø 68 mm
PE	1 stykke med 3 skud
Mål B x D x H mm	100 x 230 x 159
Artikel-Nr.	72530003.19V

bott vario3 rundholder skrå

- passer til bott vario3 bilindretninger til montering på SLF
- pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Udførelse	Til patroner med maks. Ø 50 mm
PE	1 stykke med 4 skud
Mål B x D x H mm	100 x 230 x 159
Artikel-Nr.	72530002.19V

Hyldeboks til reolgavl


- til opbevaring af smådele og forbrugsmaterialer
- passer til bott vario3 bilindretninger til montering på bott vario3 reolgavl
- inkl. Befæstigelsesmateriale
- pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse		
Til systemdybde mm	376	488
Mål B x D x H mm	100 x 376 x 100	100 x 488 x 100
Artikel-Nr.	73003002.19V	73003003.19V

Indstiksholder med 2 pyloner



- Indstiksholder af eloxeret aluminium
- Til montering på bott vario3 reolgavle
- 2 pyloner med blink og konstantlys
- Mål pyloner B x D x H: 280 x 280 x 500 mm
- Inkl. Opbevaringstaske



Udførelse	
Fra systemdybde mm	376
Mål B x D x H mm	300 x 132 x 310
Artikel-Nr.	63003122.97V

Foldebakke



- Kapacitet 30 liter
- lavt pladsbehov i sammenfoldet tilstand
- hurtig opbygning på grund af velcrolukning
- meget stabil på grund af indbyggede forstærkningsplader
- væsketæt og bestandig over for mange kemikalier og olier
- også ideel som hasteforanstaltning ved oliespild fra bygge-, landbrugs- og skovbrugsmaskiner eller andre lækager
- Indstiksholder af eloxeret aluminium til montering på bott vario3 reoler

Udførelse	med indstiksholder
Fra systemdybde mm	488
Mål B x D x H mm	437 x 43 x 600
Artikel-Nr.	72530021.97V

Kuffertholder til Systainer³ Organizer og varioCase 84



- lakeret stål
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Kuffertholder
Fra systemdybde mm	376
Mål B x D x H mm	100 x 371 x 0
Artikel-Nr.	72103032.19V

Hylde med bottBoxe til kabinevæg



- til montering direkte på kabinevæggen eller på en perfo hulplade
- hylde i aluminium
- inkl. 7x bottBox M1

Mål B x D x H mm	920 x 128 x 67
Artikel-Nr.	62533403.19V

Tilbehør

Vaterpasholder



- til transport af lange dele som vaterpas eller retholter
- til montering på bott vario3 hylder og langhylder
- med spændebånd og fikseringsbolte
- VE 2
- pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Mål B x D x H mm	94 x 32 x 58
Artikel-Nr.	73508001.19V

Holdegreb



- Til sikker indstigning i bilen
- Til montering i området omkring skyde- og bagdørene
- Hulafstand 408 mm
- Farver: gulgrøn (RAL 6018) antracitgrå (RAL 7016)



Udførelse	gulgrøn	antracitgrå
Mål B x D x H mm	40 x 75 x 435	40 x 75 x 435
Artikel-Nr.	80701007.17	80701007.19



Slangeholder



- Stabil holder til slanger og kabler
- Til montering på perfo hulplader eller bott vario3 reolgavl
- Materiale: aluminium-trykstøbning
- Inkl. Montagemateriale

Udførelse	Slangeholder S	Slangeholder M	Slangeholder L	Slangeholder X
Fra systemdybde mm	264	264	376	376
Mål B x D x H mm	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Artikel-Nr.	14050001	14050002	14050003	14050004

Hylde til dunke



- Passer til 5 l jerrycans i plast eller 10 l og 20 l jerrycans i stål
- Til 5 l jerrycans: eloxeret aluminium
- Til 10 l / 20 l dunke: af pulverlakeret stålplade RAL 7016
- Inkl. rem med klemlås til sikring af kanister under kørsel

Udførelse	1x 5 l	1x 10l / 20l	3x 10l / 20l
Mål B x D x H mm	163 x 311 x 215	173 x 342 x 243	518 x 342 x 243
Artikel-Nr.	63003007.97V	63003008.19V	63003009.19V

Transportvogn



- stabil konstruktion i aluminium og kunststof
- transportplatform ca. B 490 x D 270 mm /
- klapbare hjul og platform / skydbart transportgreb
- inkl. gummispændebånd til fastgørelse af gods
- maksimal belastning 125 kg

Mål B x D x H mm	490 x 60 x 755
Artikel-Nr.	63003026.90V

Transportvognholder



- Passer til bott transportvogne
- Til montering på kabinevægge og bott vario3 reolgavle
- Inkl. montagemateriale
- Materiale: Stålblade
- Farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Transportvognholder
Fra systemdybde mm	488
Mål B x D x H mm	500 x 72 x 80
Artikel-Nr.	63502064.19V

Langhylde med skydelåg




- til opbevaring og transport af lange dele
- tillader en bekvem af- og pålæsning udefra, uden at skulle ind i bilen
- kombinerbar med surringsstrop C-Lash (-C-) med enkelturringspunkt (-C-) indbygning til en optimal lastsikring
- Længde trinløs indstillelig
- Højde: 100 mm
- Bæreevne: 30 kg

max. nummer Enkelt surringspunkt (-C-) installation	4	5	7	10
Systemdybde	264	264	264	264
Mål B x D x H mm	2046 x 264 x 100	2158 x 264 x 100	2158 x 264 x 100	3614 x 264 x 100
Artikel-Nr.	72533172.97V	72533173.97V	72533174.97V	72533175.97V

max. nummer Enkelt surringspunkt (-C-) installation	4	5	7
Systemdybde	376	376	376
Mål B x D x H mm	2046 x 376 x 100	2158 x 376 x 100	2158 x 376 x 100
Artikel-Nr.	72533176.97V	72533177.97V	72533178.97V



Tunglastudtræk



- Letgående tunglastudtræk med 200 kg bæreevne
- Ergonomisk adgang til lasten grundet 100 % fuldt udtræk
- Fastlåsningen i åben tilstand tillader en nem af- og pålæsning af tunge og store genstande
- Fleksibel lastsikring grundet på begge sider integrerede lastsikringsskinner med Airline-profil
- Let og sikker betjening grundet stort og ergonomisk greb
- Robust konstruktion af let aluminium og stabil stålplade, med skridsikker kunststofplade
- Kan monteres direkte på bilens gulv
- Højde 101 mm

Bredde mm	492	492	492
Dybde mm	716	940	1
Mål lastområde B x D mm	420 x 622	420 x 846	420 x 1294
Artikel-Nr.	71220021.19V	71220022.19V	71220023.19V

Bredde mm	716	716	716
Dybde mm	716	940	1388
Mål lastområde B x D mm	646 x 622	646 x 846	646 x 1294
Artikel-Nr.	71220024.19V	71220025.19V	71220026.19V

Bredde mm	940	940	940
Dybde mm	716	940	1388
Mål lastområde B x D mm	870 x 622	870 x 846	870 x 1294
Artikel-Nr.	71220027.19V	71220028.19V	71220029.19V

Bredde mm	1164	1164	1164
Dybde mm	716	940	1388
Mål lastområde B x D mm	1094 x 622	1094 x 846	1094 x 1294
Artikel-Nr.	71220030.19V	71220031.19V	71220032.19V

Lastsikring

Lastsikring på den nemme måde

Sikkerhed for fører og last

Altid overholdte forskrifter



Sikker undervejs

Alle systemkomponenter fra bott vario3 bilindretning tilbyder innovative muligheder for enkel lastsikring. Alle materialer og værktøjer er pakket sikkert. Uanset om der benyttes de anerkendte Airline-surringskinner eller vores nye C-lash befæstigelse, der tillader en specielt enkel håndtering. Med C-lash fastgøres surringsstropene trinløst og fleksibelt på vores specielle aluprofiler.

Herved sikres din fragt og dit udstyr under alle kørselsbetingelser, selv når du kører på dårlige veje. I vores store produktsortiment finder du de rigtige midler til lastsikring til enhver anvendelse.

Lastsikring

Lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil



- Anlægsflader med kantliste, ideel til last med ømfindtlige overflader
- Til remme med fitting
- Bredde 46 mm
- Rasterafstand 25 mm
- Kapacitet op til 500 daN (afhængig af befæstigelsestype)
- Den grønne beskyttelsesprofil kan erstattes med LED strips
- Inkl. 2 slutkapper som beskyttelsesfunktion
- Endekappe til surringsskinne: 85001138.19V

Skinnelængde mm	1000	1500	2000	3000	lfdm.
Artikel-Nr.	67901014.98V	67901015.98V	67901016.98V	67901017.98V	67901018.98V

Lastsikringskuffert til biler med lastsikringsskinne




- ideel til biler med en bitt vario3 bilindretning med surringselementer og/eller lastsikringsskinne
- brugen af surringsstropper med fittings muliggør en hurtig og pålidelig sikring af lasten via surringpunkterne eller lastsikringsskinne i bilen
- Sæt bestående af:
- 1x Systainer³ Organizer M 89
- 2x surringsstropper 3,5 m med fitting og klemme
- 2x surringsstropper 3,5 m med fitting og skralde
- 6x lastsikringspads
- 6x kanstbeskyttelses pads
- inkl. vigtige informationer om lastsikring

Mål B x D x H mm	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Artikel-Nr.	72610038.19V	72610039.19V

Spændebånd med fitting og skralde



- bott spændebånd i antracitgrå
- passer til lastsikringsskinner
- båndbredde 25 mm



Båndlængde mm	1000	2500	3000	3500	5000	2500
Fast ende mm	130	130	130	500	500	500
Belastning daN	500	500	400	500	500	500
Artikel-Nr.	62626005.19V	62626006.19V	62626069.19V	62626007.19V	62626008.19V	62626049.19V

Spændebånd med fitting og klemlås



- bott spændebånd i antracitgrå
- passer til lastsikringsskinner
- båndbredde 25 mm

Båndlængde mm	1000	2500	2500	3500	5000
Fast ende mm	130	130	500	500	500
Belastning daN	150	150	150	150	150
Artikel-Nr.	62626009.19V	62626010.19V	62626050.19V	62626011.19V	62626012.19V

Lastsikring

Godssikkerhedsnet



- tætmasket lastsikringsnet
- kontrolleret iht. VDI 2700
- maskestørrelse 45 x 45 mm
- kapacitet op til 400 daN
- rem med klemlås i omkredsen

Udførelse	4x kroge	4x fittings	4x kroge	4x fittings
Mål B x D x H mm	1250 x 730 x 0	1250 x 730 x 0	2290 x 1500 x 0	2290 x 1500 x 0
Artikel-Nr.	62627006.19V	62627007.19V	62627008.19V	62627009.19V

Lastsikringsvæv



- til sikring af lasten i køretøjet og på ladet
- tyveribeskyttelse via ugenomsigtigt stof
- kontrolleret iht. VDI 2700
- kapacitet op til 200 daN
- farve: antracitgrå

Udførelse	4x spændebånd med klemlås med fladkroge	4x spændebånd med klemlås med fitting	6x spændebånd med klemlås med fladkroge	6x spændebånd med klemlås med fitting
Mål B x D x H mm	1250 x 730 x 0	1250 x 730 x 0	2290 x 1500 x 0	2290 x 1500 x 0
Artikel-Nr.	62627010.19V	62627011.19V	62627012.19V	62627013.19V



Lastsikring

Skovl- og værktøjsholder til bagdøre



- til opbevaring af flere skovle eller koste samt andet let værktøj
- bagvæg med perfo huller
- fiksering af last med 10 perfo kroge og 2 gummibånd
- inkl. 2 højdejusterbare montageprofiler til montage af skovlholderen på bagdøren (kun til bilvarianter med højt tag)

Mål B x D x H mm

500 x 240 x 1500

Artikel-Nr.

63502048.97V

Låsebeslag



- Til hurtig og sikker fastgørelse af smalle og lange dele
- Materiale: galvaniseret stål
- Spændebånd: sort gummi

Mål B x D x H mm	150 x 40 x 40	150 x 40 x 40
Artikel-Nr.	63003041.51V	63003042.51V

Stigeholder, 3-delt



- 3-delt, til enkelte og dobbelte stiger
- til montage på vanger i loftet på bilen via en central klapmekanisme
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Udførelse	Passer til stigevanger fra 70 til 100 mm	Passer til stigevanger fra 130 til 160 mm
Mål B x D x H mm	46 x 300 x 130	46 x 300 x 130
Artikel-Nr.	63003083.19V	63003084.19V

Lastsikring

Stampeholder med surringsstrop



- til sikker transport af vibrationsstamper i varevogne eller på ladet
- passer til stampindsatser BxD: 280 x 330-350 mm
- grebets højde kan indstilles variabelt
- inkl. Spændebånd



Mål B x D x H mm	315 x 560 x 930
Artikel-Nr.	07002234.19

Justerbare spændestænger



- Til transportsikring af større emner
- Hurtig teleskopindstilling uden brug af værktøj
- 4 varianter med forskelligt indstillingsområde
- Retningslinjer: Blokeringskraft BK x 4 = max. tilladt lastvægt til lastsikring mod bagsiden
- Fra en længde på 1550 mm med omløbende gummibelægning i nederste område for øget skridsikkerhed samt beskyttelse af lasten



Længde på spændestænger mm	650-900	1050-1550	1550-2050	2000-2500
Blokeringskraft BC daN	300	300	300	160
Artikel-Nr.	85001041	85001039	85001013	85001040

spændestang plus



- Til transportsikring af større emner
- Hurtig teleskopindstilling uden brug af værktøj
- Nem betjening med klik-lås ved isætning.
- Til isætning af spændestangen er en aksial spændekraft ikke nødvendig, således ingen spændetryk i taget eller sidebeklædningen
- Egnet til horisontal og vertikal indsats
- Jævn aflægningsflade over hele længden
- Gennemgående, jævn diameter på spændestangen, dermed altid et plant anlæg på transportgodset
- Omløbende gummibelægning for større skridsikkerhed, samt ekstra beskyttelse til lasten

Længde på spændestænger mm	650-800	800-1000	1000-1400	1400-2050	1700-2500
Blokeringskraft BC daN	450-300	450-300	350-250	300-150	300-100
Artikel-Nr.	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Spændestangsholdersæt



- Til sikker og pladsbesparende opbevaring af 2 eller 4 spændestænger
- Passer til bott spændestænger og spændestænger plus
- Til montering påurringsskinner på sidevæggen eller i tagområdet
- Pulverlakeret stålplade
- Farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Til 2 spændestænger	Til 4 spændestænger
Mål B x D x H mm	85 x 75 x 120	85 x 75 x 270
Artikel-Nr.	63003086.19	63003087.19

Lastsikring

Lastsikringsmåtte




- til at lægge under lasten
- skridsikker iht VDI-norm 2700, DEKRA-certificeret
- brandhæmmende Bfl -S1 iht EN 13501
- skridsikker, formstabil, slidstærk, vandtæt, kan vaskes ved 60 °C modstandsdygtig over for olie og fedt
- farve: antracit grå (RAL 7016)
- inkl. holder (114 x 114 x 500 mm)

Udførelse	inkl. holder	-	inkl. holder	-
Mål B x D x H mm	620 x 820 x 5	620 x 820 x 5	1220 x 820 x 5	1220 x 820 x 5
Artikel-Nr.	61302001.19V	61302002.19V	61302003.19V	61302004.19V

Lastsikringspads



- A: Lastsikringspad til at lægge under lasten
- Skridsikker iht VDI-norm 2700, DEKRA-certificeret
- Brandhæmmende Bfl -S1 iht EN 13501
- Skridsikker, formstabil, slidstærk, vandtæt, kan vaskes ved 60 °C modstandsdygtig over for olie og fedt
- Farve: antracit grå (RAL 7016)
- Kan fås med indstiksholder i elokseret aluminium (160 x 45 x 160 mm)



Udførelse	inkl. holder	-
PE	6	6
Mål B x D x H mm	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5
Artikel-Nr.	61302006.19V	61302007.19V

Enkelt Surringspunkt -oo- Opbyg




- tillader en hurtig og enkelt lastsikring
- til montering på bott vario3 bilindretninger, passer til T-rillerne på bott vario3 reolgavl og mange systemdele
- med airline-huller -oo- til surringsstroppe med fitting

Mål B x D x H mm	29 x 16 x 112
Artikel-Nr.	72610028.19V

Lastsikring

spændebånd



- tillader en hurtig og enkelt lastsikring
- til montering på bott vario3 bilindretninger, på siden af bott vario3 reolgavl
- Leveringsomfang:
 - 1x surringsstrop (-C-) med rem med klemlås
 - 2x enkeltsurringspunkter (-C-) opbygning
- bott spændebånd i antracitgrå
- båndbredde 25 mm

Udførelse	Spændebånd C-Lash Opbyg	Spændebånd C-Lash Opbyg
Båndlængde mm	1000	2500
Fast ende mm	100	100
Belastning daN	80	80
Artikel-Nr.	72610034.19V	72610035.19V

Udførelse	Spændebånd C-Lash Indbyg	Spændebånd C-Lash Indbyg
Båndlængde mm	1000	2500
Fast ende mm	100	100
Belastning daN	80	80
Artikel-Nr.	72610030.19V	72610031.19V

Udførelse	Spændebånd C-Lash Mellembyg	Spændebånd C-Lash Mellembyg
Båndlængde mm	1000	2500
Fast ende mm	100	100
Belastning daN	80	80
Artikel-Nr.	72610041.17V	72610042.17V

Udførelse	Spændebånd med C-Lash & klemme	Spændebånd med C-Lash & klemme	Spændebånd med C-Lash & klemme
Båndlængde mm	700	1000	2500
Fast ende mm	100	100	100
Belastning daN	80	80	80
Artikel-Nr.	62626099.19V	62626095.19V	62626096.19V

Spændebånd med automatisk oprulning og lastsikringsskinne



- til hurtig og nem sikring af lasten
- udførelse med fitting uden fast ende, til fastskrunding til en bilindretning
- spændebånd i sort
- båndbredde 25 mm
- spændebånd 2000 mm

Udførelse	Krog – krog	Fitting – til påskrunding	Fitting – fitting
Fast ende	200	–	200
Belastning daN	125	125	125
Artikel-Nr.	62626062.90	62626061.90	62626065.90



Lastsikring

Befæstigelsesøje



- Galvaniseret stålplade
- Til undersænket montage
- Inkl. befæstigelsesmateriale

Udførelse	Befæstigelsesøje	Befæstigelsesøje
Mål B x D x H mm	104 x 70 x 12	145 x 100 x 17
Artikel-Nr.	63003033.51V	63003034.51V



Surringsbånd med kroge og skralde



- bott spændebånd i antracitgrå
- universalkroge til ankerpunkter og befæstigelsesøjer
- båndbredde 25 mm

Båndlængde mm	3000	5000
Fast ende mm	130	500
Belastning daN	400	650
Artikel-Nr.	62626067.19V	62626033.19V

Surringsstropper med bred rem



- bott spændebånd i antracitgrå
- båndbredde 50 mm

Udførelse	Trækkrog	Karabinkrog
Båndlængde mm	5000	5000
Fast ende mm	500	500
Belastning daN	750	750
Artikel-Nr.	62626089.19	62626091.19

Lastsikring

Spændebånd med klemme



- bott rem med ring i antracitgrå
- båndbredde 25 mm

Båndlængde mm	1000	2500
Fast ende mm		
Belastning daN	300	300
Artikel-Nr.	62626037.19V	62626039.19V



Surringsstropper med karabinkrog



- bott spændebånd i antracitgrå
- båndbredde 25 mm

Udførelse	Skralde	Skralde	Skralde
Båndlængde mm	2500	3500	5000
Fast ende mm	250	500	500
Belastning daN	650	650	650
Artikel-Nr.	62626075.19	62626076.19	62626077.19

Udførelse	Clips	Clips	Clips
Båndlængde mm	2500	3500	5000
Fast ende mm	250	500	500
Belastning daN	150	150	150
Artikel-Nr.	62626081.19	62626082.19	62626083.19



Mobil arbejdsplads

Mobile Office-løsninger

Altid perfekt organiseret

Alting ved hånden



Det mobile værksted

bott vario3 bilindretning byder på mange muligheder for indretning af en mobil arbejdsplads. Med vores løsninger organiserer du dit udstyr perfekt og har alt ved hånden. Robuste arbejdsborde er det perfekte grundlag for håndværksmæssigt arbejde i servicebiler.

bott vario3 byder på fleksible muligheder for at integrere et praktisk og robust arbejdsbord i bilindretningen. Herudover hjælper de opklappelige og udtrækkelige skruestiksholdere til at udføre arbejdet i og udenfor bilen.



Det mobile kontor

Til kontorarbejdet er bott vario CarOffice velegnet. Den kan fastgøres på passagersædet og organiserer alle dine dokumenter.

Med indstiksholdere har du et overblik over kundeordrer og dokumenter. I den store bottBox opbevares smådele og skriveudstyr ordnet og sikkert. Efter behov kan vi også integrere en individuelt planlagt skriveplads i din bott vario3 bilindretning, hvis du har brug for dette til dit arbejde på stedet.

Lys og strøm

Strømlister og
netværksfordelere

LED-lamper til indvendig
og udvendig brug

Vekselinverter og
specialopbygninger



Autonom, mobil energiforsyning

Vi integrerer den ønskede løsning for ekstra belysning i din servicebil. Eksempelvis med indvendig belysning, arbejdslys eller advarselsslamper til byggepladser. Disse kan styres centralt. For at garantere den højeste sikkerhed, benytter vi udelukkende godkendte høj kvalitetsprodukter fra anerkendte producenter.

Mange professionelle brugere er afhængig af en uafhængig, driftssikker strømforsyning med netspænding i bilen, til deres arbejde på stedet. Dette kan udføres

nemt med bott vario3 bilindretning. Herved er vi altid opmærksomme på aktuelle normer og standarder, så alt er installeret sikkert og efter reglerne. Vi sørger for anvendelse og dokumentation for samtlige elektriske indretninger i henhold til aktuelle regler. Brugsikkerhed på højeste niveau er vigtig for os.

Lys og strøm

Sinus-vekselinverter 250 VA / 200 W



- Pålidelig og konfigurerbar veksler inverter med høj indkoblingseffekt
- Ren sinusbølge
- Indgangsspænding 12 Volt / udgangsspænding 230 Volt
- Kontinuerlig belastning 200 Watt / spidsbelastning 400 Watt
- Beskyttet mod kortslutning, overbelastning, overophedning, for høj eller for lav batterispænding
- Kun til at tilslutte en forbruger



Udførelse	Veksler inverter	Kabelsæt
Mål B x D x H mm	165 x 260 x 86	
Artikel-Nr.	63501070.90V	63501068.90V

Sinus-vekselinverter 500 VA / 400 W



- Pålidelig og konfigurerbar veksler inverter med høj indkoblingseffekt
- Ren sinusbølge
- Indgangsspænding 12 Volt / udgangsspænding 230 Volt
- Kontinuerlig belastning 400 Watt / spidsbelastning 900 Watt
- Beskyttet mod kortslutning, overbelastning, overophedning, for høj eller for lav batterispænding
- Kun til at tilslutte en forbruger



Udførelse	Veksler inverter	Kabelsæt
Mål B x D x H mm	172 x 275 x 86	
Artikel-Nr.	63501071.90V	63501068.90V

Sinus-vekselinverter 800 VA / 650 W



- Pålidelig veksler inverter med særlig høj indkoblingseffekt
- Ren sinusbølge
- Indgangsspænding 12 Volt / udgangsspænding 230 Volt
- Kontinuerlig belastning 650 Watt / spidsbelastning 1500 Watt
- Beskyttet mod kortslutning, overbelastning, overophedning, for høj eller for lav batterispænding
- Kun til at tilslutte en forbruger



Udførelse	Veksler inverter	Kabelsæt
Mål B x D x H mm	165 x 305 x 108	
Artikel-Nr.	63501043.90V	63501069.90V

Sinus-vekselinverter 1200 VA / 1000 W



- Pålidelig veksler inverter med særlig høj indkoblingseffekt
- Ren sinusbølge
- Indgangsspænding 12 Volt / udgangsspænding 230 Volt
- Kontinuerlig belastning 1000 Watt / spidsbelastning 2400 Watt
- Beskyttet mod kortslutning, overbelastning, overophedning, for høj eller for lav batterispænding
- Kun til at tilslutte en forbruger



Udførelse	Veksler inverter	Kabelsæt
Mål B x D x H mm	195 x 290 x 103	
Artikel-Nr.	63501055.90V	63501069.90V

Lys og strøm

Vekselinverter 2000 VA / 1600 W



- Pålidelig veksel inverter med særlig høj indkoblingseffekt
- Ren Sinusbølge
- Indgangsspænding 12 Volt / udgangsspænding 230 Volt
- Kontinuerlig belastning 1600 Watt / spidsbelastning 4000 Watt
- Beskyttet mod kortslutning, overbelastning, overophedning, for høj eller for lav batterispænding
- Ideel i forbindelse med bitt ledningsnetfordeler

Udførelse	Veksel inverter	Kabelsæt
Mål B x D x H mm	255 x 125 x 520	
Artikel-Nr.	63501094.90V	63501092.90V

Batteri til batterilader



- Til sikker opladning af ekstrabatterier (12 V) via startbatteriet (12 V)
- Ladeeffekt 50 A
- Erstatte et konventionelt afbryderrelæ
- Høj ladeeffekt selv ved korte strækninger
- Optimerede ladekurver for syre-, gel- og AGM- samt litium LiFePO4 batterier
- Automatisk effektregering
- Anbefales især til biler med Euro-6-norm
- Inkl. batteri-temperatursensor



Udførelse	Batteri til batterilader	Kabelsæt
Mål B x D x H mm	138 x 157 x 74	0 x 0 x 0
Artikel-Nr.	63501090.90	63501091.90V

7-trins oplader med komforttilslutning



- Oplader:
- Højeffektiv, intelligent, 7-trins oplader til opladning af 12V batterier
- Ladestrøm: 10 A / beskyttelsesklasse: IP65
- Beskyttet mod spærrespænding, kortslutning og overophedning
- Batteriklemmer med tilslutningskabel
- 230V – tilslutningskabel (1,5 m) med sikkerhedsstik
- 12V – tilslutningskabel (1,5 m) med 20A DC bøsning til tilslutning af batteriklemmer eller magnetstik til komforttilslutning Komforttilslutning:
- Til fast indbygning på bilen
- Muliggør en enkel og sikker opladning af bilbatteriet via den praktiske komforttilslutning, som er tilgængelig udefra
- Med klapdæksel og montageholder
- 12V – tilslutningskabel (0,3 m) med magnetstik til komforttilslutning, passer til 7-trins oplader

Udførelse	10 A
Mål B x D x H mm	105 x 190 x 60
Artikel-Nr.	63501080.90

LED loftlampe 12/24 V



- til belysning af køretøjets omgivelser
- den mest moderne LED-teknologi
- kapslingsklasse IP69
- 2-leder forlængerledning 0,35 m

Lumen lm	1700
Strømförbruk Watt	18
Mål B x D x H mm	310 x 82 x 38
Artikel-Nr.	63501040.90V

Lys og strøm

LED lampe med kontakt 12 V



- tænd/sluk-kontakt
- den mest moderne LED-teknologi
- spredningsvinkel 120°
- lysfarve: Dagslyshvid 6000 - 6500 K
- aluminiumhus
- 2-leder forlænger kabel 1 m
- inkl. Montagemateriale

Lumen lm	530	900
Strømforbrug Watt	9	15
Mål B x D x H mm	500 x 30 x 12	900 x 30 x 12
Artikel-Nr.	63501032.90V	63501033.90V

LED batteridreven håndlampe



- Den mest moderne LED-teknologi
- Li-ion batteri
- Lampehovedet kan vippe 120° og drejes 180°
- Magnetisk lampesokkel
- Indklappelige ophængskroge
- Brugstid ca. 2,5 timer
- Inkl. oplader til 12V-, 24V - eller 230V stikdåse

Mål B x D x H mm	220 x 0 x 0
Artikel-Nr.	50502085

LED arbejdslampe



- Den mest moderne LED-teknologi
- Udendørs anvendelse
- Kabinet i aluminium-støbegods med slagfast kunststofske
- Kapslingsklasse IP69K
- Kan drejes og svinges
- 2-leder forlænger kabel 2,5 m
- Inkl. Montagemateriale

Lumen lm	1000
Strømforbrug Watt	18
Mål B x D x H mm	140 x 29 x 28
Artikel-Nr.	63501047.90V

LED strip 12 V



- den mest moderne LED-teknologi
- lysfarve: neutralhvid 4000 -4500 K
- kapslingsklasse IP65
- med vandtæt, gennemsigtigt silikonebeklædning
- med 2-leder forlænger kabel 0.5 m
- selvklæbende med 3M tape
- bredde 8 mm, kan forkortes hver 25 mm
- passer også til lastsikringskinne med grøn beskyttelsesprofil

Lumen lm	907	1920	4800
Strømforbrug Watt	7	15	39
Mål B x D x H mm	950 x 3 x 8	2000 x 3 x 8	5000 x 3 x 8
Artikel-Nr.	63501059.90V	63501060.90V	63501061.90V

Lys og strøm

LED arbejdslampe



- Slagfast og støvtæt
- Genopladelig fra en 12V-, 24V - eller 230V stikdåse
- Med nøddlysfunktion, mulighed for blinkfunktion
- Parabol 110°, svingbar
- Brugstid 5 timer, som blink 10 timer
- Lyser op til 150 m
- Levering: Arbejdslampe med batteri og 2 indlægsskiver (klar og orange), ladestation med 230 V tilslutningskabel med eurostik og 12/24 V tilslutningskabel med 12 V stik

Mål B x D x H mm	104 x 120 x 245
Artikel-Nr.	63501006.90V

LED Arbejdslygte med magnetfod LED Worklight with magnetic foot 12/24 V



- Arbejdslygte LED
- Den mest moderne LED-teknologi
- Aluminiumskabinet med håndtag
- Kapslingsklasse IP69
- Spiralkabel med 12 V-stik, nyttelængde 8 m
- 1755 lumen

Lumen lm	1755
Strømforbrug Watt	27
Mål B x D x H mm	108 x 75 x 205
Artikel-Nr.	50502095

Arbejdslygte med magnetfod 12 V



- Tænd/sluk-kontakt
- H3 glødelampe
- Lygtehus med integreret håndtag
- Til 12V stikdåse
- 2,5 m spiralkabel

Lumen lm	1755
Strømforbrug Watt	55
Mål B x D x H mm	160 x 160 x 290
Artikel-Nr.	50502042

Markeringslygte 12/24 V




- den mest moderne LED-teknologi
- udførelse magnetfod med 2,5 m spiralkabel og 12 V bil-stik
- udførelse til påskrining med 3-leder forlængerkabel 0,8 m
- 3 forskellige lynmønstre

Udførelse	med magnetfod	til at skrue fast
Mål B x D x H mm	183 x 183 x 162	163 x 163 x 69
Artikel-Nr.	63501041.90V	63501057

Lys og strøm


Advarselsbjælke med lys 12/24 V



- Advarselsbjælke med lys i høj kvalitet med højtydende LED-blitzmoduler og lav opbygningshøjde
- Slagfast, vejr- og UV-beständig
- Belyst midtermodul
- Skærmfarve: Topasgrå/lysfarve: Gul
- Strømforsøg på rundmoduler: 2x 15 W / midtermodul: 9,6 W
- Beskyttelsestype IP54
- Godkendelse: ECE-E1
- Længde på tilslutningskabel: 5,5 m
- Inkl. befæstigelsesæt

Udførelse	Advarselsbjælke 1200	Advarselsbjælke 1350
Mål B x D x H mm	1200 x 210 x 92	1350 x 210 x 92
Artikel-Nr.	63501072	63501073

Surringsskinne med LED belysning 12 V



- surringsskinne med airline-profil og integreret LED-belysning
- den mest moderne LED-teknologi
- lysfarve: neutralhvid 4000 -4500 K
- kapslingsklasse IP65
- med vandtæt, gennemsigtigt silikonebeklædning
- med 2-leder forlængerledning 0.5 m
- levering: 1x surringsskinne, 2x endekapper,
- 2x LED strip med forlængerledning

Lumen lm	1334	1814
Strømforsøg Watt	11	15
Mål B x D x H mm	715 x 19 x 46	965 x 19 x 46
Artikel-Nr.	67901032.98V	67901033.98V



Tyverisikring

Hurtig og ergonomisk
adgang

Optimal organisation af
varerummet



Organisation af varerummet

bottTainer er fremragende egnet til organisation og lastsikring af varerummet på den åbne ladbil. Med underdelingen af lastefladen har du altid et godt overblik over dit udstyr på ladet. Der er på ethvert tidspunkt hurtige og ergonomiske adgang til materialer og værktøjer. Det er sikret med skuffer indvendigt, der er sikret og beskyttet med døre eller jalousier.

Den robuste rammekonstruktion giver bottTainer en høj stabilitet. Pakningerne sørger for, at dit udstyr er beskyttet mod stænk og forbliver tørt. Med de robuste låse er din last altid sikret mod tyveri. Du kan vælge

mellem mange forskellige forkonfigurerede varianter af bottTainer. Eller vi konfigurerer en efter dine ideer.

Smådele perfekt organiseret

Til brug på værkstedet
og i bilen

Praktisk håndtering



Perfekt orden

bottBox'en organiserer smådele og muliggør en praktisk adgang til disse. Vi har udviklet dette alsidige produkt til brug indenfor industrien, på værkstedet og i servicebilen. bottBoxe kan markeres korrekt på de praktiske mærkningslister på forsiden. De er udskiftelige og leveres i forskellige farver, så alle smådele kan organiseres systematisk.

I bott vario3 bilindretningen kan bottBoxene indsættes som skuffer i reolen. Specielle holdere fastholder bottBox'en på hylden. Med de forstærkede bund-

og sidevægge er bottBox'en yderst robust og har lang levetid. Med det ergonomisk formede greb kan bottBox'en bæres sikkert og komfortabelt. Desuden kan bottBox'en stables med brug af rastepunkter. Den glatte inderside af bottBox'en letter rengøringen.

Forbundne arbejdsverdener

Forbinder værksted,
servicebil og
byggeplads

Perfekt integreret

Kan stables

Betjenes med en hånd



Systainer³ forbinder

Med den praktiske og robuste systemkuffert organiseres smådele og forbrugsmaterialer korrekt. I Systainer³ transporterer du alt bekvemt og sikkert til arbejdsstedet. I bilindretningen kan kufferten skydes ind i passende føringsskiner som en skuffe. Der findes også passende føringsskiner til bott værkstedsindretninger, så din Systainer³ kan anbringes perfekt og overskueligt både på værkstedet og i servicebilen.

Systainer³ er en udbredt markedsstandard, der er ideelt integreret i bott vario3 bilindretningen. Festool, Tanos og bott har udviklet mobilitetskonceptet i fællesskab, for at kunne tilbyde den perfekte servicekuffert. Kufferterne kan stables og kan kobles sammen. Systainer³ giver dig også mulighed for at markere indholdet på forsiden med labels i kreditkortformat.

Kuffertsystemer Systainer³ M

Systainer³ Med Tom kuffert til individuel bestykning



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af maskiner, håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til førings Skinner
- T-Loc som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ M112	Systainer ³ M137	Systainer ³ M187
Udførelse	bæregreb	bæregreb	bæregreb
Bestykning	tom	tom	tom
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Artikel-Nr.	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V



Beskrivelse	Systainer ³ M237	Systainer ³ M337	Systainer ³ M437
Udførelse	udtrækshjælp	udtrækshjælp	udtrækshjælp
Bestykning	tom	tom	tom
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Artikel-Nr.	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

Kuffertsystemer Systainer³ M

Systainer³ M 112 med Universalindlæg




- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med universal-indlæg med 10 forskelligt store rum og lågindlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- T-Loc som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer ³ M112
Bestykning	universal-indlæg med 10 rum
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 112
Artikel-Nr.	72520027.19V



Kuffertsystemer Systainer³ M

Systainer³ M med Fagdelersæt




- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med hyldeopdelingsæt, til underdeling af kufferten i op til 6 lige store hylder
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- T-Loc som centralt betjeningslement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Udførelse	udtrækshjælp	udtrækshjælp	udtrækshjælp
Bestykning	hyldeopdelingsæt	hyldeopdelingsæt	hyldeopdelingsæt
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Artikel-Nr.	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V



med rasterindlæg



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med gulvbelægning, rasterindlæg (25 mm raster) og lågbelægning til at designe individuelle indlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-Loc som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer ³ M112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Udførelse	bæregreb	bæregreb	bæregreb
Bestykning	1x gulvbelægning 1x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 2x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 4x rasterindlæg 1x lågbelægning
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Artikel-Nr.	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V

Beskrivelse	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Udførelse	udtrækshjælp	udtrækshjælp	udtrækshjælp
Bestykning	1x gulvbelægning 6x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 10x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 14x rasterindlæg 1x lågbelægning
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Artikel-Nr.	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

Kuffertsystemer Systainer³ M

med spraydåseindsats



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af spraydåser
- bestykket med spraydåseindsats af EPP, til 14 dåser med maks. diameter 69 mm
- nem at integrere i botten vario3 bilindretninger og botten værktøjsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- T-Loc som centralt betjeningslement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Udførelse	udtrækshjælp	udtrækshjælp
Bestykning	Spraydåseindsats	Spraydåseindsats
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Artikel-Nr.	72520029.19V	72520030.19V



med indsats til patroner



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af patroner
- bestykket med patronindsats af EPP, til 22 patroner med maks. diameter 51 mm og 15 patronspidser
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- T-Loc som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Udførelse	udtrækshjælp	udtrækshjælp
Bestykning	Patronindsats	Patronindsats
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Artikel-Nr.	72520031.19V	72520032.19V



Kuffertsystemer Systainer³ L

Systainer³ L Tom kuffert til individuel Bestykning



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af maskiner, håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-Loc som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Udførelse	bæregreb	bæregreb	udtrækshjælp
Bestykning	tom	tom	tom
Mål B x D x H mm	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Artikel-Nr.	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V

Systainer³ L 137 med Universalindlæg



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med universal-indlæg med 6 forskelligt store rum og lågindlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- T-Loc som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer ³ L 137
Bestykning	universal-indlæg med 6 rum
Mål B x D x H mm	508 x 296 x 137
Artikel-Nr.	72520028.19V



Kuffertsystemer Systainer³ L

Systainer³ L med rasterindlæg



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med gulvbelægning, rasterindlæg (25 mm raster) og lågbelægning til at designe individuelle indlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- T-Loc som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS



Beskrivelse	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ M 237
Udførelse	bæregreb	bæregreb	udtrækshjælp
Bestykning	1x gulvbelægning 2x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 4x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 6x rasterindlæg 1x lågbelægning
Mål B x D x H mm	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Artikel-Nr.	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

Systainer³ Organizer Tom kuffert til individuel Bestykning



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- transparent låg gør det muligt at se indholdet og reducerer søgetiderne
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- T-Loc som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning: 20 kg



Beskrivelse	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer L 89
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Artikel-Nr.	72520001.19V	72520002.19V



Kuffertsystemer Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer med smådeleboxe



- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med smådeleboxe
- transparent låg gør det muligt at se indholdet og reducerer søgetiderne
- nem at integrere i botten vario3 bilindretninger og botten værktøjsindretninger vha. sidevendte holdere til føringssskinner
- T-Loc som centralt betjeningsselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkort-format på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning: 20 kg



Beskrivelse	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89
Bestykning	12 kasser	18 kasser	28 kasser
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Artikel-Nr.	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V



Beskrivelse	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89
Bestykning	13 kasser	20 kasser	33 kasser
Mål B x D x H mm	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Artikel-Nr.	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V

varioCase M tom



- let og førsteklasses servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511001.97V	72511003.97V

varioCase M tom



- robust og førsteklasses servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511005.19V	72511007.19V

Kuffertsystemer varioCase M

varioCase M med skille- og stikvægge



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i botten vario3 bilindretninger og botten værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M135
Bestykning	2x skillevæg / 5x stikvæg	2x skillevæg / 5x stikvæg
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511013.97V	72511015.97V

varioCase M med skille- og stikvægge



- robust og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i botten vario3 bilindretninger og botten værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M135
Bestykning	2x skillevæg / 5x stikvæg	2x skillevæg / 5x stikvæg
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511014.19V	72511016.19V

varioCase M 84 med Box sortimenter



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Bestykning	11 kasser	17 kasser	24 kasser	32 kasser
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

varioCase M 84 med Box sortimenter



- robust og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Beskrivelse	varioCase M 84
Bestykning	17 kasser
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511019.19V

Kuffertsystemer varioCase M

varioCase M 135 med Box sortimenter



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- meget opbevaringsrum med yderligere opbevaringsniveau med boxhylde
- nem at integrere i botten vario3 bilindretninger og botten værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase M 135
Bestykning	33 kasser med boxhylde
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511022.97V

varioCase M 84 med dyseindsats



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med dyseindsats og smådeleboxe
- til sikker og overskuelig opbevaring af brænderdyser
- nem at integrere i botten vario3 bilindretninger og botten værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase M 84
Bestykning	dyseindsats og 2 smådeleboxe
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511029.97V

varioCase L tom



- let og førsteklasses servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511002.97V	72511004.97V

varioCase L tom



- robust og førsteklasses servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511006.19V	72511008.19V

Kuffertsystemer varioCase L

varioCase L med skille- og stikvægge



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i botten vario3 bilindretninger og botten værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestykning	3x skillevæg / 6x stikvæg	3x skillevæg / 6x stikvæg
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511009.97V	72511011.97V

varioCase L med skille- og stikvægge



- robust og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i botten vario3 bilindretninger og botten værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)



Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M135
Bestykning	3x skillevæg / 6x stikvæg	3x skillevæg / 6x stikvæg
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511010.19V	72511012.19V

varioCase L 84 med Box sortimenter



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium



Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Bestykning	12 kasser og værktøjsrum	17 kasser og værktøjsrum	24 kasser og værktøjsrum	32 kasser og værktøjsrum
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

varioCase L 84 med Box sortimenter



- robust og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Beskrivelse	varioCase L 84
Bestykning	17 kasser og værktøjsrum
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511025.19V

Kuffertsystemer varioCase L

varioCase L 135 med Box sortimenter



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- meget opbevaringsrum med yderligere opbevaringsniveau med boxhylde
- nem at integrere i botten vario3 bilindretninger og botten værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase L 135
Bestykning	34 kasser med boxhylde og værktøjsrum
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511028.97V

varioCase L 84 med dyseindsats



- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med dyseindsats og smådeleboxe
- til sikker og overskuelig opbevaring af brænderdyser
- nem at integrere i botten vario3 bilindretninger og botten værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase L 84
Bestykning	Dyseindsats, 2 smådeleboxe og værktøjsrum
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511030.97V



Orden på arbejdspladsen

Hurtig adgang til værktøj
og smådele

Et system - originalen



Overblik er en forudsætning


Vores hulvægssystem perfo sikrer effektivitet og orden på arbejdspladsen. Den systematiske forsyning med værktøj og smådele sikrer en hurtig adgang til disse. perfo tilbyder et standardiseret system med mange forskellige kroge og værktøjsholdere.

Ved bott vario3 bilindretningen findes perfo rasteret som standard på sidedelene. Desuden kan bilens indvendige beklædning eller skillevægge udstyres med perfo raster.

Desuden kan perfo hulplader integreres i cubio skabe og værkstedsvogne. Vores perfo hulplader egner sig især til montering på væggen eller ved et arbejdsbord. Desuden giver fritstående perfo racks og perfo's mobile enheder mange muligheder for en fleksibel placering af værktøj og materialer.

perfo rundholder

- pulverlakeret stål, antracitgrå RAL 7016
- med 2 rammer maks. Ø 70 mm



PE	1
Mål B x D x H mm	175 x 87 x 70
Artikel-Nr.	14021053.19V

perfo vandbeholdersæt


- 10 liter kapacitet
- hane forneden på dunk
- med aluminiumskonsol og spændebånd



PE	1
Mål B x D x H mm	370 x 185 x 375
Artikel-Nr.	63003059.19V

perfo kroge plus

- Med bred grundplade
- Forhøjet krogende (35 mm)



PE	5	5	5
Mål B x D x H mm	60 x 25 x 60	60 x 50 x 60	60 x 75 x 60
Artikel-Nr.	14001117	14001119	14001121

perfo papirrulleholder, selvåbende

- til papirruller maks. 260 mm bred og Ø 280 mm
- inkl. 1 papirrulle



Udførelse	Papirrulleholder	Papirrulle
PE	1	12
Mål B x D x H mm	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Artikel-Nr.	63003058.19V	63003074.90V

perfo krogsortimenter




- Indhold
- 2 kroge D 50 mm
- 2 kroge D 75 mm
- 2 kroge plus D 50 mm
- 2 kroge plus D 75 mm
- 2 dobbeltkroge 75 mm
- 1 bøjlekrog 100mm
- 1 rundholder 40 mm
- 1 rundholder 60 mm
- 1 montagenøgle

Artikel-Nr.

14030215

perfo hulplader



- Høj stabilitet grundet sidekanter
- Yderligere forstærkningsprofiler på bagsiden
- Huller: 9,2 x 9,2 mm – hulafstand: 38,1 mm
- Effektiv forbindelse mellem værktøjsholder og bæreplade
- Rastermålet bibeholdes også ved sammensætning af flere plader

Mål B x D x H mm	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Artikel-Nr.	14025115.19	14025117.19	14025118.19	14025119.19



Hvis du har spørgsmål til produkterne fra bott eller vil bestille noget over telefonen,
så står medarbejderne fra bott telefonservice, dialog-aktiv gerne til rådighed:
+45 6441 / 4418

Eller ret henvendelse pr. email til: **bott@bott.dk**

www.bott.dk

Bott-Danmark A/S, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia, Danmark

Telefon: +45 6441 4418