

22 kW mobil laddningsstation **JUICE BOOSTER 2**



Bär med dig din laddstation. Nu kan du ladda överallt där det finns ett uttag. Slipp oroa dig över räckvidd.

Med JUICE BOOSTER 2 kan du alltid ladda med maximal hastighet oavsett kontakt. Den justeras automatiskt till rätt inställning direkt i adaptern. Du är helt säker med inbyggd säkerhet för både DC och AC. Ladda säkert och snabbt både hemma och ute på vägarna



juice
BOOSTER2

www.mvs.se/juice-booster

JUICE BOOSTER 2 - laddstationen du kan använda överallt



Wall box

JUICE BOOSTER 2 kan också användas som väggmonterad laddstation tack vare den specialdesignade hållaren.



JUICE CONNECTOR

Automatisk igenkänning av adapter med automatisk justering av laddstyrkan.



+20 st

Mobile charging station

Tillförlitlig laddning överallt med anpassade adapter-set efter just dina behov.



Waterproof

Designad för alla väder.

5m kabel

Som dessutom kan förlängas till 25m (!) med adapterkabel.

Type 2 cable

Nu behöver du bara en kabel! Med Typ 2 adaptorn till din booster är det enda kabeln du behöver.



3 ton

Klarar av 3 ton hjultryck om du skulle köra över den av misstag.



100% kompatibel

med alla el-fordon som har Type 2 anslutning.

Ultra-light

väger in på under 1kg

Integrerad jordfelsbrytare DC/AC

Både DC och AC jordfelsbrytare garanterar säkerhet i laddningen.

Jordfelsbrytare DC/AC

Integrerat skydd för både DC och AC fel innebär att du inte behöver installera en dyr Typ B brytare i hemmet/uttaget. Det innebär att du kan spara många tusenlappar i installation.

Tre fantastiska idéer i en

JUICE BOOSTER 2 är enda enheten som ger den en riktig 3-in-1 lösning i miniformat.



1

Mobil laddstation

så kan du ladda var du än befinner dig.



2

Väggmonterad

specialdesignad hållare gör din booster till väggmonterad box.



3

Typ 2 kabel

Med Typ 2 adaptorn behöver du ingen annan lkabel i bilen än JUICE BOOSTER 2

Premium hölje?

Inga problem! Montera bara JUICE BOOSTER 2 i det flexibla premium höljet för JUICE CHARGER 2.



www.mvs.se/juice-booster

MVS

JUICE BOOSTER 2 - Bekymmersfritt resande



- Kontinuerligt framgångsrikt testad**
 Garanterad kompatibilitet med alla befintliga elfordon utrustade med Typ 2 (eller 1) kontakt.
- Robust design**
 Extremt stabilt aluminiumhölje. IP67 klassning, överkörningssäker, vattentät, skyddad mot både damm och grus i både värme och kyla. Byggt för alla väder.
- Säker JUICE CONNECTOR**
 Kontakten är byggd efter flygindustrins höga standarder och tål att köras över. Den ger dig garanterad säkerhet och flexibilitet under hela laddningsprocessen



För mer information och tillbehör, besök:
www.mvs.se/juice-booster

Tekniska specifikationer

Dimensioner	Diameter: 70 mm L: 225 mm
Vikt	1.0 kg utan kablar 3.2 kg med kablar och kontakter
Ingående ström	230V 6-32A 1-fas eller 400V 6-32A 3-fas AC
Laddningseffekt (kW)	1.4-22kW AC beroende på ingående ström
Färg	Antracit metallic, svart kabel

CE uppfyllnad	IEC 62752, 62196, 61851, Mode 2/3, EMV, RoHS
Skyddsgrad och jordfelsbrytare	IP67, RCD DC 6mA, RCD AC/DC 30mA skyddsjordsovervakning, temperaturskydd
Nätanslutning	2 medföljande adapterar och 23 tillbehör för hushålls-, industriella eller elfordonsuttag. Kabel 1.4m + adapter ca 30cm
Fordonsanslutning	Typ 2 (EN 62196) Längd 3.1m