

VÅRKAMPANJ 2022

Gäller: t.o.m. 30.06.2022





Digitalt djupskjutmått - DEPTH GAUGE

För mätning av interna spår i hål från Ø 6 mm.
Med mätskänklar i härdat rostfritt stål,
miljöskyddad till IP67 och proximity
datautgång. Art. Nr. 815641


~15%
rabatt

Art. Nr.	Mätområde, mm	Anslag, mm	Extra anslag, mm	Noggrannhet, µm	Datautgång	Pris, kr	Kampanjpris, kr
816541	170	80		30	Proximity	14 674	12 470
841120	200	160	400	30	Proximity	23 389	19 880
841140	400	160	600	40	Proximity	27 798	23 620

Digitalt djupskjutmått - VARIO DEPTH

Vattentätt med utbytbara mätspetsar och extra anslag
(skjutbart). Med mätskänklar i härdat
rostfritt stål, miljöskyddad till IP67 och
proximity datautgång.
Leveras med fyra olika mätspetsar
samt extra anslag.

~15%
rabatt







Extra anslag

400 eller 600 mm




Mätspetsar

för mätning av spår, djup, tvärhål
och universellt stöd



**Vår-
erbjudande**


Pris per enhet,
så långt lagret räcker.



UL4 Smart

Ultralätt stort digitalt skjutmått i aluminium förstärkt med 4 rostfria stålstavar och TiN-belagda skänklar i härdat stål. Mätområde 400 mm, 600 mm eller 1000 mm. Stor display med 20 mm sifferhöjd. Inbyggd Bluetooth® teknologi för trådlös dataöverföring. IP67.

Art. Nr.	Mätområde, mm	Onoggrannhet, µm	Datautgång	Pris, kr	Kampanjpris, kr
811.1404	400	30	Bluetooth®/ RS232 / USB	13 400	10 700
811.1406	600	40	Bluetooth®/ RS232 / USB	14 650	11 700
811.1410	1000	50	Bluetooth®/ RS232 / USB	17 495	14 000



Sylvac S_Cal EVO Standard

Digitalt skjutmått med stora siffror. Mätområde 150 mm, IP67. Viloläge efter 20 minuters inaktivitet, automatisk start vid flytt av skänklarna och många andra funktioner.

1 095:-

* Pris per enhet,
Vid köp av 10
eller fler.

Art. Nr.	Mätområde, mm	Onoggrannhet, µm	Mätsticka, mm	Display, mm	Pris, kr	Kampanjpris, kr
810.1502	150	30	4 x 1.4	11.5	1 395	1 195
810.1502	150	30	4 x 1.4	11.5	10st/ 13 950*	10st/ 10 950*



FISO
Swiss Made

Upp
till 23%
rabatt

Flexibla indikatorstativ

Med olika krafter och dimensioner på magnetfot och arm beroende på modell.



M-28F + M

Art. Nr.	Typ	Typ av fot	Höjd, mm	Rörelse-radie, mm	Fotstorlek, L x B x H, mm	Magnetkraft, N	Pris, kr	Kampanjpris, kr
S-20.10	S-20F + M	Magnet (på/av) M	310	200	60 x 50 x 55	750	2 925	2 500
M-28.10	M-28F + M	Magnet (på/av) M	390	280	60 x 50 x 55	750	3 800	3 100
M-28.50	M-28F + SM	Magnet (på/av) SM	390	280	75 x 50 x 55	900	4 050	3 400

~20%
rabatt

sylvac

Sylvac's höjdmätare Hi_Cal 150/300/450

Höjdmätare, motoriserade, ergonomiska och intuitiva för mätning av höjd, diameter, centrumavstånd, m.m. Med integrerad Bluetooth®.



Art. Nr.	Typ	Mätområde, mm	Upplösning, mm	Onoggrannhet, µm	Repeterbarhet, µm	Pris, kr	Kampanjpris, kr
830.0156	Hi_Cal 150	150	0.01/0.001/0.0005	2.5+L/175	2	36 800	29 000
830.0306	Hi_Cal 300	300	0.01/0.001/0.0005	2.5+L/175	2	40 150	32 000
830.0456	Hi_Cal 450	450	0.01/0.001/0.0005	2.5+L/175	2	45 700	36 000

Handysurf+ 35

Portabel ytjämnhetsmätare med glidsko.

Enkel avläsning via 2,4" LCD färgskärm på svenska. Användarvänlig programvara ingår. Inklusive normal. USB anslutning.



~10%
rabatt

Art. Nr.	Mätområde Z-axel μm	Mätområde X-axel mm	Upplösning Z-axel μm	Mäthastighet mm/s	Pris kr	Kampanjpris kr
KF05021	-210 till +160	16	0.0007	0.5 ~ 1.0	20 974	18 765

Surfcom Touch 50

Portabel ytjämnhetsmätare med hög prestanda.

Display och förstärkare med 7" färgpekskärm och inbyggd skrivare samt drivenhet för friavkännande ytjämnhetsmätning inklusive 2 μm mätspets. Kalibreringsnormal, pekpena och strömförsörjningskabel. Manuellt höjdjusterbart mätstativ och andra tillbehör finns som tillval.



Art. Nr.	Mätområde Z-axel μm	Mätområde X-axel mm	Upplösning Z-axel μm	Mäthastighet mm/s	Pris kr	Kampanjpris kr
S-TZH50A	± 500	50	0.0001 / ± 40 , 0.00125 / ± 500	0.15 ~ 3.0	78 057	65 860



**~20 %
rabatt**

Schwenk hållindikatorer SUBITO typ SU

Tvåpunkts hållindikator i standardutförande med automatisk självcentrering för mätning av hål Ø 4,5-800 mm.


Inklusive etui med hållare, utbytbara mätspetsar i hårdmetall och distansringar. Köp till indikatorlocka.

Mätområde, mm	Art. Nr: SU	Pris, kr	Kampanj-pris, kr
4.5-6	10000000	10 761	8 600
6-8	10100000	7 497	5 995
8-12	10200000	7 141	5 700
12-20	10300000	4 867	3 890
18-35	10400002	5 026	4 020
35-60	10500002	4 828	3 860
50-100	10600002	5 508	4 400
50-150	10700002	5 685	4 540
100-160	10800002	7 154	5 700
100-230	10900002	7 419	5 940
160-290	11000002	9 652	7 720
160-360	11100002	9 920	7 900
280-410	11200002	22 451	17 960
280-510	11300002	22 772	18 200
400-800	11400002	33 782	27 000



Digitala trepunktsmikrometrar med integrerad Bluetooth® teknologi

För invändig mätning. Finns tillgänglig i två utföranden; mikrometerskruv (XTD) och pistolgrepp (XTH).



Specialutförande på mät huvuden för spår, gängor, splines m.m.




**~20%
rabatt**

Typ XTD	Typ XTH	Mät-område, mm	XTD pris, kr	XTD kampanj-pris, kr	XT3H pris, kr	XT3H kampanj-pris, kr	Typ XTD	Typ XTH	Mät-område, mm	XTD pris, kr	XTD kampanj-pris, kr	XT3H pris, kr	XT3H kampanj-pris, kr
950.6011	954.6011	6-8	11 456	9 500	13 383	11 100	950.6017	954.6017	25-35	16 014	13 300	17 071	14 195
950.6012	954.6012	8-10	11 456	9 500	13 114	10 900	950.6018	954.6018	35-50	16 584	13 795	17 506	14 550
950.6013	954.6013	10-12.5	11 622	9 665	13 828	11 500	950.6019	954.6019	50-65	18 407	15 300	17 941	14 900
950.6014	954.6014	12.5-16	11 746	9 765	14 015	11 650	950.6020	954.6020	65-80	18 407	15 300	17 941	14 900
950.6015	954.6015	16-20	11 746	9 765	14 833	12 340	950.6021	954.6021	80-100	19 391	16 100	19 059	15 850
950.6016	954.6016	20-25	13 984	11 650	15 765	13 100	950.6022	954.6022	100-125	20 168	16 750	19 940	16 575



Släta tolkar och ringar, måttpinnar, gängtolkar och gängringar

Hos oss finner du ett av marknadens bredaste sortimentet av fasta mätdon från ledande tillverkare i Europa med snabba leveranser för standarddimensioner av släta och gängtolkar.



Kontur,- och ytjämnhetsspetsar

Stort program med tillverkaroberoende mätspetsar för kontur och ytjämnhet.



Kontakta oss:

KmK Instrument AB

(Västerås)

021-150 160

info@kmk-instrument.se

KmK Instrument grundades år 1994 och är ett agentur- och kunskaps företag med fokus på högkvalitativa produkter och specialkompetens inom områdena mätteknik, materialprovning och oförstörande provning.

För en lokal kontakt, vänd er gärna till våra återförsäljare:

Norrland

Macama CNC-Maskiner

(Sundsvall)

070-240 90 95

carlmartinez@telia.com

Östergötland

Skärteknik i Östergötland

(Linköping)

070-661 83 84

info@skarteknik.se

Skåne

Verktögsfirma Tage Persson

(Ystad)

073-960 18 96

pontus@tpverktog.se

Jönköpings Län

Rotool AB

(Jönköping)

036-12 47 10

kontakt@rotool.se

Västra götaland

Nyli Meteorology AB

(Uddevalla)

0552-64 66 46

order@nyli.se

Leverans och försäljningsvilkor

De angivna priserna i prislistan är riktpriiser i svenska kronor och vi förbehåller oss rätten att justera för leveransdagen gällande priser.

Förändringar i valuta, vårt pris från leverantör & skatter kan komma att förändra prisbilden.

Varorna förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts.

Mervärdesskatt tillkommer på i prislistan angivna priser. Priserna är angivna exklusive fraktkostnad, packning och emballage.

Allmänna villkor

Bilder kan skilja från verkligheten. Med reservation för tryckfel.

Innehåll och information kan ändras utan föregående meddelande.

Allmänna villkor: <http://kmk-instrument.se/kontakt/kundtjanst>