



Æstetik til indendørs overflader af træ

"Lige fra start har vi kigget mod bæredygtige løsninger og materialer. Derfor blev Fælleshuset ved Bispebjerg Hospital bl.a. opført med CLT- og limtræ, og takket være All Removes trælasur fik vi nogle ekstra designmuligheder til de mange indendørs overflader."

Ebbe Wæhrens Arkitekt MAA, Partner, BBP Arkitekter

WWW.ALLREMOVE.DK

INSPIRERENDE RUM I BÆREDYGTIGE RAMMER

Baggrunden

I 2021 blev Bispebjerg Hospitals gamle uddannelsescenter mod Tuborgvej revet ned for at give plads til et nyt psykiatrisk center.

Derfor besluttede Region Hovedstaden at opføre et nyt og moderne uddannelsescenter, der både skulle matche den omkringliggende arkitektur og samtidig leve op til tidens højeste krav til bæredygtighed.

Udfordringen

For at opnå CO₂-besparelser og mindske materialeforbruget, blev der både stillet krav til byggeteknik, materialer og løsninger.

Samtidig skulle det nye uddannelsescenter også rent arkitektonisk matche de omkringliggende bygninger og have stor fleksibilitet indvendigt.

Ligesom i et orkester krævede det, at det nye medlem af ensemblet skulle kende den gamle melodi, så der kunne opstå harmoni.

“For at skabe et inspirerende rum i Fælleshuset ved Bispebjerg Hospital, valgte vi en helt unik skala af farver til de indendørs træoverflader.”

Malene Bach
Billedkunstner



EN VERDEN AF FARVER

Trælasur giver arkitekter og entreprenører mulighed for at skabe innovative og farverige overflader på indendørs træ.

Trælasuren fås i alle RAL og NCS-farver.

GRATIS FARVEPRØVER

Scan QR-koden og få tilsendt farveprøver med eksempler på trælasur.





FREMHÆVER TRÆOVERFLADER

Opgaven

I nært samarbejde med arkitekten og billedkunstneren, fik All Remove til opgave at behandle de indendørs træoverflader med vores farverige trælasur, og dermed skabe de mest optimale omgivelser for læring.

Opgaven bestod først i at udarbejde en række trælasurprøver på den aktuelle type CLT- og limtræ, så der kunne opnås den helt rette æstetik og atmosfære i det nye uddannelsescenter.

Dernæst skulle arbejdet implementeres i tæt samarbejde med entreprenøren, billedkunstneren og øvrige håndværkere, der arbejdede i bygningen.

Det var især vigtigt, at træoverfladerne fik det helt rette udtryk både i relation til transparens, changering, belysning og tekstur.

Løsningen

I alt blev ca. 1.200 m² indendørs træoverflader behandlet med forskellige farver trælasur.

Trælasuren giver ikke kun det rette visuelle udseende til de mange spændende lokaler i bygningen, men fremhæver også det bæredygtige CLT- og limtræ.

Efterfølgende blev nogle overflader behandlet med brandhæmmende lak, mens andre fik en mat vandbaseret, der lever op til EU's REACH-lovgivning.


Behandlingen beskytter mod smuds, patinering og stenk og gør dermed træoverfladerne mere robuste overfor udefrakommende påvirkninger.

VI TILBYDER OGSÅ BETONLASUR

- Unikke kreative farvemuligheder.
- Indbygget imprægnering.
- Skaller ikke af, men trænger ind i betonen.
- Kan bruges som "betonkosmetik" ved farveforskelle, løbere & reparationer.



TRÆLASUR TIL ALLE SLAGS OVERFLADER



CLT-TRÆ

CLT-træ er et stærkt materiale, som kan kombineres i et væld af konstruktionsprincipper. Elementernes struktur gør det brugbart i lodrette og vandrette konstruktioner, og når dets organiske overflader derudover bliver behandlet med All Remove Trælasur kan der skabes nye æstetiske udtryk.



LIMTRÆ

Limtræ er et stærkt og formstabilt byggemateriale, der består af flere lag trælameller, som limes sammen under tryk. Det bruges ofte i bærende konstruktioner som bjælker, søjler og tage, da det kombinerer høj styrke med fleksibilitet. Trælasuren fremhæver bygningens skelet.



KRYDSFINER

Krydsfiner er plader af tynde lag træfiner, der limes sammen med fibrene i hvert lag på tværs af hinanden. Opbygningen giver krydsfiner stor styrke og modstandsdygtighed over for vridning, hvilket gør det ideelt til møbler, byggeri og indretning. Når det farves med trælasur får man mange kreative muligheder.



BRANDHÆMMER

All Remove benytter en godkendt brandhæmmer, som er fuldstændig transparent. Det sikrer, at trælasuren kommer til sin ret, samtidig med at træet sikres mod brand.